

Годовой план централизованных государственных закупок лекарственных средств лечебного питания на 2014 год

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фла., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
A	1. Пищеварительный тракт и обмен веществ									
A02	1.1. Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности									
	ЛАНЗОПРАЗОЛ	капсулы 15мг	14	2,375	36 156	85870,5	21467,625	21467,625	21467,625	21467,625
	ЛАНЗОПРАЗОЛ	капсулы 30мг	20	3,392	670 210	2273653,915	568413,4786	568413,4786	568413,4786	568413,4786
	ОМЕПРАЗОЛ	капсулы 10мг	30	1,074	342 430	367598,605	91899,65125	91899,65125	91899,65125	91899,65125
	ОМЕПРАЗОЛ	капсулы 40мг	28	3,211	121 548	390290,628	97572,657	97572,657	97572,657	97572,657
	ОМЕПРАЗОЛ	лиофил. порошок для инфузий (д/инъекций) 40мг	1	18,050	143 905	2597485,25	649371,3125	649371,3125	649371,3125	649371,3125
	ПАНТОПРАЗОЛ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20мг	28	1,045	281 028	293674,26	73418,565	73418,565	73418,565	73418,565
	ПАНТОПРАЗОЛ	лиофилизированный порошок д/внутривенного введения 40мг	1	72,200	23 910	1726302	431575,5	431575,5	431575,5	431575,5
	РАНИТИДИН	таблетки п/о 75мг	10	1,267	103 430	130998,2322	32749,55805	32749,55805	32749,55805	32749,55805
	РАНИТИДИН	таблетки п/о 150мг	20	0,185	1 756 800	325588,7122	81397,17806	81397,17806	81397,17806	81397,17806
	РАНИТИДИН	таблетки п/о (капсулы) 300мг	20	0,421	325 180	136902,5894	34225,64736	34225,64736	34225,64736	34225,64736
	СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ГИДРООКСИД АЛЮМИНИЯ И МАГНИЯ	суспензия МЛ	1	0,162	20 485 790	3308455,085	827113,7713	827113,7713	827113,7713	827113,7713
	СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛЮМИНИЯ ФОСФАТ	гель для приема внутрь 16,0 пакет	20	2,432	150 640	366356,48	91589,12	91589,12	91589,12	91589,12
	ФАМОТИДИН	лиофил. порошок для инъекций 20мг	5	14,337	151 350	2169965,49	542491,3725	542491,3725	542491,3725	542491,3725
A03	1.2. Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта:									
	ДРОТАВЕРИН	таблетки 80мг	20	1,216	623 580	758273,28	189568,32	189568,32	189568,32	189568,32
	ПАПАВЕРИН	суппозитории ректальные 20мг	10	0,494	603 510	298133,94	74533,485	74533,485	74533,485	74533,485

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ПЛАТИФИЛЛИН	для инъекций 2мг/мл 1мл	10	1,558	255 602	398227,916	99556,979	99556,979	99556,979	99556,979
A04	1.3. Противорвотные средства и средства для устранения тошноты:									
	1.3.1. Антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов:									
	ГРАНИСЕТРОН	таблетки по 1мг	10	101,165	3 070	310577,9086	77644,47715	77644,47715	77644,47715	77644,47715
	ГРАНИСЕТРОН	д/инфузий 1мг/1мл в ампулах 3мл	5	250,864	4 015	1007216,984	251804,2461	251804,2461	251804,2461	251804,2461
	ОНДАНСЕТРОН	таблетки, покрытые оболочкой 4мг	10	3,838	6 230	23910,74	5977,685	5977,685	5977,685	5977,685
	ОНДАНСЕТРОН	таблетки, покрытые оболочкой 8мг	10	6,384	16 390	104633,76	26158,44	26158,44	26158,44	26158,44
	ОНДАНСЕТРОН	раствор для инъекций 0,2% в ампулах 2мл	10	0,817	103 200	84314,4	21078,6	21078,6	21078,6	21078,6
	ТРОПИСЕТРОН	капсулы 5мг	6	8,328	182 020	1515923,233	378980,8083	378980,8083	378980,8083	378980,8083
	ТРОПИСЕТРОН	раствор для инъекций 0,1% 5мл	5	21,755	111 300	2421331,5	605332,875	605332,875	605332,875	605332,875
A05	1.4. Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей:									
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инфузий 500мг/мл 10мл	10	72,328	27 600	1996244,212	499061,053	499061,053	499061,053	499061,053
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	10	12,540	63 400	795036	198759	198759	198759	198759
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь пак. 5г	30	12,065	238 680	2879695,198	719923,7994	719923,7994	719923,7994	719923,7994
	УРСОДЕОКСИХOLEВАЯ КИСЛОТА	капсулы 250(300)мг	50	2,432	3 361 100	8174195,2	2043548,8	2043548,8	2043548,8	2043548,8
	ЭКСТРАКТ АРТИШОКА	р-р для приема внутрь 120мл	1	75,281	13 945	1049795,244	262448,811	262448,811	262448,811	262448,811
	ЭКСТРАКТ АРТИШОКА	таблетки	30	0,529	2 839 350	1501542,925	375385,7313	375385,7313	375385,7313	375385,7313
	ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ	д/инъекций 5мл	5	10,868	67 990	738915,32	184728,83	184728,83	184728,83	184728,83
A06	1.5. Слабительные средства									
	ЛАКТУЛОЗА	сироп 500-670мг/мл (МЛ)	1	0,157	22 009 860	3452238,193	863059,5482	863059,5482	863059,5482	863059,5482
	МАКРОГОЛ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах 10,0	20	3,525	36 190	127551,655	31887,91375	31887,91375	31887,91375	31887,91375
	МАКРОГОЛ В КОМБИНАЦИЯХ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах	4	34,337	131 310	4508837,349	1127209,337	1127209,337	1127209,337	1127209,337
A07	1.6. Противодиарейные средства, противовоспалительные / антиинфекционные средства для кишечника:									
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 250мг	50	3,495	106 650	372721,0793	93180,26983	93180,26983	93180,26983	93180,26983
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 400мг	50	2,272	1 281 400	2911122,962	727780,7405	727780,7405	727780,7405	727780,7405
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 500мг	50	5,819	109 550	637459,5515	159364,8879	159364,8879	159364,8879	159364,8879
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 250мг	14	5,680	21 116	119931,3386	29982,83464	29982,83464	29982,83464	29982,83464

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 500мг	14	7,125	81 614	581499,75	145374,9375	145374,9375		145374,9375
	МЕСАЛАЗИН	гранулы пролонгированного действия 1г в саше	50	13,243	3 050	40391,15	10097,7875	10097,7875		10097,7875
	МЕСАЛАЗИН	гранулы пролонгированного действия 2г	60	26,488	1 500	39731,85	9932,9625	9932,9625		9932,9625
	НИФУРОКСАЗИД	суспензия д/приема внутрь 220мг/5мл 90мл	1	35,055	112 127	3930611,985	982652,9963	982652,9963		982652,9963
	СИМЕТИКОН	капли для приема внутрь 66,66мг/мл во флаконах 30мл	1	33,199	40 180	1333923,766	333480,9415	333480,9415		333480,9415
	СИМЕТИКОН	капли для приема внутрь 40мг/мл во флаконах 30мл	1	34,210	86 826	2970332,57	742583,1426	742583,1426		742583,1426
	СУЛЬФАСАЛАЗИН	таблетки п/о 500мг	50	1,229	1 966 100	2416179,612	604044,903	604044,903		604044,903
A09	1.7. Средства, нормализующие пищеварение, в т.ч. ферментные средства - мультиэнзимы, солирующие амилазу, липазу, протеазу (капсулы);									
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения МУКОВИСЦИДОЗА)	капсулы (липаза 10.000ЕД+амилаза 8.000ЕД + протеаза 600ЕД)	20	3,226	1 146 300	3698465,306	924616,3266	924616,3266		924616,3266
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения МУКОВИСЦИДОЗА)	капсулы (липаза 25.000ЕД+амилаза 18.000ЕД +протеаза 1.000ЕД)	20	6,503	482 800	3139413,035	784853,2588	784853,2588		784853,2588
A10	1.8. Средства для лечения сахарного диабета:									
	ГЛИКВИДОН	таблетки 30мг	60	1,260	1 664 530	2096986,59	524246,6474	524246,6474		524246,6474
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 30мг с модиф. высвобожд.	60	0,824	3 198 800	2634849,711	658712,4277	658712,4277		658712,4277
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 60мг с модиф. высвобожд.	60	2,545	18 926 460	48167452,61	12041863,15	12041863,15		12041863,15
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 2мг	30	0,225	2 500	563,46875	140,8671875	140,8671875		140,8671875
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 4мг	30	0,285	9 120	2599,2	649,8	649,8		649,8
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) во флаконах	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	75,525	187 706	14176495,65	3544123,913	3544123,913		3544123,913
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) в картриджах	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,590	8 868	271272,12	67818,03	67818,03		67818,03
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) во флаконах	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	75,525	308 959	23334128,48	5833532,119	5833532,119		5833532,119
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) в картриджах	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,590	10 159	310763,81	77690,9525	77690,9525		77690,9525
	ИНСУЛИН ДЕТЕМИР	раствор д/инъекций 100ЕД/мл в шприц-ручках 3мл	1	126,920	7 090	899862,8	224965,7	224965,7		224965,7

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ИНСУЛИН АСПАРТ	д/инъекций 100ЕД/мл 3мл	1	91,770	16 465	1510993,05	377748,2625	377748,2625	377748,2625	377748,2625
ИНСУЛИН ГЛАРГИН	д/инъекций 100ЕД/мл 3мл	1	130,736	38 451	5026940,643	1256735,161	1256735,161	1256735,161	1256735,161
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	75,525	25 147	1899227,175	474806,7938	474806,7938	474806,7938	474806,7938
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	75,525	19 384	1463976,6	365994,15	365994,15	365994,15	365994,15
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,590	127 550	3901754,5	975438,625	975438,625	975438,625	975438,625
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,590	99 470	3042787,3	760696,825	760696,825	760696,825	760696,825
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	73,625	3 295	242594,375	60648,59375	60648,59375	60648,59375	60648,59375
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	73,625	3 270	240753,75	60188,4375	60188,4375	60188,4375	60188,4375
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,685	60 710	1862886,35	465721,5875	465721,5875	465721,5875	465721,5875
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	30,685	63 735	1955708,475	488927,1188	488927,1188	488927,1188	488927,1188
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 5мл	1	54,612	29 925	1634263,13	408565,7826	408565,7826	408565,7826	408565,7826
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 5мл	1	54,612	37 465	2046037,366	511509,3415	511509,3415	511509,3415	511509,3415
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	89,300	8 310	742083	185520,75	185520,75	185520,75	185520,75
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	89,300	9 260	826918	206729,5	206729,5	206729,5	206729,5
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	45,030	19 620	883488,6	220872,15	220872,15	220872,15	220872,15
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	45,030	22 830	1028034,9	257008,725	257008,725	257008,725	257008,725
ЛИРАГЛУТИД	раствор для подкожного введения 6мг/мл в картриджах 3мл	1	978,500	48	46968	11742	11742	11742	11742
МЕТФОРМИН+ГЛИБЕНКЛАМИД	таблетки, покрытые оболочкой, 500мг/2,5мг	30	1,264	1 652 200	2087554,7	521888,675	521888,675	521888,675	521888,675
МЕТФОРМИН+ГЛИБЕНКЛАМИД	таблетки, покрытые оболочкой, 500мг/5мг	30	1,355	4 576 170	6202235,74	1550558,935	1550558,935	1550558,935	1550558,935
ПИОГЛИТАЗОН	таблетки 30мг	30	2,759	22 000	60693,6	15173,4	15173,4	15173,4	15173,4
А11 1.9. Витамины:									
КАЛЬЦИТРИОЛ	капсулы 0,25мкг	30	5,490	1 200 140	6588316,038	1647079,009	1647079,009	1647079,009	1647079,009
РЕТИНОЛ	раствор масляный оральный 3,44% во флаконах 10мл	1	5,700	66 726	380338,2	95084,55	95084,55	95084,55	95084,55
ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 5% во флаконах 20мл	1	4,902	12 450	61029,9	15257,475	15257,475	15257,475	15257,475

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., амл., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 10% во флаконах 20мл	1	7,296	12 951	94490,496	23622,624	23622,624	23622,624	23622,624
	ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 30% во флаконах 20мл	1	11,486	10 019	115073,2245	28768,30613	28768,30613	28768,30613	28768,30613
	ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (ВИТАМИН Д2)	масляный раствор 0,125% во флаконах 10мл	1	5,605	18 460	103468,3	25867,075	25867,075	25867,075	25867,075
A12	1.10. Минеральные добавки:									
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	10	0,988	436 330	431094,04	107773,51	107773,51	107773,51	107773,51
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100мг/мл 10мл	10	1,805	493 670	891074,35	222768,5875	222768,5875	222768,5875	222768,5875
	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД	раствор для инъекций 100мг/мл в ампулах 5мл	10	1,359	120 150	163223,775	40805,94375	40805,94375	40805,94375	40805,94375
	КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД	раствор для инъекций 100мг/мл в ампулах 10мл	10	1,976	37 720	74534,72	18633,68	18633,68	18633,68	18633,68
	КАЛЬЦИЙ/ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ	таблетки жевательные 1250мг/200МЕ	100	0,969	1 094 100	1060182,9	265045,725	265045,725	265045,725	265045,725
	КАЛЬЦИЙ/ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ	таблетки жевательные форте 1250мг/400МЕ	120	1,026	1 172 800	1203292,8	300823,2	300823,2	300823,2	300823,2
	КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИОНЫ КАЛИЯ И МАГНИЯ	таблетки	50	0,057	29 523 450	1682836,65	420709,1625	420709,1625	420709,1625	420709,1625
A16	ЦИНКА СУЛЬФАТ	таблетки п/о 124мг	150	0,467	501 450	234060,145	58515,03625	58515,03625	58515,03625	58515,03625
	1.11. Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ:									
	АДЕМЕТИОНИН	д/инъекций 400мг	5	50,350	91 460	4605011	1151252,75	1151252,75	1151252,75	1151252,75
	АДЕМЕТИОНИН	таблетки 400мг	20	17,067	178 400	3044708,2	761177,05	761177,05	761177,05	761177,05
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	раствор для внутривенного введения 600мг/амп	5	24,035	23 035	553646,225	138411,5563	138411,5563	138411,5563	138411,5563
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 300мг	30	1,884	197 250	371651,875	92912,96875	92912,96875	92912,96875	92912,96875
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 600мг	60	4,177	575 790	2404901,435	601225,3588	601225,3588	601225,3588	601225,3588
B	2. Кровь и кроветворные органы:									
B01	2.1. Антигемоблиотические средства:									
	АЛТЕПЛАЗА	д/инфузий 50мг	1	6 121,449	1 420	8692456,87	2173114,218	2173114,218	2173114,218	2173114,218
	АНТИТРОМБИН III	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий МЕ	500	8,259	79 050	652897,665	163224,4163	163224,4163	163224,4163	163224,4163
	БЕМИПАРИН*	раствор для инъекций 2500МЕ анти-ФХА в шприцах 0,2мл	10	20,048	63 480	1272652,331	318163,0827	318163,0827	318163,0827	318163,0827
	БЕМИПАРИН*	раствор для инъекций 3500МЕанти-ФХА в шприцах 0,2мл	10	34,006	78 070	2654817,951	663704,4878	663704,4878	663704,4878	663704,4878

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн. МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА с коагуляционным фактором VIII*	д/инъекций (д/инфузий) (МЕ)	1	10,911	240 020	2618971,588	654742,897	654742,897	654742,897	654742,897
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX, II, VII и X в комбинации с протенином С и протенином S*	лиофилизированный порошок для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем (500 МЕ)	1	8 147,233	1 057	8611624,933	2152906,233	2152906,233	2152906,233	2152906,233
ПРЕПАРАТ С ПУНТИРУЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ АКТИВАЦИИ ФАКТОРА VIII	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий (ЕД)	1	18,681	445 000	8313037,823	2078259,456	2078259,456	2078259,456	2078259,456
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 2,5x3,0x0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	1	686,850	1 684	1156655,4	289163,85	289163,85	289163,85	289163,85
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 4,8x4,8x0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	2	1 548,975	4 955	7675171,125	1918792,781	1918792,781	1918792,781	1918792,781
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 9,5x4,8x0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	1	2 925,525	1 866	5459029,65	1364757,413	1364757,413	1364757,413	1364757,413
ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 50 КЕД (1мг) фл	1	8 728,125	140	1221937,5	305484,375	305484,375	305484,375	305484,375
ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 КЕД (2мг) фл	1	17 456,250	64	1117200	279300	279300	279300	279300
ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 КЕД (5мг) фл	1	43 640,625	52	2269312,5	567328,125	567328,125	567328,125	567328,125
ЭТАМЗИЛАТ	д/инъекций 125мг/мл 2мл	10	0,779	1 718 470	1338688,13	334672,0325	334672,0325	334672,0325	334672,0325
ЭТАМЗИЛАТ	таблетки 250мг	50	0,399	3 205 100	1278834,9	319708,725	319708,725	319708,725	319708,725
2.3. Противонаемические средства:									
ЖЕЛЕЗА ОКСИД ДЕКСТРАН КОМПЛЕКС	раствор для в/м введения 100мг/2мл	50	10,640	109 750	1167740	291935	291935	291935	291935
ЖЕЛЕЗА ГЛЮКОНАТ	раствор для приема внутрь в ампулах 10мл	20	2,817	114 480	322476,7196	80619,17991	80619,17991	80619,17991	80619,17991
ЖЕЛЕЗА ХЛОРИД	капли для приема внутрь 157мг/мл 10мл	1	10,640	17 834	189753,76	47438,44	47438,44	47438,44	47438,44
ЖЕЛЕЗА ТРЕХВАЛЕНТНОГО ПОЛИМАЛЬТОННЫЙ КОМПЛЕКС	капли для приема внутрь 50мг/мл 30мл	1	66,111	16 085	1063387,393	265846,8481	265846,8481	265846,8481	265846,8481

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЖЕЛЕЗА ТРЕХВАЛЕНТНОГО САХАРОЗНЫЙ КОМПЛЕКС	раствор для инъекций 100мг/2мл	5	10,916	48 770	532348,935	133087,2338	133087,2338	133087,2338	133087,2338
ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА	таблетки жевательные 100мг	30	2,765	565 130	1562301,885	390575,4713	390575,4713	390575,4713	390575,4713
ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 2.000 МЕ	1	13,642	191 060	2606440,52	651610,13	651610,13	651610,13	651610,13
ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 4.000 МЕ	1	36,005	67 002	2412407,01	603101,7525	603101,7525	603101,7525	603101,7525
ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 10.000 МЕ	1	51,585	1 200	61902	15475,5	15475,5	15475,5	15475,5
ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 40.000 МЕ	1	4 678,650	1 100	5146515,275	1286628,819	1286628,819	1286628,819	1286628,819
В05	2.4. Плазмозамещающие и перфузионные растворы:								
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (для детей)	д/инъекций 10мл	10	87,611	5 230	458207,5858	114551,8965	114551,8965	114551,8965	114551,8965
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (для взрослых)	д/инъекций 10мл	10	87,611	4 800	420534,6868	105133,6717	105133,6717	105133,6717	105133,6717
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 100мл	1	89,607	3 340	299288,4466	74822,11166	74822,11166	74822,11166	74822,11166
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 500мл	1	116,579	15 640	1823300,269	455825,0672	455825,0672	455825,0672	455825,0672
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 100мл	1	64,205	3 235	207701,95	51925,48751	51925,48751	51925,48751	51925,48751
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 250мл	2	121,752	1 050	127839,6	31959,9	31959,9	31959,9	31959,9
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 500мл	1	87,514	14 655	1282513,133	320628,2832	320628,2832	320628,2832	320628,2832
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1440мл	4	446,641	2 514	1122855,082	280713,7705	280713,7705	280713,7705	280713,7705
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1920мл	2	498,982	268	133727,0602	33431,76506	33431,76506	33431,76506	33431,76506
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2400мл	2	572,259	1 748	1000308,001	250077,0001	250077,0001	250077,0001	250077,0001
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1026мл	4	396,115	2 344	928492,6192	232123,1548	232123,1548	232123,1548	232123,1548
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1540мл	4	446,641	2 134	953131,5614	238282,8903	238282,8903	238282,8903	238282,8903
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2053мл	2	498,982	7 756	3870101,042	967525,2605	967525,2605	967525,2605	967525,2605
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2566мл	2	572,259	1 946	1113615,2	278403,7999	278403,7999	278403,7999	278403,7999
МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ	раствор для инфузий 1,5% 400мл	1	38,367	32 422	1243925,147	310981,2869	310981,2869	310981,2869	310981,2869
L-АЛАНИЛ-L-ГЛУТАМИН	конц. для пригот. р-ра для инф. во флаконах 100мл	1	624,530	2 570	1605042,1	401260,525	401260,525	401260,525	401260,525
НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 10% 500мл	1	317,813	4 350	1382486,009	345621,5023	345621,5023	345621,5023	345621,5023
НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 10% 250мл	2	203,124	1 625	330076,3073	82519,07682	82519,07682	82519,07682	82519,07682
НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Гепат)	д/инфузий 8 (10%) 500мл	1	76,766	5 965	457911,5467	114477,8867	114477,8867	114477,8867	114477,8867
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 100мл	1	55,830	3 600	200988,3799	50247,09496	50247,09496	50247,09496	50247,09496

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 500мл	1	69,788	14 295	997614,1979	249403,5495	249403,5495	249403,5495	249403,5495
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 10% 100мл	1	97,703	4 500	439662,0809	109915,5202	109915,5202	109915,5202	109915,5202
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 8 (10%) 500мл	1	83,745	17 625	1476008,415	369002,1036	369002,1036	369002,1036	369002,1036
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 14 (15%) 500мл	1	107,208	13 670	1465530,081	366382,5202	366382,5202	366382,5202	366382,5202
НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 5 (6%) 500мл	1	43,395	22 180	962505,9436	240626,4859	240626,4859	240626,4859	240626,4859
НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 8 (10%) 500мл	1	52,024	21 070	1096135,301	274033,8253	274033,8253	274033,8253	274033,8253
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 5,5 - 2,0л	4	51,953	204 751	10637454,3	2659363,574	2659363,574	2659363,574	2659363,574
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 5,5 - 2,5л	4	51,953	10 010	520050,7813	130012,6953	130012,6953	130012,6953	130012,6953
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 5,5 - 5л	2	126,796	16 220	2056637,041	514159,2602	514159,2602	514159,2602	514159,2602
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 5,5 - 2,0л	4	51,953	71 195	3698802,734	924700,6836	924700,6836	924700,6836	924700,6836
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 5,5 - 2,5л	4	51,953	3 010	156378,9063	39094,72656	39094,72656	39094,72656	39094,72656
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/1,25-1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 5,5 - 5л	2	126,796	3 305	419061,9864	104765,4966	104765,4966	104765,4966	104765,4966
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 5,5 - 2,0л	4	51,953	5 568	289275	72318,75	72318,75	72318,75	72318,75
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 5,5 - 5л	2	126,796	130	16483,52745	4120,881864	4120,881864	4120,881864	4120,881864

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	орент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фол., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5 % глюкозы/ 1,25 - 1,38 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 5,5 - 2,0л	4	51,953	48 000	2493750	623437,5	623437,5	623437,5	623437,5
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,25 - 1,38 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 5,5 - 2,0л	4	51,953	33 000	1714453,125	428613,2813	428613,2813	428613,2813	428613,2813
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	103 200	10994596,52	2748649,13	2748649,13	2748649,13	2748649,13
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 7,0-7,4 - 2,5л	4	106,537	8 500	905562,6978	226390,6744	226390,6744	226390,6744	226390,6744
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	71 600	7628034,019	1907008,505	1907008,505	1907008,505	1907008,505
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 7,0-7,4 - 2,5л	4	106,537	5 500	585952,3339	146488,0835	146488,0835	146488,0835	146488,0835
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн \approx 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	4 400	468761,8671	117190,4668	117190,4668	117190,4668	117190,4668
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 34ммоль/л НСО ₃ -(лактатно-НСО ₃ -)/ Рн \approx 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	9 040	963092,5633	240773,1408	240773,1408	240773,1408	240773,1408
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 34ммоль/л НСО ₃ -/ Рн \approx 7,4 - 3л	4	207,448	2 684	556791,7292	139197,9323	139197,9323	139197,9323	139197,9323
ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ / 34ммоль/л НСО ₃ -(лактатно-НСО ₃ -)/ Рн \approx 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	3 104	330690,1899	82672,54747	82672,54747	82672,54747	82672,54747

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фла., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО3-/ Рn ≈ 7,4 - 3л	4	207,448	3 036	629813,5953	157453,3988	157453,3988	157453,3988	157453,3988
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО3-(лактатно-НСО3-)/ Рn ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	106,537	14	1491,515032	372,8787579	372,8787579	372,8787579	372,8787579
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО3-/ Рn ≈ 7,4 - 3 л	4	207,448	304	63064,33892	15766,08473	15766,08473	15766,08473	15766,08473
В06	2.5. Другие гематологические препараты :									
	Депротенинизированный гемодериват (гемодиализат)из телячей крови	для инъекций 2мл	25	8,926	466 500	4164072,3	1041018,075	1041018,075	1041018,075	1041018,075
	Депротенинизированный гемодериват (гемодиализат)из телячей крови	для инъекций 5мл	5	21,109	743 380	15692008,42	3923002,105	3923002,105	3923002,105	3923002,105
	Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инъекций 40мг/мл 10мл	5	49,609	293 385	14554536,47	3638634,116	3638634,116	3638634,116	3638634,116
	Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе декстрозы) 4мг/мл 250мл	1	199,025	2 650	527416,25	131854,0625	131854,0625	131854,0625	131854,0625
	Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 4мг/мл 250мл	1	191,045	31 238	5967863,71	1491965,928	1491965,928	1491965,928	1491965,928
	Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 8мг/мл 250мл	1	222,870	20 929	4664446,23	1166111,558	1166111,558	1166111,558	1166111,558
С	3. Сердечно-сосудистая система:									
С01	3.1. Средства для лечения заболеваний сердца:									
	АЛПРОСТАДИЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,1мг/0,2мл	10	178,296	4 530	807680,88	201920,22	201920,22	201920,22	201920,22
	АЛПРОСТАДИЛ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 20мкг	10	229,368	9 310	2135416,08	533854,02	533854,02	533854,02	533854,02
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инфузий 10мг/мл 2мл	10	2,366	135 175	319756,4625	79939,11563	79939,11563	79939,11563	79939,11563
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инъекций 5мг/мл 5мл	5	24,681	16 700	412172,7	103043,175	103043,175	103043,175	103043,175
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 2,9мг	50	0,298	218 210	65092,043	16273,01075	16273,01075	16273,01075	16273,01075

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фл., г, л, доз, тыс. доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 5,2мг	50	0,412	604 970	249429,131	62357,28275	62357,28275	62357,28275	62357,28275
ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки (капсулы) 6,5мг	30	0,694	162 190	112565,7386	28141,43466	28141,43466	28141,43466	28141,43466
ДИГОКСИН	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	10	1,150	16 780	19288,61	4822,1525	4822,1525	4822,1525	4822,1525
ИЗОСОРБИД МОНОНИТРАТ	таблетки 20мг	30	0,532	3 099 060	1648699,92	412174,98	412174,98	412174,98	412174,98
ИЗОСОРБИД МОНОНИТРАТ	таблетки 40мг	30	1,273	4 200 380	5347083,74	1336770,935	1336770,935	1336770,935	1336770,935
ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	для инфузий 1мг/мл 10мл	10	13,291	74 490	990009,345	247502,3363	247502,3363	247502,3363	247502,3363
ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 20мг	50	0,416	2 646 200	1101083,82	275270,955	275270,955	275270,955	275270,955
ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 40мг	50	0,707	3 145 150	2222992,02	555748,005	555748,005	555748,005	555748,005
ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 60мг	50	1,127	199 000	224213,3	56053,325	56053,325	56053,325	56053,325
ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки 10мг	50	0,047	806 050	37542,44041	9385,610103	9385,610103	9385,610103	9385,610103
КОНВАЛЛАТОКСИН	для инъекций 0,6мг/мл 1мл	10	0,644	287 130	184940,433	46235,10825	46235,10825	46235,10825	46235,10825
МОЛСИДОМИН	таблетки 2мг	30	0,335	6 339 490	2122472,423	530618,1057	530618,1057	530618,1057	530618,1057
МОЛСИДОМИН	таблетки 4мг	30	0,675	7 918 630	5343875,99	1335968,997	1335968,997	1335968,997	1335968,997
НОРЭПИНЕФРИН (нет регистрации)	для инъекций в/в 1мг/мл 1мл	10	13,754	47 560	654124,7505	163531,1899	163531,1899	163531,1899	163531,1899
НОРЭПИНЕФРИН (нет регистрации)	для инъекций 1мг/мл 4мл	5	36,695	45 525	1670543,646	417635,9116	417635,9116	417635,9116	417635,9116
ПРОПАФЕНОН	таблетки 150мг	50	1,878	1 119 850	2103223,317	525805,8291	525805,8291	525805,8291	525805,8291
СТРОФАНИН	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	10	0,426	334 080	142184,448	35546,112	35546,112	35546,112	35546,112
ФЕНИЛЭФРИН	для инъекций 10мг/мл 1мл	10	1,178	211 100	248675,8	62168,95	62168,95	62168,95	62168,95
ФОСФОКРЕАТИН	лиофил.пор.для инфузий 1,0 с р-лем	1	239,559	11 026	2641374,31	660343,5776	660343,5776	660343,5776	660343,5776
ЭПИНЕФРИН	для инъекций 1,8мг/мл 1мл	10	1,767	465 372	822312,324	205578,081	205578,081	205578,081	205578,081
ЭТАЦИЗИН	таблетки 50мг	50	2,699	2 905 650	7843376,677	1960844,169	1960844,169	1960844,169	1960844,169
3.2. Антигипертензивные средства:									
ГЕКСАМЕТОНИЙ БЕНЗОСУЛЬФОНАТ	для инъекций 25мг/мл 1мл	10	4,361	98 290	428593,545	107148,3863	107148,3863	107148,3863	107148,3863
КЛОНИДИН	раствор для инъекций 0,01% в ампулах 1мл	10	1,283	90 930	116617,725	29154,43125	29154,43125	29154,43125	29154,43125

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел. руб.	Заявлено на 2014г. (таб., ампл., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн.МЕ)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	НИТРОПРУССИД (нет регистрации)	лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 30мг	1	34,875	2 630	91721,73275	22930,43319	22930,43319	22930,43319	22930,43319
C03	3.3. Мочегонные средства:									
	СПИРОНОЛАКТОН	таблетки 25мг	20	0,909	2 964 720	2695375,188	673843,797	673843,797	673843,797	673843,797
	СПИРОНОЛАКТОН	капсулы 50мг	30	1,393	3 276 650	4565465,667	1141366,417	1141366,417	1141366,417	1141366,417
	СПИРОНОЛАКТОН	капсулы (таблетки) 100мг	30	1,818	714 350	1298902,605	324725,6513	324725,6513	324725,6513	324725,6513
	ТОРАСЕМИД	таблетки 5мг	20	1,482	207 820	307989,24	76997,31	76997,31	76997,31	76997,31
	ТОРАСЕМИД	таблетки 10мг	20	2,470	163 900	404833	101208,25	101208,25	101208,25	101208,25
C04	3.4.Периферические вазодилататоры:									
	БЕНДАЗОЛ	таблетки 20мг	20	0,166	492 480	81874,8	20468,7	20468,7	20468,7	20468,7
	КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ	таблетки 150мг	60	0,189	1 577 040	297390,318	74347,5795	74347,5795	74347,5795	74347,5795
	НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 50мг	50	0,089	1 395 950	124658,335	31164,58375	31164,58375	31164,58375	31164,58375
	НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 5мг	30	1,365	817 510	1115764,898	278941,2246	278941,2246	278941,2246	278941,2246
	НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 10мг	50	1,750	1 718 150	3006590,685	751647,6713	751647,6713	751647,6713	751647,6713
	НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 30мг	30	2,894	1 671 790	4838717,523	1209679,381	1209679,381	1209679,381	1209679,381
	ПЕНТОКСИФИЛЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 400мг	20	1,501	876 440	1315536,44	328884,11	328884,11	328884,11	328884,11
	ПЕНТОКСИФИЛЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 600мг	20	3,582	239 260	856909,69	214227,4225	214227,4225	214227,4225	214227,4225
	3.5.Антиагрегаторы:									
	ЛАУРОМАКРОГОЛ 400	раствор для внутривенного введения 5мг/мл	5	47,481	4 315	204880,515	51220,12875	51220,12875	51220,12875	51220,12875
	ЛАУРОМАКРОГОЛ 400	раствор для внутривенного введения 10мг/мл	5	54,758	4 150	227245,7	56811,425	56811,425	56811,425	56811,425
	ЛАУРОМАКРОГОЛ 400	раствор для внутривенного введения 30мг/мл	5	60,639	3 820	231639,07	57909,7675	57909,7675	57909,7675	57909,7675
	L-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ	для инъекций 1мг/мл 5мл	10	13,177	646 470	8518211,955	2129552,989	2129552,989	2129552,989	2129552,989
C07	3.6. Бета-адреноблокаторы:									
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 25мг	30	0,095	870 400	82688	20672	20672	20672	20672
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 50мг	30	0,667	2 521 180	1682173,316	420543,3289	420543,3289	420543,3289	420543,3289
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 100мг	30	1,029	912 250	938857,2917	234714,3229	234714,3229	234714,3229	234714,3229
	МЕТОПРОЛОЛ	раствор для внутривенного введения 1мг/мл в ампулах 5мл	5	37,212	16 045	597058,5175	149264,6294	149264,6294	149264,6294	149264,6294
	НЕБИВОЛОЛ	таблетки 5мг	28	3,344	485 968	1625076,992	406269,248	406269,248	406269,248	406269,248