



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДAROЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«4» апреля 2014 г. № 25

г. Мінск

г. Минск

О внесении изменений в
постановление Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65

На основании абзаца двадцать первого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О лекарственных средствах» и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65 «Об утверждении перечня основных лекарственных средств» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 175, 8/16847; 2012 г., № 38, 8/25119; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.07.2012, 8/26119) следующие изменения:

1.1. в названии слово «утверждении» заменить словом «установлении»;

1.2. в пункте 1 слово «Утвердить» заменить словом «Установить»;

1.3. приложение к этому постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение
к постановлению Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь
16.07.2007 № 65
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
04.04.2014 № 25)

ПЕРЕЧЕНЬ
основных лекарственных средств




Таблица 1

Основные лекарственные средства, применяемые для оказания медицинской помощи

№ п/п	Анатомическая основная группа анатомо- терапевтической химической классификаци- онной системы лекарственных средств	Терапевти- ческая подгруппа анатомо- терапевти- ческой химической классифика- ционной системы лекарствен- ных средств	Фармакологичес- кая подгруппа анатомо- терапевтической химической классификацион- ной системы лекарственных средств	Химическая подгруппа анатомо- терапевтической химической классификацион- ной системы лекарственных средств	Международное непатентованное наименование	Лекарствен- ные формы	Лекарствен- ные формы, производимые и фасуемые в Республике Беларусь
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	А Пищевари- тельный тракт и обмен веществ	А02 Средства для лечения состояний, связанных с нарушениями кислотности	А02А Антацидные средства		Соединения, содержащие гидроокись алюминия и магния Соединения, содержащие алюминия фосфат	Суспензия, таблетки Суспензия	Суспензия, таблетки Суспензия

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗА

1	2	3	4	5	6	7	8
			A02B Противоязвенные средства и применяемые при гастрозофагеальной рефлюксной болезни	Блокаторы гистаминовых H2-рецепторов	Ранитидин	Для инъекций	Для инъекций
				Ингибиторы протонового насоса	Фамотидин	Таблетки	Таблетки
					Омепразол	Капсулы	Капсулы
					Лансопризол	Капсулы	Капсулы
		A03 Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта	A03A Средства, применяемые при нарушениях функции кишечника	Папаверин и его производные	Дротаверин	Для инъекций, таблетки	Для инъекций, таблетки
			A03B Средства на основе красавки и ее производных	Папаверин	Папаверин	Для инъекций, таблетки	Для инъекций, таблетки
			A03F Прокинетики	Алкалоиды красавки, третичные амины	Атропин	Глазные капли, для инъекций	Для инъекций
				Прокинетические средства	Домперидон	Таблетки	Таблетки

Республика Беларусь
обязательная государственная
экспертиза

1	2	3	4	5	6	7	8
					Метоклопрамид	Для инъекций, таблеток	Для инъекций, таблетки
		A04 Противорвотные средства и средства для устранения тошноты	A04A Противорвотные средства для устранения тошноты	Антагонисты серотониновых 5HT ₃ -рецепторов	Гранисетрон (в детской практике) Ондансетрон Трописетрон	Таблетки, для инфузий Для инъекций, таблетки Для инъекций, капсулы	- Для инъекций, таблетки Для инъекций, капсулы
		A05 Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей	A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей	Средства на основе желчных кислот Другие средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей	Урсодеоксихолевая кислота Цинара (при хронической почечной недостаточности)	Капсулы Таблетки, раствор для приема внутрь	Капсулы -

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
обязательная государственная
экспертиза

1	2	3	4	5	6	7	8
			A05B Средства для лечения заболеваний печени, липотропные средства	Средства лечения заболеваний печени	Эссенциальные фосфолипиды Орнитина аспартат	Капсулы Гранулы для приема внутрь	Капсулы -
		A06 Слабительные средства	A06A Слабительные средства	Контактные слабительные средства	Бисакодил	Таблетки	Таблетки
				Средства, способствующие размягчению каловых масс	Вазелиновое масло	Во флаконах	Во флаконах
				Осмотически действующие слабительные средства	Лактулоза	Сироп	Сироп
					Макрогол	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь

1	2	3	4	5	6	7	8
					Макрогол в комбинации	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь
		A07 Противодиарейные средства, противопалителльные/антиинфекционные средства для кишечника	A07A Противомикробные средства, действующие на кишечник	Прочие противомикробные средства, влияющие на кишечник	Нифуроксазид (в детской практике, при хронической почечной недостаточности и хронической печеночной недостаточности)	Суспензия для приема внутрь (в детской практике), таблетки, капсулы	Таблетки, капсулы
			A07B Кишечные адсорбенты	Препараты древесного угля	Уголь активированный	Таблетки	Таблетки
			A07D Средства, снижающие моторную функцию желудочно-кишечного тракта	Средства, тормозящие перистальтику желудочно-кишечного тракта	Лоперамид	Капсулы	Капсулы
			A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник	Аминосалициловая кислота и ее аналоги	Месалазин	Таблетки, суппозитории ректальные, суспензия ректальная	-

Министерство здравоохранения
 Российской Федерации
 Федеральное государственное учреждение
 «Федеральный центр экспертизы
 лекарственных средств и медицинских изделий»

1	2	3	4	5	6	7	8
					Сульфасалазин	Таблетки	-
			А07F Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (пробиотики)	Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (пробиотики)	Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника на основе лактобактерий, колибактерий, бифидумбактерий и их комбинаций (в детской практике)	Порошок лиофилизированный для приема внутрь, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для приема внутрь, лиофилизат для приготовления раствора (суспензии) для приема внутрь и местного применения, раствор для внутреннего применения	Порошок лиофилизированный для приема внутрь, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для приема внутрь, лиофилизат для приготовления раствора (суспензии) для приема внутрь и местного применения, раствор для внутреннего применения

1	2	3	4	5	6	7	8
		A09 Средства, нормализующие пищеварение, в том числе ферментные средства	A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты	Ферментные препараты	Мультиэнзимы, содержащие амилазу, липазу, протеазу	Таблетки, капсулы (при кистозном фиброзе; при вращении рака желудка в головку поджелудочной железы)	Таблетки
		A10 Средства для лечения сахарного диабета	A10A Инсулины и их аналоги		Инсулин	Для инъекций	Для инъекций
					Инсулин аспарт	Для инъекций	-
					Инсулин гларгин	Для инъекций	Для инъекций
					Инсулин детемир	Для инъекций	-
			A10B Пероральные гипогликемические средства	Бигуаниды	Метформин	Таблетки	Таблетки
				Производные сульфонилмочевины гетероциклические	Глибенкламид	Таблетки	Таблетки

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Министерство здравоохранения
Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники
040.001-138

1	2	3	4	5	6	7	8
					Гликлазид Гликвидон	Таблетки Таблетки	Таблетки
				Тиазолидиндионы	Пиоглитазон	Таблетки	-
A11 Витамины			A11C Витамины A и D, их комбинации	Витамин А	Ретинол	Масляный раствор, капсулы	Капсулы
				Витамин D и его аналоги	Эргокальциферол Кальцитриол (при гипопаратиреозе)	Масляный раствор Капсулы	- -
			A11H Прочие витамины (не в комбинациях)	Прочие моновитаминные средства	Токоферол	Капсулы, раствор (капли) масляный	Капсулы
A12 Минеральные добавки			A12A Средства на основе кальция	Средства на основе кальция	Кальция глюконат Кальций/Холекальциферол	Таблетки Капсулы	Таблетки Капсулы
			A12B Средства на основе калия	Средства на основе калия	Калия хлорид	Для инфузий	Для инфузий

1	2	3	4	5	6	7	8
					Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния	Для инфузий, для инъекций, таблетки (в детской практике)	Для инфузий, для инъекций
			A12C Прочие минеральные добавки	Средства на основе цинка	Цинка сульфат	Таблетки	-
				Средства на основе магния	Магния сульфат	Для инъекций, порошок	Для инъекций, порошок
		A16 Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушения обмена веществ	A16A Прочие средства лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушения обмена веществ	Аминокислоты и их производные	Тавамин	Капсулы	Капсулы
				Прочие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушения обмена веществ	Тиоктовая кислота	Таблетки	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	В Кровь и кроветворные органы	В01 Анти-тромботические средства	В01А Антитромботические средства	Антагонисты витамина К	Варфарин	Таблетки	Таблетки
					Фениндион	Таблетки	-
				Ингибиторы агрегации тромбоцитов, исключая гепарин	Дипиридамол	Таблетки	-
					Клопидогрел	Таблетки	Таблетки
					Тиклопидин	Таблетки	-
				Прямые антикоагулянты на основе гепарина и его производных	Гепарин Препараты низкомолекулярных гепаринов	Для инъекций, мазь, гель Для инъекций	Для инъекций, мазь, гель -
				Гемостатические препараты для местного применения	Фибриноген	Набор для приготовления гемостатического геля для местного применения	Набор для приготовления гемостатического геля для местного применения
				В02В Витамин К и другие гемостатики			
		В02 Гемостатические средства					

Подпись: _____
 М.П. «_____» _____ 20__ г.
 Экспертное

1	2	3	4	5	6	7	8
				Факторы свертывания крови	Коагуляционный фактор VIII	Для инъекций	Для инъекций
				Прочие гемостатические средства для системного применения	Этамзилат	Для инъекций, таблетки	Для инъекций
		В03 Противоянеческие средства	В03А Средства на основе железа		Препараты железа	Для инъекций, сироп, таблетки, капсулы	Для инъекций, сироп, таблетки, капсулы
			В03В Витамин В12 и фолиевая кислота	Витамин В12 (цианокобаламин и его аналоги)	Цианокобаламин	Для инъекций	Для инъекций
				Фолиевая кислота и ее производные	Фолиевая кислота	Таблетки	Таблетки
			В03Х Прочие противоянеческие средства	Прочие стимуляторы гемопоэза	Эритропоэтин	Для инъекций	Для инъекций

1	2	3	4	5	6	7	8
		V05 Плазмозамещающие и перфузионные растворы	V05B Растворы для внутривенного введения	Растворы для парентерального питания	Жировая эмульсия	Для инфузий, для инъекций	-
					Набор аминокислот	Для инфузий	Для инфузий
					Глюкоза	Для инфузий, для инъекций, субстанция	Для инфузий, для инъекций
			V05C Ирригационные растворы	Солевые растворы	Натрия гидрокарбонат	Для инфузий	Для инфузий,
					Натрия хлорид	Для инфузий, для инъекций	Для инфузий, для инъекций
			V05D Растворы для перитонеального диализа	Растворы для перитонеального диализа	Растворы для перитонеального диализа	Раствор	Раствор
		V06 Другие гематологические препараты	V06A Другие гематологические препараты	Прочие гематологические препараты	Депротеинизированный гемодиализат (гемодериват) из телячьей крови (в детской практике при буллезном эпидермолизе)	Гель для наружного применения, гель глазной	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	С Сердечно-сосудистая система	C01 Средства для лечения заболеваний сердца	C01A Сердечные гликозиды	Гликозиды наперстянки	Дигоксин	Для инъекций, таблетки	Таблетки
			C01B Антиаритмические средства, классы I и III	Антиаритмические средства, класс Ia	Прокаинамид	Для инъекций, таблетки	Для инъекций, таблетки
				Антиаритмические средства, класс Ic	Пропафенон	Таблетки	-
				Антиаритмические средства, класс III	Амиодарон	Для инъекций, для инфузий, таблетки	Для инъекций, таблетки
				Прочие антиаритмические средства, класс I	Этацизин	Таблетки	-
			C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца	Органические нитраты	Глицерил тринитрат Изосорбид динитрат	Для инфузий, для инъекций, таблетки Для инфузий, таблетки	Таблетки -

1	2	3	4	5	6	7	8
					Изосорбид монокитрат	Таблетки, капсулы	Таблетки, капсулы
				Прочие вазодилагирующие средства	Молсидомин	Таблетки	-
			C01E Прочие средства для лечения заболеваний сердца	Прочие средства для лечения заболеваний сердца	Ивабрадин	Таблетки	-
					Триметазидин	Таблетки	Таблетки
		C02 Анти- гипертензив- ные средства	C02A Средства центрального действия, уменьшающие стимулирующее влияние адренергической иннервации	Агонисты имидазолиновых рецепторов	Клонидин	Таблетки	Таблетки
		C03 Мочегон- ные средства	C03A Мочегонные средства с низким потолком дозы, тиазиды	Тиазиды	Моксонидин	Таблетки	Таблетки
					Гидрохлортиа- зид	Таблетки	Таблетки

1	2	3	4	5	6	7	8
			C03B Мочегонные средства с низким потолком дозы, исключая тиазиды	Сульфонамиды	Индапамид	Таблетки, капсулы	Таблетки, капсулы
			C03C Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики)	Сульфонамиды	Фуросемид	Для инъекций, таблетки	Для инъекций, таблетки
			C03D Калийсберегающие диуретики	Антагонисты альдостерона	Спиронолактон	Таблетки, капсулы	-
		C04 Периферические вазодилататоры	C04A Периферические вазодилататоры	Производные пурина	Ксантинола никотинат Пентоксифиллин	Для инъекций, таблетки Для инфузий, для инъекций, таблетки, капсулы	Для инъекций Для инфузий, для инъекций, таблетки, капсулы
				Никотиновая кислота и ее производные	Никотиновая кислота	Таблетки	-

КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР
 ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
 МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
 ГОДА 2017-2018

1	2	3	4	5	6	7	8
				Прочие периферические вазодилататоры	Бендазол	Для инъекций, таблетки	Для инъекций
		C05 Ангиопротекторы	C05C Средства, снижающие проницаемость капилляров (ангиопротекторы)	Биофлавоноиды	Троксерутин	Капсулы, гель	Капсулы, гель
				Прочие средства, снижающие проницаемость капилляров	Метилэтилпиридина гидрохлорид (эмоксипин)	Глазные капли, для инъекций, для инфузий	Глазные капли, для инъекций, для инфузий
		C07 Бета-адреноблокаторы	C07A Бета-адреноблокаторы	Неселективные бета-адреноблокаторы	Пропранолол Соталол	Таблетки Таблетки	Таблетки -
				Селективные бета-адреноблокаторы	Атенолол Бисопролол Метопролол	Таблетки Таблетки Таблетки	Таблетки Таблетки Таблетки
				Альфа-, бета-адреноблокаторы	Карведилол	Таблетки, капсулы	Таблетки, капсулы

1	2	3	4	5	6	7	8
		C08 Блокаторы кальциевых каналов	C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды	Производные дигидропиридина	Амлодипин	Таблетки, капсулы	Таблетки, капсулы
					Нифедипин	Таблетки	-
					Нимодипин	Для инфузий, таблетки	-
			C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце	Производные фенилалкиламина	Верапамил	Для инъекций, таблетки, капсулы	Для инъекций, таблетки, капсулы
				Производные бензотиазепина	Дилтиазем	Таблетки, капсулы	Таблетки
		C09 Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему	C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента	Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента	Каптоприл	Таблетки, капсулы	Таблетки, капсулы
					Эналаприл	Таблетки	Таблетки

1	2	3	4	5	6	7	8
					Лизиноприл	Таблетки, капсулы	Таблетки, капсулы
					Периндоприл	Таблетки, капсулы	Капсулы
					Рамиприл	Таблетки	Таблетки
					Валсартан	Таблетки	-
		С10 Гиполипидемические средства	С09С Антагонисты ангиотензина II С10А Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства	Антагонисты рецепторов ангиотензина II Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы Фибраты	Лозартан	Таблетки	Таблетки
					Аторвастатин	Таблетки	Таблетки
					Ловастатин	Таблетки	Таблетки
					Симвастатин	Таблетки	Таблетки
					Фенофибрат (при сахарном диабете)	Таблетки	-
					Нистатин	Мазь, таблетки	Мазь, таблетки
		D01 Противогрибковые средства для лечения заболеваний кожи	D01A Противогрибковые средства местного применения	Противогрибковые антибиотики			
4.	D Дерматологические средства						

1	2	3	4	5	6	7	8
				Производные имидазола	Клотримазол	Гель, крем, раствор, таблетки вагинальные	Гель, крем, раствор, таблетки вагинальные
				Прочие противогрибковые средства для местного применения	Тербинафин	Гель, крем, раствор для наружного применения, таблетки	Гель, крем, раствор для наружного применения, таблетки
		D03 Средства для лечения ран и язв	D03B Ферменты		Гиалуронидаза (Лидаз)	Для инъекций	Для инъекций
		D07 Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи	D07A Кортикостероиды	Кортикостероиды высокоактивные	Флуоцинолон	Мазь	Мазь
			D07C Кортикостероиды в комбинации с антибиотиками	Кортикостероиды в комбинации с антибиотиками	Окситетрацилин/Гидрокортизон (в детской практике при буллезном эпидермолизе)	Аэрозоль для применения на кожу, суспензия, мазь	-

Российская Федерация
 Министерство здравоохранения
 Федеральное государственное учреждение
 «Федеральный центр экспертизы
 лекарственных средств и медицинских изделий»
 125080, Москва, ул. Мясницкая, д. 26

1	2	3	4	5	6	7	8
		D08 Анти-септические и дезинфицирующие средства	D08A Антисептические и дезинфицирующие средства	Бигуаниды и амидины	Хлоргексидин	Раствор для наружного применения	Раствор для наружного применения
				Производные хиноксолина	Гидроксиметил-хиноксалиндиоксид (диоксидин)	Раствор для внутримышечного введения	Раствор для внутримышечного введения
				Прочие анти-септические и дезинфицирующие средства	Этанол 70%	Раствор для наружного применения	Раствор для наружного применения
		D11 Другие средства для лечения заболеваний кожи	D11A Прочие дерматологические средства	Прочие дерматологические средства	Метилурацил	Мазь	Мазь
5.	G Мочеполовая и система половые гормоны	G01 Анти-септические и противомикробные средства для применения в гинекологии	G01A Анти-септические и противомикробные средства для лечения гинекологических заболеваний, исключая комбинации с кортико-стероидами	Прочие противомикробные и антисептические средства	Фуразолидон	Таблетки	Таблетки

1	2	3	4	5	6	7	8
		G02 Другие средства для лечения гинекологических заболеваний	G02A Средства, повышающие тонус миометрия	Простагландины	Динопрост	Для инъекций	-
			G02C Прочие средства, применяемые в гинекологии	Ингибиторы секреции пролактина	Динопростон	Для инъекций, для инфузий, гель	-
					Бромокриптин	Таблетки	-
		G03 Половые гормоны и модуляторы половой системы	G03B Андрогены	Производные 3-оксоандростена	Тестостерон	Для инъекций, капсулы	-
			G03C Эстрогены	Природные и полусинтетические эстрогены некомбинированные	Эстрадиол	Драже	-
			G03D Прогестагены	Производные прегнена	Прогестерон	Капсулы	-

1	2	3	4	5	6	7	8
				Производные прегнадиена	Дидрогестерон	Таблетки	-
			G03G Гонадо- тропины и другие стимуляторы овуляции	Гонадотропины	Гонадотропин хорионический	Для инъекций	-
			G03H Антиандро- гены	Антиандрогены	Ципротерон	Для инъекций	-
			G03X Другие половые гормоны и модуляторы половой системы	Антигонадо- пины и их аналоги	Даназол	Капсулы	-
		G04 Средства для лечения урологичес- ких забо- леваний	G04B Прочие средства для лечения уроло- гических забо- леваний, включая спазмолитические		Оксibuтинин	Таблетки	Таблетки
			G04C Средства, применяемые при лечении добро- качественной гиперплазии предстательной железы	Антагонисты альфа-адрено- рецепторов	Тамсулозин	Таблетки, капсулы	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		H02 Кортикостероиды для системного применения	H02A Кортикостероиды для системного применения	Минералокортикоиды	Флуодрокортизон	Таблетки	-
				Глюкокортикоиды	Бетаметазон	Крем, мазь	Мазь
					Гидрокортизон	Гель, для инъекций, мазь, таблетки	Гель, мазь
					Дексаметазон	Глазные капли, мазь для инъекций, таблетки	Глазные капли, для инъекций
					Метилпреднизолон	Для инъекций, таблетки	-
					Преднизолон	Для инъекций, мазь, таблетки	Для инъекций, мазь, таблетки
					Триамцинолон	Для инъекций, мазь, таблетки	-

1	2	3	4	5	6	7	8
					Кортизон	Таблетки	-
		Н03 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы	Н03А Средства лечения заболеваний щитовидной железы	Гормоны щитовидной железы	Левотироксин натрия	Таблетки	Таблетки
			Н03В Антиреопидные средства	Серосодержащие производные имидазола	Тиамазол	Таблетки	-
			Н03С Средства на основе йода	Препараты йода	Калия йодид	Таблетки	-
		Н04 Гормоны поджелудочной железы	Н04А Гормоны, расщепляющие гликоген	Гликогенолитические гормоны	Глюкагон	Для инъекций	-
7.	Ј Антиинфекционные средства для системного применения	Ј01 Антибактериальные средства для системного применения	Ј01А Тетрациклины	Тетрациклины	Доксициклин	Для инфузий, капсулы	Для инфузий, капсулы

Содержит информацию о лекарственных средствах, применяемых в ветеринарии.


1	2	3	4	5	6	7	8
			J01B Амфениколы	Амфениколы	Хлорамфеникол	Глазные капли, таблетки, капсулы, линимент, мазь, раствор для наружного применения	Глазные капли, таблетки, капсулы, линимент, мазь, раствор для наружного применения
			J01C Бета-лактамы антибиотики пенициллины	Пенициллины расширенного спектра действия	Амоксициллин	Капсулы, таблетки (в детской практике), порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (в детской практике)	Капсулы, порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (в детской практике)
					Ампициллин	Для инъекций, таблетки	Таблетки

Итого: 100,00 руб.

Сумма: 100,00 руб.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
					Цефалексин	Капсулы, порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения	Капсулы, порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения
				Цефалоспорины II поколения	Цефаклор	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
				Цефалоспорины III поколения	Цефотаксим	Для инъекций	Для инъекций
			Ю1Е Сульфаниламиды и триметоприм	Сульфаниламиды в комбинации с триметопримом и его производными	Сульфаметоксозол и триметоприм (ко-тримоксазол)	Для инфузий, суспензия для приема внутрь (в детской практике), таблетки (в детской практике)	Для инфузий, таблетки (в детской практике)



1	2	3	4	5	6	7	8
			J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограммины	Макролиды	Азитромицин	Для инфузий (в детской практике), таблетки, капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	Таблетки, капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
					Эритромицин	Таблетки	Таблетки
					Кларитромицин	Таблетки	Таблетки
					Мидекамицин	Таблетки, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь (в детской практике)	-
				Линкозамиды	Линкомицин	Для инъекций, капсулы, мазь, гель	Для инъекций, капсулы, мазь, гель

Решение о приеме препарата
принимает врач.

1	2	3	4	5	6	7	8
			J01G Амино-гликозидные антибиотики -	Стрептомицины	Стрептомицин	Для инъекций	Для инъекций
				Прочие аминогликозиды	Амикацин (для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза)	Для инъекций	Для инъекций
					Канамицин	Для инъекций	-
					Гентамицин	Глазные капли, для инъекций, мазь	Глазные капли, для инъекций, мазь
			J01M Антибактериальные препараты - производные хинолона	Фторхинолоны	Моксифлоксацин (для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза)	Для инфузий, таблетки	Для инфузий

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|----------------|---|---|
| | | | | | Офлоксацин | Для инфузий, таблетки, капсулы, капли
глазные, мазь
глазная | Таблетки, капсулы |
| | | | | | Ципрофлоксацин | Для инфузий, капли
глазные, таблетки, капсулы | Для инфузий, капли глазные, таблетки, капсулы |
| | | | | | Ломефлоксацин | Таблетки | Таблетки |
| | | | | | Левифлоксацин | Глазные капли, для инфузий, таблетки, капсулы | Глазные капли, для инфузий, таблетки, капсулы |
| | | | | | Метронидазол | Для инфузий, таблетки, гель | Для инфузий, таблетки, гель |
| | | | | | Нитрофурантоин | Таблетки | Таблетки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | Прочие антибактериальные средства | Линезолид (для комплексного лечения мультirezистентного туберкулеза) | Для инфузий, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки | Для инфузий, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки |
| | | | | | Нитроксолин | Таблетки | - |
| | | 102 Противогрибковые средства для системного применения | 102A Противогрибковые средства системного применения | Производные имидазола | Миконазол | Гель, крем, суппозитории вагинальные | Крем, суппозитории вагинальные |
| | | | | | Кетоконазол | Таблетки | Таблетки |
| | | | | Производные триазола | Флуконазол | Для инфузий, таблетки, капсулы | Для инфузий, капсулы |
| | | | | | Вориконазол (в детской практике) | Для инфузий, таблетки | Для инфузий, таблетки |
| | | | | | Итраконазол | Капсулы, раствор для приема внутрь (в детской практике) | Капсулы |

Содержание
06.07.2018

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|--------------------------------------|---|----------------------------|--|--|
| | | Ю4 Средства, активные в отношении микобактерий | Ю4А Средства для лечения туберкулеза | Аминосалициловая кислота и ее производные | Натрия пара-аминосалицилат | Для инфузий, порошков (гранулы) для приготовления раствора для приема внутрь | Для инфузий, порошков (гранулы) для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | | | Антибиотики | Рифампицин | Гранулы, для инъекций, капсулы | Гранулы, для инъекций, капсулы |
| | | | | | Циклосерин | Капсулы | Капсулы |
| | | | | | Капреомицин | Для инъекций, для инфузий | Для инъекций, для инфузий |
| | | | | Гидразиды | Изониазид | Для инъекций, таблетки | Для инъекций, таблетки |
| | | | | Производные тиокарбамида | Протионамид | Таблетки | - |
| | | | | Прочие средства для лечения туберкулеза | Пипразинамид | Таблетки | Таблетки |
| | | | | | Этамбутол | Таблетки | Таблетки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|--|---|---|---|-----------------------------|
| | | J05 Анти-вирусные средства для системного применения | J05A Анти-русные средства прямого действия | Нуклеозиды и нуклеотиды, исключая ингибиторы обратной транскриптазы | Ацикловир | Для инфузий, мазь, глазная, таблетки, капсулы | Для инфузий, мазь, таблетки |
| | | | | | Валганцикловир | Таблетки | - |
| | | | | | Ганцикловир | Для инфузий | - |
| | | | | | Рибавирин | Таблетки, капсулы | Капсулы |
| | | J06 Иммуно-ные сыворот-ки и иммуно-глобулины | J06A Иммуные сыворотки | Иммуные сыворотки | Иммуные сыворотки (в соответствии с календарем профилактических прививок) | - | - |
| | | | J06B Иммуногло-булины | Иммуноглобулины | Иммуноглобулин человека нормальный | Для инъекций, для инфузий | - |
| | | | | Прочие иммуноглобулины | Антигимоцитар-ный иммуно-глобулин | Для инфузий | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---|--|---|---|---|------------------------|
| | | J07 Вакцины | J07A Вакцины для профилактических бактериальных инфекций | Вакцины | Вакцины (в соответствии с календарем профилактических прививок) | Для инъекций, раствор для приема внутрь | - |
| 8. | L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства | L01 Противоопухолевые средства | L01B Антиметаболиты | Аналоги фолиевой кислоты | Метотрексат | Для инъекций, таблетки | Для инъекций, таблетки |
| | | L02 Противоопухолевые гормональные средства | L02A Гормоны и родственные соединения | Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | Трипторелин | Для инъекций | - |
| | | L04 Иммунодепрессанты | L04A Иммунодепрессанты | Селективные иммунодепрессивные средства | Лефлуномид | Таблетки | - |
| | | | | Прочие иммунодепрессивные средства | Азатиоприн | Таблетки | - |

Итого: 100 шт.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---------------------------|---|---|---------------------------------|-------------|--|--|
| 9. | М Костно-мышечная система | М01 Противовоспалительные и противоревматические средства | М01А Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства | Производные уксусной кислоты | Диклофенак | Для инъекций, капли глазные, суппозитории (в детской практике), таблетки | Для инъекций, таблетки, капли глазные |
| | | | | | Индометацин | Гель, мазь, таблетки, капсулы | Гель, мазь |
| | | | | | Кеторолак | Для инъекций, таблетки | Для инъекций, таблетки |
| | | | | Оксикамы | Мелоксикам | Для инъекций, суппозитории, таблетки | Таблетки |
| | | | | Производные пропионовой кислоты | Ибупрофен | Таблетки, капсулы, суспензия для приема внутрь (в детской практике) | Таблетки, капсулы суспензия для приема внутрь (в детской практике) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--|--|-----------------------|---|---|
| | | | | Прочие
нестероидные
противовоспалительные
и
противоревматические
средства | Нимесулид | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки |
| | | | М01С Базисные
противоревматические
средства | Пенициллин и
его аналоги | Хондроитин
сульфат | Для инъекций | Для инъекций |
| | | М03 Мио-
релаксанты | М03А Мио-
релаксанты
периферического
действия | Прочие
миорелаксанты
периферического
действия | Ботулотоксин А | Для инъекций | - |
| | | | М03В Мио-
релаксанты
центрального
действия | Прочие
миорелаксанты
центрального
действия | Баклофен | Таблетки | - |
| | | | | | Толперизон | Для инъекций, таблетки | - |
| | | М04 Противо-
подагрические
средства | М04А Противо-
подагрические
средства | Средства,
тормозящие
образование
мочевой кислоты | Аллопуринол | Таблетки | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------------------|---|---|---|--|--|--|
| | | М05 Средства для лечения заболеваний костей | М05В Средства, влияющие на минерализацию костей | Бисфосфонаты | Алендроновая кислота

Золедроновая кислота

Памидроновая кислота (при незавершенном остеогенезе) | Таблетки

Для инфузий

Для инфузий | Таблетки

Для инфузий

- |
| 10. | N Нервная система | N01 Анестезирующие средства | N01В Средства для местной анестезии | Сложные эфиры аминобензойной кислоты

Амиды | Прокаин

Бупивакаин

Лидокаин

Ропивакаин

Артикаин в комбинации | Для инъекций

Для инъекций

Для инъекций

Для инъекций

Для инъекций | Для инъекций

-

Для инъекций

-

Для инъекций |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--|--------------|
| | | N02
Аналь-
гетики | N02A
Опиоиды | Природные
алкалоиды опия | Морфин | Для
инъекций,
таблетки,
капли
(раствор) для
приема
внутри | Для инъекций |
| | | | | | Гидроморфон | Таблетки | - |
| | | | | Производные
фенилпиперидина | Тримеперидин | Для инъекций | Для инъекций |
| | | | | | Фентанил | Для
инъекций,
таблетки
сублингваль-
ные, транс-
дермальная
терапевти-
ческая
система | Для инъекций |
| | | | | Производные
орипавина | Бупренорфин | Для инъекций | - |
| | | | | Производные
морфинана | Бупторфанол | Для инъекций | Для инъекций |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|
| | | | | Прочие опиоиды | Трамадол | Для инъекций, таблетки, капсулы | Для инъекций, таблетки, капсулы |
| | | | N02B Прочие анальгетики-антипиретики | Салициловая кислота и ее производные | Ацетилсалициловая кислота | Для инъекций, таблетки, порошок для приготовления раствора для приема внутрь | Для инъекций, таблетки, порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | | | Пиразолоны | Метамизол натрия | Для инъекций, таблетки | Для инъекций, таблетки |
| | | | | Анилиды | Парацетамол | Сироп (в детской практике), таблетки, порошок для приготовления раствора для приема внутрь (в детской практике) | Сироп (в детской практике), таблетки, порошок для приготовления раствора для приема внутрь (в детской практике) |
| | | N03 Противосудорожные средства | N03A Противосудорожные средства | Барбитураты и их производные | Бензобарбитал | Таблетки | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|----------|
| | | | | | Фенобарбитал | Таблетки | Таблетки |
| | | | | Производные
гидантоина | Фенитоин | Таблетки | - |
| | | | | Производные
бензодиазепина | Клоназепам | Таблетки | - |
| | | | | Производные
карбоксамидов | Карбамазепин | Таблетки | Таблетки |
| | | | | Производные
жирных кислот | Вальпроевая
кислота | Сироп,
таблетки,
гранулы | - |
| | | | | Прочие
противоэпилепти-
ческие средства | Топирамат | Таблетки,
капсулы | - |
| | | | | | Ламотриджин | Таблетки | - |
| | | | | | Леветирацетам
(в детской
практике) | Таблетки | - |
| | | | | | Габапентин | Капсулы | - |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|----------|
| | | N04 Противопаркинсонические средства | N04A Антихолинергические средства центрального действия | Третичные амины | Тригексифенидил | Таблетки | - |
| | | | | Леводопа и ее производные | Леводопа/Бенсеразид
Леводопа/Карбидопа | Таблетки, капсулы
Таблетки | -
- |
| | | | | Производные адамантана | Амантадин | Для инфузий, таблетки | Таблетки |
| | | | | Агонисты допаминовых рецепторов | Каберголин
Прамипексол | Таблетки
Таблетки | -
- |
| | | N05 Психолептические средства | N05A Антипсихотические средства | Фенотиазины с алифатической боковой цепью | Хлорпромазин | Для инъекций, драже | - |
| | | | | Фенотиазины с пиперазиновой структурой | Трифлуоперазин | Для инъекций, таблетки | - |
| | | | | | Флуфеназин | Для инъекций | - |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|--|----------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | Фенотиазины с пиперидиновой структурой | Перициазин | Капсулы, раствор для приема внутрь | - |
| | | | | Производные бутирофенона | Галоперидол | Для инъекций, таблетки | Для инъекций |
| | | | | Производные тиоксантена | Зуклопентиксол | Для инъекций, таблетки | - |
| | | | | | Хлорпрогиксен | Таблетки | - |
| | | | | | Флупентиксол | Для инъекций, таблетки | - |
| | | | | Диазепины, и оксазепины тиазепины | Клозапин | Таблетки | - |
| | | | | | Оланзапин | Таблетки | - |
| | | | | Бензамиды | Сульпирид | Для инъекций, таблетки, капсулы | Капсулы |

Итого: 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------------------------|--|---|---------------------------|--|---------------------------------|
| | | | | Литий | Литий | Таблетки, капсулы | Капсулы |
| | | | | Прочие антипсихотические средства | Рisperидон | Для инъекций, таблетки, для раствора приема внутрь | Таблетки |
| | | | N05B Анксиолитические средства (транквилизаторы) | Производные бензодиазепина | Диазепам

Тофизолам | Для инъекций, таблетки

Таблетки | Для инъекций, таблетки

- |
| | | | N05C Снотворные и седативные средства | Производные бензодиазепина | Нитразепам | Таблетки | - |
| | | | | Бензодиазепино-подобные средства | Зопиклон | Таблетки | Таблетки |
| | | N06 Психоаналептические средства | N06A Антидепрессанты | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | Амитриптилин | Для инъекций, таблетки, капсулы | Для инъекций, таблетки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Мапротилин | Для инъекций, для инфузий, таблетки | - |
| | | | | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | Флуоксетин
Пароксетин | Капсулы
Таблетки | -
- |
| | | | | Прочие антидепрессанты | Эсциталопрам
Тианептин | Таблетки | - |
| | | | N06B Психостимуляторы и ноотропы | Прочие психостимуляторы и ноотропы | Винпоцетин
Гидролизат пептидов головного мозга
Глицин | Для инфузий, для инъекций, таблетки
Для инъекций
Таблетки | Для инфузий, для инъекций, таблетки
Для инъекций
Таблетки |

Российская Федерация
Министерство здравоохранения
Федеральное государственное учреждение
"Федеральный центр экспертизы
лекарственных средств и
биопрепаратов"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|
| | | | | | Пирацетам | Для инъекций, для инфузий, раствор для приема внутрь, таблетки, капсулы | Для инъекций, для инфузий, раствор для приема внутрь, таблетки, капсулы |
| | | | | | Пиритинол | Суспензия для приема внутрь (в детской практике), таблетки | - |
| | | N07 Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы | N07A Парасимпатомиметические средства | Антихолинэстеразные средства | Неостигмин | Для инъекций | - |
| | | | | Прочие парасимпатомиметические средства | Пиридостигмин | Таблетки | - |
| | | | | | Холина альфосцерат | Для инъекций, капсулы | Для инъекций, капсулы |
| | | | N07C Средства для устранения головокружения | Средства для устранения головокружения | Циннаризин | Таблетки | Таблетки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | N07X Прочие средства лечения заболеваний нервной системы | Антиоксидантные средства | Этилметилгидроксипиридина сукцинат (мексидол) | Для инъекций, для инфузий, таблетки | Для инъекций, для инфузий, таблетки |
| 11. | Р Противопаразитарные средства | R01 Противопаразитарные средства | R01B Средства для лечения малярии | Аминохинолины
Метанолхинолины | Гидроксихлорохин
Хинин | Таблетки
- | -
- |
| | | R02 Антигельминтные средства | R02C Средства для лечения нематодозов | Производные бензимидазола | Мебендазол | Таблетки | Таблетки |
| | | | | Производные тетрагидропиридина | Пирантел | Суспензия, таблетки | Суспензия, таблетки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-----------------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|
| 12. | R Дыхательная система | R02 Средства для лечения заболеваний гортани и глотки | R02A Средства для лечения заболеваний гортани и глотки | Антисептические средства | Полигексаметиленбигуанид гидрохлорид/Феноксизэтанол (мукосантин) (в детской практике при буллезном эпидермолизе) | Раствор для наружного применения | Раствор для наружного применения |
| | | R03 Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | R03A Адренергические средства для ингаляционного применения | Селективные агонисты бета-2-адренорецепторов | Сальбутамол

Фенотерол

Сальметерол

Формотерол | Аэрозоль для ингаляций, сироп

Раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций
Порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций
Порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций | -

-

-

- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--|------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | Глюкокортикоиды | Беклометазон | Раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций | - |
| | | | | | Будесонид | Порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций | - |
| | | | | | Флутиказон | Аэрозоль для ингаляций, спрей назальный | - |
| | | | | Антихолинергические средства | Ипратропия бромид | Аэрозоль для ингаляций, раствор для ингаляций | - |
| | | | | | Тиотропия бромид | Капсулы с порошком для ингаляций | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--|---|---------------------------------|---|--|
| | | | | Противоаллергические средства, исключая кортикостероиды | Кромоглициевая кислота | Аэрозоль для ингаляций, капли, глазные | - |
| | | | R03D Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | Ксантины | Аминофиллин

Теофиллин | Для инъекций, таблетки

Капсулы | Для инъекций, таблетки

- |
| | | | | Антагонисты лейкотриеновых рецепторов | Монтелукаст | Таблетки | - |
| | | R05 Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях | R05C Отхаркивающие средства, включая комбинации с противокашлевыми средствами | Муколитические средства | Амброксол

Ацетилицистеин | Для ингаляций, для инъекций, сироп, таблетки

Для ингаляций, для инъекций, порошок для приготовления раствора для приема внутрь | Сироп, таблетки

Для ингаляций, порошок для приготовления раствора для приема внутрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--|---|---------------|------------------------|------------------------|
| | | R06 Анти-гистаминные средства для системного применения | R06A Анти-гистаминные средства для системного применения | Аминоалкильные эфиры | Дифенгидрамин | Для инъекций, таблетки | Для инъекций, таблетки |
| | | | | Замещённые этилендиамины | Хлоропирамин | Для инъекций, таблетки | Для инъекций |
| | | | | Производные пиперазина | Цетиризин | Капсулы | Капсулы |
| | | | | Прочие антигистаминные средства для системного применения | Кетотифен | Таблетки | Таблетки |
| | | | | | Лоратадин | Сироп, таблетки | Сироп, таблетки |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---|--|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| | | R07 Прочие средства для лечения заболеваний дыхательной системы | R07A Прочие средства для лечения заболеваний дыхательной системы | | Аммоний | Раствор | Раствор |
| 13. | S Средства для лечения заболеваний органов чувств | S01 Средства, применяемые в офтальмо-логии | S01A Противо-микробные средства | Антибиотики | Тобрамицин | Глазные капли | - |
| | | | | Сульфонамиды | Сульфацетамид | Глазные капли | Глазные капли |
| | | | | Противовирусные средства | Циклоцитидин-монофосфат | Мазь глазная | Мазь глазная |
| | | | | Парасимпатомиметики | Пилокарпин | Глазные капли | Глазные капли |
| | | | | | | | Ингибиторы карбоангидразы |
| | Бринзоламид | Глазные капли | - | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|----------------------|----------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | Бета-адреноблокаторы | Тимолол | Глазные капли | Глазные капли |
| | | | | Аналоги простагландинов | Аналоги простагландинов | Глазные капли | - |
| | | | | Прочие средства для лечения глаз | Проксодолол | Глазные капли | Глазные капли |
| | | | S01X Прочие офтальмологические средства | Прочие офтальмологические средства | Азапентацен | Раствор (капли глазные) | - |
| | | | | | 2-аминоэтансульфоновая кислота (таурин) | Раствор (капли глазные) | Раствор (капли глазные) |
| | | | | | Цитохром C, аденозин, никотинамид | Глазные капли | - |
| 14. | V Различные средства | V03 Прочие разные средства | V03A Прочие средства | Средства, хелатирующие железо | Дефероксамин | Для инъекций | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|--------------------|---|--------------|
| | | | | Средства для
снижения
токсичности
цитостатической
терапии | Кальция
фолинат | Для
инъекций,
для инфузий,
капсулы | Для инъекций |
| | | | | | Месна | Для инфузий | - |

Итого: 1000 шт.

Основные лекарственные средства, применяемые для оказания медицинской помощи при онкологических, онкогематологических заболеваниях, трансплантации органов и тканей человека, при заболевании, вызванном вирусом иммунодефицита человека, при остром и хроническом вирусных гепатитах С

| № п/п | Анатомическая основная группа анатомо-терапевтической химической классификационной системы лекарственных средств | Терапевтическая подгруппа анатомо-терапевтической химической классификационной системы лекарственных средств | Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтической химической классификационной системы лекарственных средств | Химическая подгруппа анатомо-терапевтической химической классификационной системы лекарственных средств | Международное непатентованное наименование | Лекарственные формы | Лекарственные формы, производимые и фасуемые в Республике Беларусь |
|-------|--|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | G Мочеполовая система и половые гормоны | G03 Половые гормоны и модуляторы половой системы | G03A Гормональные контрацептивы для системного применения | Прогестагены | Медоксипрогестерон | Для инъекций, таблетки | - |
| 2. | J Антиинфекционные средства для системного применения | J05 Антивирусные средства для системного применения | J05A Анти-вирусные средства прямого действия | Ингибиторы вирусных протеаз | Лопинавир/Ритонавир | Раствор для перорального применения, таблетки | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|-------------------------|--|----------|
| | | | | | Ритонавир | Капсулы,
таблетки | - |
| | | | | | Дарунавир | Таблетки | - |
| | | | | Нуклеозидные и нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы | Зидовудин | Раствор для приема внутрь, для инфузий, таблетки | - |
| | | | | | Диданозин | Таблетки | - |
| | | | | | Ламивудин | Раствор для приема внутрь, таблетки | - |
| | | | | | Абакавир | Таблетки | - |
| | | | | Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | Тенофовир дизопротексил | Таблетки | - |
| | | | | | Невиртапин | Суспензия для приема внутрь, таблетки | - |
| | | | | | Эфавиренс | Таблетки, капсулы | Таблетки |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|--------------------------------|--------------------------|---|---|--|--------------------------|
| | | | | Противовирусные средства для лечения ВИЧ-инфекции, комбинации | Зидовудин/Ламивудин

Тенофовир/Эмтрицитабин | Таблетки

Таблетки | Таблетки

Таблетки |
| 3. | L Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства | L01 Противоопухолевые средства | L01A Алкилирующие агенты | Аналоги азотистого иприта | Хлорамбуцил

Мелфалан

Циклофосфамид | Таблетки
Для инъекций, таблетки
Для инъекций, таблетки | -
-
Для инъекций |
| | | | | Алкилсульфонаты | Бусульфан | Таблетки | - |
| | | | | Производные нитрозомочевины | Ломустин | Капсулы | - |
| | | | | Прочие алкилирующие средства | Темозоломид
Дакарбазин | Капсулы
Для инъекций | Капсулы
- |
| | | | | Аналоги пурина | Меркаптопурин
Кладрибин | Таблетки
Для инъекций | Таблетки
Для |
| | | | L01B Антиметаболиты | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Флударабин | Для инъекций, таблетки | инъекций
Для инъекций, таблетки |
| | | | | Аналоги пиримидина | Капецитабин | Таблетки, капсулы | Таблетки, капсулы |
| | | | | | Тегафур | Капсулы | - |
| | | | | | Флуороурацил | Для инъекций | - |
| | | | | | Цитарабин | Для инъекций | Для инъекций |
| | | | | | Гемцитабин | Для инъекций, для инфузий | Для инфузий |
| | | | | | Винкристин | Для инъекций | - |
| | | | | Алкалоиды барвинка и их аналоги | Винбластин | Для инъекций | - |
| | | | | | Винорельбин | Для инъекций, капсулы, для инфузий | Для инфузий |
| | | | | Производные подофиллотоксина | Этопозид | Для инъекций, для инфузий | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| | | | | Таксаны | Доцетаксел | Для инфузий, для инъекций | Для инфузий |
| | | | | | Паклитаксел | Для инфузий | Для инфузий |
| | | | L01D Цитотоксические антибиотик и родственные им соединения | Антрациклины и их аналоги | Доксорубин | Для инфузий, для инъекций | Для инъекций |
| | | | | | Идарубин | Для инъекций | - |
| | | | | | Митоксантрон | Для инъекций | - |
| | | | | | Эпирубин | Для инфузий, для инъекций | - |
| | | | | Прочие цитотоксические антибиотики | Блеомицин | Для инъекций | - |
| | | | L01X Прочие противоопухолевые средства | Соединения платины | Карбоплатин | Для инфузий, для инъекций | Для инфузий |
| | | | | | Оксалиплатин | Для инфузий | Для инфузий |
| | | | | | Метилгидразины | Прокарбазин | Капсулы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Моноклональные антитела | Бевацизумаб | Для инфузий | - |
| | | | | | Ритуксимаб | Для инфузий | - |
| | | | | | Трастузумаб | Для инфузий | - |
| | | | | Ингибиторы протеинкиназы | Иматиниб | Таблетки, капсулы | Капсулы |
| | | | | | Эстрамустин | Капсулы | - |
| | | | | Прочие противоопухолевые средства | Гидроксикарбамид | Капсулы | Капсулы |
| | | | | | Аспарагиназа | Для инъекций | - |
| | | | | | Иринотекан | Для инфузий | - |
| | | | | | Третиноин | Капсулы | - |
| | | | | | Пегаспаргаза | Для инъекций | - |
| | | | | | Бортезомиб (при трансплантации) | Для инъекций | Для инъекций |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|--|--|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | L02 Противо-опухолевые гормональные средства | L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения | Антиэстрогены | Тамоксифен | Таблетки | Таблетки |
| | | | | Антиандрогены | Флутамид | Таблетки | Таблетки |
| | | | | Ингибиторы ферментов | Ингибиторы ароматазы | Таблетки | - |
| | | L03 Иммуно-стимуляторы | L03A Цитокины и иммуномодуляторы | Колонистимулирующие факторы и их аналоги | Филграстим | Для инъекций | Для инъекций |
| | | | | | Ленограстим | Для инъекций | - |
| | | | | | Пегфилграстим (при трансплантации) | Для инъекций | - |
| | | | | Интерфероны | Интерферон альфа-2a | Для инъекций | - |
| | | | | | Интерферон альфа-2b | Для инъекций | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|--|--|--------------|-----------------|
| | | | | | Пегинтерферон альфа-2а (при трансплантации; при остром и хроническом вирусных гепатитах С детям до 18 лет) | Для инъекций | - |
| | | | | | Пегинтерферон альфа-2б (при трансплантации; при остром и хроническом вирусных гепатитах С детям до 18 лет) | Для инъекций | - |
| | | | | Интерлейкины | Интерлейкин-2
человеческий
рекомбинантный | Для инъекций | - |
| | | | | Прочие
цитокины
и
иммуномодуля-
торы | Вакцина БЦЖ
для внутри-
пузырного вве-
дения | Для инъекций | - |
| | | | | | Тимуса экстракт
(тималин) | Для инъекций | Для
инъекций |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|---|--|--|------------|
| | | L04 Иммуноде-
прессанты | L04A Иммуноде-
прессанты | Селективные
иммунодепрес-
сивные средства | Микофеноловая
кислота

Эверолимус | Таблетки,
капсулы

Таблетки | -

- |
| | | | | Ингибиторы
кальцинеурина | Такролимус

Циклоспорин | Для инъекций,
капсулы

Для инфузий,
капсулы,
раствор для
приема внутрь | -

- |



Таблица 3

Основные лекарственные средства, выдаваемые по рецептам врачей и применяемые для оказания медицинской помощи детям в возрасте до трех лет, за исключением заболеваний, включенных в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2007 г. № 1650 и перевязочными материалами отдельных категорий граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 303, 5/26369; 2009 г., № 262, 5/30656)

| №
п/п | Анатомическая
основная
группа
анатомо-
терапевтическо-
химической
классификаци-
онной системы
лекарственных
средств | Терапевти-
ческая
подгруппа
анатомо-
терапевти-
ческой
химической
классифика-
ционной
системы
лекарствен-
ных средств | Фармакологичес-
кая подгруппа
анатомо-
терапевтической
химической
классификацион-
ной системы
лекарственных
средств | Химическая
подгруппа
анатомо-
терапевтической
химической
классификацион-
ной системы
лекарственных
средств | Международное
непатентованное
наименование | Лекарствен-
ные
формы | Лекарствен-
ные
формы,
производи-
мые и
фасуемые в
Республике
Беларусь |
|----------|--|--|---|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | А Пищевари-
тельный тракт
и обмен
веществ | А02 Средства
для лечения
состояний,
связанных с
нарушениями
кислотности | А02А Антацидные
средства | | Соединения,
содержащие
алюминия
фосфат | Суспензия,
гель для
приема внутрь | Суспензия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|--|---|-------------------|--|----------------------------------|
| | | | A02B Противоязвенные средства и средства, применяемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | Блокаторы гистаминовых H2-рецепторов | Ранитидин | Для инъекций, таблетки, порошок*, оральный раствор | Для инъекций |
| | | | | Ингибиторы протонного насоса | Омепразол | Капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | Капсулы |
| | | A03 Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | A03A Средства, применяемые при нарушениях функции кишечника | Папаверин и его производные | Дротаверин | Для инъекций, таблетки, порошок* | Для инъекций, таблетки, порошок* |
| | | | | | | | |
| | | | A03F Прокинетики | Прокинетические средства | Домперидон | Таблетки, порошок*, суспензия | Таблетки, порошок* |
| | | A06 Слабительные средства | A06A Слабительные средства | Средства, способствующие размягчению каловых масс | Вазелиновое масло | Во флаконах | Во флаконах |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|---|--|----------------------|--|---|
| | | А07 Противодиарейные средства, противовоспалительные/антиинфекционные средства для кишечника | А07А Противомикробные средства, действующие на кишечник | Осмотически действующие слабительные | Лактулоза | Сироп | Сироп |
| | | | | Прочие противомикробные средства, влияющие на кишечник | Нифуроксазид | Суспензия для приема внутрь, капсулы, таблетки, порошок* | Капсулы, таблетки, порошок* |
| | | | А07В Кишечные адсорбенты | Препараты древесного угля | Уголь активированный | Таблетки, порошок* | Таблетки порошок* |
| | | | | Прочие кишечные адсорбенты | Диосмектит | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | | | Симетикон | Капли для приема внутрь, эмульсия для приема внутрь | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | A07C Электролиты с углеводами | | Раствор для пероральной регидратации | Порошок для приготовления раствора для применения внутрь | Порошок для приготовления раствора для применения внутрь |
| | | | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник | Аминосалициловая кислота и ее аналоги | Месалазин | Гранулы, суппозитории ректальные, суспензия ректальная | - |
| | | | A07F Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (пробиотики) | Противодиарейные средства биологического происхождения, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры (пробиотики) | Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника на основе лактобактерий, колибактерий, бифидумбактерий и их комбинаций | Порошок лиофилизированный для приема внутрь, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для приема внутрь, лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь | Порошок лиофилизированный для приема внутрь, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для приема внутрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|----------------------------|---|--|--|
| | | | | | | раствора
(суспензии)
для приема
внутри
местного
применения,
раствор для
внутреннего
применения | лиофили-
зат для
приготов-
ления
раствора
(суспензии)
для приема
внутри и
местного
примене-
ния, раствор
для внут-
реннего
применения |
| | | А09 Средства,
нормализу-
ющие пищева-
рение, в том числе
ферментные
средства | А09А Средства,
способствующие
пищеварению,
включая
ферменты | Ферментные
препараты | Мультиэнзимы,
содержащие
амилазу, липазу,
протеазу | Таблетки,
капсулы
(при
кистозном
фиброзе) | Таблетки |
| | | А11 Витамины | А11С Витамины
А и D, их комби-
нации | Витамин А | Ретинол | Капсулы,
раствор
масляный | Капсулы |
| | | | | Витамин D и его
аналоги | Эргокальцифе-
рол | Масляный
раствор | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | Холекальциферол | Капли (раствор) для приема внутрь | |
| | | | | | Кальцитриол (для лечения гипопаратиреоза) | Капсулы | - |
| | | | A11D Витамин B1, его комбинации с витаминами B6 и B12 | Витамин B1 | Тиамин | Для инъекций | Для инъекций |
| | | | A11H Прочие витамины (не в комбинациях) | Прочие моновитаминные средства | Токоферол | Раствор (капли) масляный | - |
| | | | | | Пиридоксин | Для инъекций, порошок | Для инъекций |
| | | | A12A Средства на основе кальция | Средства на основе кальция | Кальций/Холекальциферол | Капсулы, таблетки, порошок* | Капсулы, порошок* |
| | | A12 Минеральные добавки | A12B Средства на основе калия | Средства на основе калия | Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния | Таблетки, порошок* | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|--|--|
| | | | A12C Прочие минеральные добавки | Средства на основе цинка | Цинка сульфат | Таблетки, порошок* | - |
| 2. | В Кровь и кроветворные органы | B03 Противоянмические средства | B03A Средства на основе железа | | Препараты железа | Капли для приема внутрь, раствор для приема внутрь, сироп | Сироп |
| | | | B03B Витамин B12 и фолиевая кислота | Витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) | Цианокобаламин | Для инъекций | Для инъекций |
| | | | | Фолиевая кислота и ее производные | Фолиевая кислота | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |
| | | | B05C Растворы для орошения | Солевые растворы | Натрия хлорид | Спрей назальный | Спрей назальный |
| | | | | Прочие ирригационные растворы | Глюкоза | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, субстанция | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|---|--------------------|
| | | В06 Другие гематологические препараты | В06А Другие гематологические препараты | Прочие гематологические препараты | Депротеинизированный гемодиализат (гемодериват) из телячьей крови (при буллезном эпидермолизе) | Гель для наружного применения, гель глазной | - |
| 3. | С Сердечно-сосудистая система | С01 Средства для лечения заболеваний сердца | С01А Сердечные гликозиды | Гликозиды наперстянки | Дигоксин | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |
| | | | С01В Антиаритмические средства, классы I и III | Антиаритмические средства, класс III | Амиодарон | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |
| | | С03 Мочегонные средства | С03А Мочегонные средства с низким потолком дозы, тиазиды | Тиазиды | Гидрохлортиазид | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |
| | | | С03С Мочегонные средства с высоким потолком дозы («петлевые» диуретики) | Сульфонамиды | Фуросемид | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | C03D Калийсберегающие диуретики | Антагонисты альдостерона | Спиронолактон | Таблетки, порошок*, капсулы | - |
| | | C05 Ангиопротекторы | C05C Средства, снижающие проницаемость капилляров (ангиопротекторы) | Прочие средства, снижающие проницаемость капилляров | Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин) | Глазные капли, для инъекций | Глазные капли, для инъекций |
| | | C07 Бета-адреноблокаторы | C07A Бета-адреноблокаторы | Неселективные бета-адреноблокаторы | Пропранолол

Соталол | Таблетки, порошок*

Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок*

- |
| | | | | Селективные бета-адреноблокаторы | Атенолол

Метопролол | Таблетки, порошок*

Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок*

Таблетки, порошок* |
| | | C08 Блокаторы кальциевых каналов | C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды | Производные дигидропиридина | Амлодипин | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------------------------------|--|---|--|----------------------------|---|---|
| 1 | | | C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце | Производные фенилалкиламина | Верапамил | Таблетки, капсулы, порошок* | Таблетки, капсулы, порошок* |
| | | C09 Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему | C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента | Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента | Каптоприл

Эналаприл | Таблетки, капсулы, порошок*

Таблетки, порошок* | Таблетки, капсулы, порошок*

Таблетки, порошок* |
| 4. | D Дерматологические средства | D01 Противогрибковые средства для лечения заболеваний кожи | D01A Противогрибковые средства местного применения | Противогрибковые антибиотики | Нистатин | Мазь, таблетки, порошок*, суппозитории ректальные | Мазь, таблетки, порошок* |
| | | | | Производные имидазола | Клотримазол | Гель, крем, раствор | Гель, крем, раствор |
| | | | | Производные имидазола и триазола | Миконазол | Крем | Крем |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|--|--|---|--|--|
| | | D03 Средства для лечения ран и язв | D03B Ферменты | | Гиалуронидаза (Лидаз) | Для инъекций | Для инъекций |
| | | D07 Кортикостероиды для местного применения в дерматовенерологии | D07C Кортикостероиды в комбинации с антибиотиками | Кортикостероиды высокоактивные в комбинации с антибиотиками | Бетаметазон | Крем, мазь, раствор для наружного применения, спрей для наружного применения | Крем, мазь, раствор для наружного применения, спрей для наружного применения |
| | | | D07X Кортикостероиды в комбинации с другими средствами | Кортикостероиды малоактивные в комбинации с другими средствами | Окситетрацилин/
Гидрокортизон (при буллезном эпидермолизе) | Аэрозоль для применения на кожу, суспензия, мазь | - |
| | | | | | Гидрокортизон | Гель, крем, мазь | Гель, мазь |
| | | | | Кортикостероиды высокоактивные в комбинации с другими средствами | Мометазон | Крем, лосьон, мазь | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | D08 Антисептические и дезинфицирующие средства | D08A Антисептические и дезинфицирующие средства | Бигуаниды и амидины | Хлоргексидин | Раствор для наружного применения | Раствор для наружного применения |
| | | | | Прочие антисептические и дезинфицирующие средства | Бриллиантовый зеленый

Хлорид метилтиониния (метиленовый синий) | Раствор спиртовой для наружного применения

Раствор спиртовой для наружного применения | Раствор спиртовой для наружного применения

- |
| 5. | G Мочеполовая и половые гормоны | G01 Антисептические и противомикробные средства для применения в гинекологии | G01A Антисептические и противомикробные средства для лечения гинекологических заболеваний, включая комбинации с кортикостероидами | Прочие противомикробные и антисептические средства | Фуразолидон | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|---|--|-----------------|------------------|---|----------------------------------|
| 6. | Н Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины | Н02 Кортикостероиды для системного применения | Н02А Кортикостероиды для системного применения | Глюкокортикоиды | Дексаметазон | Глазные капли, мазь глазная, таблетки, порошок* | Глазные капли |
| | | | | | Метилпреднизолон | Таблетки, порошок* | - |
| | | | | | Преднизолон | Для инъекций, таблетки, порошок* | Для инъекций, таблетки, порошок* |
| | | Н03 Средства для лечения заболеваний | Н03С Средства на основе йода | Препараты йода | Калия йодид | Таблетки, порошок* | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|--|---|---|--|--|---|
| 7. | J Антиинфекционные средства для системного применения | J01 Антибактериальные средства для системного применения | J01C Бета-лактамы
ные антибиотики
пенициллины | Пенициллины
расширенного
спектра действия | Амоксициллин | Порошок для
приготовления
суспензии для
внутреннего
применения,
таблетки,
порошок* | Порошок
для приго-
товления
суспензии
для внут-
реннего
примене-
ния,
таблетки,
порошок* |
| | | | | Пенициллины,
устойчивые к бета-
лактамазам | Ампициллин | Для инъекций | - |
| | | | | Комбинации
пенициллинов,
включая
комбинации
ингибиторами
бета-лактамаз | Амоксициллин/
Клавулановая
кислота | Порошок для
приготовления
суспензии для
приема
внутрь,
таблетки,
порошок* | Таблетки,
порошок* |
| | | | J01D Прочие бета-
лактамы
антибиотики | Цефалоспорины
II поколения | Цефаклор | Порошок для
приготовления
суспензии
внутрь | Порошок
для при-
готовления
суспензии
внутрь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | | Цефалоспорины II поколения | Цефуроксим | Для инъекций, таблетки, порошок* гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | - |
| | | | J01E Сульфаниламиды и триметоприм | Сульфаниламиды в комбинации с триметопримом и его производными | Сульфаметоксозол и триметоприм (ко-тримоксазол) | Суспензия для приема внутрь, таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |
| | | | J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограммины | Макролиды | Азитромицин | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| | | | | | Кларитромицин | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--|---|----------------|---|--------------------------|
| | | | | | Мидекамицин | Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | - |
| | | | J01X Прочие антибактериальные средства | Производные имидазола | Метронидазол | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |
| | | | | Производные нитрофурана | Нитрофурантоин | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |
| | | | | Прочие антибактериальные средства | Нитроксолин | Таблетки, порошок* | - |
| | | J02 Противогрибковые средства для системного применения | J02A Противогрибковые средства для системного применения | Производные триазола | Флуконазол | Таблетки, капсулы, порошок* | Капсулы, порошок* |
| | | J05 Антигистаминные средства для системного применения | J05A Антигистаминные средства для прямого действия | Нуклеозиды и нуклеотиды, исключая ингибиторы обратной транскриптазы | Ацикловир | Мазь, глазная, таблетки, капсулы, порошок* | Мазь, таблетки, порошок* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|---|---|------------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | Циклические амины | Римантадин | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| 8. | L Противопухляе и иммуномодулирующие средства | L01 Противопухляе средства | L01B Антиметаболиты | Аналоги фолиевой кислоты | Метотрексат | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |
| | | | L03A Цитокины и иммуномодуляторы | Интерфероны | Интерферон лейкоцитарный | Лиофилизат для приготовления назального раствора | - |
| 9. | M Костно-мышечная система | M01 Противовоспалительные и противоревматические средства | M01A Нестероидные противовоспалительные и спазмолитические средства | Производные уксусной кислоты | Диклофенак | Таблетки, порошок* суппозитории ректальные | Таблетки, порошок* |
| | | | | | Индометацин | Гель, мазь | Гель, мазь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | | | Производные пропиеоновой кислоты | Ибупрофен | Таблетки, порошок*, суспензия для приема внутрь | Таблетки, порошок*, суспензия для приема внутрь |
| | | | M01C Базисные противоревматические средства | Пенициллин и его аналоги | Пенициллин | Таблетки, порошок* | - |
| | | M03 Миорелаксанты | M03B Миорелаксанты центрального действия | Прочие миорелаксанты центрального действия | Толперизон | Таблетки, порошок* | - |
| | | M05 Средства для лечения заболеваний костей | M05B Средства, влияющие на минерализацию костей | Бисфосфонаты | Памидроновая кислота (при незавершенном остеогенезе) | Для инфузий | - |
| 10. | N Нервная система | N01 Анестезирующие средства | N01B Средства для местной анестезии | Амиды | Лидокаин | Для инъекций | Для инъекций |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|
| | | N02 Анальгетики | N02B Прочие анальгетики-антипиретики | Анилиды | Парацетамол | Сироп, таблетки, порошок* порошок для приготовления раствора для приема внутрь, ректальные суппозитории, суспензия для приема внутрь | Сироп, таблетки, порошок*, порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | N03 Противоэpileптические средства | N03A Противоэpileптические средства | Барбитураты и их производные | Фенобарбитал | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |
| | | | | Производные карбоксамида | Карбамазепин | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |
| | | | | Производные жирных кислот | Вальпроевая кислота | Сироп, гранулы | - |
| | | | | Прочие противоэpileптические средства | Топирамат | Таблетки, порошок* капсулы | - |
| | | | | | Ламотриджин | Таблетки, порошок* | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--|------------------------------------|--|---|---|
| | | N05 Психолептические средства | N05B Анксиолитические средства (транквилизаторы) | Производные бензодиазепина | Диазепам | Для инъекций, таблетки, порошок*, ректальные тубы | Для инъекций, инъекций, таблетки, порошок* |
| | | N06 Психопатогенные средства | N06B Психостимуляторы и ноотропы | Прочие психостимуляторы и ноотропы | Глицин

Пирацетам

Пиритинол | Таблетки, порошок*

Для инъекций, раствор для приема внутрь, таблетки, капсулы, порошок*

Суспензия для приема внутрь, таблетки, порошок* | Таблетки, порошок*

Для инъекций, раствор для приема внутрь, таблетки, капсулы, порошок*

- |
| | | N07 Прочие средства для лечения заболеваний нервной системы | N07A Парасимпатомиметические средства | Антихолинэстеразные средства | Галантамин | Таблетки, порошок* | - |

Решение
Генерального
Собрания
Фонда

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--------------------------------------|--|---|--|----------------|---|-------------------------------------|
| 11. | Р Противопара-
зитные
средства | Р02 Анти-
гельминтные
средства | Р02С Средства
для лечения
нематодозов | Производные
бензимидазола | Мебендазол | Таблетки,
порошок* | Таблетки,
порошок* |
| | | | | Производные
тетрагидропири-
мидина | Пирантел | Суспензия,
таблетки,
порошок* | Суспензия,
таблетки,
порошок* |
| 12. | Р Дыхательная
система | Р01 Средства
для лечения
заболеваний
носа | Р01А Средства
для устранения
воспалительного
отека (деконге-
станты) и другие
средства для
местного
применения в
риноллогии | Симпатомиметики | Ксилометазолин | Капли в нос,
спрей
назальный | Капли в
нос, спрей
назальный |
| | | | | | Нафазолин | Капли в нос,
спрей
назальный,
капли
назальные/
глазные | Капли в
нос, спрей
назальный |
| | | | | | Оксиметазолин | Капли в нос,
спрей
назальный | Капли в
нос, спрей
назальный |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--|------------------------------|-------------------|---|--------------------|
| | | | R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | Глюкокортикоиды | Будесонид | Аэрозоль для ингаляций, суспензия для ингаляций | - |
| | | | | | Флутиказон | Аэрозоль для ингаляций, раствор для ингаляций | - |
| | | | | Антихолинергические средства | Ипратропия бромид | Раствор для ингаляций | - |
| | | | R03D Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | Ксантины | Аминофиллин | Таблетки, порошок* | Таблетки, порошок* |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--|--------------------------|---------------------------------|--|--|
| | | R05 Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях | R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами | Муколитические средства | Амброксол | Для ингаляций, сироп, таблетки, порошок*, раствор для приема внутрь и ингаляций | Сироп, таблетки, порошок* |
| | | | | | Ацетилицистеин | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, гранулы для приготовления раствора для приема внутрь | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| | | | | Отхаркивающие средства | Препараты на основе корня алтея | Сироп, таблетки, порошок* | Сироп |
| | | R06 Антигистаминные средства для системного применения | R06A Антигистаминные средства для системного применения | Замещенные этилендиамины | Хлоропирамин | Для инъекций, таблетки, порошок* | Для инъекций |
| | | | | Производные пиперазина | Цетиризин | Капли для приема внутрь | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|---|---|---|---------------|--|--|
| | | | | Прочие антигистаминные средства для системного применения | Лоратадин | Сироп, таблетки, порошок*, гель назальный | Сироп, таблетки, порошок* |
| 13. | S Средства для лечения заболеваний органов чувств | S01 Средства, применяемые в офтальмологии | S01A Противомикробные средства | Антибиотики | Тобрамицин | Глазные капли | - |
| | | | | | Гентамицин | Глазные капли, мазь, гидрогелевые пластины | Глазные капли, мазь, гидрогелевые пластины |
| | | | S01E Средства для лечения глаукомы и миотики | Сульфонамиды | Сульфацетамид | Глазные капли | Глазные капли |
| | | | | Ингибиторы карбоангидразы | Ацетазоламид | Таблетки, порошок* | - |
| | | | S01F Мидриатические и циклоплегические средства | Холиноблокирующие средства | Атропин | Глазные капли | - |
| | | | | | Тропикамид | Глазные капли | - |

С. 89

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--|--|--|-----------------------|---|
| | | | S01G Средства для устранения воспалительного отека (деконгестанты) и противоаллергические средства | Прочие противоаллергические средства | Кромоглициевая кислота | Капли глазные | - |
| | | S03 Средства для лечения заболеваний офтальмологии и отологии | S03C Комбинации противомикробных средств и кортикостероидов | Комбинации кортикостероидов и противомикробных средств | Фрамицетин/
Грамицетин/
Дексаметазон | Капли глазные и ушные | - |

* Лекарственная форма, которая может готовиться аптеками по рецепту врача из готовых лекарственных форм «таблетки», «капсулы» в случае отсутствия данных лекарственных форм в виде фармацевтических субстанций.



Основные лекарственные средства, назначаемые при заболеваниях, включенных в перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием

| Код по МКБ-10* | Наименование заболевания | Фармакологическая подгруппа анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств |
|----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| A15-A19 | Туберкулез | J04A Средства для лечения туберкулеза
J01C Бета-лактамы антибиотиков-пенициллины: амоксициллин/ клавулановая кислота (для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза)
J01G Аминогликозидные антибиотики
J01M Антибактериальные препараты, производные хинолона
J01X Прочие антибактериальные средства: линезолид (для комплексного лечения мультирезистентного туберкулеза) |
| A42.2 | Шейно-лицевой актиномикоз | J02A Противогрибковые средства для системного применения |
| B17.1 | Острый вирусный гепатит С (дети до 18 лет) | L03AB Интерфероны (детям старше 3 лет)
J05A Нуклеозиды и нуклеотиды, исключая ингибиторы обратной транскриптазы |
| B18.2 | Хронический вирусный гепатит С (дети до 18 лет) | L03AB Интерфероны (детям старше 3 лет)
J05A Нуклеозиды и нуклеотиды, исключая ингибиторы обратной транскриптазы |
| B20-B24 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека | J05A Антивирусные средства прямого действия |
| C00-C97 | Злокачественные новообразования | A04A Противорвотные средства и средства для устранения тошноты
A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты: мультитензимы, содержащие амилазу, липазу, протеазу (при вращении рака желудка в головку поджелудочной железы) |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|---|
| | | H02A Кортикостероиды для системного применения
H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы
L01A Алкалирующие агенты
L01B Антиметаболиты (C91.0 Острый лимфобластный лейкоз)
L01C Алкалоиды растительного происхождения и прочие соединения природного происхождения
L01D Цитотоксические антибиотики и родственные им соединения
L01X Прочие противоопухолевые средства
L02A Гормоны и родственные соединения
L02B Антагонисты гормонов и родственные соединения
L03A Цитокины и иммуномодуляторы
L04A Иммунодепрессанты
M01C Базисные противоревматические средства
N02A Опиоиды
N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| D45 | Полицимия истинная | L01X Прочие противоопухолевые средства
L03A Цитокины и иммуномодуляторы |
| D46 | Миелодиспластический синдром | B02B Витамин K и другие гемостатики
H02A Кортикостероиды для системного применения
L03A Цитокины и иммуномодуляторы
L04A Иммунодепрессанты
L01X Прочие противоопухолевые средства |
| D47 | Другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кровяной и родственных им тканей | B01A Антибактериальные средства
B02B Витамин K и другие гемостатики
H02A Кортикостероиды для системного применения
L03A Цитокины и иммуномодуляторы
L04A Иммунодепрессанты
L01X Прочие противоопухолевые средства
N02A Опиоиды |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------|--|--|
| | | N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| D58.0, D58.1 | Другие наследственные гемолитические анемии | H02A Кортикостероиды для системного применения |
| D59 | Приобретенная гемолитическая анемия | H02A Кортикостероиды для системного применения |
| D60, D61 | Апластические и другие анемии | B02B Витамин К и другие гемостатики
B03X Прочие противоанемические средства
H02A Кортикостероиды для системного применения
L03A Цитокины и иммуномодуляторы
L04A Иммунодепрессанты
L01X Прочие противоопухолевые средства |
| D66 | Наследственный дефицит фактора VIII | B02B Витамин К и другие гемостатики
H02A Кортикостероиды для системного применения |
| D67 | Наследственный дефицит фактора IX | B02B Витамин К и другие гемостатики
H02A Кортикостероиды для системного применения |
| D69.3 | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура | H02A Кортикостероиды для системного применения
G03X Другие половые гормоны и модуляторы половой системы
L03A Цитокины и иммуномодуляторы |
| D 68.0-D68.3 | Другие нарушения свертываемости | H02A Кортикостероиды для системного применения |
| D89.8 | Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках (антифосфолипидный синдром) | B01A Антигематические средства |

| 1 | 2 | 3 |
|------------------------------|---|---|
| E03.0, E03.1 | Врожденный гипотиреоз | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы |
| E03.4 | Атрофия щитовидной железы (приобретенная) | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы |
| E03.8, E89.0 | Другие уточненные гипотиреозы | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы |
| E10 - E14, P70.2, O24, E89.1 | Сахарный диабет | A10A Инсулины и их аналоги
A10B Пероральные гипогликемические средства
N04A Гормоны, расщепляющие гликоген |
| E20, E89.2 | Гипопаратиреоз | A11C Витамины A и D и их комбинации. Витамин D и его аналоги
A12A Средства на основе кальция |
| E22.0 | Акромегалия и гипофизарный гигантизм | H01C Гормоны гипоталамуса
N04B Допаминергические средства |
| E22.1 | Гиперпролактинемия | G02C Прочие гинекологические средства
N04B Допаминергические средства |
| E22.8 | Другие состояния гиперфункции гипофиза | G02C Прочие гинекологические средства
L02A Гормоны и родственные соединения
N04B Допаминергические средства |
| E24.0 | Болезнь Иценко-Кушинга | A12A Средства на основе кальция
M05B Средства, влияющие на минерализацию костей |
| E27.1, E27.4 | Недостаточность коры надпочечников | H02A Кортикостероиды для системного применения |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------|---|--|
| E23.0, E89.3 | Гипопитуитаризм | H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы
H02A Кортикостероиды для системного применения
H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги
G03G Гонадотропины и другие стимуляторы овуляции (до 18-ти лет) |
| E23.2 | Несахарный диабет | H01B Гормоны задней доли гипофиза и их аналоги |
| E25.0 | Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов | H02A Кортикостероиды для системного применения |
| E43 | Тяжелая белково-энергетическая недостаточность** | - |
| E83.0 | Нарушения обмена меди | A12C Прочие минеральные добавки
M01C Базисные противоревматические средства. Пеницилламин и его аналоги
N04B Допаминергические средства. Производные адамантана |
| E84 | Кистозный фиброз | A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты
H02A Кортикостероиды для системного применения
R03A Адренергические средства для ингаляционного применения
R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей |
| E70.1 | Фенилкетонурия*** | - |
| E70.2 | Нарушения обмена тирозина** | - |
| E70.8 | Другие нарушения обмена ароматических аминокислот** | - |
| E71.0 | Болезнь «кленового сиропа», или лейциноз** | - |
| E71.1 | Другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью** | - |
| E71.3 | Нарушение обмена жирных кислот** | - |
| E72.2 | Нарушения обмена серосодержащих | - |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|---|
| | аминокислот** | |
| F20 | Шизофрения | N04A Антихолинергические средства центрального действия
N05A Антипсихотические средства
N05B Анксиолитические средства (транквилизаторы)
N05C Снотворные и седативные средства
N06A Антидепрессанты |
| F95.2 | Синдром де-ла-Туретта | N05A Антипсихотические средства |
| G10 | Болезнь Гентингтона | N05A Антипсихотические средства |
| G11 | Наследственная атаксия | N06B Психостимуляторы и ноотропы |
| G12.0 | Детская спинальная мышечная атрофия, I тип | N06B Психостимуляторы и ноотропы
N07A Парасимпатомиметические средства |
| G12.2 | Болезнь двигательного нейрона | N07A Парасимпатомиметические средства |
| G20 | Болезнь Паркинсона | N04A Антихолинергические средства центрального действия
N04B Допаминоэнергические средства |
| G21 | Вторичный паркинсонизм | C07A Бета-адреноблокаторы
N04A Антихолинергические средства центрального действия
N04B Допаминоэнергические средства |
| G23 | Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев | N04A Антихолинергические средства центрального действия
N04B Допаминоэнергические средства |
| G24 | Дистония | M03B Миорелаксанты центрального действия
N04B Допаминоэнергические средства
N03A Прогнозопилептические средства |
| G35 | Рассеянный склероз | N02A Кортикостероиды для системного применения |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--|
| | | L04A Иммунодепрессанты
L01A Алкилирующие агенты
L01B Антиметаболиты, аналоги пурина (кладрибин)
M03B Миорелаксанты центрального действия
N06B Психостимуляторы и ноотропы
N07A Парасимпатомиметические средства |
| G37.3 | Острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни центральной нервной системы | H02A Кортикостероиды для системного применения
M03B Миорелаксанты центрального действия
N06B Психостимуляторы и ноотропы
N07A Парасимпатомиметические средства |
| G40 | Эпилепсия | N03A Противоэпилептические средства |
| G60 | Наследственная и идиопатическая невропатия | N06B Психостимуляторы и ноотропы
N07A Парасимпатомиметические средства |
| G61 | Воспалительная полиневропатия (первые 6 месяцев от начала заболевания) | H02A Кортикостероиды для системного применения
L01A Алкилирующие агенты
N07A Парасимпатомиметические средства |
| G70 | Миастения и другие нарушения нервно-мышечного синапса | H02A Кортикостероиды для системного применения
L01A Алкилирующие агенты
L04A Иммунодепрессанты
N07A Парасимпатомиметические средства |
| G71.1 | Миотонические расстройства | N03A Противоэпилептические средства
S01E Средства для лечения глаукомы и миотики |
| G71.2 | Врожденные миопатии | A11H Прочие витамины (не в комбинациях) |
| G73 | Поражение нервно-мышечного синапса и мышц при болезнях, классифицированных в других рубриках | H02A Кортикостероиды для системного применения
L01A Алкилирующие агенты
L04A Иммунодепрессанты |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|--|
| | | N07A Парасимпатомиметические средства |
| G80 | Детский церебральный паралич | M03B Миорелаксанты центрального действия
N06B Психостимуляторы и ноотропы |
| G90.3 | Полисистемная дегенерация | M03B Миорелаксанты центрального действия
N04A Антихолинергические средства центрального действия
N04B Допаминергические средства |
| G95.0 | Сирингомиелия и сирингобулбия | N07A Парасимпатомиметические средства |
| H40 | Глаукома | S01E Средства для лечения глаукомы и миотики |
| I21 | Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев от начала заболевания) | B01A Антитромботические средства
C01B Антиаритмические средства, класс III
C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца
C07A Бета – адреноблокаторы
C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды
C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце
C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства |
| I22 | Повторный инфаркт миокарда (первые 6 месяцев от начала заболевания) | B01A Антитромботические средства
C01B Антиаритмические средства, класс III
C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца
C07A Бета – адреноблокаторы
C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды |

| 1 | 2 | 3 |
|-----------|---|--|
| | | <p>C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце</p> <p>C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента</p> <p>C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства</p> |
| I60 - I64 | Цереброваскулярные болезни (первые 6 месяцев от начала заболевания) | <p>B01A Антитромболитические средства</p> <p>M03B Миорелаксанты центрального действия</p> <p>N02B Прочие анальгетики – антипиретики</p> <p>N06B Психостимуляторы и ноотропы</p> |
| J45 | Астма | <p>H02A Кортикостероиды для системного применения</p> <p>R03A Адренергические средства для ингаляционного применения</p> <p>R03B Прочие средства ингаляционного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей</p> <p>R03D Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей</p> |
| K50 | Болезнь Крона | <p>A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник</p> <p>H02A Кортикостероиды для системного применения</p> <p>L01B Антиметаболиты (метотрексат)</p> <p>L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин)</p> |
| K51 | Язвенный колит | <p>A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник</p> <p>H02A Кортикостероиды для системного применения</p> <p>L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн, меркаптопурин, циклоспорин)</p> |
| K74.3 | Первичный билиарный цирроз | A05A Средства для лечения заболеваний желчевыводящих путей |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--|
| K91.2 | Нарушения всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированные в других рубриках | A09A Средства, способствующие пищеварению, включая ферменты |
| L10.0 | Пузырчатка обыкновенная | D07A Кортикостероиды
N02A Кортикостероиды для системного применения |
| L10.4 | Пузырчатка эритематозная | D07A Кортикостероиды
N02A Кортикостероиды для системного применения |
| L13.0 | Дерматит герпетический (болезнь Дюринга) | D07A Кортикостероиды
N02A Кортикостероиды для системного применения |
| L40.1 | Генерализованный пустулезный псориаз | N02A Кортикостероиды для системного применения
L01B Антиметаболиты |
| L40.5 | Псориаз артропатический | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник
L01B Антиметаболиты
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| L40.8 | Другой псориаз | D07A Кортикостероиды
N02A Кортикостероиды для системного применения
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| M05 | Серопозитивный ревматоидный артрит | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник
N02A Кортикостероиды для системного применения
L01B Антиметаболиты
L04A Иммунодепрессанты (лефлуномид)
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
M01C Базисные противоревматические средства |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|
| M06 | Другие ревматоидные артриты | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник
H02A Кортикостероиды для системного применения
L01B Антиметаболиты
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
M01C Базисные противоревматические средства |
| M08 | Юношеский (ювенильный) артрит | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник
L01B Антиметаболиты
M01C Базисные противоревматические средства
H02A Кортикостероиды для системного применения
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| M30.0 | Узелковый полиартериит | H02A Кортикостероиды для системного применения
L01A Алкилирующие агенты
L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн)
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| M30.1 | Полиартериит с поражением легких (Черджа-Стросса) | H02A Кортикостероиды для системного применения
L01A Алкилирующие агенты
L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн)
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| M31.3 | Гранулематоз Вегенера | H02A Кортикостероиды для системного применения
L01A Алкилирующие агенты
L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн)
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--|
| M31.5 | Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией | H02A Кортикостероиды для системного применения
L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн)
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| M32 | Системная красная волчанка | H02A Кортикостероиды для системного применения
L01A Алкилирующие агенты
L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн)
P01B Средства для лечения малярии (гидроксихлорохин) |
| M33.2 | Полимиозит | L01A Алкилирующие агенты
L01B Антиметаболиты
L04A Иммунодепрессанты (азатиоприн) |
| M34 | Системный склероз | L01A Алкилирующие агенты
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства
M01C Базисные противоревматические средства |
| M35.0 | Сухой синдром (Шегрена) | H02A Кортикостероиды для системного применения
L01A Алкилирующие агенты (хлорамбуцил)
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| M35.1 | Другие перекрестные синдромы | H02A Кортикостероиды для системного применения
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| M35.2 | Болезнь Бехчета | H02A Кортикостероиды для системного применения
L01A Алкилирующие агенты
L04A Иммунодепрессанты
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |
| M35.3 | Ревматическая полимиалгия | H02A Кортикостероиды для системного применения |
| M45 | Анкилозирующий спондилит | A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник
L01B Антиметаболиты. Аналоги фолиевой кислоты
M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические средства |

| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------|---|--|
| N04 | Нефротический синдром | L04A Иммунодепрессанты (микофеноловая кислота, такролимус, циклоспорин) |
| N18.0 | Терминальная стадия поражения почек | B05D Растворы для перитонеального диализа |
| Q78.0 | Незавершенный остеогенез | M05B Средства, влияющие на минерализацию костей. Бисфосфонаты |
| Q81.0 - Q.81.2;
Q81.8 - Q81.9 | Буллезный эпидермолиз | A11H Прочие витамины (не в комбинациях)
B06A Другие гематологические препараты
D07A Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи
D08A Антисептические и дезинфицирующие средства
H02A Кортикостероиды для системного применения
R02AA Антисептические средства |
| Q87.1 | Синдромы врожденных аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью | H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги |
| Q96 | Синдром Тернера | G03C Эстрогены
G03D Прогестагены
H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги |
| Q98.0 | Синдром Клайнфелтера, кариотип 47, XXУ | G03B Андрогены |
| Z94.0 | Наличие трансплантированной почки | H02A Кортикостероиды для системного применения
J05A Антивирусные средства прямого действия
L04A Иммунодепрессанты |
| Z94.1 | Наличие трансплантированного сердца | B01A Антигипертензивные средства
H02A Кортикостероиды для системного применения
H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы
J05A Антивирусные средства прямого действия
L01X Прочие противоопухолевые средства
L04A Иммунодепрессанты |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|--|--|
| Z94.4 | Наличие трансплантированной печени | N02A Кортикостероиды для системного применения
J05A Антивирусные средства прямого действия
L04A Иммунодепрессанты |
| Z95.1 | Наличие аортокоронарного шунтового трансплантата (в течение 6 месяцев после операции) | B01A Антитромботические средства
C01B Антиаритмические средства, класс III
C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца
C07A Бета – адреноблокаторы
C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды
C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце
C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства
N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| Z95.2 | Наличие протеза сердечного клапана | B01A Антитромботические средства |
| Z95.3 | Наличие ксеногенного сердечного клапана | B01A Антитромботические средства
C01B Антиаритмические средства, класс III
C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца
C07A Бета – адреноблокаторы
C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды
C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце
C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| Z95.5 | Наличие коронарного ангиопластического имплантата и трансплантата (в течение 6 месяцев после операции) | B01A Антитромботические средства
C01B Антиаритмические средства, класс III
C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|
| | | C07A Бета – адреноблокаторы
C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды
C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце
C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства
N02B Прочие анальгетики-антипиретики |
| Z95.8 | Наличие других сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов (в течение 6 месяцев после операции) | B01A Антиромботические средства
C01B Антиаритмические средства, класс III
C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца
C07A Бета – адреноблокаторы
C08C Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды
C08D Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сердце
C09A Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
C10A Гипохолестеринемические и гипотриглицеридемические средства
N02B Прочие анальгетики-антипиретики |

* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, принятая в 1989 году сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.

** Детям до 18 лет предоставляется бесплатное лечение в соответствии с перечнем заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.

*** Детям до 18 лет и беременным женщинам предоставляется бесплатное лечебное питание в соответствии с перечнем заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.

Основные лекарственные средства, обязательные для наличия в аптеках первой и второй категорий, а также в аптеках четвертой категории, расположенных в организациях здравоохранения (за исключением аптек четвертой категории, расположенных в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь)

| Международное непатентованное наименование | Лекарственные формы |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Азапентацен | Раствор (капли глазные) |
| Азитромицин | Таблетки, капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| Аллопуринол | Таблетки |
| Амброксол | Сироп, таблетки |
| Аминофиллин | Для инъекций, таблетки |
| Амиодарон | Таблетки, для инъекций |
| Амлодипин | Таблетки |
| Аммоний | Раствор |
| Амоксициллин | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения, таблетки, капсулы |
| Амоксициллин/Клавулановая кислота | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки |
| Ампициллин | Таблетки |
| Артикаин в комбинации | Для инъекций |
| Атенолол | Таблетки |
| Аторвастатин | Таблетки |
| Ацетилсалициловая кислота | Таблетки |
| Ацетилцистеин | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| Ацикловир | Мазь, таблетки |
| Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника на основе лактобактерий, колибактерий, бифидумбактерий и их комбинаций (только в детской практике) | Порошок лиофилизированный для приема внутрь, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для приема внутрь, лиофилизат для приготовления раствора (суспензии) для приема внутрь и местного применения, раствор для внутреннего применения |

| 1 | 2 |
|---|---|
| Бендазол | Для инъекций, таблетки |
| Бетаметазон | Крем, мазь |
| Бисакодил | Таблетки |
| Бисопролол | Таблетки |
| Бромокриптин | Таблетки |
| Вазелиновое масло | Во флаконах |
| Верапамил | Таблетки, капсулы |
| Варфарин | Таблетки |
| Винпоцетин | Для инъекций, таблетки |
| Гентамицин | Глазные капли, для инъекций, мазь |
| Гепарин | Мазь, гель |
| Гидрокортизон | Мазь, гель |
| Гидролизат пептидов головного мозга | Для инъекций |
| Гидрохлортиазид | Таблетки |
| Глибенкламид | Таблетки |
| Гликлазид | Таблетки |
| Глицерил тринитрат | Таблетки |
| Глицин | Таблетки |
| Глюкоза | Для инфузий, для инъекций |
| Дексаметазон | Глазные капли |
| Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат) из телячьей крови | Гель для наружного применения, гель глазной |
| Диклофенак | Для инъекций, капли глазные, суппозитории, таблетки |
| Дилтиазем | Таблетки, капсулы |
| Гидроксиметилхиноксилиндиоксид (диоксидин) | Раствор для внутриполостного введения |
| Дипиридамола | Таблетки |
| Дифенгидрамин | Для инъекций, таблетки |
| Доксициклин | Капсулы |
| Домперидон | Таблетки |
| Дротаверин | Для инъекций, таблетки |
| Ибупрофен | Таблетки, капсулы, суспензия для приема внутрь |
| Изосорбид динитрат | Таблетки |

| 1 | 2 |
|---|--|
| Изосорбид моонитрат | Таблетки, капсулы |
| Индапамид | Таблетки, капсулы |
| Индометацин | Мазь, гель, таблетки, капсулы |
| Итраконазол | Капсулы |
| Калия йодид | Таблетки |
| Кальций/Холекальциферол | Капсулы |
| Кальция глюконат | Таблетки |
| Каптоприл | Таблетки, капсулы |
| Карбамазепин | Таблетки |
| Карведилол | Таблетки, капсулы |
| Кетоконазол | Таблетки |
| Кеторолак | Для инъекций, таблетки |
| Кетотифен | Таблетки |
| Кларитромицин | Таблетки |
| Клемастин | Таблетки, для инъекций |
| Клотримазол | Крем, гель, раствор, таблетки вагинальные |
| Комплексные препараты, содержащие ионы калия и магния | Таблетки |
| Сульфаметоксазол и триметоприм (ко-тримоксазол) | Таблетки |
| Ксантинола никотинат | Таблетки, для инъекций |
| Ланзопразол | Капсулы |
| Лактулоза | Сироп |
| Левотироксин натрия | Таблетки |
| Лидокаин | Для инъекций |
| Лизиноприл | Таблетки |
| Линкомицин | Для инъекций, капсулы, мазь, гель |
| Ловастатин | Таблетки |
| Лозартан | Таблетки |
| Лоперамид | Капсулы |
| Лоратадин | Таблетки, сироп |
| Магния сульфат | Порошок |
| Макрогол | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| Макрогол в комбинации | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |

| 1 | 2 |
|--|---|
| Мебендазол | Таблетки |
| Мелоксикам | Таблетки |
| Метамизол натрия | Для инъекций, таблетки |
| Метилпреднизолон | Таблетки |
| Метилурацил | Мазь |
| Метоклопрамид | Таблетки, для инъекций |
| Метопролол | Таблетки |
| Метронидазол | Таблетки, гель |
| Метформин | Таблетки |
| Миконазол | Гель, крем |
| Моксонидин | Таблетки |
| Молсидомин | Таблетки |
| Мультиэнзимы, содержащие амилазу, липазу, протеазу | Таблетки, капсулы |
| Натрия хлорид | Для инфузий, для инъекций |
| Нимесулид | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки |
| Нистатин | Таблетки, мазь |
| Нитроксалин | Таблетки |
| Нитрофурантоин | Таблетки |
| Нифедипин | Таблетки |
| Нифуроксазид | Суспензия для приема внутрь, таблетки, капсулы |
| Омепразол | Капсулы |
| Офлоксацин | Таблетки, капсулы |
| Папаверин | Для инъекций, таблетки |
| Парацетамол | Таблетки, сироп |
| Пентоксифиллин | Таблетки, капсулы, для инъекций |
| Периндоприл | Таблетки, капсулы |
| Пирантел | Суспензия, таблетки |
| Пирацетам | Для инъекций, таблетки, капсулы |
| Полигексаметиленбигуанид гидро-хлорид/ Феноксизтанол (мукосанин) | Раствор для наружного применения |
| Преднизолон | Для инъекций, мазь, таблетки |
| Препараты железа | Сироп, таблетки, капсулы, для инъекций |
| Прокаин | Для инъекций |

| 1 | 2 |
|---|---|
| Пропранолол | Таблетки |
| Раствор для пероральной регидратации | Порошок для приготовления раствора для применения внутрь |
| Ретинол | Масляный раствор, капсулы |
| Сабаль мелкопильчатый | Капсулы |
| Сальбутамол | Аэрозоль для ингаляций |
| Симвастатин | Таблетки |
| Соединения, содержащие алюминия фосфат | Суспензия |
| Соединения, содержащие гидроокись алюминия и магния | Суспензия, таблетки |
| Соталол | Таблетки |
| Спиронолактон | Таблетки, капсулы |
| Сульфасалазин | Таблетки |
| Сульфацетамид | Глазные капли |
| Тамсулозин | Таблетки, капсулы |
| 2-аминоэтан-сульфоновая кислота (таурин) | Раствор (капли глазные) |
| Тербинафин | Крем, гель, раствор для наружного применения |
| Тимолол | Глазные капли |
| Тобрамицин | Глазные капли |
| Токоферол | Капсулы |
| Триметазидин | Таблетки |
| Троксерутин | Капсулы |
| Уголь активированный | Таблетки |
| Урсодеоксихолевая кислота | Капсулы |
| Фамотидин | Таблетки |
| Фенотерол | Раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций |
| Флуконазол | Капсулы |
| Флуоцинолон | Мазь |
| Фолиевая кислота | Таблетки |
| Фуразолидон | Таблетки |
| Фуросемид | Таблетки, для инъекций |
| Хлорамфеникол | Глазные капли, таблетки, капсулы, линимент, раствор для наружного |

| 1 | 2 |
|---|----------------------------------|
| | применения |
| Хлоргексидин | Раствор для наружного применения |
| Хлоропирамин | Таблетки |
| Хондроитин сульфат | Для инъекций |
| Цетиризин | Капсулы |
| Цефазолин | Для инъекций |
| Цефалексин | Капсулы |
| Цефотаксим | Для инъекций |
| Цианокобаламин | Для инъекций |
| Циннаризин | Таблетки |
| Ципрофлоксацин | Капли глазные, таблетки, капсулы |
| Цитохром С | Глазные капли |
| Метилэтилпиридинола гидрохлорид (эмоксипин) | Глазные капли, для инъекций |
| Эналаприл | Таблетки |
| Эргокальциферол | Масляный раствор |
| Эритромицин | Таблетки |
| Эссенциальные фосфолипиды | Капсулы |
| Этамзилат | Таблетки |
| Этацитин | Таблетки |

Таблица 6

Основные лекарственные средства, обязательные для наличия в аптеках третьей и пятой категорий, а также в аптеках четвертой категории, расположенных в организациях здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь

| Международное непатентованное наименование | Лекарственные формы |
|--|--|
| 1 | 2 |
| Азитромицин | Таблетки, капсулы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь |
| Амброксол | Сироп, таблетки |
| Аминофиллин | Таблетки |
| Аммоний | Раствор |

| 1 | 2 |
|---|---|
| Амоксициллин | Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения, таблетки, капсулы |
| Амоксициллин/Клавулановая кислота | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетки |
| Ампициллин | Таблетки |
| Ацетилсалициловая кислота | Таблетки |
| Ацетилцистеин | Порошок для приготовления раствора для приема внутрь |
| Ацикловир | Мазь, таблетки |
| Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника на основе лактобактерий, колибактерий, бифидумбактерий и их комбинаций (только в детской практике) | Порошок лиофилизированный для приема внутрь, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для приема внутрь, лиофилизат для приготовления раствора (суспензии) для приема внутрь и местного применения, раствор для внутреннего применения |
| Бисакодил | Таблетки |
| Вазелиновое масло | Во флаконах |
| Винпоцетин | Таблетки |
| Гентамицин | Глазные капли, мазь |
| Гепарин | Мазь, гель |
| Гидрокортизон | Мазь, гель |
| Гидрохлортиазид | Таблетки |
| Глицерил тринитрат | Таблетки |
| Глицин | Таблетки |
| Диклофенак | Для инъекций, капли глазные, суппозитории, таблетки |
| Доксициклин | Капсулы |
| Дротаверин | Таблетки |
| Ибупрофен | Таблетки, капсулы |
| Индометацин | Мазь, гель, таблетки, капсулы |
| Калия йодид | Таблетки |
| Кальций/Холекальциферол | Капсулы |
| Кальция глюконат | Таблетки |
| Каптоприл | Таблетки, капсулы |

| 1 | 2 |
|--|--|
| Кеторолак | Для инъекций, таблетки |
| Кетотифен | Таблетки |
| Сульфаметоксазол и триметоприм
(ко-тримоксазол) | Таблетки |
| Лидокаин | Для инъекций |
| Лизиноприл | Таблетки |
| Лоперамид | Капсулы |
| Лоратадин | Таблетки |
| Магния сульфат | Порошок |
| Мебендазол | Таблетки |
| Метамизол натрия | Для инъекций, таблетки |
| Метоклопрамид | Таблетки |
| Метронидазол | Таблетки, гель |
| Миконазол | Гель, крем |
| Мультиэнзимы, содержащие амилазу,
липазу, протеазу | Таблетки, капсулы |
| Нимесулид | Порошок для приготовления суспензии
для приема внутрь, таблетки |
| Нистатин | Таблетки, мазь |
| Нитроксолин | Таблетки |
| Нитрофурантоин | Таблетки |
| Нифуроксазид | Таблетки, капсулы |
| Парацетамол | Таблетки |
| Пирантел | Суспензия, таблетки |
| Пирацетам | Для инъекций, таблетки, капсулы |
| Препараты железа | Сироп, таблетки, капсулы |
| Прокаин | Для инъекций |
| Ретинол | Масляный раствор, капсулы |
| Сальбутамол | Аэрозоль для ингаляций |
| Соединения, содержащие алюминия
фосфат | Суспензия |
| Соединения, содержащие гидроокись
алюминия и магния | Суспензия, таблетки |
| Сульфацетамид | Глазные капли |
| 2-аминоэтан-сульфоновая кислота
(таурин) | Раствор (капли глазные) |
| Тербинафин | Крем, гель |

| 1 | 2 |
|---------------------------|--|
| Троксерутин | Капсулы |
| Уголь активированный | Таблетки |
| Флуконазол | Капсулы |
| Флуоцинолон | Мазь |
| Фолиевая кислота | Таблетки |
| Фуразолидон | Таблетки |
| Фуросемид | Таблетки |
| Хлорамфеникол | Глазные капли, таблетки, капсулы, линимент |
| Хлоргексидин | Раствор для наружного применения |
| Хлоропирамин | Таблетки |
| Цетиризин | Капсулы |
| Цефазолин | Для инъекций |
| Цианокобаламин | Для инъекций |
| Циннаризин | Таблетки |
| Ципрофлоксацин | Капли глазные, таблетки, капсулы |
| Эналаприл | Таблетки |
| Эргокальциферол | Масляный раствор |
| Эритромицин | Таблетки |
| Эссенциальные фосфолипиды | Капсулы |

Примечания:

1. Название лекарственного средства упоминается в настоящем перечне основных лекарственных средств один раз во всех лекарственных формах и располагается в наиболее значимой фармакотерапевтической группе.

2. К основным лекарственным средствам относятся также комбинированные лекарственные средства (готовые и аптечного изготовления), состоящие из лекарственных средств, включенных в настоящий перечень основных лекарственных средств.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр



В.И.Жарко

