



МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

08.12.2011 № 1179

г. Минск

г. Минск

О внесении изменений в
приказ Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь от 1 декабря 2010 г.
№ 1297

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 декабря 2010 г. № 1297 «Об утверждении годового плана централизованных конкурсных (иных видов процедур) закупок лекарственных средств на 2011 год» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Торгово-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛФАРМАЦИЯ» разместить в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом» годовой план централизованных конкурсных (иных видов процедур) закупок лекарственных средств на 2011 год, согласно приложению к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Шевчука В.Е.

Министр

В.И. Жарко

Приложение 1
к приказу
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
01.12.2010 № 1297
(в редакции приказа
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
02.12.2011 № 1179)

ГОДОВОЙ ПЛАН централизованных конкурсных (иных видов процедур) закупок лекарственных средств на 2011 год

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
A	1. Пищеварительный тракт и обмен веществ							
A02	1.1. Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности							
	ОМЕПРАЗОЛ	д/инъекций 40мг	4,010	88 196,0	22 049,0	22 049,0	22 049,0	22 049,0
	РАНИТИДИН	таблетки (капсулы) 150мг	0,022	3 562 200,0	890 550,0	890 550,0	890 550,0	890 550,0
	РАНИТИДИН	таблетки (капсулы) 300мг	0,052	596 000,0	149 000,0	149 000,0	149 000,0	149 000,0
	ФАМОТИДИН	д/инъекций 20мг	1,459	194 970,0	48 742,5	48 742,5	48 742,5	48 742,5
A04	1.2. Противорвотные средства и средства для устранения тошноты:							
	1.2.1. Антагонисты серотониновых 5HT₃-рецепторов:							
	ОНДАНСЕТРОН	таблетки 8мг	0,233	212 020,0	53 005,0	53 005,0	53 005,0	53 005,0
	ГРАНИСЕТРОН	таблетки п/о 1мг	11,148	1 800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
	ГРАНИСЕТРОН	для инф. 1мг/1мл в ампулах 3мл	29,078	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
A05	1.3. Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей:							
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инфузий 500мг/мл 10мл	7,884	16 820,0	4 205,0	4 205,0	4 205,0	4 205,0
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	1,349	170 540,0	42 635,0	42 635,0	42 635,0	42 635,0
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	гранулы для приготовления р-а для приема внутрь в пакетиках 5г	0,894	41 630,0	10 407,5	10 407,5	10 407,5	10 407,5
	УРСОДЕОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА	капсулы 250мг	0,230	1 091 560,0	272 890,0	272 890,0	272 890,0	272 890,0
	УРСОДЕОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА	капсулы 300мг	0,457	453 020,0	113 255,0	113 255,0	113 255,0	113 255,0
	ЦИНАРА (Хофитол)	р-р для приема внутрь 120мл	8,466	9 164,0	2 291,0	2 291,0	2 291,0	2 291,0
	ЦИНАРА (Хофитол)	таблетки	0,085	3 173 292,0	793 323,0	793 323,0	793 323,0	793 323,0
	ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ	д/инъекций 5мл	1,147	82 160,0	20 540,0	20 540,0	20 540,0	20 540,0
A06	1.4. Слабительные средства							
	ЛАКТУЛОЗА	сироп 500мг/мл 150мл	3,616	36 136,0	9 034,0	9 034,0	9 034,0	9 034,0
	ЛАКТУЛОЗА	сироп 660-670мг/мл 200мл	2,623	22 087,0	5 521,8	5 521,8	5 521,8	5 521,8
	ЛАКТУЛОЗА	сироп 667мг/мл 15мл	0,719	67 100,0	16 775,0	16 775,0	16 775,0	16 775,0
A07	1.5. Противодиарейные средства, противовоспалительные, антиинфекционные средства для кишечника:							
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 250мг	0,429	102 000,0	25 500,0	25 500,0	25 500,0	25 500,0
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 400мг	0,242	720 500,0	180 125,0	180 125,0	180 125,0	180 125,0
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 500мг	0,739	112 700,0	28 175,0	28 175,0	28 175,0	28 175,0
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 250мг	0,610	21 600,0	5 400,0	5 400,0	5 400,0	5 400,0
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 500мг	0,768	33 580,0	8 395,0	8 395,0	8 395,0	8 395,0

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл.-тыс. доз и т.п.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	СУЛЬФАСАЛАЗИН	таблетки 500мг	0,170	1 454 300,0	363 575,0	363 575,0	363 575,0	363 575,0
A09	1.6. Средства, нормализующие пищеварение, в т.ч. ферментные средства:							
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения муковисцидоза)	капсулы (липаза 10.000ЕД+амилаза 8.000ЕД + протеаза 600ЕД)	0,296	1 008 670,0	252 167,5	252 167,5	252 167,5	252 167,5
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения муковисцидоза)	капсулы (липаза 25.000ЕД+амилаза 18.000ЕД +протеаза 1.000ЕД)	0,610	370 340,0	92 585,0	92 585,0	92 585,0	92 585,0
A10	1.7. Средства для лечения сахарного диабета:							
	ГЛИКВИДОН	таблетки 30мг	0,144	820 780,0	205 195,0	205 195,0	205 195,0	205 195,0
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 80мг	0,021	3 359 580,0	839 895,0	839 895,0	839 895,0	839 895,0
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 30мг с модиф. высвобожд.	0,155	17 458 600,0	4 364 650,0	4 364 650,0	4 364 650,0	4 364 650,0
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 2мг	0,027	39 780,0	9 945,0	9 945,0	9 945,0	9 945,0
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 4мг	0,030	54 110,0	13 527,5	13 527,5	13 527,5	13 527,5
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) во флаконах(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл <u>10мл</u>	8,515	371 157,0	92 789,3	92 789,3	92 789,3	92 789,3
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) в картриджах	раствор д/ин 100 МЕ/мл <u>3мл</u>	3,390	29 940,0	7 485,0	7 485,0	7 485,0	7 485,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) во флакон(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл <u>10мл</u>	8,515	413 937,0	103 484,3	103 484,3	103 484,3	103 484,3
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) в картрид.	суспензия д/ин 100 МЕ/мл <u>3мл</u>	3,390	32 630,0	8 157,5	8 157,5	8 157,5	8 157,5
	ИНСУЛИН АСПАРТ	д/инъекций 100ЕД/мл 3мл	9,000	11 035,0	2 758,8	2 758,8	2 758,8	2 758,8
	ИНСУЛИН ГЛАРГИН	д/инъекций 100ЕД/мл 3мл	16,959	47 355,0	11 838,8	11 838,8	11 838,8	11 838,8
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл <u>10мл</u>	7,950	22 507,0	5 626,8	5 626,8	5 626,8	5 626,8
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл <u>10мл</u>	7,950	25 317,0	6 329,3	6 329,3	6 329,3	6 329,3
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл <u>3мл</u>	4,970	105 000,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл <u>3мл</u>	3,990	91 000,0	22 750,0	22 750,0	22 750,0	22 750,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл <u>10мл</u>	8,800	2 350,0	587,5	587,5	587,5	587,5
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл <u>10мл</u>	8,800	2 380,0	595,0	595,0	595,0	595,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл <u>3мл</u>	3,992	35 000,0	8 750,0	8 750,0	8 750,0	8 750,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл <u>3мл</u>	3,992	35 000,0	8 750,0	8 750,0	8 750,0	8 750,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	раствор д/ин 100 МЕ/мл <u>5мл</u>	6,447	30 451,0	7 612,8	7 612,8	7 612,8	7 612,8
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл <u>5мл</u>	6,447	32 351,0	8 087,8	8 087,8	8 087,8	8 087,8
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл <u>10мл</u>	7,950	16 400,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл <u>10мл</u>	7,950	14 245,0	3 561,3	3 561,3	3 561,3	3 561,3
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл <u>3мл</u>	3,990	26 025,0	6 506,3	6 506,3	6 506,3	6 506,3
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл <u>3мл</u>	3,990	25 165,0	6 291,3	6 291,3	6 291,3	6 291,3
	ПИОГЛИТАЗОН	таблетки 30мг	0,294	23 750,0	5 937,5	5 937,5	5 937,5	5 937,5
A11	1.8. Витамины:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	КАЛЬЦИТРИОЛ	капсулы 0,25мкг	0,526	166 300,0	41 575,0	41 575,0	41 575,0	41 575,0
	КАЛЬЦИТРИОЛ	капсулы 0,5мкг	1,052	12 300,0	3 075,0	3 075,0	3 075,0	3 075,0
	ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (ВИТАМИН D2)	масляный раствор 0,125% во флаконах 10мл	0,770	20 720,0	5 180,0	5 180,0	5 180,0	5 180,0
A12	1.9. Минеральные добавки:							

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., флакон и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., флакон)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	КАЛИЯ ХЛОРИД	л/инъекций 40мг/мл 10мл	0,428	827 510,0	206 877,5	206 877,5	206 877,5	206 877,5
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	л/инъекций 100мг/мл 5мл	0,114	507 300,0	126 825,0	126 825,0	126 825,0	126 825,0
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	л/инъекций 100мг/мл 10мл	0,198	491 580,0	122 895,0	122 895,0	122 895,0	122 895,0
	ЦИНКА СУЛЬФАТ	таблетки, п/о 124мг	0,048	817 500,0	204 375,0	204 375,0	204 375,0	204 375,0
A16	1.11. Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ:							
	АДЕМЕТИОНИН	л/инъекций 400мг	8,818	65 330,0	16 332,5	16 332,5	16 332,5	16 332,5
	АДЕМЕТИОНИН	таблетки 400мг	1,834	197 400,0	49 350,0	49 350,0	49 350,0	49 350,0
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	раствор для внутривенного введения 25мг/мл в ампулах 24мл	5,104	31 065,0	7 766,3	7 766,3	7 766,3	7 766,3
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 600мг	0,460	241 460,0	60 365,0	60 365,0	60 365,0	60 365,0
В	2. Кровь и кроветворные органы:							
В01A	2.1. Антитромботические средства:							
	АЛТЕПЛАЗА	л/инфузий 50мг	660,440	559,0	139,8	139,8	139,8	139,8
	АНТИТРОМБИН III	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500МЕ	364,050	310,0	77,5	77,5	77,5	77,5
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 2500МЕ анти-FXA в шприцах 0,2мл	2,620	12 800,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 3500МЕанти-FXA в шприцах 0,2мл	5,100	17 200,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0	4 300,0
	ВАРФАРИН	таблетки 2,5мг	0,063	4 120 650,0	1 030 162,5	1 030 162,5	1 030 162,5	1 030 162,5
	ВАРФАРИН	таблетки 3 мг	0,050	131 800,0	32 950,0	32 950,0	32 950,0	32 950,0
	ВАРФАРИН	таблетки 5мг	0,059	102 200,0	25 550,0	25 550,0	25 550,0	25 550,0
	ДАЛЬТЕПАРИН	л/инъекций 2 500 МЕ /0,2мл	2,470	241 260,0	60 315,0	60 315,0	60 315,0	60 315,0
	ДАЛЬТЕПАРИН	л/инъекций 5 000 МЕ /0,2мл	4,250	233 780,0	58 445,0	58 445,0	58 445,0	58 445,0
	ДАЛЬТЕПАРИН	л/инъекций 10 000 МЕ /1мл	5,590	22 250,0	5 562,5	5 562,5	5 562,5	5 562,5
	ДИПИРИДАМОЛ	таблетки (драже) 25мг	0,011	5 486 000,0	1 371 500,0	1 371 500,0	1 371 500,0	1 371 500,0
	КЛОПИДОГРЕЛ	таблетки 75мг	0,184	480 140,0	120 035,0	120 035,0	120 035,0	120 035,0
	НАДРОПАРИН	л/инъекций 2 850 МЕ /0,3мл	4,276	182 150,0	45 537,5	45 537,5	45 537,5	45 537,5
	НАДРОПАРИН	л/инъекций 3 800 МЕ /0,4мл	5,751	64 940,0	16 235,0	16 235,0	16 235,0	16 235,0
	НАДРОПАРИН	л/инъекций 5 700 МЕ /0,6мл	8,552	42 050,0	10 512,5	10 512,5	10 512,5	10 512,5
	НАДРОПАРИН	л/инъекций 7 600 МЕ /0,8мл	11,502	18 700,0	4 675,0	4 675,0	4 675,0	4 675,0
	НАДРОПАРИН	л/инъекций 11 400 МЕ /0,6мл	17,105	3 640,0	910,0	910,0	910,0	910,0
	ФЕНИНДИОН	таблетки 30мг	0,039	936 540,0	234 135,0	234 135,0	234 135,0	234 135,0
	ФОНДАПАРИНУКС	раствор для подкожного введения 2,5мг/0,5мл в шприцах	12,788	43 142,0	10 785,5	10 785,5	10 785,5	10 785,5
	ЭНОКСАПАРИН	л/инъекций 2 000 МЕ /0,2мл	3,870	17 230,0	4 307,5	4 307,5	4 307,5	4 307,5
	ЭНОКСАПАРИН	л/инъекций 4 000 МЕ /0,4мл	6,308	124 920,0	31 230,0	31 230,0	31 230,0	31 230,0
	ЭНОКСАПАРИН	л/инъекций 6 000 МЕ /0,6мл	9,315	13 760,0	3 440,0	3 440,0	3 440,0	3 440,0
	ЭНОКСАПАРИН	л/инъекций 8 000 МЕ /0,8мл	10,670	25 110,0	6 277,5	6 277,5	6 277,5	6 277,5
В02	2.2. Гемостатические средства:							
	АПРОТИНИН	л/инъекций 100.000 КИЕ/10мл	5,133	72 250,0	18 062,5	18 062,5	18 062,5	18 062,5
	АПРОТИНИН	л/инъекций 10.000 АТрЕ	2,079	48 580,0	12 145,0	12 145,0	12 145,0	12 145,0
	АПРОТИНИН	л/инфузий 500.000 КИЕ/ 50мл	43,700	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX	л/инъекций 1000 МЕ	577,260	1 974,0	493,5	493,5	493,5	493,5
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР VIII	л/инъекций 1000 МЕ	325,500	17 750,0	4 437,5	4 437,5	4 437,5	4 437,5

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX,II, VII и X в комбинации с протеином С и протеином S	лиофилизированный порошок для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем	389,200	559,0	139,8	139,8	139,8	139,8
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА с коагуляционным фактором VIII	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (МЕ)	0,400	284 000,0	71 000,0	71 000,0	71 000,0	71 000,0
	ПРЕПАРАТ С ШУНТИРУЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ АКТИВАЦИИ ФАКТОРА VIII	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500ЕД	600,000	1 316,0	329,0	329,0	329,0	329,0
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 60 КЕД(1,2мг)	1 296,000	119,0	29,8	29,8	29,8	29,8
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 120 КЕД(2,4мг)	2 592,000	261,0	65,3	65,3	65,3	65,3
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 240 КЕД(4,8мг)	5 184,000	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 2,5х3,0х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	76,780	1 002,0	250,5	250,5	250,5	250,5
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 4,8х4,8х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	173,100	3 459,0	864,8	864,8	864,8	864,8
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 9,5х4,8х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	326,900	879,0	219,8	219,8	219,8	219,8
	ЭТАМЗИЛАТ	д/инъекций 125мг/мл 2мл	0,079	1 443 900,0	360 975,0	360 975,0	360 975,0	360 975,0
	ЭТАМЗИЛАТ	таблетки 250мг	0,036	3 256 650,0	814 162,5	814 162,5	814 162,5	814 162,5
B03	2.3. Противонаемические средства:							
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 2.000 МЕ/мл	4,130	203 822,0	50 955,5	50 955,5	50 955,5	50 955,5
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 4.000 МЕ/мл	7,160	34 950,0	8 737,5	8 737,5	8 737,5	8 737,5
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 40.000 МЕ/мл	496,077	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
B05	2.4. Плазмозамещающие и перфузионные растворы:							
	ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ	д/инфузий 6% 250мл(200мл)	9,032	1 967,0	491,8	491,8	491,8	491,8
	ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ	д/инфузий 6% 500мл(400мл)	6,250	23 246,0	5 811,5	5 811,5	5 811,5	5 811,5
	ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ	д/инфузий 10% 250мл(200мл)	9,940	2 670,0	667,5	667,5	667,5	667,5
	ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ	д/инфузий 10% 500мл(400мл)	10,140	18 240,0	4 560,0	4 560,0	4 560,0	4 560,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (детский)	д/инъекций 10мл	8,720	830,0	207,5	207,5	207,5	207,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (взрослый)	д/инъекций 10мл	8,720	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 100мл	8,930	1 890,0	472,5	472,5	472,5	472,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 500мл	11,540	13 370,0	3 342,5	3 342,5	3 342,5	3 342,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 100мл	9,590	2 232,0	558,0	558,0	558,0	558,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 500мл	12,240	13 370,0	3 342,5	3 342,5	3 342,5	3 342,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1440мл	52,500	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1920мл	58,656	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2400мл	67,270	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., флак., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., флак.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1026мл	46,555	1 170,0	292,5	292,5	292,5	292,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1540мл	52,500	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2053мл	58,656	2 864,0	716,0	716,0	716,0	716,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2566мл	67,270	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 6% 250мл	10,010	3 300,0	825,0	825,0	825,0	825,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Гепат)	д/инфузий 8% 500мл	9,780	7 650,0	1 912,5	1 912,5	1 912,5	1 912,5
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 100мл	5,560	1 685,0	421,3	421,3	421,3	421,3
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 500мл	6,950	5 975,0	1 493,8	1 493,8	1 493,8	1 493,8
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 10% 100мл	9,720	2 115,0	528,8	528,8	528,8	528,8
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 8 (10%) 500мл	8,340	16 400,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0	4 100,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 14 (15%) 500мл	10,670	14 904,0	3 726,0	3 726,0	3 726,0	3 726,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 5 (6%) 500мл	5,290	21 912,0	5 478,0	5 478,0	5 478,0	5 478,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 8 (10%) 500мл	6,250	15 235,0	3 808,8	3 808,8	3 808,8	3 808,8
	НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ	д/инфузий 8,4% 20мл	0,780	22 270,0	5 567,5	5 567,5	5 567,5	5 567,5
	НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ	д/инфузий 8,4% 100мл	1,790	9 305,0	2 326,3	2 326,3	2 326,3	2 326,3
1	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 2,0л	5,000	153 210,0	38 302,5	38 302,5	38 302,5	38 302,5
2	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 2,5л	5,000	16 300,0	4 075,0	4 075,0	4 075,0	4 075,0
2а	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 5л	13,400	9 800,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0
3	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 2,0л	5,000	65 825,0	16 456,3	16 456,3	16 456,3	16 456,3
4	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 2,5л	5,000	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
4а	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 5л	13,400	4 820,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0	1 205,0
5	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	5,000	10 110,0	2 527,5	2 527,5	2 527,5	2 527,5

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	<u>ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. доз и т.д.) в USD</u>	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
6	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,75ммоль/л Ca ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5л	5,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,75ммоль/л Ca ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	13,400	370,0	92,5	92,5	92,5	92,5
7	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,25ммоль/л Ca ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	5,000	68 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0	17 000,0
8	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,25ммоль/л Ca ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	5,000	30 500,0	7 625,0	7 625,0	7 625,0	7 625,0
9	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,25ммоль/л Ca ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	5,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,75ммоль/л Ca ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,0л	12,270	122 500,0	30 625,0	30 625,0	30 625,0	30 625,0
11	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,75ммоль/л Ca ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,5л	12,270	5 000,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
12	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,75ммоль/л Ca ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,0л	12,270	79 000,0	19 750,0	19 750,0	19 750,0	19 750,0
13	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,75ммоль/л Ca ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,5л	12,270	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
14	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,75ммоль/л Ca ⁺⁺ / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,0л	12,270	7 800,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0	1 950,0
15	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,75ммоль/л Ca ⁺⁺ / 34ммоль/л HCO ₃ ⁻ / Рн ≈ 7,4 - 2,0л	12,270	12 800,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0
16	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,75ммоль/л Ca ⁺⁺ / 34ммоль/л HCO ₃ ⁻ / Рн ≈ 7,4 - 3л	21,900	3 300,0	825,0	825,0	825,0	825,0
17	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,75ммоль/л Ca ⁺⁺ / 34ммоль/л HCO ₃ ⁻ / Рн ≈ 7,4 - 2,0л	12,270	6 800,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0
18	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,75ммоль/л Ca ⁺⁺ / 34ммоль/л HCO ₃ ⁻ / Рн ≈ 7,4 - 3л	21,900	380,0	95,0	95,0	95,0	95,0

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	Ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., флак., тис. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., флак.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
19	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 34ммоль/л НСО ₃ / Рн ≈ 7,4 - 2,0л	12,270	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
20	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са ⁺⁺ / 34ммоль/л НСО ₃ / Рн ≈ 7,4 - 3 л	21,900	580,0	145,0	145,0	145,0	145,0
3. Сердечно-сосудистая система:								
C01	3.1. Средства для лечения заболеваний сердца:							
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инфузий 10мг/мл 2мл	0,500	118 950,0	29 737,5	29 737,5	29 737,5	29 737,5
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инфузий 1мг/мл 10мл	1,460	14 250,0	3 562,5	3 562,5	3 562,5	3 562,5
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инъекций 5мг/мл 5мл	2,600	22 520,0	5 630,0	5 630,0	5 630,0	5 630,0
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 2,9мг	0,031	286 000,0	71 500,0	71 500,0	71 500,0	71 500,0
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 5,2мг	0,043	1 026 000,0	256 500,0	256 500,0	256 500,0	256 500,0
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки (капсулы) 6,4(6,5)мг	0,059	1 102 600,0	275 650,0	275 650,0	275 650,0	275 650,0
	ДИГОКСИН	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	0,134	20 520,0	5 130,0	5 130,0	5 130,0	5 130,0
	ДОПАМИН	для инфузий 5мг/мл 5мл	0,220	200 470,0	50 117,5	50 117,5	50 117,5	50 117,5
	ДОПАМИН	для инфузий 40мг/мл 5мл	1,280	172 850,0	43 212,5	43 212,5	43 212,5	43 212,5
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	для инфузий 1мг/мл 10мл	1,410	86 140,0	21 535,0	21 535,0	21 535,0	21 535,0
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 20мг	0,068	4 118 150,0	1 029 537,5	1 029 537,5	1 029 537,5	1 029 537,5
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 40мг	0,091	3 634 550,0	908 637,5	908 637,5	908 637,5	908 637,5
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 60мг	0,120	556 550,0	139 137,5	139 137,5	139 137,5	139 137,5
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки 10мг	0,011	988 000,0	247 000,0	247 000,0	247 000,0	247 000,0
	КОНВАЛЛАТОКСИН	для инъекций 0,6мг/мл 1мл	0,055	341 000,0	85 250,0	85 250,0	85 250,0	85 250,0
	МОЛСИДОМИН	таблетки 2мг	0,031	4 321 760,0	1 080 440,0	1 080 440,0	1 080 440,0	1 080 440,0
	МОЛСИДОМИН	таблетки 4мг	0,064	5 673 170,0	1 418 292,5	1 418 292,5	1 418 292,5	1 418 292,5
	НОРЭПИНЕФРИН	для инъекций в/в 1мг/мл 1мл		28 717,0	7 179,3	7 179,3	7 179,3	7 179,3
	НОРЭПИНЕФРИН	для инъекций 1мг/мл 4мл		13 244,0	3 311,0	3 311,0	3 311,0	3 311,0
	ПРОПАФЕНОН	таблетки 150мг	0,186	626 600,0	156 650,0	156 650,0	156 650,0	156 650,0
	СТРОФАНТИН	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	0,034	438 210,0	109 552,5	109 552,5	109 552,5	109 552,5
	ФЕНИЛЭФРИН	для инъекций 10мг/мл 1мл	0,120	220 860,0	55 215,0	55 215,0	55 215,0	55 215,0
	ФОСФОКРЕАТИН	лиофил.пор.для инфузий 1,0 с р-лем	24,170	4 243,0	1 060,8	1 060,8	1 060,8	1 060,8
	ЭПИНЕФРИН	для инъекций 1,8мг/мл 1мл	0,123	396 650,0	99 162,5	99 162,5	99 162,5	99 162,5
	ЭТАЦИЗИН	таблетки 50мг	0,196	1 854 500,0	463 625,0	463 625,0	463 625,0	463 625,0
C02	3.2. Антигипертензивные средства:							
	ГЕКСАМЕТОНИЙ БЕНЗОСУЛЬФОНАТ	для инъекций 25мг/мл 1мл	0,375	64 040,0	16 010,0	16 010,0	16 010,0	16 010,0
	МОКСОНИДИН	таблетки 0,2мг	0,457	833 316,0	208 329,0	208 329,0	208 329,0	208 329,0
	МОКСОНИДИН	таблетки 0,4мг	0,711	1 574 416,0	393 604,0	393 604,0	393 604,0	393 604,0
	НИТРОПРУССИД	лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 30мг	4,097	1 417,0	354,3	354,3	354,3	354,3
C03	3.3. Мочегонные средства:							
	СПИРОНОЛАКТОН	капсулы 50мг	0,144	2 462 370,0	615 592,5	615 592,5	615 592,5	615 592,5
C07	3.4. Бета-адреноблокаторы:							

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., амп., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., амп., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	БИСОПРОЛОЛ	таблетки 2,5мг	0,190	1 895 850,0	473 962,5	473 962,5	473 962,5	473 962,5
	БИСОПРОЛОЛ	таблетки 5мг	0,038	6 758 740,0	1 689 685,0	1 689 685,0	1 689 685,0	1 689 685,0
	БИСОПРОЛОЛ	таблетки 10мг	0,042	3 862 500,0	965 625,0	965 625,0	965 625,0	965 625,0
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки 25мг	0,013	7 509 010,0	1 877 252,5	1 877 252,5	1 877 252,5	1 877 252,5
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки 50мг	0,019	6 998 840,0	1 749 710,0	1 749 710,0	1 749 710,0	1 749 710,0
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки 100мг	0,033	1 408 340,0	352 085,0	352 085,0	352 085,0	352 085,0
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 25мг	0,230	281 150,0	70 287,5	70 287,5	70 287,5	70 287,5
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 50мг	0,166	3 670 680,0	917 670,0	917 670,0	917 670,0	917 670,0
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 100мг	0,221	1 464 610,0	366 152,5	366 152,5	366 152,5	366 152,5
	НЕБИВОЛОЛ	таблетки 5мг	0,281	164 998,0	41 249,5	41 249,5	41 249,5	41 249,5
	СОТАЛОЛ	таблетки 160мг	0,292	425 460,0	106 365,0	106 365,0	106 365,0	106 365,0
	СОТАЛОЛ	таблетки 80мг	0,136	98 950,0	24 737,5	24 737,5	24 737,5	24 737,5
C08	3.5. Блокаторы кальциевых каналов:							
	ДИЛТИАЗЕМ	капсулы (таблетки) пролонгир. действия 180мг	0,252	1 657 360,0	414 340,0	414 340,0	414 340,0	414 340,0
	НИМОДИПИН	таблетки 30мг	0,356	144 100,0	36 025,0	36 025,0	36 025,0	36 025,0
	НИМОДИПИН	для инфузий 10мг/50мл	28,830	1 835,0	458,8	458,8	458,8	458,8
	НИФЕДИПИН	для инфузий 0,1мг/мл 50мл	32,460	1 391,0	347,8	347,8	347,8	347,8
C09	3.6. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему:							
	ПЕРИНДОПРИЛ	таблетки 4(5)мг	0,167	507 170,0	126 792,5	126 792,5	126 792,5	126 792,5
	ПЕРИНДОПРИЛ	таблетки 8(10)мг	0,464	507 160,0	126 790,0	126 790,0	126 790,0	126 790,0
	РАМИПРИЛ	таблетки 2,5мг	0,154	150 850,0	37 712,5	37 712,5	37 712,5	37 712,5
	РАМИПРИЛ	таблетки 5мг	0,099	598 556,0	149 639,0	149 639,0	149 639,0	149 639,0
	РАМИПРИЛ	таблетки 10мг	0,124	620 072,0	155 018,0	155 018,0	155 018,0	155 018,0
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 10мг	0,370	546 660,0	136 665,0	136 665,0	136 665,0	136 665,0
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 20мг	0,502	590 220,0	147 555,0	147 555,0	147 555,0	147 555,0
	ЭНАЛАПРИЛ	для инъекций 1,25мг/мл 1мл	1,860	57 225,0	14 306,3	14 306,3	14 306,3	14 306,3
D	4. Дерматологические средства							
D03	4.1. Средства для лечения язв и ран:							
	Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инъекций 40мг/мл 2мл	1,100	571 475,0	142 868,8	142 868,8	142 868,8	142 868,8
	Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инъекций 40мг/мл 5мл	2,440	399 285,0	99 821,3	99 821,3	99 821,3	99 821,3
	Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инъекций 40мг/мл 10мл	5,500	105 120,0	26 280,0	26 280,0	26 280,0	26 280,0
	Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе декстрозы) 4мг/мл 250мл	21,700	5 220,0	1 305,0	1 305,0	1 305,0	1 305,0
	Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 4мг/мл 250мл	20,830	27 010,0	6 752,5	6 752,5	6 752,5	6 752,5
	Депротенинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 8мг/мл 250мл	24,310	6 400,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
	Депротенинизированный гемодиализат из телячей крови	для инъекций 2мл	1,356	103 425,0	25 856,3	25 856,3	25 856,3	25 856,3
	Депротенинизированный гемодиализат из телячей крови	для инъекций 5мл	2,994	65 500,0	16 375,0	16 375,0	16 375,0	16 375,0
G	5. Мочеполовая система и половые гормоны:							
G02	5.1. Другие средства для лечения гинекологических заболеваний:							
	БРОМОКРИПТИН	таблетки 2,5мг	0,163	507 670,0	126 917,5	126 917,5	126 917,5	126 917,5
	ДИНОПРОСТОН	гель интрацервикальный 0,5мг/3г	27,530	2 427,0	606,8	606,8	606,8	606,8
	ДИНОПРОСТОН	гель вагинальный 1мг/3г	29,570	4 494,0	1 123,5	1 123,5	1 123,5	1 123,5
	ДИНОПРОСТОН	для инъекций 1мг/мл 0,75мл	21,820	12 585,0	3 146,3	3 146,3	3 146,3	3 146,3

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., флакон, доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., флакон)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	МЕТИЛЭРГОМЕТРИН	для инъекций 0,2мг/мл 1мл	0,139	81 450,0	20 362,5	20 362,5	20 362,5	20 362,5
G03	5.2. Половые гормоны и модуляторы половой системы:							
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 1500ЕД	17,320	2 784,0	696,0	696,0	696,0	696,0
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 5000ЕД	33,160	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	ДИДРОГЕСТЕРОН	таблетки 10мг	0,635	1 010 100,0	252 525,0	252 525,0	252 525,0	252 525,0
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 150мг/1мл	3,320	5 800,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0	1 450,0
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 500мг/3,3мл	6,240	5 850,0	1 462,5	1 462,5	1 462,5	1 462,5
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	таблетки 500мг	1,870	36 300,0	9 075,0	9 075,0	9 075,0	9 075,0
	ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 100мг	0,428	147 540,0	36 885,0	36 885,0	36 885,0	36 885,0
	ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 200мг	0,917	43 580,0	10 895,0	10 895,0	10 895,0	10 895,0
	ТЕСТОСТЕРОН	для инъекций 250мг/мл 1мл	1,667	7 540,0	1 885,0	1 885,0	1 885,0	1 885,0
	ЦИПРОТЕРОН	для инъекций 100мг/мл 3мл	16,818	34 090,0	8 522,5	8 522,5	8 522,5	8 522,5
	ЭСТРАДИОЛ	таблетки (драже) 2мг	0,319	80 290,0	20 072,5	20 072,5	20 072,5	20 072,5
G04	5.3. Средства для лечения урологических заболеваний:							
	ТАМСУЛОЗИН	таблетки (капсулы) 0,4мг	0,210	1 635 780,0	408 945,0	408 945,0	408 945,0	408 945,0
	ФИНАСТЕРИД	таблетки 5мг	0,343	489 200,0	122 300,0	122 300,0	122 300,0	122 300,0
Н	6. Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины:							
H01	6.1. Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги:							
	ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,1мг	1,104	87 600,0	21 900,0	21 900,0	21 900,0	21 900,0
	ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,2мг	2,019	209 200,0	52 300,0	52 300,0	52 300,0	52 300,0
	ДЕСМОПРЕССИН	раствор (спрей назальный) доз	0,450	294 460,0	73 615,0	73 615,0	73 615,0	73 615,0
	ОКСИТОЦИН	для инъекций 5 МЕ/мл 1мл	0,080	737 700,0	184 425,0	184 425,0	184 425,0	184 425,0
	ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,05мг/мл 1мл	8,164	8 370,0	2 092,5	2 092,5	2 092,5	2 092,5
	ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,1мг/мл 1мл	14,244	68 600,0	17 150,0	17 150,0	17 150,0	17 150,0
	СОМАТРОПИН(*)	для инъекций МЕ	1,920	522 432,0	130 608,0	130 608,0	130 608,0	130 608,0
H02	6.2. Кортикостероиды для системного применения:							
	БЕТАМЕТАЗОН	для инъекций (2мг+5мг)/мл 1мл	5,932	86 905,0	21 726,3	21 726,3	21 726,3	21 726,3
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 25мг/мл 2мл	0,135	55 390,0	13 847,5	13 847,5	13 847,5	13 847,5
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 100мг	3,480	7 830,0	1 957,5	1 957,5	1 957,5	1 957,5
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций (25мг+5мг)/мл 5мл	2,035	11 110,0	2 777,5	2 777,5	2 777,5	2 777,5
	ДЕКСАМЕТАЗОН	таблетки 0,5мг	0,012	648 550,0	162 137,5	162 137,5	162 137,5	162 137,5
	КОРТИЗОН	таблетки 25мг	0,102	69 900,0	17 475,0	17 475,0	17 475,0	17 475,0
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/мл 1мл суспензия	2,800	3 350,0	837,5	837,5	837,5	837,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/мл 2мл суспензия	4,200	4 110,0	1 027,5	1 027,5	1 027,5	1 027,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/1мл лиофилизат	2,600	8 640,0	2 160,0	2 160,0	2 160,0	2 160,0
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 125мг/2мл лиофилизат	6,610	9 290,0	2 322,5	2 322,5	2 322,5	2 322,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 250мг/4мл лиофилизат	10,570	10 099,0	2 524,8	2 524,8	2 524,8	2 524,8
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 500мг лиофилизат	16,920	8 311,0	2 077,8	2 077,8	2 077,8	2 077,8
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 1000мг лиофилизат	28,760	4 451,0	1 112,8	1 112,8	1 112,8	1 112,8
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 4мг	0,103	873 930,0	218 482,5	218 482,5	218 482,5	218 482,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 16мг	0,535	200 850,0	50 212,5	50 212,5	50 212,5	50 212,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 32мг	1,242	44 680,0	11 170,0	11 170,0	11 170,0	11 170,0
	ПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 25 (30)мг/мл 1мл	0,263	1 571 154,0	392 788,5	392 788,5	392 788,5	392 788,5
	ТРИАМЦИНОЛОН	таблетки 4мг	0,086	515 500,0	128 875,0	128 875,0	128 875,0	128 875,0
	ФЛУДРОКОРТИЗОН	таблетки 0,1мг	0,161	84 040,0	21 010,0	21 010,0	21 010,0	21 010,0

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., амп., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., амп., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
H03	6.3 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы:							
	ТИАМАЗОЛ	таблетки 5мг	0,017	1 806 200,0	451 550,0	451 550,0	451 550,0	451 550,0
	ТИАМАЗОЛ	таблетки 10мг	0,241	379 450,0	94 862,5	94 862,5	94 862,5	94 862,5
H05	6.5. Средства, регулирующие обмен кальция:							
	КАЛЬЦИТОНИН	для инъекций 100 МЕ/мл 1мл	8,060	5 425,0	1 356,3	1 356,3	1 356,3	1 356,3
	КАЛЬЦИТОНИН	спрей назальный 200 МЕ/доза 14 доз	56,810	2 660,0	665,0	665,0	665,0	665,0
J	7. АНТИИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:							
J01	7.1. Антибактериальные средства для системного применения:							
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 500мг/100мг	1,800	24 525,0	6 131,3	6 131,3	6 131,3	6 131,3
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 1000мг/200мг	2,900	99 710,0	24 927,5	24 927,5	24 927,5	24 927,5
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (125мг + 31,25мг)/ 5мл 100мл	2,310	9 632,0	2 408,0	2 408,0	2 408,0	2 408,0
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (200мг + 28,5мг)/ 5мл 70мл	4,410	34 190,0	8 547,5	8 547,5	8 547,5	8 547,5
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (250мг + 62,5мг)/ 5мл 100мл	5,159	7 375,0	1 843,8	1 843,8	1 843,8	1 843,8
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (400мг + 57мг)/ 5мл 70мл	7,440	55 420,0	13 855,0	13 855,0	13 855,0	13 855,0
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 125мг+31,25мг	0,185	30 800,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 250мг/125мг	0,179	150 780,0	37 695,0	37 695,0	37 695,0	37 695,0
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 500мг/125мг	0,285	295 365,0	73 841,3	73 841,3	73 841,3	73 841,3
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 875мг/125мг	0,400	589 200,0	147 300,0	147 300,0	147 300,0	147 300,0
	АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТМ НАТРИЯ	порошок для приготовления р-а для внутривенного и внутримышечного введения 500мг+250мг	0,767	24 240,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0
	АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТМ НАТРИЯ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг+500мг	1,045	168 460,0	42 115,0	42 115,0	42 115,0	42 115,0
	БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН 3)	порошок для инъекций 600 000 ЕД	0,180	108 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0
	БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН 3)	порошок для инъекций 1 200 000 ЕД	0,240	30 000,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0
	БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН 5)	порошок для инъекций 1 500 000 ЕД	0,350	143 000,0	35 750,0	35 750,0	35 750,0	35 750,0
	ДЖОЗАМИЦИН	таблетки 500мг	1,740	99 640,0	24 910,0	24 910,0	24 910,0	24 910,0
	ДОРИПЕНЕМ	порошок для приготовления раствора для инфузий 500мг	26,500	26 650,0	6 662,5	6 662,5	6 662,5	6 662,5
	ЛИНЕЗОЛИД	для инфузий 2мг/мл 300мл	64,000	20 550,0	5 137,5	5 137,5	5 137,5	5 137,5
	ТИКАРЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 3г/200мг	11,077	33 615,0	8 403,8	8 403,8	8 403,8	8 403,8
	КАНАМИЦИН	для инъекций 1000мг	0,208	256 730,0	64 182,5	64 182,5	64 182,5	64 182,5
	КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 250мг	0,220	245 400,0	61 350,0	61 350,0	61 350,0	61 350,0
	КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 500мг	0,350	372 018,0	93 004,5	93 004,5	93 004,5	93 004,5
	КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 500мг пролонгир. действия	1,305	33 595,0	8 398,8	8 398,8	8 398,8	8 398,8
	МИДЕКАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400мг	0,279	1 457 440,0	364 360,0	364 360,0	364 360,0	364 360,0

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., амп., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., амп., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	МИДЕКАМИЦИН	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175мг/5мл во флаконах для получения 115мл	5,000	17 500,0	4 375,0	4 375,0	4 375,0	4 375,0
	НИТРОКСОЛИН	таблетки 50мг	0,011	10 961 560,0	2 740 390,0	2 740 390,0	2 740 390,0	2 740 390,0
	ОФЛОКСАЦИН	капли глазные 3мг/мл 5мл	4,098	3 360,0	840,0	840,0	840,0	840,0
	ОФЛОКСАЦИН	мазь глазная 0,3% 3г	4,098	3 360,0	840,0	840,0	840,0	840,0
	СТРЕПТОМИЦИН	для инъекций 1г	0,168	337 230,0	84 307,5	84 307,5	84 307,5	84 307,5
	ФУРАЗИДИН	таблетки 50мг	0,043	449 940,0	112 485,0	112 485,0	112 485,0	112 485,0
	ФУРАЗИДИН калиевая соль	капсулы 25мг	0,148	499 000,0	124 750,0	124 750,0	124 750,0	124 750,0
	ФУРАЗИДИН калиевая соль	капсулы 50мг	0,188	2 191 800,0	547 950,0	547 950,0	547 950,0	547 950,0
	ЦЕФОПЕРАЗОН/СУЛЬБАКТАМ	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000мг/1000мг	14,400	73 810,0	18 452,5	18 452,5	18 452,5	18 452,5
	ХЛОРАМФЕНИКОЛ	для инъекций 1000мг	0,448	16 150,0	4 037,5	4 037,5	4 037,5	4 037,5
	ЭРИТРОМИЦИН	для инъекций 100мг	0,331	347 800,0	86 950,0	86 950,0	86 950,0	86 950,0
	ЭРТАПЕНЕМ	лиофилизат для приг. р-ра для инъекций (для в/в и в/м введения) 1г	61,180	12 200,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0	3 050,0
J02	7.2. Противогрибковые средства для системного применения							
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инфузий 50 000ЕД	0,891	3 116,0	779,0	779,0	779,0	779,0
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 2мл	69,000	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 10мл	200,000	1 180,0	295,0	295,0	295,0	295,0
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 20мл	323,500	310,0	77,5	77,5	77,5	77,5
	ВОРИКОНАЗОЛ	для инфузий 200мг	175,550	3 475,0	868,8	868,8	868,8	868,8
	ВОРИКОНАЗОЛ	таблетки 50мг	12,603	34 316,0	8 579,0	8 579,0	8 579,0	8 579,0
	ИТРАКОНАЗОЛ	р-р д/приема внутрь 10мг/мл 150мл	72,450	1 283,0	320,8	320,8	320,8	320,8
	КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ	для инфузий 50мг	621,000	1 395,0	348,8	348,8	348,8	348,8
	КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ	для инфузий 70мг	810,000	151,0	37,8	37,8	37,8	37,8
J04	7.3. Средства, активные в отношении микобактерий:							
	КАПРЕОМИЦИН	для инъекций (инфузий) 1г	14,190	150 960,0	37 740,0	37 740,0	37 740,0	37 740,0
	НАТРИЯ ПАРААМИНОСАЛИЦИЛАТ(**)	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 5,52 г	0,091	5 661 274,0	1 415 318,5	1 415 318,5	1 415 318,5	1 415 318,5
	НАТРИЯ ПАРААМИНОСАЛИЦИЛАТ(**)	порошок для инфузий 3 г	13,180	64 500,0	16 125,0	16 125,0	16 125,0	16 125,0
	ПРОТИОНАМИД	таблетки 250мг	0,121	2 269 720,0	567 430,0	567 430,0	567 430,0	567 430,0
	ПИРАЗИНАМИД	таблетки 500мг	0,020	4 623 800,0	1 155 950,0	1 155 950,0	1 155 950,0	1 155 950,0
	РИФАБУТИН	капсулы 150мг	1,400	28 300,0	7 075,0	7 075,0	7 075,0	7 075,0
	РИФАМПИЦИН(**)	капсулы 150мг	0,020	4 428 740,0	1 107 185,0	1 107 185,0	1 107 185,0	1 107 185,0
	РИФАМПИЦИН(**)	порошок для инъекций 150 мг	0,100	156 200,0	39 050,0	39 050,0	39 050,0	39 050,0
	ФТИВАЗИД	таблетки 500мг	0,039	31 000,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0
	ЦИКЛОСЕРИН(**)	капсулы 250мг	0,605	939 800,0	234 950,0	234 950,0	234 950,0	234 950,0
	ЭТАМБУТОЛ	таблетки 400мг	0,029	3 320 300,0	830 075,0	830 075,0	830 075,0	830 075,0
J05	7.4. Антивирусные средства для системного применения:							
	ВАЛАЦИКЛОВИР	таблетки п/о 500мг	2,200	38 970,0	9 742,5	9 742,5	9 742,5	9 742,5

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ВАЛГАНЦИКЛОВИР	таблетки 450мг	26,950	42 984,0	10 746,0	10 746,0	10 746,0	10 746,0
	ГАНЦИКЛОВИР	для инфузий 500мг	39,501	4 895,0	1 223,8	1 223,8	1 223,8	1 223,8
7.5	Иммуные сыворотки и иммуноглобулины:							
	ИММУНОГЛОБУЛИН антитимический кроличий	для инфузий 20мг/мл 5мл	324,227	860,0	215,000	215,000	215,000	215,000
	ИММУНОГЛОБУЛИН антитимический лошадиный	для инфузий 50мг/мл 5мл	388,800	50,0	12,500	12,500	12,500	12,500
	ИММУНОГЛОБУЛИН антирабический из сыворотки крови лошади	для инъекций 5 (10)мл	4 360,000	30,780	7,695	7,695	7,695	7,695
	ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм.	порошок для в/в введ. (г)	102,504	37 711,0	9 427,750	9 427,750	9 427,750	9 427,750
	ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм.	раствор д/и 1,5 мл ампл. в/м	2,448	9 780,0	2 445,000	2 445,000	2 445,000	2 445,000
	ИММУНОГЛОБУЛИН для лечения и профилактики клещевого энцефалита	для инъекций 1мл	17 920,95	2,386	0,597	0,597	0,597	0,597
	ИММУНОГЛОБУЛИН человека противостолбнячный	для инъекций 250МЕ (1доза) 1мл	40 387,71	2,910	0,728	0,728	0,728	0,728
	СЫВОРОТКА против яда гадюки обыкновенной	для инъекций 150АЕ (1доза)	10 490,31	0,245	0,061	0,061	0,061	0,061
	СЫВОРОТКА противогангренозная поливалентная лошадиная очищенная концентрированная жидкая	для инъекций 30.000МЕ 1мл	174 663,81	0,742	0,186	0,186	0,186	0,186
	СЫВОРОТКА противодифтерийная	для инъекций 10.000МЕ	387,040	5,630	1,408	1,408	1,408	1,408
	СЫВОРОТКА противостолбнячная лошадиная очищенная жидкая	для инъекций 3.000МЕ (1доза) 1мл	4 196,13	22,356	5,589	5,589	5,589	5,589
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип А	для инъекций 10.000МЕ (1доза) 1мл	2 848,10	0,490	0,123	0,123	0,123	0,123
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип В	для инъекций 5.000МЕ (1доза) 1мл	4 196,13	0,487	0,122	0,122	0,122	0,122
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип Е	для инъекций 10.000МЕ (1доза) 1мл	4 982,90	0,503	0,126	0,126	0,126	0,126
7.6	7.6. Аноатоксины и вакцины:							
	АНАТОКСИН АД-М	для инъекций 1мл (2дозы)	166,580	142,500	35,625	35,625	35,625	35,625
7.6.1	АНАТОКСИН дифтерийно-столбнячный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигена (АДС-М)	для инъекций 1мл (2дозы)	98,660	424,198	106,050	106,050	106,050	106,050
7.6.2	АНАТОКСИН дифтерийно-столбнячный адсорбированный (АДС)	для инъекций 1мл (2дозы)	241,590	119,554	29,889	29,889	29,889	29,889
7.6.3	АНАТОКСИН столбнячный адсорбированный очищенный (АС)	для инъекций 1мл (2дозы)	135,157	189,562	47,391	47,391	47,391	47,391
7.6.4	ВАКЦИНА полиомиелитная живая пероральная типов 1, 2, 3	раствор д/приема внутрь 2мл (10доз)	396,140	349,890	87,473	87,473	87,473	87,473
7.6.5	ВАКЦИНА адсорбированная (ацеллюлярная) коклюшно-дифтерийно-столбнячная	для инъекций 0,5мл (1 доза)	18 124,210	0,500	0,125	0,125	0,125	0,125
7.6.6	ВАКЦИНА адсорбированная (целноклеточная) коклюшно-дифтерийно-столбнячная	для инъекций 1мл (2дозы)	290,080	447,856	111,964	111,964	111,964	111,964
7.6.7	ВАКЦИНА антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая	для инъекций 2,5МЕ 1мл	5 206,230	45,426	11,357	11,357	11,357	11,357
7.6.8	ВАКЦИНА бруцеллезная живая сухая	для инъекций (10доз)	133,810	0,110	0,028	0,028	0,028	0,028
7.6.10	ВАКЦИНА БДЖ для внутрикожного введения сухая	для инъекций 0,5мг(10доз)	234,500	143,010	35,753	35,753	35,753	35,753
7.6.11	ВАКЦИНА БДЖ-М сухая	для инъекций 0,5мг(20доз)	112,520	456,100	114,025	114,025	114,025	114,025
7.6.14	ВАКЦИНА для профилактики ХИБ-инфекции	для инъекций 0,5мл (1доза)	6 330,020	0,100	0,025	0,025	0,025	0,025

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., амп., флак., т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., амп., флак.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
7.6.15	ВАКЦИНА жёлтой лихорадки живая сухая	для инъекций (2дозы)	11 959,330	0,700	0,175	0,175	0,175	0,175
7.6.16	ВАКЦИНА клещевого энцефалита культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая	для инъекций 0,5мл (1доза)	3 566,710	6,673	1,668	1,668	1,668	1,668
7.6.18	ВАКЦИНА полиомиелитная инактивированная	для инъекций 0,5мл (1доза)	5 839,450	293,358	73,340	73,340	73,340	73,340
7.6.12	ВАКЦИНА для профилактики гепатита А для детей	для инъекций 0,5мл (1доза)	11 430,000	95,849	23,962	23,962	23,962	23,962
7.6.19	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для взрослых	для инъекций (1доза)	1 470,000	13,884	3,471	3,471	3,471	3,471
7.6.20	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для детей	для инъекций (1доза)	1 155,000	360,688	90,172	90,172	90,172	90,172
7.6.20	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для детей	для инъекций (10доз)	777,000	287,850	71,963	71,963	71,963	71,963
7.6.21	ВАКЦИНА сибиреязвенная СТИ живая сухая для кожного и подкожного применения	10 кожных доз	5 433,300	0,450	0,113	0,113	0,113	0,113
7.6.22	ВАКЦИНА туляремиальная живая сухая	порошок д/ин	109,480	11,050	2,763	2,763	2,763	2,763
7.6.23	ВАКЦИНА чумная живая сухая	порошок д/ин (138 доз)	66,900	0,828	0,207	0,207	0,207	0,207
7.6.24	ВАКЦИНА гриппозная (интраназальн., лиофилизир.)	1 доз 0,5 мл	2 892,970	202,610	50,653	50,653	50,653	50,653
7.6.25	ВАКЦИНА гриппозная инактивированная	раствор для инъекций 1 доз 0,5 мл	4 220,000	2 294,172	573,543	573,543	573,543	573,543
7.6.256	ВАКЦИНА гриппозная инактивированная	раствор для инъекций 1 доз 0,25 мл	5 340,000	28,491	7,123	7,123	7,123	7,123
7.6.29	ВАКЦИНА для профилактики кори, краснухи, паротита	для инъекций 0,5мл (1доза)	3 223,000	201,760	50,440	50,440	50,440	50,440
	7.7. Аллергены инфекционные:							
7.7.1	Аллерген туберкулезный (туберкулин) очищенный жидкий	для инъекций 3мл (30доз)	16,000	3 825,720	956,430	956,430	956,430	956,430
Л	8. Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства:							
Л01	8.1. Противоопухолевые средства:							
	АСПАРАГИНАЗА	для инъекций 10.000МЕ	87,760	1 170,0	292,5	292,5	292,5	292,5
	АЛЕМТУЗУМАБ	для инфузий 30мг	822,807	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	БЕВАЦИЗУМАБ	для инфузий 100мг/4мл	526,200	860,0	215,0	215,0	215,0	215,0
	БЕВАЦИЗУМАБ	для инфузий 400мг/16мл	1 918,000	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
	БЛЕОМИЦИН	порошок д/ин 15мг	11,222	3 705,0	926,3	926,3	926,3	926,3
	БОРТЕЗОМИБ	лиофилизат для раствора для в/в введения 3,5мг	2 266,000	644,0	161,0	161,0	161,0	161,0
	БУСУЛЬФАН	таблетки 2мг	1,591	23 100,0	5 775,0	5 775,0	5 775,0	5 775,0
	ВИНЕБЛАСТИН	для инъекций 5мг	3,780	7 430,0	1 857,5	1 857,5	1 857,5	1 857,5
	ВИНКРИСТИН	для инъекций 1мг	3,300	20 530,0	5 132,5	5 132,5	5 132,5	5 132,5
	ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 20мг	91,172	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. долл. и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 30мг	134,355	3 190,0	797,5	797,5	797,5	797,5
ВИНОРЕЛЬБИН	для инъекций 10мг/мл 1мл	9,600	28 900,0	7 225,0	7 225,0	7 225,0	7 225,0
ГЕМЦИТАБИН	для инъекций (инфузий) 200мг	12,760	14 280,0	3 570,0	3 570,0	3 570,0	3 570,0
ГЕМЦИТАБИН	для инъекций (инфузий) 1000мг	40,700	4 260,0	1 065,0	1 065,0	1 065,0	1 065,0
ДАКАРБАЗИН	для инъекций 100мг	3,600	4 180,0	1 045,0	1 045,0	1 045,0	1 045,0
ДАКАРБАЗИН	для инъекций 200мг	5,640	17 360,0	4 340,0	4 340,0	4 340,0	4 340,0
ДОКСОРУБИЦИН(**)	порошок д/ин 10мг	1,750	155 550,0	38 887,5	38 887,5	38 887,5	38 887,5
ДОЦЕТАКСЕЛ	для инъекций (инфузий) 20мг/0,5мл	29,318	9 270,0	2 317,5	2 317,5	2 317,5	2 317,5
ДОЦЕТАКСЕЛ	для инъекций (инфузий) 80мг/2мл	113,537	4 590,0	1 147,5	1 147,5	1 147,5	1 147,5
ИДАРУБИЦИН	для инъекций 5мг	50,000	2 630,0	657,5	657,5	657,5	657,5
ИМАТИНИБ	таблетки(капсулы) 100мг	7,059	368 520,0	92 130,0	92 130,0	92 130,0	92 130,0
ИРИНОТЕКАН	для инфузий 20мг/мл 2мл	9,600	4 930,0	1 232,5	1 232,5	1 232,5	1 232,5
ИРИНОТЕКАН	для инфузий 20мг/мл 5мл	17,530	7 080,0	1 770,0	1 770,0	1 770,0	1 770,0
ИФОСФАМИД	для инъекций 500мг	23,030	1 720,0	430,0	430,0	430,0	430,0
ИФОСФАМИД	для инъекций 1г	18,840	6 700,0	1 675,0	1 675,0	1 675,0	1 675,0
КАПЕЦИТАБИН	таблетки 150мг	1,104	106 000,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0	26 500,0
КАПЕЦИТАБИН	таблетки 500мг	3,107	705 400,0	176 350,0	176 350,0	176 350,0	176 350,0
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 50мг	11,569	5 470,0	1 367,5	1 367,5	1 367,5	1 367,5
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 150мг	10,908	6 060,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 450мг	26,442	10 130,0	2 532,5	2 532,5	2 532,5	2 532,5
КАРМУСТИН	для инфузий 100мг	65,340	1 480,0	370,0	370,0	370,0	370,0
ЛОМУСТИН	капсулы 40мг	19,071	2 070,0	517,5	517,5	517,5	517,5
МЕЛФАЛАН	для инъекций 50мг	45,340	610,0	152,5	152,5	152,5	152,5
МЕЛФАЛАН	таблетки 2мг	1,205	87 000,0	21 750,0	21 750,0	21 750,0	21 750,0
МЕТОТРЕКСАТ	д/ин 10 мг	0,692	14 530,0	3 632,5	3 632,5	3 632,5	3 632,5
МЕТОТРЕКСАТ	д/ин 50 мг	1,031	7 090,0	1 772,5	1 772,5	1 772,5	1 772,5
МЕТОТРЕКСАТ	для инъекций (инфузий) 1000мг	15,972	1 744,0	436,0	436,0	436,0	436,0
МЕТОТРЕКСАТ	таблетки 10мг	0,559	4 400,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0
МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2мг/мл 10мл	17,000	950,0	237,5	237,5	237,5	237,5
ОКСАЛИПЛАТИН(**)	для инфузий 50мг	14,874	5 070,0	1 267,5	1 267,5	1 267,5	1 267,5
ОКСАЛИПЛАТИН(**)	для инфузий 100мг	29,748	4 670,0	1 167,5	1 167,5	1 167,5	1 167,5
ПАКЛИТАКСЕЛ(**)	для инфузий 100мг(6мг/мл 16,7)	15,510	23 000,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0	5 750,0
ПАКЛИТАКСЕЛ	для инфузий 30мг(6мг/мл 5мл)(**)	6,429	22 350,0	5 587,5	5 587,5	5 587,5	5 587,5
ПЕГАСПАРГАЗА	для инъекций 750МЕ/мл 5мл	2 571,512	130,0	32,5	32,5	32,5	32,5
ПРОКАРБАЗИН	капсулы 50мг	4,232	7 850,0	1 962,5	1 962,5	1 962,5	1 962,5
РИТУКСИМАБ	для инфузий 100мг/10мл	360,13	2 735,0	683,8	683,8	683,8	683,8
РИТУКСИМАБ	для инфузий 500мг/50мл	1 743,753	1 855,0	463,8	463,8	463,8	463,8
СУНИТИНИБ МАЛАТ	капсулы 50мг	257,384	5 260,0	1 315,0	1 315,0	1 315,0	1 315,0
ТЕГАФУР	капсулы 400мг	1,259	220 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 20мг	35,960	11 425,0	2 856,3	2 856,3	2 856,3	2 856,3
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 100мг	168,560	7 525,0	1 881,3	1 881,3	1 881,3	1 881,3
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 250мг	404,554	1 860,0	465,0	465,0	465,0	465,0
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 150мг	806,300	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 440мг	2 222,561	2 986,0	746,5	746,5	746,5	746,5

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ТРОПИСЕТРОН(**)	капсулы 5 мг	0,850	100 400,0	25 100,0	25 100,0	25 100,0	25 100,0
	ТРОПИСЕТРОН(**)	для инъекций 1мг/мл 5мл	2,150	57 350,0	14 337,5	14 337,5	14 337,5	14 337,5
	ТРЕТИНОИН	капсулы 10мг	3,252	13 860,0	3 465,0	3 465,0	3 465,0	3 465,0
	ФЛУДАРАБИНА ФОСФАТ(**)	порошок для инъекций 50 мг	100,000	3 240,0	810,0	810,0	810,0	810,0
	ФЛУОРОУРАЦИЛ	для инфузий 250мг	0,500	216 920,0	54 230,0	54 230,0	54 230,0	54 230,0
	ФОТОЛОН(**)	порошок для инъекций 100 мг	74,600	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	ХЛОРАМБУЦИЛ	таблетки 2мг	0,657	172 750,0	43 187,5	43 187,5	43 187,5	43 187,5
	ЦЕТУКСИМАБ	для инфузий 100мг/50мл	574,706	940,0	235,0	235,0	235,0	235,0
	ЦИКЛОФОСФАМИД	таблетки 50мг	0,474	39 500,0	9 875,0	9 875,0	9 875,0	9 875,0
	ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 10мг	1,239	41 600,0	10 400,0	10 400,0	10 400,0	10 400,0
	ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 50мг	4,366	26 916,0	6 729,0	6 729,0	6 729,0	6 729,0
	ЦИТАРАБИН(**)	порошок для инъекций 100 мг	0,380	44 800,0	11 200,0	11 200,0	11 200,0	11 200,0
	ЦИТАРАБИН(**)	для инъекций 2% - 5мл	0,500	10 170,0	2 542,5	2 542,5	2 542,5	2 542,5
	ЭПИРУБИЦИН	для инфузий (инъекций) 10мг	6,389	9 080,0	2 270,0	2 270,0	2 270,0	2 270,0
	ЭПИРУБИЦИН	для инфузий (инъекций) 50мг	24,840	4 050,0	1 012,5	1 012,5	1 012,5	1 012,5
	ЭСТРАМУСТИН	капсулы 140мг	1,692	40 200,0	10 050,0	10 050,0	10 050,0	10 050,0
	ЭТОПОЗИД	для инъекций 100мг	2,413	28 730,0	7 182,5	7 182,5	7 182,5	7 182,5
L02	8.2. Противоопухолевые гормональные средства:							
	ИНГИБИТОРЫ ФЕРМЕНТОВ (анастрозол 1мг, летрозол 2,5мг, экземестан 25мг) (*)	таблетки	1,520	739 100,0	184 775,0	184 775,0	184 775,0	184 775,0
	СОРАФЕНИБ	таблетки п/о 200мг	46,720	21 204,0	5 301,0	5 301,0	5 301,0	5 301,0
	ТАМОКСИФЕН	таблетки 10мг	0,036	3 382 600,0	845 650,0	845 650,0	845 650,0	845 650,0
	ТРИПОРЕЛИН	для инъекций 3,75мг	176,14	1 207,0	301,8	301,8	301,8	301,8
	ФЛУТАМИД	таблетки 250мг	0,223	669 200,0	167 300,0	167 300,0	167 300,0	167 300,0
L03	8.3. Иммуностимуляторы:							
	ВАКЦИНА БЦЖ	лиофилизат для внутрипузырного введения 25мг (30мг)	6,034	1 810,0	452,5	452,5	452,5	452,5
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	для инъекций 500.000МЕ	30,582	3 225,0	806,3	806,3	806,3	806,3
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	для инъекций 1.000.000МЕ	56,100	29 350,0	7 337,5	7 337,5	7 337,5	7 337,5
	ИНТЕРФЕРОН-альфа 2а (нет регистрации)	для инъекций 3.000.000МЕ	35,387	750,0	187,5	187,5	187,5	187,5
	ИНТЕРФЕРОН-альфа 2б	для инъекций 3.000.000МЕ	3,100	49 900,0	12 475,0	12 475,0	12 475,0	12 475,0
	ЛЕНОГРАСТИМ	для инъекций 33,6млн. МЕ	174,622	2 020,0	505,0	505,0	505,0	505,0
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	для инъекций 135мкг/0,5мл	257,250	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	для инъекций 180мкг/0,5мл	302,020	829,0	207,3	207,3	207,3	207,3
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций 50мкг/0,5мл	285,000	606,0	151,5	151,5	151,5	151,5
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций 80мкг/0,5мл	321,040	247,0	61,8	61,8	61,8	61,8
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций 100мкг/0,5мл	352,870	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций 120мкг/0,5мл	387,290	331,0	82,8	82,8	82,8	82,8
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций 150мкг/0,5мл шприц-ручка (редипен)	411,070	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	ПЕГФИЛГРАСТИМ	раствор для подкожного введения 6мг/0,6мл в шприц-тюбике	1 093,90	155,0	38,8	38,8	38,8	38,8
	ФИЛГРАСТИМ	для инъекций 300мкг (30млн. ЕД)	28,415	18 425,0	4 606,3	4 606,3	4 606,3	4 606,3
L04	8.4. Иммунодепрессанты:							

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	АЗАТИОПРИН (нет регистрации)	таблетки 50мг	0,124	144 100,0	36 025,0	36 025,0	36 025,0	36 025,0
	БАЗИЛИКСИМАБ	порошок для инъекций 20мг	2 333,200	430,0	107,5	107,5	107,5	107,5
	ИНФЛИКСИМАБ	для инфузий 100мг	1 033,230	57,0	14,3	14,3	14,3	14,3
	ЛЕФЛУНОМИД	таблетки п/о 20мг	1,929	31 020,0	7 755,0	7 755,0	7 755,0	7 755,0
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(*)	капсулы 250мг	1,526	7 850,0	1 962,5	1 962,5	1 962,5	1 962,5
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(*)	таблетки 360мг	2,220	339 000,0	84 750,0	84 750,0	84 750,0	84 750,0
	ТАКРОЛИМУС	для инъекций 5мг/мл 1мл	187,360	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	ТАКРОЛИМУС	капсулы 0,5мг	3,750	49 500,0	12 375,0	12 375,0	12 375,0	12 375,0
	ТАКРОЛИМУС	капсулы 1мг	7,500	291 375,0	72 843,8	72 843,8	72 843,8	72 843,8
	ТАКРОЛИМУС	капсулы 5мг	37,856	1 000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 25мг	0,771	115 400,0	28 850,0	28 850,0	28 850,0	28 850,0
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 50мг	1,432	270 325,0	67 581,3	67 581,3	67 581,3	67 581,3
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 100мг	2,754	156 350,0	39 087,5	39 087,5	39 087,5	39 087,5
	ЦИКЛОСПОРИН	для инфузий 50мг/мл 1мл	5,610	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	ЦИКЛОСПОРИН	раствор оральный 100мг/мл 50мл	274,500	65,0	16,3	16,3	16,3	16,3
М	9. КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА:							
М01	9.1. Противовоспалительные и противоревматические средства:							
	МЕЛОКСИКАМ	таблетки 7,5мг	0,031	1 433 400,0	358 350,0	358 350,0	358 350,0	358 350,0
	МЕЛОКСИКАМ	таблетки 15мг	0,047	1 493 600,0	373 400,0	373 400,0	373 400,0	373 400,0
	МЕЛОКСИКАМ	для инъекций 10мг/мл 1,5мл	1,640	65 460,0	16 365,0	16 365,0	16 365,0	16 365,0
	МЕЛОКСИКАМ	суппозитории 15мг	0,882	44 698,0	11 174,5	11 174,5	11 174,5	11 174,5
	ПЕНИЦИЛЛАМИН	таблетки, п/о 250мг	0,250	199 500,0	49 875,0	49 875,0	49 875,0	49 875,0
М03	9.2. Миорелаксанты:							
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	для инъекций 10мг/мл 2,5мл	2,224	25 515,0	6 378,8	6 378,8	6 378,8	6 378,8
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	для инъекций 10мг/мл 5мл	3,932	39 820,0	9 955,0	9 955,0	9 955,0	9 955,0
	БАКЛОФЕН	таблетки 10мг	0,053	274 820,0	68 705,0	68 705,0	68 705,0	68 705,0
	БАКЛОФЕН	таблетки 25мг	0,092	321 100,0	80 275,0	80 275,0	80 275,0	80 275,0
	БОТУЛОТОКСИН А	для инъекций 500ЕД	434,780	549,0	137,3	137,3	137,3	137,3
	ПИПЕКУРОНИЙ	для инъекций 4мг	0,974	126 730,0	31 682,5	31 682,5	31 682,5	31 682,5
	ТОЛПЕРИЗОН	для инъекций (100мг+2,5мг)/1мл	0,774	289 260,0	72 315,0	72 315,0	72 315,0	72 315,0
	ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 50мг	0,128	1 640 100,0	410 025,0	410 025,0	410 025,0	410 025,0
	ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 150мг	0,140	3 326 900,0	831 725,0	831 725,0	831 725,0	831 725,0
М04	9.3. Противоподагрические средства:							
	АЛЛОПУРИНОЛ	таблетки 100мг	0,032	2 518 850,0	629 712,5	629 712,5	629 712,5	629 712,5
М05	9.4. Средства для лечения заболеваний костей:							
	АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 10мг	0,348	56 500,0	14 125,0	14 125,0	14 125,0	14 125,0
	АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 70мг	1,980	79 840,0	19 960,0	19 960,0	19 960,0	19 960,0
	ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА(**)	порошок лиофилизированный для приготовления р-а для инфузий 4мг	179,727	5 200,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0	1 300,0
	ИБАНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 50мг	12,760	7 280,0	1 820,0	1 820,0	1 820,0	1 820,0
	ИБАНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 150мг	40,000	4 345,0	1 086,3	1 086,3	1 086,3	1 086,3
	КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 60мг/мл 5мл	20,920	1 220,0	305,0	305,0	305,0	305,0
	КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА	капсулы 400мг	2,080	196 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0	49 000,0
Н	10. НЕРВНАЯ СИСТЕМА:							
Н01	10.1. Анестезирующие средства:							
	АЗОТА ЗАКИСЬ газ	газ (кг)	3,196	262 607,2	65 651,8	65 651,8	65 651,8	65 651,8

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40мг + 0,005мг (0,006мг))/мл 1,7мл картридж	0,449	73 750,0	18 437,5	18 437,5	18 437,5	18 437,5
АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40мг + 0,01мг (0,012мг))/мл 1,7мл картридж	0,455	31 350,0	7 837,5	7 837,5	7 837,5	7 837,5
БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 5мл	0,495	56 495,0	14 123,8	14 123,8	14 123,8	14 123,8
БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 4мл	2,919	30 820,0	7 705,0	7 705,0	7 705,0	7 705,0
ИЗОФЛУРАН	жидкость для ингаляций 100мл	50,050	3 238,0	809,5	809,5	809,5	809,5
КЕТАМИН	для инъекций 50мг/мл 10мл	1,890	27 612,0	6 903,0	6 903,0	6 903,0	6 903,0
НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ	для инъекций 200мг/мл 10мл	0,474	36 051,0	9 012,8	9 012,8	9 012,8	9 012,8
ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 20мл	2,190	91 245,0	22 811,3	22 811,3	22 811,3	22 811,3
ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 50мл	13,354	11 680,0	2 920,0	2 920,0	2 920,0	2 920,0
ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 50мл (шприц-стекл. с полипроп. плунжером и коннект.)	29,670	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
РОПИВАКАИН	для инъекций 2мг/мл 20мл	7,528	7 685,0	1 921,3	1 921,3	1 921,3	1 921,3
РОПИВАКАИН	для инъекций 2мг/мл 100мл	99,861	418,0	104,5	104,5	104,5	104,5
РОПИВАКАИН	для инъекций 7,5мг/мл 10мл	6,689	5 780,0	1 445,0	1 445,0	1 445,0	1 445,0
РОПИВАКАИН	для инъекций 10мг/мл 10мл	9,039	4 690,0	1 172,5	1 172,5	1 172,5	1 172,5
СЕВОФЛУРАН	фл.250 мл.	258,500	4 984,0	1 246,0	1 246,0	1 246,0	1 246,0
ТИОПЕНТАЛ	для инъекций 0,5г	0,672	110 340,0	27 585,0	27 585,0	27 585,0	27 585,0
ТИОПЕНТАЛ	для инъекций 1,0г	0,973	174 230,0	43 557,5	43 557,5	43 557,5	43 557,5
N02 10.2. Анальгетики:							
ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 8мг	3,700	20 076,0	5 019,0	5 019,0	5 019,0	5 019,0
ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 16мг	6,050	29 848,0	7 462,0	7 462,0	7 462,0	7 462,0
ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 32мг	11,193	21 224,0	5 306,0	5 306,0	5 306,0	5 306,0
ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 12,5мкг/ч	7,133	385,0	96,3	96,3	96,3	96,3
ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 25мкг/ч	10,767	11 065,0	2 766,3	2 766,3	2 766,3	2 766,3
ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 50мкг/ч	16,241	19 585,0	4 896,3	4 896,3	4 896,3	4 896,3
ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 75мкг/ч	19,345	15 455,0	3 863,8	3 863,8	3 863,8	3 863,8
N03 10.3. Противосудорожные средства:							
БЕНЗОБАРИТАЛ	таблетки 100мг	0,054	1 015 300,0	253 825,0	253 825,0	253 825,0	253 825,0
ГАБАПЕНТИН	капсулы 300мг	0,334	160 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки 200мг	0,053	8 149 600,0	2 037 400,0	2 037 400,0	2 037 400,0	2 037 400,0
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард п/о 200мг	0,178	315 450,0	78 862,5	78 862,5	78 862,5	78 862,5
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард п/о 400мг	0,264	169 880,0	42 470,0	42 470,0	42 470,0	42 470,0
КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 0,5мг	0,079	316 820,0	79 205,0	79 205,0	79 205,0	79 205,0
КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 2мг	0,129	1 243 920,0	310 980,0	310 980,0	310 980,0	310 980,0
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 25мг	0,146	92 180,0	23 045,0	23 045,0	23 045,0	23 045,0
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 50мг	0,195	95 660,0	23 915,0	23 915,0	23 915,0	23 915,0
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 100мг	0,377	57 550,0	14 387,5	14 387,5	14 387,5	14 387,5
Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	сироп 57мг/мл 150мл	6,428	7 576,0	1 894,0	1 894,0	1 894,0	1 894,0
Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	сироп 60мг/мл 250мл	11,081	831,0	207,8	207,8	207,8	207,8
Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки 150мг	0,083	310 500,0	77 625,0	77 625,0	77 625,0	77 625,0
Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки 200мг	0,048	167 400,0	41 850,0	41 850,0	41 850,0	41 850,0

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., амп., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., амп., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	Препараты ВАЛПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки 300мг	0,073	472 150,0	118 037,5	118 037,5	118 037,5	118 037,5
	Препараты ВАЛПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки 600мг	0,281	231 450,0	57 862,5	57 862,5	57 862,5	57 862,5
	Препараты ВАЛПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки ретард 200мг	0,071	126 450,0	31 612,5	31 612,5	31 612,5	31 612,5
	Препараты ВАЛПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки ретард 300мг	0,077	317 820,0	79 455,0	79 455,0	79 455,0	79 455,0
	Препараты ВАЛПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки ретард 500мг	0,308	347 330,0	86 832,5	86 832,5	86 832,5	86 832,5
	ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 25мг	0,154	208 714,0	52 178,5	52 178,5	52 178,5	52 178,5
	ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 50мг	0,318	188 240,0	47 060,0	47 060,0	47 060,0	47 060,0
	ТОПИРАМАТ	таблетки 100мг	0,425	156 022,0	39 005,5	39 005,5	39 005,5	39 005,5
	ФЕНИТОИН	таблетки 117мг	0,110	555 850,0	138 962,5	138 962,5	138 962,5	138 962,5
N04	10.4. Противопаркинсонические средства:							
	АМАНТАДИН	для инфузий 200мг/500мл	23,930	940,0	235,0	235,0	235,0	235,0
	КАБЕРГОЛИН	таблетки 0,5мг	7,490	25 404,0	6 351,0	6 351,0	6 351,0	6 351,0
	ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 100мг/25мг	0,190	830 000,0	207 500,0	207 500,0	207 500,0	207 500,0
	ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 200мг/50мг	0,362	2 093 500,0	523 375,0	523 375,0	523 375,0	523 375,0
	ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА	таблетки 250мг/25мг	0,090	780 700,0	195 175,0	195 175,0	195 175,0	195 175,0
	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки 0,375мг	0,650	421 960,0	105 490,0	105 490,0	105 490,0	105 490,0
	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки 0,75мг	1,270	332 180,0	83 045,0	83 045,0	83 045,0	83 045,0
	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки 1,5мг	2,500	300 100,0	75 025,0	75 025,0	75 025,0	75 025,0
	ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ	таблетки 2мг	0,012	3 650 550,0	912 637,5	912 637,5	912 637,5	912 637,5
N05	10.5. Психолептические средства:							
	ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 5мг/мл 1мл	0,176	290 900,0	72 725,0	72 725,0	72 725,0	72 725,0
	ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 50мг/1мл масляный р-р	1,155	41 850,0	10 462,5	10 462,5	10 462,5	10 462,5
	ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 1,5мг	0,009	1 300 650,0	325 162,5	325 162,5	325 162,5	325 162,5
	ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 5мг	0,012	1 119 850,0	279 962,5	279 962,5	279 962,5	279 962,5
	ДИАЗЕПАМ	для инъекций 5мг/мл 2мл	0,176	1 161 890,0	290 472,5	290 472,5	290 472,5	290 472,5
	ДИАЗЕПАМ	таблетки 5мг	0,018	2 758 260,0	689 565,0	689 565,0	689 565,0	689 565,0
	ЗОПИКЛОН	таблетки 7,5мг	0,108	4 061 140,0	1 015 285,0	1 015 285,0	1 015 285,0	1 015 285,0
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 50мг/мл 1мл	11,222	10 045,0	2 511,3	2 511,3	2 511,3	2 511,3
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 200мг/мл 1мл	8,445	20 880,0	5 220,0	5 220,0	5 220,0	5 220,0
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 2мг	0,110	461 200,0	115 300,0	115 300,0	115 300,0	115 300,0
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 10мг	0,207	265 950,0	66 487,5	66 487,5	66 487,5	66 487,5
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 25мг	0,414	63 500,0	15 875,0	15 875,0	15 875,0	15 875,0
	КЛОЗАПИН	таблетки 25мг	0,016	2 034 200,0	508 550,0	508 550,0	508 550,0	508 550,0
	КЛОЗАПИН	таблетки 100мг	0,039	2 526 200,0	631 550,0	631 550,0	631 550,0	631 550,0
	МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 1мл	1,171	32 570,0	8 142,5	8 142,5	8 142,5	8 142,5
	МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 3мл	2,376	25 630,0	6 407,5	6 407,5	6 407,5	6 407,5
	НИТРАЗЕПАМ	таблетки 5мг	0,049	316 500,0	79 125,0	79 125,0	79 125,0	79 125,0
	ОЛАНЗАПИН	таблетки 5мг	3,036	18 996,0	4 749,0	4 749,0	4 749,0	4 749,0
	ОЛАНЗАПИН	таблетки 10мг	6,072	30 560,0	7 640,0	7 640,0	7 640,0	7 640,0
	ПЕРИЦИАЗИН	капсулы 10мг	0,135	208 500,0	52 125,0	52 125,0	52 125,0	52 125,0
	ПЕРИЦИАЗИН	раствор д/приема внутрь 4% 125мл	37,465	698,0	174,5	174,5	174,5	174,5
	РИСПЕРИДОН	для инъекций 25мг	165,000	2 149,0	537,3	537,3	537,3	537,3
	РИСПЕРИДОН	для инъекций 37,5мг	238,700	455,0	113,8	113,8	113,8	113,8
	РИСПЕРИДОН	раствор д/приема внутрь 1мг/мл 30мл	48,640	2 850,0	712,5	712,5	712,5	712,5

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., амп., фл., тыс. долл. и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., амп., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
РИСПЕРИДОН	таблетки 1мг	0,044	50 960,0	12 740,0	12 740,0	12 740,0	12 740,0
РИСПЕРИДОН	таблетки 2мг	0,083	461 600,0	115 400,0	115 400,0	115 400,0	115 400,0
РИСПЕРИДОН	таблетки 3мг	0,110	25 200,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0	6 300,0
РИСПЕРИДОН	таблетки 4мг	0,141	41 920,0	10 480,0	10 480,0	10 480,0	10 480,0
СУЛЬПИРИД	для инъекций 50мг/мл 2мл	1,099	26 580,0	6 645,0	6 645,0	6 645,0	6 645,0
СУЛЬПИРИД	капсулы (таблетки) 50мг	0,142	396 430,0	99 107,5	99 107,5	99 107,5	99 107,5
СУЛЬПИРИД	капсулы (таблетки) 100мг	0,188	566 460,0	141 615,0	141 615,0	141 615,0	141 615,0
СУЛЬПИРИД	таблетки 200мг	0,232	97 050,0	24 262,5	24 262,5	24 262,5	24 262,5
ТОФИЗОПАМ	таблетки 50мг	0,222	2 086 300,0	521 575,0	521 575,0	521 575,0	521 575,0
ТРИФЛУОПЕРАЗИН	для инъекций 2мг/мл 1мл	0,285	161 100,0	40 275,0	40 275,0	40 275,0	40 275,0
ТРИФЛУОПЕРАЗИН	таблетки 5мг	0,023	1 394 000,0	348 500,0	348 500,0	348 500,0	348 500,0
ФЛУПЕНТИКСОЛ	для инъекций 20мг/мл 1мл	5,168	5 620,0	1 405,0	1 405,0	1 405,0	1 405,0
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки 0,5мг	0,148	238 300,0	59 575,0	59 575,0	59 575,0	59 575,0
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки 1мг	0,207	258 650,0	64 662,5	64 662,5	64 662,5	64 662,5
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки 5мг	0,274	91 500,0	22 875,0	22 875,0	22 875,0	22 875,0
ФЛУФЕНАЗИН	для инъекций 25мг/мл 1мл	2,240	44 700,0	11 175,0	11 175,0	11 175,0	11 175,0
ХЛОРПРОМАЗИН	для инъекций 25мг/мл 2мл	0,100	179 270,0	44 817,5	44 817,5	44 817,5	44 817,5
ХЛОРПРОМАЗИН	драже 25мг	0,272	225 500,0	56 375,0	56 375,0	56 375,0	56 375,0
ХЛОРПРОМАЗИН	драже 50мг	0,323	531 500,0	132 875,0	132 875,0	132 875,0	132 875,0
ХЛОРПРОМАЗИН	драже 100мг	0,347	555 000,0	138 750,0	138 750,0	138 750,0	138 750,0
ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 15мг	0,066	2 178 880,0	544 720,0	544 720,0	544 720,0	544 720,0
ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 25мг	0,075	1 900 600,0	475 150,0	475 150,0	475 150,0	475 150,0
ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 50мг	0,067	1 795 320,0	448 830,0	448 830,0	448 830,0	448 830,0
N06 10.6. Психоналентические средства:							
АМИТРИПТИЛИН	таблетки (драже) 25мг	0,012	3 358 550,0	839 637,5	839 637,5	839 637,5	839 637,5
АМИТРИПТИЛИН	капсулы 50мг пролонгиров. д-вия	0,296	227 850,0	56 962,5	56 962,5	56 962,5	56 962,5
МАПРОТИЛИН	для инъекций (инфузий) 12,5мг/мл 2мл	1,103	37 650,0	9 412,5	9 412,5	9 412,5	9 412,5
МАПРОТИЛИН	таблетки 25мг	0,215	2 544 520,0	636 130,0	636 130,0	636 130,0	636 130,0
ПАРОКСЕТИН	таблетки 20мг	0,373	267 570,0	66 892,5	66 892,5	66 892,5	66 892,5
ПИРИТИНОЛ	суспензия д/приема внутрь 80,5мг/5мл 200мл	18,750	7 315,0	1 828,8	1 828,8	1 828,8	1 828,8
ПИРИТИНОЛ	таблетки 100мг	0,375	567 700,0	141 925,0	141 925,0	141 925,0	141 925,0
ТИАНЕПТИН	таблетки 12,5мг	0,350	359 660,0	89 915,0	89 915,0	89 915,0	89 915,0
ФЛУОКСЕТИН	капсулы 20мг	0,088	277 340,0	69 335,0	69 335,0	69 335,0	69 335,0
ЭСЦИТАЛОПРАМ	таблетки 10мг	1,230	52 996,0	13 249,0	13 249,0	13 249,0	13 249,0
N07 10.7. Другие средства для лечения заболеваний нервной системы:							
БЕТАГИСТИН	таблетки 8мг	0,027	403 300,0	100 825,0	100 825,0	100 825,0	100 825,0
БЕТАГИСТИН	таблетки 16мг	0,078	586 690,0	146 672,5	146 672,5	146 672,5	146 672,5
БЕТАГИСТИН	таблетки 24мг	0,213	159 020,0	39 755,0	39 755,0	39 755,0	39 755,0
ИПИДАКРИН	для инъекций 5мг/мл 1мл	1,314	90 380,0	22 595,0	22 595,0	22 595,0	22 595,0
ИПИДАКРИН	для инъекций 15мг/мл 1мл	1,949	177 830,0	44 457,5	44 457,5	44 457,5	44 457,5
ИПИДАКРИН	таблетки 20мг	0,252	1 316 550,0	329 137,5	329 137,5	329 137,5	329 137,5
НЕОСТИГМИН	для инъекций 0,5мг/мл 1мл	0,038	411 290,0	102 822,5	102 822,5	102 822,5	102 822,5
ПИРИДОСТИГМИН	таблетки 60мг	0,380	866 300,0	216 575,0	216 575,0	216 575,0	216 575,0
ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ	капсулы 400мг	1,120	71 920,0	17 980,0	17 980,0	17 980,0	17 980,0

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ	раствор для в/в и в/м введения 250мг/мл в ампулах 4мл	4,130	25 450,0	6 362,5	6 362,5	6 362,5	6 362,5
R	11. Противопаразитарные средства:							
R01	11.1. Противопротозойные средства:							
	ГИДРОКСИХЛОРОХИН	таблетки 200мг	0,405	435 400,0	108 850,0	108 850,0	108 850,0	108 850,0
R	12. Дыхательная система:							
R03	12.1. Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей:							
	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	0,023	1 030 000,0	257 500,0	257 500,0	257 500,0	257 500,0
	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	0,020	1 680 000,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0
	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	0,026	5 604 450,0	1 401 112,5	1 401 112,5	1 401 112,5	1 401 112,5
	БУДЕСНИД	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	0,041	3 436 000,0	859 000,0	859 000,0	859 000,0	859 000,0
	БУДЕСНИД	аэрозоль д/ингаляций 200мкг/доза (доз)	0,047	5 215 880,0	1 303 970,0	1 303 970,0	1 303 970,0	1 303 970,0
	ГЕКСОПРЕНАЛИН	для инъекций 5мкг/мл 2мл	1,488	25 375,0	6 343,8	6 343,8	6 343,8	6 343,8
	ГЕКСОПРЕНАЛИН	таблетки 0,5мг	0,232	327 000,0	81 750,0	81 750,0	81 750,0	81 750,0
	ИПРАТРОПИУМ	аэрозоль д/ингаляций 20мкг/доза 200доз	7,910	32 547,0	8 136,8	8 136,8	8 136,8	8 136,8
	ИПРАТРОПИУМ	раствор д/ингаляций 0,025% 20мл	5,620	6 575,0	1 643,8	1 643,8	1 643,8	1 643,8
	КРОМОГЛИКАТ НАТРИЙ	аэрозоль д/ингаляций 5мг/доза 112доз	21,388	13 130,0	3 282,5	3 282,5	3 282,5	3 282,5
	КРОМОГЛИКАТ НАТРИЙ	глазные капли 20мг/мл 10мл	1,070	4 100,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0	1 025,0
	САЛЬБУТАМОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	0,011	21 858 682,0	5 464 670,5	5 464 670,5	5 464 670,5	5 464 670,5
	ТЕОФИЛЛИН	капсулы 200мг	0,067	475 900,0	118 975,0	118 975,0	118 975,0	118 975,0
	ТЕОФИЛЛИН	капсулы 300мг (350мг)	0,076	381 600,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0	95 400,0
	ФЕНОТЕРОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза 200доз	6,020	215 122,0	53 780,5	53 780,5	53 780,5	53 780,5
	ФЕНОТЕРОЛ	раствор д/ингаляций 0,1% 20мл	4,930	11 285,0	2 821,3	2 821,3	2 821,3	2 821,3
	ФЕНОТЕРОЛ + ИПРАТРОПИУМ	аэрозоль д/ингаляций (0,02мг+0,05мг)/доза 10мл (200доз)	11,180	33 206,0	8 301,5	8 301,5	8 301,5	8 301,5
	ФЕНОТЕРОЛ + ИПРАТРОПИУМ	раствор д/ингаляций (0,5мг+0,25мг)/1мл 20мл	5,440	18 060,0	4 515,0	4 515,0	4 515,0	4 515,0
	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	0,084	725 400,0	181 350,0	181 350,0	181 350,0	181 350,0
	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 125мкг/доза (доз)	0,177	570 200,0	142 550,0	142 550,0	142 550,0	142 550,0
	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	0,372	404 640,0	101 160,0	101 160,0	101 160,0	101 160,0
	ФЛУТИКАЗОН	спрей назальный 50мкг/доза (доз)	0,106	2 694 800,0	673 700,0	673 700,0	673 700,0	673 700,0
R05	12.2. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях:							
	АМБРОКСОЛ	раствор д/ингаляций 7,5мг/мл 50мл	4,820	9 368,0	2 342,0	2 342,0	2 342,0	2 342,0
	АЦЕТИЛЦИСТЕИН	для инъекций (ингаляций) 100мг/мл 3мл	1,148	26 275,0	6 568,8	6 568,8	6 568,8	6 568,8
R06	12.3. Антигистаминные средства для системного применения:							
	ХЛОРОПИРАМИН	таблетки 25мг	0,051	655 920,0	163 980,0	163 980,0	163 980,0	163 980,0
R07	12.4. Другие средства для лечения заболеваний дыхательной системы:							
	СУРФАКТАНТ	лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального введения 75мг	343,200	154,0	38,5	38,5	38,5	38,5
	СУРФАКТАНТ	суспензия для эндотрахеального введения 120мг/1,5мл	907,730	3 354,0	838,5	838,5	838,5	838,5
S	13.СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЧУВСТВ:							
S01	13.1. Средства, применяемые в офтальмологии:							

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	АЗАПЕНТАЦЕН	глазные капли 0,15мг/мл 15мл	3,425	182 756,0	45 689,0	45 689,0	45 689,0	45 689,0
	АЦЕТАЗОЛАМИД	таблетки 250мг	0,137	316 064,0	79 016,0	79 016,0	79 016,0	79 016,0
	БРИНЗОЛАМИД	глазные капли 10мг/мл 5мл	12,240	119 160,0	29 790,0	29 790,0	29 790,0	29 790,0
	ЛАТАНОПРОСТ	глазные капли 0,05мг/мл 2,5мл	17,070	13 167,0	3 291,8	3 291,8	3 291,8	3 291,8
	ТОБРАМИЦИН	глазные капли 3мг/мл 5мл	1,831	30 783,0	7 695,8	7 695,8	7 695,8	7 695,8
	ТРАВАПРОСТ	глазные капли 0,04мг/мл 2,5мл	17,120	106 542,0	26 635,5	26 635,5	26 635,5	26 635,5
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 10мг/мл 5мл	0,752	16 811,0	4 202,8	4 202,8	4 202,8	4 202,8
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 5мг/мл 5мл	0,558	9 641,0	2 410,3	2 410,3	2 410,3	2 410,3
	ТРОПИКАМИД	5мг/1мл 10мл	1,128	11 872,0	2 968,0	2 968,0	2 968,0	2 968,0
	ТРОПИКАМИД	10мг/мл 10мл	1,520	16 712,0	4 178,0	4 178,0	4 178,0	4 178,0
	ЦИТОХРОМ С + АДЕНОЗИН + НИКОТИНАМИД	глазные капли 10мл	2,662	122 276,0	30 569,0	30 569,0	30 569,0	30 569,0
У	14. Различные средства:							
У03	14.1. Прочие разные средства:							
	ДЕФЕРОКСАМИН	для инъекций 500мг	6,172	1 030,0	257,5	257,5	257,5	257,5
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 50мг	1,050	5 475,0	1 368,8	1 368,8	1 368,8	1 368,8
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл	0,210	796 850,0	199 212,5	199 212,5	199 212,5	199 212,5
	МЕСНА	для инфузий 100мг/мл 4мл	3,370	26 080,0	6 520,0	6 520,0	6 520,0	6 520,0
	НАЛОКСОН	для инъекций 0,4мг/мл 1мл	0,218	9 958,0	2 489,5	2 489,5	2 489,5	2 489,5
	ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ	для инъекций 300мг/мл 10мл	0,174	128 157,0	32 039,3	32 039,3	32 039,3	32 039,3
У08	14.2 Контрастные вещества:							
	АМИДОТРИЗОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 60% 20мл	2,150	12 110,0	3 027,5	3 027,5	3 027,5	3 027,5
	АМИДОТРИЗОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 76% 20мл	2,470	35 885,0	8 971,3	8 971,3	8 971,3	8 971,3
	ГАДОБУТРОЛ	раствор для в/в введения 1ммоль/мл в шприцах 7,5мл	48,461	590,0	147,5	147,5	147,5	147,5
	ГАДОБУТРОЛ	раствор для в/в введения 1ммоль/мл во флаконах 15мл	96,321	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 10мл	51,229	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 15мл	66,702	1 030,0	257,5	257,5	257,5	257,5
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 20мл	82,095	3 590,0	897,5	897,5	897,5	897,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 20мл	11,019	210,0	52,5	52,5	52,5	52,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 50мл	25,610	4 720,0	1 180,0	1 180,0	1 180,0	1 180,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 100мл	58,062	850,0	212,5	212,5	212,5	212,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл в шприцах для ручного введения 30мл	25,315	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл в шприцах для ручного введения 50мл	30,824	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 50мл	30,080	10 020,0	2 505,0	2 505,0	2 505,0	2 505,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 100мл	57,479	8 600,0	2 150,0	2 150,0	2 150,0	2 150,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 200мл	108,705	930,0	232,5	232,5	232,5	232,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл в шприцах для ручного введения 50мл	33,505	2 553,0	638,3	638,3	638,3	638,3
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл в шприцах для автом. инъектора с адаптером "Луер Лок" 100мл	65,521	310,0	77,5	77,5	77,5	77,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг йода/мл 20мл	10,954	7 150,0	1 787,5	1 787,5	1 787,5	1 787,5

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг Йода/мл 50мл	26,753	2 740,0	685,0	685,0	685,0	685,0
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг Йода/мл 100мл	48,865	1 210,0	302,5	302,5	302,5	302,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 20мл	13,847	4 475,0	1 118,8	1 118,8	1 118,8	1 118,8
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 50мл	33,081	13 018,0	3 254,5	3 254,5	3 254,5	3 254,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 100мл	59,938	4 830,0	1 207,5	1 207,5	1 207,5	1 207,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 200мл	115,080	550,0	137,5	137,5	137,5	137,5
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 270мг Йода/мл 50мл	48,900	545,0	136,3	136,3	136,3	136,3
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг Йода/мл 20мл	24,460	1 740,0	435,0	435,0	435,0	435,0
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг Йода/мл 50мл	46,212	7 780,0	1 945,0	1 945,0	1 945,0	1 945,0
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг Йода/мл 100мл	80,241	3 796,0	949,0	949,0	949,0	949,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 20мл	10,670	2 920,0	730,0	730,0	730,0	730,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 50мл	25,290	2 300,0	575,0	575,0	575,0	575,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 100мл	65,611	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 30мл	20,920	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 50мл	33,060	1 520,0	380,0	380,0	380,0	380,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 100мл	63,164	1 030,0	257,5	257,5	257,5	257,5
	14.3. Диагностические радиофармацевтические средства:							
1	Галлия цитрат - 67	370 МБК	340,170	162,0	40,5	40,5	40,5	40,5
2	Генератор технеция-99М	5 ГБК	661,460	139,0	34,8	34,8	34,8	34,8
3	Генератор технеция-99М	7,5 ГБК	790,880	263,0	65,8	65,8	65,8	65,8
4	Генератор технеция-99М	10 ГБК	905,920	75,0	18,8	18,8	18,8	18,8
5	Генератор технеция-99М	15 ГБК	1 186,320	182,0	45,5	45,5	45,5	45,5
6	Диагностические капсулы Йода-131	3,7 МБК	106,960	810,0	202,5	202,5	202,5	202,5
7	Диагностические капсулы Йода-131	1,0 МБК	106,960	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
8	Терапевтические капсулы Йода-131	222МБК	56,800	276,0	69,0	69,0	69,0	69,0
9	Терапевтические капсулы Йода-131	407 МБК	58,960	750,0	187,5	187,5	187,5	187,5
10	Терапевтические капсулы Йода-131	555 МБК	61,830	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
11	Терапевтические капсулы Йода-131	2,04 ГБК	100,660	455,0	113,8	113,8	113,8	113,8
12	Терапевтические капсулы Йода-131	1,11 ГБК	71,900	770,0	192,5	192,5	192,5	192,5
13	Йодогилпурат натрия [131 I]	37 МБК	211,380	310,0	77,5	77,5	77,5	77,5
14	Йодогилпурат натрия [131 I]	74 МБК	238,700	379,0	94,8	94,8	94,8	94,8
15	Стронция хлорид-89	150 МБК	808,130	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
16	Фосфат натрия-32Р	185 МБК	330,730	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
17	Набор для получения препарата макроагрегатов альбумина (МАО), меченных технецием-99М		115,800	510,0	127,5	127,5	127,5	127,5
18	Набор для получения препарата диэтилентриаминпентоацетата (ДТПА), меченного технецием-99М		143,110	1 680,0	420,0	420,0	420,0	420,0
19	Набор для получения препарата коллоидного олова, меченного технецием-99М		112,980	1 224,0	306,0	306,0	306,0	306,0

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	<u>ориентировочная цена за ед. (таб., ампл., фл., тыс. доз и т.д.) в USD</u>	Заявлено 2011г. (таб., ампл., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
20	Набор для получения препарата метилendisфосфоновой (МДП) кислоты, меченной технецием-99М		67,790	3 630,0	907,5	907,5	907,5	907,5
21	Набор для получения тетрафосмина, меченного технецием-99М		213,910	912,0	228,0	228,0	228,0	228,0
22	Набор для приготовления эксаметазима, меченного технецием-99М		132,860	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
23	Набор для получения препарата димеркаптоянтарной кислоты (ДМСА), меченной технецием-99М		114,490	198,0	49,5	49,5	49,5	49,5
24	Набор для получения препарата иминодиуксусной кислоты, меченной технецием-99М		222,950	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
25	Набор для получения препарата нанноколлоидов альбумина, меченных технецием 99 М		273,900	222,0	55,5	55,5	55,5	55,5

(**) закупка осуществляется у отечественных производителей