



МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

*11.11.2014* № *1130*

г. Мінск

г. Минск

Об утверждении годового плана  
централизованных государственных  
закупок лекарственных средств и  
лечебного питания на 2015 год

На основании Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 апреля 2013 г. № 31 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения, лекарственных средств и лечебного питания»,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

годовой план централизованных государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания на 2015 год (далее – годовой план на 2015 год) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

перечень лекарственных средств и лечебного питания для осуществления централизованных государственных закупок организациями, подчиненными Министерству здравоохранения Республики Беларусь (далее – подчиненные организации), согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Руководителям подчиненных организаций:

утвердить годовые планы государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания на 2015 год (далее – годовые планы на 2015 год подчиненных организаций) в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

осуществлять контроль за исполнением годовых планов на 2015 год подчиненных организаций.

3. Определить торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛФАРМАЦИЯ», Брестское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Витебское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Гродненское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Могилевское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Минская Фармация» (далее, если иное не предусмотрено настоящим приказом, – предприятия «Фармация») организатором на осуществление государственных закупок лекарственных средств, осуществлять закупки у них по результатам процедур, проведенных ими, согласно законодательству Республики Беларусь.

4. Генеральным директорам предприятий «Фармация»:

организовать размещение в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом»: годовой план на 2015 год (по областям и г. Минску);

закупки лекарственных средств осуществлять в соответствии с годовым планом на 2015 год и законодательством Республики Беларусь.

5. Генеральному директору торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛФАРМАЦИЯ» Ковальчуку И.Е.:

в срок до 5 декабря 2014 г. представить в Министерство здравоохранения Республики Беларусь графики проведения централизованных государственных закупок лекарственных средств, указанных в приложении 1 к настоящему приказу;

организовать размещение в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом»: приглашения к участию в процедурах государственных закупок; сведения о результатах

процедур государственных закупок; реестр договоров на государственные закупки;

организовать ежеквартальное, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представление сводной информации по предприятиям «Фармация» об отпуске в организации здравоохранения и по бесплатным и льготным рецептам лекарственных средств,купаемых по результатам государственных процедур закупок 2014 – 2015 гг., а также иных синонимов лекарственных средств, не являющихся победителями государственных закупок;

6. Директору государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» Сачек М.М. в 2015 году продолжить разработку программного обеспечения для автоматизированной информационной системы по формированию годового плана централизованных закупок и контролю за его исполнением с использованием Интернет-технологий.

7. Начальнику Главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь Богдан Е.Л., начальнику отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Федорову Ю.Е. в срок до 5 декабря 2014 г. обеспечить представление для утверждения на комиссии по определению первоочередных закупок Министерства здравоохранения Республики Беларусь требований к заявкам на закупку (далее - ТЗ) по номенклатуре, обозначенной в годовом плане на 2015 год (\*).

8. Начальникам управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, председателю комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, генеральным директорам предприятий «Фармация», руководителям других подчиненных организаций:

завершить до 1 июля 2016 г. закупку лекарственных средств согласно годовому плану на 2015 год в соответствии с представленными в установленном порядке заявками;

осуществлять контроль за своевременным финансированием государственных закупок лекарственных средств, включенных в годовой план на 2015 год;

закупки лекарственных средств, включенных в годовой план на 2015 год, осуществлять равными партиями поквартально;

своевременно в соответствии с законодательством Республики Беларусь вносить изменения в годовой план закупок на 2015 год и в годовые планы на 2015 год подчиненных организаций.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Шило В.Д., заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Гаевского И.В., заместителя Министра – директора Департамента фармацевтической промышленности Шевчука В.Е.

Министр



В.И.Жарко

Годовой план централизованных государственных закупок лекарственных средств лечебного питания на 2015 год

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>А 1. Пищеварительный тракт и обмен веществ</b>									
<b>A02 1.1. Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности</b>									
ЛАНЗОПРАЗОЛ	капсулы 15мг	28	2,6196	35 800	93 781	23445,241	23445,241	23445,241	23 445
ЛАНЗОПРАЗОЛ	капсулы 30мг	20	1,0975	1 111 530	1 219 954	304988,5485	304988,5485	304988,5485	304 989
ОМЕПРАЗОЛ	капсулы 10мг	30	1,2826	399 570	512 469	128117,1259	128117,1259	128117,1259	128 117
ОМЕПРАЗОЛ	капсулы 40мг	28	3,8363	191 400	734 268	183566,955	183566,955	183566,955	183 567
ОМЕПРАЗОЛ	лиофил. порошок д/инфузий (д/инъекций) 40мг	1	20,3982	172 795	3 524 710	881177,6062	881177,6062	881177,6062	881 178
ПАНТОПРАЗОЛ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20мг	28	1,2485	548 492	684 792	171198,0655	171198,0655	171198,0655	171 198
ПАНТОПРАЗОЛ	лиофилизированный порошок д/внутривенного введения 40мг	1	92,9020	44 570	4 140 643	1035160,758	1035160,758	1035160,758	1 035 161
РАНИТИДИН	таблетки п/о 75мг	10	1,6140	115 500	186 414	46603,38375	46603,38375	46603,38375	46 603
РАНИТИДИН	таблетки п/о 150мг	20	0,2054	1 812 780	372 408	93102,11483	93102,11483	93102,11483	93 102
РАНИТИДИН	таблетки п/о (капсулы) 300мг	20	0,4688	374 640	175 614	43903,5933	43903,5933	43903,5933	43 904
СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТИДРООКСИЬ АЛЮМИНИЯ И МАГНИЯ	суспензия ГРАММ	1	0,1407	20 325 000	2 860 541	715135,125	715135,125	715135,125	715 135
СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛЮМИНИЯ ФОСФАТ	гель для приема внутрь 16,0 пакет	20	2,9056	225 460	655 097	163774,144	163774,144	163774,144	163 774
ФАМОТИДИН	лиофил. порошок для инъекций 20мг	5	17,1294	163 010	2 792 267	698066,6886	698066,6886	698066,6886	698 067
<b>A03 1.2. Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта:</b>									
ДРОТАВЕРИН	таблетки 80мг	20	1,4528	345 560	502 030	125507,392	125507,392	125507,392	125 507
ПАПАВЕРИН	суппозитории ректальные 20мг	10	0,5902	617 930	364 702	91175,5715	91175,5715	91175,5715	91 176
ПЛАТИФИЛИН	для инъекций 2мг/мл 1мл	10	1,9863	249 450	495 470	123867,5156	123867,5156	123867,5156	123 868
<b>A04 1.3. Противорвотные средства и средства для устранения тошноты:</b>									
<b>1.3.1. Антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов:</b>									
ГРАНИСЕТРОН	таблетки п/о 1мг	10	112,5704	3 650	410 882	102720,5219	102720,5219	102720,5219	102 721
ГРАНИСЕТРОН	д/инфузий 1мг/1мл в ампулах 3мл	5	243,2146	3 000	729 644	182410,9575	182410,9575	182410,9575	182 411
ОНДАНСЕТРОН*	таблетки, покрытые оболочкой 4мг	10	4,5854	2 100	9 629	2407,335	2407,335	2407,335	2 407
ОНДАНСЕТРОН*	таблетки, покрытые оболочкой 8мг	10	7,6272	46 950	358 097	89524,26	89524,26	89524,26	89 524
ОНДАНСЕТРОН*	раствор для инъекций 2мг/мл в ампулах 2мл	10	0,9250	30 510	28 223	7055,628188	7055,628188	7055,628188	7 056

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	код- во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тысяч в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фил.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ОНДАНСЕТРОН*	раствор для инъекций 2мг/мл в ампулах 4мл	10	18,5573	40 800	757 136	189283,95	189283,95	189283,95	189 284
ТРОПИСЕТРОН*	капсулы 5мг	6	10,4193	134 710	1 403 584	350895,9758	350895,9758	350895,9758	350 896
ТРОПИСЕТРОН*	раствор для внутривенного введения 1мг/мл в ампулах 5мл	5	27,2162	97 925	2 665 143	666285,7394	666285,7394	666285,7394	666 286
A05 1.4. Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей:									
ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инфузий 500мг/мл 10мл	10	96,6714	40 820	3 946 125	986531,1778	986531,1778	986531,1778	986 531
ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	10	14,3419	63 900	916 445	22911,2135	22911,2135	22911,2135	229 111
ОРНИТИНА АСПАРТАТ	гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь пак. 5г	30	16,9160	280 560	4 745 964	1186491,046	1186491,046	1186491,046	1 186 491
УРСОДЕОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА	капсулы 250(300)мг	50	2,0214	4 167 950	8 425 240	2106310,002	2106310,002	2106310,002	2 106 310
ЭКСТРАКТ АРТИШОКА	р-р для приема внутрь 120мл	1	90,4050	14 896	1 346 672	336668,0455	336668,0455	336668,0455	336 668
ЭКСТРАКТ АРТИШОКА	таблетки	30	0,6583	3 755 100	2 471 982	617995,5825	617995,5825	617995,5825	617 996
ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ	д/инъекций 5мл	5	12,7483	71 670	913 672	228418,0236	228418,0236	228418,0236	228 418
A06 1.5. Слабительные средства									
ЛАКТУЛОЗА	сироп 500-670мг/мл (МЛ)	1	0,1998	33 209 500	6 633 930	1658482,43	1658482,43	1658482,43	1 658 482
МАКРОГОЛ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах 10,0	10	3,3710	85 640	288 688	72172,0395	72172,0395	72172,0395	72 172
МАКРОГОЛ В КОМБИНАЦИЯХ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах	4	22,6319	174 032	3 938 675	984668,7052	984668,7052	984668,7052	984 669
A07 1.6. Противовоспалительные / антиинфекционные средства для кишечника:									
МЕСАЛАЗИН	таблетки 250мг	50	5,9769	107 500	642 518	160629,4563	160629,4563	160629,4563	160 629
МЕСАЛАЗИН	таблетки 400мг	50	2,7898	1 361 200	3 797 517	949379,149	949379,149	949379,149	949 379
МЕСАЛАЗИН	таблетки 500мг	50	6,2016	104 400	647 451	161862,804	161862,804	161862,804	161 863
МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 250мг	14	8,0483	24 910	200 483	50120,69484	50120,69484	50120,69484	50 121
МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 500мг	14	10,0731	88 570	892 177	223044,1703	223044,1703	223044,1703	223 044
МЕСАЛАЗИН	гранулы пролонгированного действия 1г в саше	50	15,8219	3 100	49 048	12261,9725	12261,9725	12261,9725	12 262
МЕСАЛАЗИН	гранулы пролонгированного действия 2г	60	31,6463	1 560	49 368	12342,07625	12342,07625	12342,07625	12 342
МЕСАЛАЗИН	суспензия д/приема внутрь 220мг/5мл 90мл	1	47,8062	118 251	5 653 131	1413282,739	1413282,739	1413282,739	1 413 283
НИФУРОКСАЗИД	капсулы д/приема внутрь 66,66мг/мл во флаконах 30мл	1	41,3526	52 435	2 168 323	542080,7642	542080,7642	542080,7642	542 081
СИМЕТИКОН	капли для приема внутрь 40мг/мл во флаконах 30мл	1	47,9594	91 137	4 370 878	1092719,529	1092719,529	1092719,529	1 092 720
СИМЕТИКОН	капсулы	50	1,5039	1 908 530	2 870 191	717547,6384	717547,6384	717547,6384	717 548
A09 1.7. Средства, нормализующие пищеварение, в т.ч. ферментные средства - мультиэнзимы, содержащие									
МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения	капсулы	20	4,0095	1 261 050	5 056 203	1264050,731	1264050,731	1264050,731	1 264 051
МУКОВИСЦИДОЗА)*	капсулы	20	8,3025	449 700	3 733 645	933411,3731	933411,3731	933411,3731	933 411
A10 1.8. Средства для лечения сахарного диабета:									
ГЛИКВИДОН	таблетки 30мг	60	1,5731	1 718 230	2 702 965	675741,1988	675741,1988	675741,1988	675 741
ГЛИКЛАЗИД*	таблетки 30мг с модиф. высвобод.	60	0,5369	3 047 800	1 636 227	409056,6673	409056,6673	409056,6673	409 057
ГЛИКЛАЗИД*	таблетки 60мг с модиф. высвобод.	30	2,1667	24 197 380	52 428 826	13107206,55	13107206,55	13107206,55	13 107 207
ГЛИМЕПИРИД	таблетки 2мг	30	1,0590	4 500	1191,324375	1191,324375	1191,324375	1191,324375	1 191
ГЛИМЕПИРИД	таблетки 4мг	30	1,6707	10 500	17 543	4385,64	4385,64	4385,64	4 386
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) во флаконах - производства РБ*(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	93,4082	355 551	33 211 390	8302847,396	8302847,396	8302847,396	8 302 847
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) в картриджах - любого производителя*(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	35,8683	8 180	293 402	73350,61215	73350,61215	73350,61215	73 351

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	количество в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. бел. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) во флаконах - производства РБ(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	93,4082	450 713	42 100 304	10525075,89	10525075,89	10525075,89	10 525 076
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) в картриджах - любого производителя(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	35,8683	8 150	292 326	73081,60013	73081,60013	73081,60013	73 082
ИНСУЛИН ДЕТЕМИР	раствор для подкожного введения 100ЕД/мл в шприц-ручках 3мл	5	173,8809	9 280	1 613 614	403403,6068	403403,6068	403403,6068	403 404
ИНСУЛИН АСПАРТ	раствор для подкожного и внутривенного введения 100 ЕД/мл в картриджах 3мл	5	125,0078	22 500	2 812 675	703168,6781	703168,6781	703168,6781	703 169
ИНСУЛИН ГЛАГЛИН	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в картриджах 3мл	1	150,4942	37 170	5 593 869	1398467,261	1398467,261	1398467,261	1 398 467
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	103,7390	33 660	3 491 855	872963,685	872963,685	872963,685	872 964
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	103,7390	34 690	3 598 706	899676,4775	899676,4775	899676,4775	899 676
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	41,9950	174 900	7 344 926	1836231,375	1836231,375	1836231,375	1 836 231
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	41,9950	140 850	5 914 996	1478748,938	1478748,938	1478748,938	1 478 749
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	99,8800	5 490	548 341	137085,3	137085,3	137085,3	137 085
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	99,8800	5 915	590 790	147697,55	147697,55	147697,55	147 698
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	36,6605	79 500	2 914 510	728627,4375	728627,4375	728627,4375	728 627
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	36,6605	86 800	3 182 131	795532,85	795532,85	795532,85	795 533
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 5мл	1	67,6971	45 155	2 432 017	608004,3548	608004,3548	608004,3548	608 004
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 5мл	1	104,7083	16 160	3 056 861	764215,3554	764215,3554	764215,3554	764 215
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	52,8002	34 400	1 716 007	429001,625	429001,625	429001,625	429 002
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	52,8002	32 500	56 114	14028,6	14028,6	14028,6	14 029
ЛИРАГЛУТИД	раствор для подкожного введения 6мг/мл в картриджах 3мл	1	1 169,0500	48	3 132 477	783119,128	783119,128	783119,128	783 119
МЕТФОРМИН+ГЛИБЕНКЛАМИД	таблетки, покрытые оболочкой, 500мг/2,5мг	30	1,5981	1 960 150	6 972 854	1743213,434	1743213,434	1743213,434	1 743 213
МЕТФОРМИН+ГЛИБЕНКЛАМИД	таблетки, покрытые оболочкой, 500мг/5мг	30	1,6193	4 306 180	23 072	5768,07	5768,07	5768,07	5 768
ПИОГЛИТАЗОН	таблетки 30мг	30	3,2960	7 000	0	0	0	0	0
А11 1.9. Витамин:			0,0000	0	9 279 794	2319948,558	2319948,558	2319948,558	2 319 949
КАЛЬЦИТРИОЛ	капсулы 0,25мг	30	5,9292	1 565 090	748 382	187095,5429	187095,5429	187095,5429	187 096
РЕТИНОЛ	раствор масляный оральный 3,44% во флаконах 10мл	1	10,6985	69 952	134 674	33668,3869	33668,3869	33668,3869	33 668
ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 5% во флаконах 20мл	1	10,8154	12 452	191 400	47849,97695	47849,97695	47849,97695	47 850
ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 10% во флаконах 20мл	1	14,9298	12 820	22,2188	61579,29334	61579,29334	61579,29334	61 579
ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 30% во флаконах 20мл	1	22,2188	11 086	222 904	55725,87815	55725,87815	55725,87815	55 726
ТОКОФЕРОЛ	масляный раствор 0,125% во флаконах 10мл	1	12,5792	17 720					
А12 1.10. Минеральные добавки:									
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	10	1,2837	365 850	469 636	117409,0393	117409,0393	117409,0393	117 409
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100мг/мл 10мл	10	2,3608	527 600	1 245 558	311389,52	311389,52	311389,52	311 390
КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД	раствор для инъекций 100мг/мл в ампулах 5мл	10	1,8410	140 000	257 736	64433,95	64433,95	64433,95	64 434
КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД	раствор для инъекций 100мг/мл в ампулах 10мл	10	2,7002	23 240	62 752	15687,95865	15687,95865	15687,95865	15 688
КАЛЬЦИЙ/ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ	таблетки жевательные 12,50мг/200МЕ	100	1,1577	1 002 000	1 160 015	290003,85	290003,85	290003,85	290 004
КАЛЬЦИЙ/ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ	таблетки жевательные 12,50мг/400МЕ	120	1,2258	1 114 400	1 366 032	341507,88	341507,88	341507,88	341 508
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИОНЫ КАЛИЯ И МАГНИЯ	таблетки	50	0,0863	23 900 000	2 061 614	515403,5	515403,5	515403,5	515 404

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЦИНКА СУЛЬФАТ	таблетки п/о 124мг	150	0,6376	503 250	320 880	80220,04163	80220,04163	80220,04163	80 220
<b>A16</b>	<b>1.11. Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ:</b>									
	АДЕМЕТИОНИН	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций 400мг	5	55,2234	84 025	4 640 148	1160037,071	1160037,071	1160037,071	1 160 037
	АДЕМЕТИОНИН	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций 500мг	5	98,2797	60 800	5 975 403	1493850,68	1493850,68	1493850,68	1 493 851
	АДЕМЕТИОНИН	таблетки 400мг	20	23,5308	178 260	4 194 604	1048650,993	1048650,993	1048650,993	1 048 651
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	раствор для внутривенного введения 600мг/амп	5	31,6052	36 675	1 159 121	289780,2692	289780,2692	289780,2692	289 780
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 300мг	30	2,5447	275 770	701 744	175435,9115	175435,9115	175435,9115	175 436
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 600мг	60	4,4575	733 040	3 267 507	816876,7166	816876,7166	816876,7166	816 877
<b>B</b>	<b>2. Кровь и кроветворные органы:</b>									
<b>B01</b>	<b>2.1. Антигемоблотические средства:</b>									
	АЛЬТЕПЛАЗА	д/инфузий 50мг	1	7 432,4783	2 782	20 677 155	5169288,633	5169288,633	5169288,633	5 169 289
	АНТИТРОМБИН Ш	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий МЕ	500	9,8915	124 500	1 231 495	307873,7156	307873,7156	307873,7156	307 874
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 2500МЕ анти-FXA в шприцах 0,2мл	10	27,3785	86 060	2 356 191	589047,7351	589047,7351	589047,7351	589 048
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 3500МЕ анти-FXA в шприцах 0,2мл	10	46,4391	90 720	4 212 951	1053237,74	1053237,74	1053237,74	1 053 238
	ДАЛЬТЕПАРИН	д/инъекций 2 500 МЕ /0,2мл	10	31,3078	398 090	12 463 338	3115834,506	3115834,506	3115834,506	3 115 835
	ДАЛЬТЕПАРИН	д/инъекций 5 000 МЕ /0,2мл	10	54,1406	514 070	27 832 076	6958019,059	6958019,059	6958019,059	6 958 019
	ДАЛЬТЕПАРИН	д/инъекций 10 000 МЕ /1мл	10	72,3438	28 560	2 066 138	516534,4821	516534,4821	516534,4821	516 534
	ДИПИРИДАМОЛ (нет регистрации)	д/инъекций (для инфузий) 5мг/мл 2мл	5	9,4069	124 970	13 285	31242,6002	31242,6002	31242,6002	31 243
	ДИПИРИДАМОЛ	таблетки (драже) 25мг	40	0,1623	4 264 792	692 197	173049,2664	173049,2664	173049,2664	173 049
	КЛОПИДОГРЕЛ	таблетки 75мг	30	3,1462	3 678 140	11 572 238	2893059,408	2893059,408	2893059,408	2 893 059
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 2 850 МЕ /0,3мл	10	44,9914	263 200	11 841 736	2960434,12	2960434,12	2960434,12	2 960 434
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 3 800 МЕ /0,4мл	10	63,7076	106 530	6 786 765	1696691,325	1696691,325	1696691,325	1 696 691
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 5 700 МЕ /0,6мл	10	94,3980	55 570	5 245 694	1311423,52	1311423,52	1311423,52	1 311 424
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 7 600 МЕ /0,8мл	10	127,4151	15 840	2 018 255	504563,796	504563,796	504563,796	504 564
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 11 400 МЕ /0,6мл	10	189,4883	8 440	1 599 281	399820,2075	399820,2075	399820,2075	399 820
	ТЕНЕКТЕПАЗА	лиофилизат д/приготовления р-ра для в/в введения 10000ЕД (50мг) в комплекте с р-лем	1	22 467,4374	750	16 850 578	4212644,506	4212644,506	4212644,506	4 212 645
	ТИКЛОПИДИН	таблетки 250мг	20	4,8113	3 400	16 358	4089,57525	4089,57525	4089,57525	4 090
	ФЕНИНДИОН	таблетки 30мг	20	0,7343	538 880	395 724	98930,9584	98930,9584	98930,9584	98 931
	ФОНДАПАРИНУКС	раствор для внутривенного и подкожного введения 2,5мг/0,5мл	10	148,7418	78 500	11 676 227	2919056,844	2919056,844	2919056,844	2 919 057
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 2 000 МЕ /0,2мл	1	33,3690	27 000	900 963	225240,75	225240,75	225240,75	225 241
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 4 000 МЕ /0,4мл	10	39,9838	121 420	4 854 831	1213707,642	1213707,642	1213707,642	1 213 708
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 6 000 МЕ /0,6мл	10	58,5206	12 474	729 986	182496,4911	182496,4911	182496,4911	182 496
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 8 000 МЕ /0,8мл	1	76,5716	40 570	3 106 511	776627,8587	776627,8587	776627,8587	776 628
<b>B02</b>	<b>2.2. Гемостатические средства:</b>									
	АПРОТИНИН	д/инъекций 100 000 КИЕ/10мл	25	74,4832	57 375	4 273 476	1068368,974	1068368,974	1068368,974	1 068 369



Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
АПРОТИНИН	д/инъекций 10.000 АТге	10	23,4843	56 690	1 331 324	332831,0292	332831,0292	332831,0292	332 831
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX <sup>(**)</sup>	лиофилизированный порошок для приготовления раствора д/инъекций (д/инфузий) (1000 ME)	1	3 911,2520	4 329	16 931 810	4232952,472	4232952,472	4232952,472	4 232 952
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР VIII <sup>(**)</sup>	лиофилизированный порошок для приготовления раствора д/инъекций (д/инфузий) (500 ME)	1	1 835,8852	65 444	120 147 671	30036917,76	30036917,76	30036917,76	30 036 918
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА с коагуляционным фактором VIII *	д/инъекций (д/инфузий) (ME)	1	12,9997	279 400	3 632 122	908030,5583	908030,5583	908030,5583	908 031
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX, II, VII и X в комбинации с протектином С и протектином S *	лиофилизированный порошок для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем (500 ME)	1	9 651,0692	1 626	15 692 638	3923159,623	3923159,623	3923159,623	3 923 160
ПРЕПАРАТ С ШУНТИРУЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ АКТИВАЦИИ ФАКТОРА VIII *	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий (ЕД)	1	22,2619	512 000	11 398 088	2849521,92	2849521,92	2849521,92	2 849 522
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 2,5х3,0х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	1	824,5775	2 027	1 671 419	417854,6481	417854,6481	417854,6481	417 855
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 4,8х4,8х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	2	1 855,4413	5 291	9 817 140	2454284,913	2454284,913	2454284,913	2 454 285
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 9,5х4,8х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	1	3 504,5395	2 211	7 748 537	1937134,209	1937134,209	1937134,209	1 937 134
ФИТОМЕНАДИОН (нет регистрации)	водный р-р 10мг/мл 1мл	1	8,7543	7 210	63 118	15779,54464	15779,54464	15779,54464	15 780
ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa) *	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 50 КЕД (1мг) фл	1	10 427,8125	135	1 407 755	351938,6719	351938,6719	351938,6719	351 939
ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa) *	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 КЕД (2мг) фл	1	20 855,6250	140	2 919 788	729946,875	729946,875	729946,875	729 947
ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa) *	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 КЕД (5мг) фл	1	52 139,0625	32	1 668 450	417112,5	417112,5	417112,5	417 113
ЭТАМЗИЛАТ	д/инъекций 125мг/мл 2мл	10	0,8751	1 797 680	1 573 123	393280,7007	393280,7007	393280,7007	393 281
ЭТАМЗИЛАТ	таблетки 250мг	100	1,1895	3 075 050	3 657 710	914427,6185	914427,6185	914427,6185	914 428
2.3. Противонаемические средства:									
ЖЕЛЕЗА ОКСИД ДЕКСТРАН КОМПЛЕКС	раствор для в/м инъекций 100мг/2мл	5	13,6200	134 150	1 827 123	456780,75	456780,75	456780,75	456 781
ЖЕЛЕЗА ГЛЮКОНАТ	раствор для приема внутрь в ампулах 10мл	20	3,2162	118 860	382 272	95567,96411	95567,96411	95567,96411	95 568
ЖЕЛЕЗА ХЛОРИД	капли для приема внутрь 157мг/мл 10мл	1	13,6904	14 182	194 157	48539,20684	48539,20684	48539,20684	48 539
ЖЕЛЕЗА ТРЕХВАЛЕНТНОГО ПОЛИМАЛЬТОЗНЫЙ КОМПЛЕКС	капли для приема внутрь 50мг/мл 30мл	1	60,9972	10 785	657 854	164463,6196	164463,6196	164463,6196	164 464
ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА	таблетки жевательные 100мг	30	3,3029	592 570	1 957 170	489292,4561	489292,4561	489292,4561	489 292
ЭРИТРОПОЭТИН	раствор д/инъекций 2,000 ME	10	16,3440	163 435	2 671 182	667795,41	667795,41	667795,41	667 795
ЭРИТРОПОЭТИН	раствор д/инъекций 4,000 ME	10	41,1812	95 015	3 912 832	978208,0483	978208,0483	978208,0483	978 208
ЭРИТРОПОЭТИН	раствор д/инъекций 10,000 ME	10	95,5193	3 200	305 662	76415,464	76415,464	76415,464	76 415
ЭРИТРОПОЭТИН	раствор д/инъекций 40,000 ME	1	5 719,2026	200	1 143 841	285960,1288	285960,1288	285960,1288	285 960
2.4. Плазмозамещающие и перфузионные растворы:									
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (для детей)	д/инъекций 10мл	10	106,7660	6 250	667 288	166821,9453	166821,9453	166821,9453	166 822

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. дол. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (для взрослых)	д/инъекций 10мл	10	106,7944	2 670	285 141	71285,27535	71285,27535	71285,27535	71 285
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 100мл	10	108,7705	3 445	374 714	93678,55437	93678,55437	93678,55437	93 679
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 500мл	12	140,8115	14 520	2 044 583	511145,7632	511145,7632	511145,7632	511 146
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 100мл	10	34,0591	4 112	140 051	35012,73424	35012,73424	35012,73424	35 013
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 250мл	10	71,9159	2 540	182 666	45666,57745	45666,57745	45666,57745	45 667
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 500мл	10	74,8226	16 925	1 266 373	316593,1474	316593,1474	316593,1474	316 593
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1440мл	4	542,9102	1 584	859 970	214992,4491	214992,4491	214992,4491	214 992
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1920мл	4	606,5383	362	219 567	54891,71841	54891,71841	54891,71841	54 892
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2400мл	3	695,6006	1 914	1 331 380	332844,9062	332844,9062	332844,9062	332 845
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1026мл	4	481,4874	2 590	1 247 052	311763,1109	311763,1109	311763,1109	311 763
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1540мл	4	542,9102	3 084	1 674 335	418583,7835	418583,7835	418583,7835	418 584
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2053мл	4	606,5383	7 598	4 608 478	1152119,548	1152119,548	1152119,548	1 152 120
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2566мл	2	695,6006	3 512	2 442 949	610737,3619	610737,3619	610737,3619	610 737
МЕЛЛОМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ	раствор для инфузий 1,5% 400мл	1	43,1141	25 900	1 116 655	279163,8623	279163,8623	279163,8623	279 164
L-АЛАНИН-L-ГЛУТАМИН	консл. для притот. р-ра для инф. во флаконах 100мл	10	765,5166	2 590	1 982 688	495672,0244	495672,0244	495672,0244	495 672
НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 10% 500мл	10	387,7841	3 215	1 246 726	311681,4704	311681,4704	311681,4704	311 681
НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Гепат)	д/инфузий 10% 250мл	10	247,8454	1 010	250 324	62580,96603	62580,96603	62580,96603	62 581
НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Гепат)	д/инфузий 8 (10%) 500мл	10	85,3963	8 025	685 305	171326,2567	171326,2567	171326,2567	171 326
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 100мл	10	68,1306	2 604	177 412	44353,0499	44353,0499	44353,0499	44 353
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 500мл	10	85,1432	12 880	1 096 644	274160,9752	274160,9752	274160,9752	274 161
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 10% 100мл	10	119,2159	4 690	559 122	139780,5959	139780,5959	139780,5959	139 781
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 8 (10%) 500мл	10	102,1875	18 372	1 877 388	469346,9808	469346,9808	469346,9808	469 347
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 14 (15%) 500мл	10	130,8190	21 390	2 798 218	699554,4153	699554,4153	699554,4153	699 554
НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 5 (6%) 500мл	10	59,2620	29 908	1 772 409	443102,3188	443102,3188	443102,3188	443 102
НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 8 (10%) 500мл	1	71,0438	27 680	1 966 492	491623,1239	491623,1239	491623,1239	491 623
1 ЭЛЕКТРОЛИТЫ *	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	66,2170	180 310	11 939 594	2984898,395	2984898,395	2984898,395	2 984 898
2 ЭЛЕКТРОЛИТЫ *	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5л	4	66,2170	5 000	331 085	82771,29375	82771,29375	82771,29375	82 771
3 ЭЛЕКТРОЛИТЫ *	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	2	153,8583	20 902	3 215 947	803986,7034	803986,7034	803986,7034	803 987
4 ЭЛЕКТРОЛИТЫ *	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	66,2170	50 076	3 315 884	828971,0612	828971,0612	828971,0612	828 971
5 ЭЛЕКТРОЛИТЫ *	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	4	66,2170	2 100	139 056	34763,94338	34763,94338	34763,94338	34 764
6 ЭЛЕКТРОЛИТЫ *	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	2	153,8583	5 300	815 449	203862,2873	203862,2873	203862,2873	203 862
7 ЭЛЕКТРОЛИТЫ *	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	4	66,2170	5 118	338 899	84724,69628	84724,69628	84724,69628	84 725
8 ЭЛЕКТРОЛИТЫ *	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,25 - 1,38 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	2	153,8583	360	55 389	13847,2497	13847,2497	13847,2497	13 847
9 ЭЛЕКТРОЛИТЫ *	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,25 - 1,38 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	66,2170	81 200	5 376 823	1344205,811	1344205,811	1344205,811	1 344 206
10 ЭЛЕКТРОЛИТЫ *	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,25 - 1,38 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	66,2170	68 000	4 502 758	1125689,595	1125689,595	1125689,595	1 125 690

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
11	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	135,5179	80 000	10 841 429	2710357,3	2710357,3	2710357,3	2 710 357
12	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,5л	4	135,5179	8 000	1 084 143	271035,73	271035,73	271035,73	271 036
13	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	135,5179	49 000	6 640 375	1660093,846	1660093,846	1660093,846	1 660 094
14	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,5л	4	135,5179	5 000	677 589	169397,3313	169397,3313	169397,3313	169 397
15	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/ 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	135,5179	4 400	596 279	149069,6515	149069,6515	149069,6515	149 070
16	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО3-(лактатно-НСО3-)/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	135,5179	18 600	2 520 632	630158,0723	630158,0723	630158,0723	630 158
17	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО3-/ Рн ≈ 7,4 - 3л	4	251,7237	3 272	823 640	205909,9907	205909,9907	205909,9907	205 910
18	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО3-(лактатно-НСО3-)/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	135,5179	5 480	742 638	185659,4751	185659,4751	185659,4751	185 659
19	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО3-/ Рн ≈ 7,4 - 3л	4	251,7237	1 080	271 862	67965,40035	67965,40035	67965,40035	67 965
20	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/ 34ммоль/л НСО3-(лактатно-НСО3-)/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л	4	135,5179	10	1 355	338,7946625	338,7946625	338,7946625	339
В06	2.5. Другие гематологические препараты :									
	Депротенизирующий гемодериват (гемодиналит) из телечей крови	для инъекций 2мл	25	10,6645	382 300	4 077 023	1019255,765	1019255,765	1019255,765	1 019 256
	Депротенизирующий гемодериват (гемодиналит) из телечей крови	для инъекций 5мл	5	25,2197	603 855	15 229 042	3807260,486	3807260,486	3807260,486	3 807 260
	Депротенизирующий гемодериват из телечей крови	для инъекций 40мл/мл 10мл	5	59,2697	286 675	16 991 141	4247785,312	4247785,312	4247785,312	4 247 785
	Депротенизирующий гемодериват из телечей крови	для инфузий (в растворе декстрозы) 4мл/мл 250мл	1	237,7825	900	214 004	53501,0625	53501,0625	53501,0625	53 501
	Депротенизирующий гемодериват из телечей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 4мл/мл 250мл	1	228,2485	6 290	1 435 683	358920,7663	358920,7663	358920,7663	358 921
	Депротенизирующий гемодериват из телечей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 8мл/мл 250мл	1	266,2710	6 770	1 802 655	450663,6675	450663,6675	450663,6675	450 664
С	3. Сердечно-сосудистая система:									
С01	3.1. Средства для лечения заболеваний сердца:									
	АЛПРОСТАДИЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,1мг/0,2мл	10	207,2455	4 100	849 706	212426,5909	212426,5909	212426,5909	212 427
	АЛПРОСТАДИЛ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 20мг	10	284,8485	10 170	2 896 909	724227,2727	724227,2727	724227,2727	724 227
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инфузий 10мг/мл 2мл	10	3,0248	140 470	424 890	106222,5361	106222,5361	106222,5361	106 223
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инъекций 5мг/мл 5мл	5	30,2909	21 750	658 827	164706,66	164706,66	164706,66	164 707
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 2,9мг	50	0,4075	217 660	88 689	22172,20798	22172,20798	22172,20798	22 172
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 5,2мг	50	0,5641	543 000	306 304	76575,89625	76575,89625	76575,89625	76 576
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки (капсулы) 6,5мг	30	0,8842	169 850	150 181	37545,30216	37545,30216	37545,30216	37 545

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	код- во в ед. или тыс. доз в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Дигоксин	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	10	0,9409	15 790	14 857	3714,261963	3714,261963	3714,261963	3 714
	таблетки (капсулы) 20мг	30	0,5527	3 746 050	2 070 610	517652,6018	517652,6018	517652,6018	517 653
	таблетки (капсулы) 40мг	30	0,7968	4 726 550	3 765 973	941493,3109	941493,3109	941493,3109	941 493
	для инфузий 1мг/мл 10мл	10	15,8334	97 152	1 538 248	384561,9406	384561,9406	384561,9406	384 562
	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 20мг	60	0,5266	1 444 750	760 863	190215,785	190215,785	190215,785	190 216
	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 40мг	60	0,8376	1 859 200	1 557 322	389330,424	389330,424	389330,424	389 330
	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 60мг	50	1,3075	145 300	189 983	47495,664	47495,664	47495,664	47 496
	таблетки 10мг	40	0,1135	657 200	74 592	18648,05	18648,05	18648,05	18 648
	для инъекций 0,6мг/мл 1мл	10	0,8263	240 280	198 539	49634,6396	49634,6396	49634,6396	49 635
	таблетки 2мг	30	0,3904	6 740 690	2 631 835	657958,7509	657958,7509	657958,7509	657 959
	таблетки 4мг	30	0,8592	8 905 750	7 651 776	1912943,968	1912943,968	1912943,968	1 912 944
	для инъекций в/в 1мг/мл 1мл	10	11,1888	50 820	568 616	142154,0852	142154,0852	142154,0852	142 154
	для инъекций 1мг/мл 4мл	5	17,4223	55 540	967 632	241907,9413	241907,9413	241907,9413	241 908
	таблетки 150мг	50	2,2530	1 276 100	2 875 021	718755,3494	718755,3494	718755,3494	718 755
	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	10	0,6311	283 960	179 196	44798,9494	44798,9494	44798,9494	44 799
	для инъекций 10мг/мл 1мл	10	1,6151	218 720	353 256	88313,9414	88313,9414	88313,9414	88 314
Фосфокреатин	лиофил. пор. для инфузий 1,0 с р-лем	1	291,4596	11 356	3 309 816	827453,9011	827453,9011	827453,9011	827 454
	для инъекций 1,8мг/мл 1мл	10	2,6638	484 220	1 289 887	322471,7565	322471,7565	322471,7565	322 472
	таблетки 50мг	50	3,5367	3 337 050	11 802 011	2950502,813	2950502,813	2950502,813	2 950 503
	для инъекций 25мг/мл 1мл	10	6,5785	94 670	622 783	155695,7021	155695,7021	155695,7021	155 696
	раствор для инъекций 0,01% в ампулах 1мл	10	1,7593	89 700	157 805	39451,18125	39451,18125	39451,18125	39 451
Нитропруссид	лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 30мг	1	42,4796	2 899	123 148	30787,12271	30787,12271	30787,12271	30 787
3.3. Мочегонные средства:	таблетки 25мг	100	1,1861	4 366 780	5 179 329	1294832,147	1294832,147	1294832,147	1 294 832
	капсулы 50мг	100	1,1486	1 626 040	1 867 702	466925,5162	466925,5162	466925,5162	466 926
	капсулы (таблетки) 100мг	100	2,2972	614 980	1 412 757	353189,1638	353189,1638	353189,1638	353 189
	таблетки 5мг	20	1,8342	228 660	419 399	104849,7564	104849,7564	104849,7564	104 850
	таблетки 10мг	20	3,6672	219 340	804 360	201090,0895	201090,0895	201090,0895	201 090
	таблетки 20мг	20	0,2384	374 200	89 191	22297,6425	22297,6425	22297,6425	22 298
	таблетки 150мг	60	0,2576	1 592 732	410 359	102589,859	102589,859	102589,859	102 590
	таблетки 50мг	50	0,1737	1 159 800	201 405	50351,26725	50351,26725	50351,26725	50 351
	таблетки, покрытые оболочкой (капсулы) 5мг	30	1,5447	781 110	1 206 608	301651,989	301651,989	301651,989	301 652
3.4. Периферические вазодилататоры:	таблетки, покрытые оболочкой (капсулы) 10мг	30	1,9806	1 691 850	3 350 836	837708,9534	837708,9534	837708,9534	837 709
	таблетки, покрытые оболочкой (капсулы) 30мг	30	3,0872	1 557 200	4 807 388	1201846,96	1201846,96	1201846,96	1 201 847
	таблетки, покрытые оболочкой, 400мг	20	1,7933	796 300	1 428 005	357001,1975	357001,1975	357001,1975	357 001
	таблетки, покрытые оболочкой, 600мг	20	4,2790	176 600	755 663	188915,6425	188915,6425	188915,6425	188 916
3.5. Антиагрегаторы:	раствор для внутривенного введения 5мг/мл	5	71,4744	4 070	290 901	72725,15621	72725,15621	72725,15621	72 725

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс.дол. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фил.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
C07	ЛАУРОМАКРОГОЛ 400	раствор для внутривенного введения 10мг/мл	5	80,5067	4 905	394 885	98721,32248	98721,32248	98 721
	ЛАУРОМАКРОГОЛ 400	раствор для внутривенного введения 30мг/мл	5	89,1463	4 330	386 004	96500,87516	96500,87516	96 501
	Л-ЛИЗИНА ЭСЦИНАТ	для инъекций 1мг/мл 5мл	10	16,5532	692 520	11 463 409	2865852,14	2865852,14	2 865 852
	3.б. Бета-адреноблокаторы:								
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 25мг	30	0,9988	1 046 920	1 045 664	261415,924	261415,924	261 416
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 50мг	30	0,6311	3 415 930	2 155 657	538914,1965	538914,1965	538 914
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 100мг	30	1,0385	1 269 000	1 317 888	329472,0563	329472,0563	329 472
	МЕТОПРОЛОЛ	раствор для внутривенного введения 1мг/мл в ампулах 5мл	5	44,4580	16 600	738 002	184500,4925	184500,4925	184 500
	НЕБИВОЛОЛ	таблетки 5мг	28	3,9952	500 656	2 000 221	500055,2128	500055,2128	500 055
	ПРОПРАНОЛОЛ (нет регистрации)	для инъекций 1мг/мл 1мл	10	6,0019	13 460	80 785	20196,3262	20196,3262	20 196
C08	СОТАЛОЛ	таблетки 160мг	20	1,4210	550 210	781 859	195464,8536	195464,8536	195 465
	СОТАЛОЛ	таблетки 80мг	20	0,7997	669 080	535 077	133769,3317	133769,3317	133 769
	ЭСМОЛОЛ (нет регистрации)	раствор для инъекций для внутривенного введения 10мг/мл 10мл	1	152,7710	3 100	473 590	118397,525	118397,525	118 398
	3.7.Блокаторы кальциевых каналов:								
	ВЕРАПАМИЛ	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 240мг	30	3,4164	38 700	132 213	33053,18625	33053,18625	33 053
	ДИЛТИАЗЕМ	капсулы (таблетки) ретард 90мг	21	2,0214	215 050	434 710	108677,3992	108677,3992	108 677
	ДИЛТИАЗЕМ	капсулы (таблетки) ретард 180мг	30	1,8807	1 904 460	3 581 708	895427,0999	895427,0999	895 427
	НИМОДИПИН	таблетки 30мг	30	4,8328	187 020	903 836	225958,9667	225958,9667	225 959
	НИМЕДИПИН	для инфузий 10мг/50мл	1	444,1244	4 570	2 029 648	507412,087	507412,087	507 412
	НИМЕДИПИН	для инфузий 0,1мг/мл 50мл	1	505,3236	1 170	591 229	147807,1428	147807,1428	147 807
C09	НИМЕДИПИН	таблетки 10мг	50	0,0745	4 693 050	349 426	87356,4327	87356,4327	87 356
	НИМЕДИПИН	таблетки, покрытые оболочкой, 20мг	50	0,5853	865 150	506 373	126593,3013	126593,3013	126 593
	НИМЕДИПИН	таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, 20мг	60	0,6924	1 045 700	723 990	180997,5988	180997,5988	180 998
	НИМЕДИПИН	таблетки с модифицированным высвобождением 40мг	30	2,6763	37 710	100 924	25231,10108	25231,10108	25 231
	НИМЕДИПИН	таблетки, п/о с контролируемым высвобождением 30мг	30	1,7172	856 790	1 471 317	367829,3212	367829,3212	367 829
	НИМЕДИПИН	таблетки, п/о с контролируемым высвобождением 60мг	30	2,4777	522 200	1 293 874	323468,6217	323468,6217	323 469
	3.8. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему:								
	ЛИЗИНОПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/12,5мг	28	0,8731	727 750	635 427	158856,7788	158856,7788	158 857
	ЛИЗИНОПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 20мг/12,5мг	28	1,3097	504 280	660 460	165115,0046	165115,0046	165 115
	ЛОЗАРТАН	таблетки, покрытые оболочкой, 25мг	28	1,1787	286 980	338 274	84568,56037	84568,56037	84 569
C09	ЛОЗАРТАН	таблетки, покрытые оболочкой, 100мг	30	1,3665	1 551 540	2 120 241	530060,3679	530060,3679	530 060
	ЛОЗАРТАН+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки, покрытые оболочкой, 50мг/12,5мг	28	1,5368	1 362 030	2 093 154	523288,5209	523288,5209	523 289
	ЛОЗАРТАН+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки, покрытые оболочкой, 100мг/12,5мг	30	3,0236	668 230	2 020 487	505121,7393	505121,7393	505 122
	ЛОЗАРТАН+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки, покрытые оболочкой, 100мг/25мг	30	3,6808	992 460	3 653 052	913262,9326	913262,9326	913 263
	ПЕРИНДОПРИЛ	таблетки (капсулы) 8(10)мг	30	1,4880	923 440	1 374 065	343516,2171	343516,2171	343 516
	ПЕРИНДОПРИЛ+ННДАПАМИД	таблетки п/о (капсулы), 5(4)мг/0,625мг	30	1,7751	650 850	1 155 350	288837,4673	288837,4673	288 837
	ПЕРИНДОПРИЛ+ННДАПАМИД	таблетки п/о (капсулы), 5(4)мг/1,25мг	30	3,1848	582 040	1 853 687	463421,7031	463421,7031	463 422
	РАМИПРИЛ	таблетки 1,25мг	30	0,7945	65 940	52 389	13097,3325	13097,3325	13 097
	РАМИПРИЛ	таблетки 2,5мг	30	0,8842	439 084	388 223	97055,67622	97055,67622	97 056
	РАМИПРИЛ	таблетки 5мг	28	0,8932	3 143 370	2 807 800	701949,8839	701949,8839	701 950
C09	РАМИПРИЛ	таблетки 10мг	30	1,6083	4 449 300	7 155 787	1788946,736	1788946,736	1 788 947
	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 2,5мг/12,5мг	30	1,2069	194 000	234 135	58533,84167	58533,84167	58 534
	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 5мг/25мг	30	1,6193	356 690	577 576	144394,0568	144394,0568	144 394
	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/12,5мг	30	2,9737	357 536	1 063 205	265801,2008	265801,2008	265 801

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. долл. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фил.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
С10	РАМИПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/25мг	28	4,3815	160 490	703 182	175 795,5188	175 795,5188	175 796
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 10мг	30	2,0052	331 990	665 695	166 423,8204	166 423,8204	166 424
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 20мг	30	2,2851	205 920	470 555	117 638,664	117 638,664	117 639
	ЭНАЛАПРИЛ	для инъекций 1,25мг/мл 1мл	5	22,9304	94 065	2 156 949	539 237,1366	539 237,1366	539 237
	ЭНАЛАПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/12,5мг	20	1,0646	1 252 580	1 333 534	333 383,5614	333 383,5614	333 384
	ЭНАЛАПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 10мг/25мг	20	0,5285	1 666 780	880 820	220 204,9729	220 204,9729	220 205
	ЭНАЛАПРИЛ+ГИДРОХЛОРТИАЗИД	таблетки 20мг/12,5мг	20	2,5095	646 340	1 621 968	405 491,9534	405 491,9534	405 492
	3.9.1 иполипидемические средства:			0,0000	0	0	0	0	0
	ФЕНОФИБРАТ (для больных сахарным диабетом)	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 145мг	30	8,5568	599 190	5 127 128	128 1782,005	128 1782,005	1 281 782
	4. Дерматологические средства:								
D01	4.1. Протигрибковые средства для лечения заболеваний кожи:								
	КЛОТРИМАЗОЛ	крем 1%, 20,0	1	9,1787	158 651	1 456 217	364 054,2682	364 054,2682	364 054
	МИКОНАЗОЛ	гель 20мг/г 15,0	1	11,7983	31 091	366 821	91 705,34565	91 705,34565	91 705
	НИСТАТИН	суппозитории вагинальные 250000 ЕД	10	1,1577	88 700	202 688	25 671,9975	25 671,9975	25 672
	НИСТАТИН	суппозитории вагинальные 500000 ЕД	10	1,2939	183 650	237 625	59 406,18375	59 406,18375	59 406
	НИСТАТИН	суппозитории ректальные 250000 ЕД	10	1,1963	13 120	15 695	3923,8312	3923,8312	3 924
	НИСТАТИН	суппозитории ректальные 500000 ЕД	10	1,3087	20 840	27 272	68 18,09255	68 18,09255	6 818
	4.2. Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи:			0,0000	0	0	0	0	0
	ГИДРОКОРТИЗОН	крем 0,1%, 15,0	1	20,9635	10 172	213 240	533 10,05335	533 10,05335	53 310
	ГИДРОКОРТИЗОН	мазь глазная 0,5%, 3,0	1	19,6242	43 193	847 626	21 1906,4777	21 1906,4777	211 906
G02	ДИПРОКОРТИЗОН	мазь 0,1%, 15,0	1	39,9350	6 880	274 753	68 688,157	68 688,157	68 688
	МОМЕТАЗОН	крем 0,1%, 15,0	1	89,6196	4 150	371 921	92 980,335	92 980,335	92 980
	МОМЕТАЗОН	лосьон 0,1% во флаконах с пробкой капельницей 30мл	1	128,8452	1 060	136 576	34 143,978	34 143,978	34 144
	ТРИАМЦИНОЛОН	мазь 0,1%, 15,0	1	38,2450	9 720	371 741	92 935,2528	92 935,2528	92 935
	5. Мочеполовая система и половые гормоны:								
	5.1. Другие средства для лечения гинекологических заболеваний:								
	БРОМОКРИПТИН	таблетки 2,5мг	30	2,3869	438 570	1 046 825	261 706,2315	261 706,2315	261 706
	ДИНОПРОСТ (нет регистрации)	для инъекций 5мг/мл 1мл	1	196,2642	525	103 039	25 759,67625	25 759,67625	25 760
	ДИНОПРОСТОН	гель интраервикальный 0,5мг/3г	1	349,0727	2 955	1 031 510	25 787,4239	25 787,4239	25 787
	ДИНОПРОСТОН	гель интраервикальный 1мг/3,5г	1	179,6164	282	50 652	12 662,95324	12 662,95324	12 663
G03	ДИНОПРОСТОН	гель интравагинальный 2мг/3,5г	1	201,2368	150	30 186	7546,38171	7546,38171	7 546
	ДИНОПРОСТОН	гель вагинальный 1мг/3г	1	374,8916	5 608	2 102 392	525 598,0723	525 598,0723	525 598
	ДИНОПРОСТОН	гель вагинальный 1мг/мл 0,75мл	1	284,5263	25 765	7 330 821	183 2705,288	183 2705,288	1 832 705
	ДИНОПРОСТОН	для инъекций 1мг/мл 0,25мл	50	2,1837	108 110	236 084	59021,03285	59021,03285	59 021
	МЕТИЛЭРГОМЕТРИН (нет регистрации)	для инъекций 0,2мг/мл 1мл							
	5.2. Половые гормоны и модуляторы половой системы:								
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 1500ЕД	3	218,6067	5 487	1 199 495	299 873,7064	299 873,7064	299 874
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 5000ЕД	1	167,6577	1 235	207 057	51 764,30253	51 764,30253	51 764
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	лиофилизат (раствор) для подкожного введения 250мг	1	1 103,2200	300	330 966	82 741,5	82 741,5	82 742

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс.руб. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амт., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ДАНАЗОЛ (нет регистрации)	капсулы 100мг	30	18,2599	3 000	54 780	13694,91	13694,91	13694,91	13 695
ДИДРОГЕСТЕРОН	таблетки 10мг	20	7,8895	1 490 260	11 757 352	2939338,103	2939338,103	2939338,103	2 939 338
МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 150мг/1мл	1	41,1451	6 050	248 928	62231,97927	62231,97927	62231,97927	62 232
МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 500мг/3,3мл	1	77,8394	4 960	386 084	96520,8994	96520,8994	96520,8994	96 521
МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	таблетки 500мг	30	24,3412	76 110	1 853 609	463152,3733	463152,3733	463152,3733	463 152
МЕНОТРОПИН (ГОНАДОТРОПИН МЕНОПАУЗНЫЙ)	порошок лиофилизированный д/приг. р-ра для инъекций 75МЕ	10	306,9301	480	147 326	36831,6126	36831,6126	36831,6126	36 832
ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 100мг	30	4,0451	149 910	606 407	151601,7344	151601,7344	151601,7344	151 602
ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 200мг	10	8,6669	75 300	652 615	163153,6395	163153,6395	163153,6395	163 154
ТЕСТОСТЕРОН	для инъекций 250мг/мл 1мл	5	27,8336	9 130	254 121	63530,20341	63530,20341	63530,20341	63 530
ТЕСТОСТЕРОН	капсулы 40мг	30	12,1332	2 000	24 266	6066,575	6066,575	6066,575	6 067
УРОФОЛИТРОПИН	порошок лиофилизированный д/приг. р-ра для инъекций 75МЕ	10	266,7250	120	32 007	8001,75	8001,75	8001,75	8 002
ФОЛИЛТРОПИН АЛЬФА	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,5мкг (75МЕ)	1	441,2880	520	229 470	57367,44	57367,44	57367,44	57 367
ФОЛИЛТРОПИН АЛЬФА	раствор для подкожного введения 22мкг (300МЕ) в шприц-ручке 0,5мл	1	2 157,4080	120	258 889	64722,24	64722,24	64722,24	64 722
ФОЛИЛТРОПИН АЛЬФА	раствор для подкожного введения 33мкг (450МЕ) в шприц-ручке 0,75мл	1	3 015,4680	100	301 547	75386,7	75386,7	75386,7	75 387
ФОЛИЛТРОПИН АЛЬФА	раствор для подкожного введения 60мкг (900МЕ) в шприц-ручке 1,5мл	1	6 459,9660	100	645 997	161499,15	161499,15	161499,15	161 499
ФОЛИЛТРОПИН БЕТА	раствор для подкожного введения 300МЕ/0,36мл (833МЕ/1мл)	1	2 093,9615	100	209 396	52349,0375	52349,0375	52349,0375	52 349
ФОЛИЛТРОПИН БЕТА	раствор для подкожного введения 600МЕ/0,72мл (833МЕ/1мл)	1	4 187,1285	120	502 455	125613,855	125613,855	125613,855	125 614
ЦИПРОТЕРОН	для инъекций 100мг/мл 3мл	3	45,3625	23 240	1 054 226	263556,3865	263556,3865	263556,3865	263 556
ЭСТРАДИОЛ	таблетки (драже) 2мг	21	5,5502	79 870	443 290	110822,6201	110822,6201	110822,6201	110 823
5.3. Средства для лечения урологических заболеваний:									
ОКСИБУТИН	таблетки 5мг	20	2,9408	576 050	1 694 039	423509,7998	423509,7998	423509,7998	423 510
САБАЛЬ МЕКОПИЛЬЧАТЫЙ	капсулы	30	1,6344	2 466 460	4 031 182	1007795,556	1007795,556	1007795,556	1 007 796
ТАМСУЛОЗИН	таблетки (капсулы) с модифицированным высвобождением 0,4мг	30	3,2654	2 570 570	8 393 926	2098481,606	2098481,606	2098481,606	2 098 482
ФИНАСТЕРИД	таблетки 5мг	30	2,4845	487 300	1 210 704	302676,0399	302676,0399	302676,0399	302 676
Н	6. Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны:								
НО1	6.1. Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги:								
ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,1мг	30	9,0845	116 580	1 059 076	264768,9183	264768,9183	264768,9183	264 769
ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,2мг	30	10,9039	252 080	2 748 666	687166,6139	687166,6139	687166,6139	687 167
ДЕСМОПРЕССИН	раствор (спрей назальный) Д03	50	4,2449	208 730	886 038	221509,4943	221509,4943	221509,4943	221 509
ОКСИТОЦИН	для инъекций 5 МЕ/мл 1мл	10	0,5902	808 410	477 124	119280,8955	119280,8955	119280,8955	119 281
ОКТРЕОТИД	порошок для приготовления суспензии для инъекций 10мг	1	14 119,4000	160	2 259 104	564776	564776	564776	564 776
ОКТРЕОТИД	порошок для приготовления суспензии для инъекций 20мг	1	18 818,3000	84	1 580 737	395184,3	395184,3	395184,3	395 184
ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,05мг/мл 1мл	1	25,7418	6 355	163 589	40897,28475	40897,28475	40897,28475	40 897
ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,1мг/мл 1мл	1	36,7740	134 615	4 950 332	1237583,003	1237583,003	1237583,003	1 237 583
СОМАТРОПИН(**)	для инъекций МЕ	24	24,5342	352 128	8 639 165	2159791,173	2159791,173	2159791,173	2 159 791

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амг., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Н02</b>	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,25мг	7	609,3974	1 008	614 273	153568,1423	153568,1423	153568,1423	153 568
<b>ЦЕТРОРЕЛИКС</b>									
<b>Н02</b>	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,25мг	7	609,3974	1 008	614 273	153568,1423	153568,1423	153568,1423	153 568
<b>6.2. Кортикостероиды для системного применения:</b>									
<b>БЕТАМЕТАЗОН</b>	для инъекций (2мг+5мг)/мл 1мл	5	85,9978	83 850	7 210 917	1802729,197	1802729,197	1802729,197	1 802 729
<b>ГИДРОКОРТИЗОН</b>	для инъекций 25мг/мл 2мл	10	3,8783	54 680	212 065	53016,29265	53016,29265	53016,29265	53 016
<b>ГИДРОКОРТИЗОН</b>	для инъекций 100мг	1	44,0743	9 141	402 883	100720,8398	100720,8398	100720,8398	100 721
<b>ГИДРОКОРТИЗОН</b>	для инъекций (25мг+5мг)/мл 5мл	1	21,7920	8 670	188 937	47234,16	47234,16	47234,16	47 234
<b>ГИДРОКОРТИЗОН (нет регистрации)</b>	таблетки 20мг	20	2,1225	204 100	433 192	108298,0113	108298,0113	108298,0113	108 298
<b>ДЕКСАМЕТАЗОН</b>	таблетки 0,5мг	50	0,1578	814 850	128 555	32138,70256	32138,70256	32138,70256	32 139
<b>КОРТИЗОН</b>	таблетки 25мг	80	3,0645	53 480	163 889	40972,365	40972,365	40972,365	40 972
<b>МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН</b>	для инъекций 40мг/мл 1мл суспензия	1	35,1680	8 460	297 521	74380,26713	74380,26713	74380,26713	74 380
<b>МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН</b>	для инъекций 40мг/мл 2мл суспензия	1	52,7298	14 240	750 873	187718,1948	187718,1948	187718,1948	187 718
<b>МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН</b>	для инъекций 40мг/мл лиофилизат	1	20,3483	16 305	331 779	82944,67635	82944,67635	82944,67635	82 945
<b>МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН</b>	для инъекций 125мг/4мл лиофилизат	1	49,8901	15 675	782 027	195506,6726	195506,6726	195506,6726	195 507
<b>МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН</b>	для инъекций 250мг/4мл лиофилизат	1	81,6383	16 393	1 338 296	334574,081	334574,081	334574,081	334 574
<b>МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН</b>	для инъекций 500мг лиофилизат	1	124,9990	19 020	2 375 770	593942,3901	593942,3901	593942,3901	593 942
<b>МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН</b>	для инъекций 1000мг лиофилизат	1	360,5486	11 297	4 073 118	1018279,497	1018279,497	1018279,497	1 018 279
<b>МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН</b>	таблетки 4мг	30	1,2220	1 464 430	1 789 558	447389,4668	447389,4668	447389,4668	447 389
<b>МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН</b>	таблетки 16мг	30	5,6489	387 350	2 188 099	547024,8696	547024,8696	547024,8696	547 025
<b>МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН</b>	таблетки 32мг	20	15,5654	28 820	448 595	112148,635	112148,635	112148,635	112 149
<b>МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН</b>	для инъекций 25 (30) мг/мл 1мл	10	1,6367	2 280 077	3 731 734	932933,4059	932933,4059	932933,4059	932 933
<b>ПРЕДНИЗОЛОН</b>	таблетки 4мг	50	1,2258	212 040	259 919	64979,658	64979,658	64979,658	64 980
<b>ТРИАМИНОЛОН</b>	для инъекций 40мг/1мл в ампулах 1мл	5	16,1556	24 710	399 205	99801,15723	99801,15723	99801,15723	99 801
<b>ТРИАМИНОЛОН</b>	суспензия для инъекций 40мг/1мл в ампулах 1мл	20	2,3575	90 240	212 738	53184,40362	53184,40362	53184,40362	53 184
<b>ФЛУДРОКОРТИЗОН</b>	таблетки 0,1мг	20	0,0000	0	0	0	0	0	0
<b>Н03</b>	6.3 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы:								
<b>КАЛИЯ ЙОДИД</b>	таблетки 100мг	100	0,2247	109 100	24 518	6129,51075	6129,51075	6129,51075	6 130
<b>КАЛИЯ ЙОДИД</b>	таблетки 200мг	100	0,3269	111 000	36 284	9070,92	9070,92	9070,92	9 071
<b>КАЛИЯ ЙОДИД</b>	таблетки 250мг	150	2,2212	15 000	33 318	8329,48125	8329,48125	8329,48125	8 329
<b>ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ</b>	таблетки 25мг	100	0,4506	1 693 200	762 947	190736,8635	190736,8635	190736,8635	190 737
<b>ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ</b>	таблетки 75мг	100	0,2280	2 685 900	612 343	153085,6263	153085,6263	153085,6263	153 086
<b>ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ</b>	таблетки 125мг	100	0,6992	1 786 900	1 249 329	312332,251	312332,251	312332,251	312 332
<b>ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ</b>	таблетки 150мг	100	0,4560	1 269 900	579 034	144758,5069	144758,5069	144758,5069	144 759
<b>ТИАМАЗОЛ</b>	таблетки 5мг	100	0,2713	1 334 100	361 895	90473,65913	90473,65913	90473,65913	90 474
<b>ТИАМАЗОЛ</b>	таблетки 10мг	50	2,8750	498 250	1 432 446	358111,5822	358111,5822	358111,5822	358 112
<b>Н05</b>	6.5. Средства, регулирующие обмен кальция:								
<b>КАЛЬЦИТОНИН</b>	для инъекций 100 МЕ/мл 1мл	5	83,4236	4 760	397 097	99274,12565	99274,12565	99274,12565	99 274
<b>Н05</b>	7. Антиинфекционные средства для системного применения:								
<b>АЗИТРОМИЦИН</b>	для инфузий 500мг	1	45,2286	73 393	3 319 464	829865,9352	829865,9352	829865,9352	829 866
<b>АМИКАЦИН</b>	для инъекций 500мг	10	2,4085	950 267	2 288 690	572172,3904	572172,3904	572172,3904	572 172
<b>АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА</b>	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (200мг + 28,5мг)/ 5мл 70(100)мл	1	40,1336	20 117	807 368	201841,9078	201841,9078	201841,9078	201 842
<b>АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА</b>	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (250мг + 62,5мг)/ 5мл 100мл	1	56,1870	19 895	1 117 841	279460,2902	279460,2902	279460,2902	279 460
<b>АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА</b>	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (400мг + 57мг)/ 5мл 70(100)мл	1	65,6961	22 855	1 501 484	375370,92	375370,92	375370,92	375 371



Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
АМПИЦИЛЛИН	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000мг	1	4,3629	21 410	93 411	23352,63635	23352,63635	23352,63635	23 353
АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления р-а для внутривенного и внутримышечного введения 500мг+250мг	1	7,8372	50 120	392 799	98199,80275	98199,80275	98199,80275	98 200
АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг+500мг	50	10,5010	169 570	1 780 658	445164,4904	445164,4904	445164,4904	445 164
БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН (новокаиновая соль)	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 600000 ЕД	1	2,0192	50 020	100 999	25249,65833	25249,65833	25249,65833	25 250
БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН (натриевая соль)	порошок для приготовления раствора для инъекций 1 000 000 ЕД	50	2,1758	335 630	730 262	182565,519	182565,519	182565,519	182 566
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БЕНЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 600 000 ЕД	10	2,2836	54 560	124 594	31148,5768	31148,5768	31148,5768	31 149
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БЕНЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 1 200 000 ЕД	1	3,0032	32 900	98 806	24701,40225	24701,40225	24701,40225	24 701
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БЕНЦИЛЛИН-5)	порошок для инъекций 1 500 000 ЕД	10	3,3358	128 160	427 512	106877,9106	106877,9106	106877,9106	106 878
ДЖОЗАМИЦИН	таблетки 500мг	10	22,8575	152 990	3 496 974	874243,5201	874243,5201	874243,5201	874 244
ДОРИПЕНЕМ	порошок для приготовления раствора для инфузий 500мг	10	514,5432	51 480	26 488 683	6622170,654	6622170,654	6622170,654	6 622 171
КАНАМИЦИН	для инъекций 1000мг	1	2,7240	35 105	95 626	23906,505	23906,505	23906,505	23 907
КЛАРИТРОМИЦИН	для инъекций (инфузий) 500мг	1	190,6936	54 320	10 358 477	2589619,36	2589619,36	2589619,36	2 589 619
ЛИНЕЗОЛИД	для инфузий 2мг/мл 300мл	10	259,7561	70 493	18 310 987	4577746,689	4577746,689	4577746,689	4 577 747
ЛЮМЕФЛОКСАЦИН	таблетки (капсулы) 400мг	40	3,0588	29 200	89 318	22329,4225	22329,4225	22329,4225	22 329
МЕТРОНИДАЗОЛ	таблетки вагинальные 500мг	10	2,1758	83 450	181 570	45392,52319	45392,52319	45392,52319	45 393
МИДЕКАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400мг	16	3,6558	714 430	2 611 838	652959,5498	652959,5498	652959,5498	652 960
МИДЕКАМИЦИН	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175мг/5мл во флаконах для получения 115мл	1	65,6915	18 755	1 232 045	308011,1613	308011,1613	308011,1613	308 011
МОКСИФЛОКСАЦИН	таблетки 400мг	5	78,6634	52 545	4 133 371	1033342,679	1033342,679	1033342,679	1 033 343
НИТРОКСОЛИН	таблетки 50мг	50	0,1044	9 531 900	995 321	248830,2495	248830,2495	248830,2495	248 830
НИТРОФУРАНА ДЕРИВАТ	таблетки(капсулы) 50мг	30	0,5232	824 300	431 303	107825,6526	107825,6526	107825,6526	107 826
НИТРОФУРАНА ДЕРИВАТ	таблетки(капсулы) 25мг	30	2,0021	467 250	935 500	233874,9788	233874,9788	233874,9788	233 875
ОКСАЦИЛЛИН	для инъекций (для инфузий) 500мг	10	3,2348	1 220	3 946	986,59875	986,59875	986,59875	987
ОФЛОКСАЦИН	для инфузий 2мг/мл 100мл	1	10,3640	28 260	292 887	73221,63272	73221,63272	73221,63272	73 222
ОФЛОКСАЦИН	капли глазные 3мг/мл 5мл	1	51,8080	14 582	755 464	188865,9082	188865,9082	188865,9082	188 866
ОФЛОКСАЦИН	мазь глазная 0,3% 3г	1	51,8080	16 937	877 471	219367,8431	219367,8431	219367,8431	219 368
СПИРАМИЦИН	лиофилизированный порошок для инфузий 1,5млн МЕ	1	88,2985	9 880	872 389	218097,1962	218097,1962	218097,1962	218 097
СПИРАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1,5млн. МЕ	16	5,5105	111 656	615 282	153820,4481	153820,4481	153820,4481	153 820
СПИРАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5млн. МЕ	10	7,4064	163 900	1 213 908	303476,9487	303476,9487	303476,9487	303 477
ТЕЙКОПЛАНИН	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 200мг	5	363,3135	12 435	4 517 803	1129450,843	1129450,843	1129450,843	1 129 451
ТЕЙКОПЛАНИН	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 400мг	5	484,4180	36 325	17 596 484	4399120,963	4399120,963	4399120,963	4 399 121
ТИКАРИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 3г/200мг	1	119,7312	20 715	2 480 231	620057,6931	620057,6931	620057,6931	620 058
ХЛОРАМФЕНИКОЛ	для инъекций 1000мг	1	4,8209	11 651	56 168	14042,11288	14042,11288	14042,11288	14 042
ЦЕФОПЕРАЗОН	для инъекций 1000мг	1	6,2720	58 030	363 965	90991,18508	90991,18508	90991,18508	90 991

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. дол. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЦЕФОПЕРАЗОН/СУЛЬБАКТАМ	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000мг/1000мг	5	22,8816	142 010	3 249 416	812354,004	812354,004	812354,004	812 354
ЦЕФУРОКСИМ	порошок для инъекций (инфузий) 750мг	1	12,8357	29 175	374 482	93620,49628	93620,49628	93620,49628	93 620
ЦЕФУРОКСИМ	порошок для инъекций (инфузий) 1500мг	1	36,6719	6 330	232 133	58033,20263	58033,20263	58033,20263	58 033
ЦЕФУРОКСИМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125мг	10	7,2073	145 320	1 047 358	261839,3925	261839,3925	261839,3925	261 839
ЦЕФУРОКСИМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250мг	10	5,0122	71 800	359 873	89968,272	89968,272	89968,272	89 968
ЦЕФУРОКСИМ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500мг	10	5,8067	81 970	475 972	118992,9801	118992,9801	118992,9801	118 993
ЦЕФУРОКСИМ	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125мг/5мл	1	78,3150	67 782	5 308 347	1327086,833	1327086,833	1327086,833	1 327 087
ЭРИТРОМИЦИН	для инфузий 100мг	1	3,2654	133 310	435 310	108827,4519	108827,4519	108827,4519	108 827
ЭРТАПЕНЕМ	лиофилизат для приг. р-ра для инъекций (для в/в и в/м введения)	1	797,7427	28 940	23 086 674	5771668,398	5771668,398	5771668,398	5 771 668
7.2. Противогрибковые средства для системного применения:	Иг								
АМФОТЕРИЦИН Б	для инфузий 50 000ЕД	1	9,2253	2 910	26 846	6711,3912	6711,3912	6711,3912	6 711
АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (лиpidный комплекс) 5мг/мл 2мл	1	757,8849	30	22 737	5684,13675	5684,13675	5684,13675	5 684
АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (лиpidный комплекс) 5мг/мл 10мл	1	2 188,0871	165	361 034	90258,59081	90258,59081	90258,59081	90 259
АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (лиpidный комплекс) 5мг/мл 20мл	1	3 544,9455	640	2 268 765	567191,28	567191,28	567191,28	567 191
АМФОТЕРИЦИН Б (нет регистрации)	для инъекций (лиpidный комплекс) 5мг/мл 40мл	1	550,0778	650	357 551	89387,63438	89387,63438	89387,63438	89 388
ВОРИКОНАЗОЛ	суспензия для детей 100мг/мл 40мл	1	1 027,8420	6 240	6 413 734	1603433,526	1603433,526	1603433,526	1 603 434
ВОРИКОНАЗОЛ	для инфузий 200мг	4	84,7423	13 410	1 136 394	284098,5368	284098,5368	284098,5368	284 099
ВОРИКОНАЗОЛ	таблетки 50мг	1	805,1134	595	479 042	119760,616	119760,616	119760,616	119 761
ИТРАКОНАЗОЛ	р-р д/приема внутрь 10мг/мл 150мл	1	7 449,8069	2 064	15 376 402	3844100,386	3844100,386	3844100,386	3 844 100
КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ	лиофилизат для пригот. раствора для инфузий 50мг	1	9 416,9486	446	4 199 959	1049989,767	1049989,767	1049989,767	1 049 990
КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ	лиофилизат для пригот. раствора для инфузий 70мг	1							
7.3. Средства, активные в отношении микобактерий:									
ИЗОНАЗИД*	таблетки 300мг	20	0,1252	887 920	111 136	27784,02673	27784,02673	27784,02673	27 784
ИЗОНАЗИД*	раствор для инъекций 100мг/мл 5мл	10	0,7189	15 920	11 445	2861,31222	2861,31222	2861,31222	2 861
КАПРЕОМИЦИН	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг	1	22,6364	208 800	4 726 489	1181622,168	1181622,168	1181622,168	1 181 622
НАТРИЯ АМИНОСАЛИЦИЛАТ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 4,0 (по действующему веществу)	10	3,9487	802 575	3 169 100	792274,9531	792274,9531	792274,9531	792 275
НАТРИЯ АМИНОСАЛИЦИЛАТ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 3г	1	133,1094	45 500	6 056 477	1514119,368	1514119,368	1514119,368	1 514 119
ПИРАЗИНАМИД	таблетки 500мг	50	0,2554	3 086 500	788 215	197053,7344	197053,7344	197053,7344	197 054
ПРОТИОНАМИД (нет регистрации)	таблетки п/о 250мг	50	1,4426	851 700	1 228 650	307162,4111	307162,4111	307162,4111	307 162
РИФАМПИЦИН*	таблетки 150мг	20	0,3973	1 737 890	690 377	172594,2006	172594,2006	172594,2006	172 594
РИФАМПИЦИН*	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 150мг	1	6,5830	28 885	190 150	47537,48875	47537,48875	47537,48875	47 537
ЦИКЛОСЕРИН	капсулы 250мг	30	8,0142	1 324 780	10 617 098	2654274,561	2654274,561	2654274,561	2 654 275
ЭТАМБУТОЛ	таблетки 400мг	50	0,3734	1 729 100	645 672	161417,9691	161417,9691	161417,9691	161 418
7.4. Антивирусные средства для системного применения:									
ЛАМИВУДИН	таблетки, покрытые оболочкой, 150мг	60	12,2180	2 400	29 323	7330,802483	7330,802483	7330,802483	7 331
ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР	таблетки (капсулы), покрытые пленочной оболочкой, 200мг/50мг	120	5,7507	120	690	172,52	172,52	172,52	173
РИБАВИРИН	концентрат для инфузий 100мг/мл 12мл	5	3 733,0150	5	18 665	4666,26875	4666,26875	4666,26875	4 666
ТЕНОФОВИР	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг	30	18,9659	10 750	203 883	50970,72188	50970,72188	50970,72188	50 971
ЛАМИВУДИН+ЗИДУОВУДИН	таблетки, покрытые оболочкой, 150мг/300мг	60	4,2948	588 000	2 525 366	631341,48	631341,48	631341,48	631 341

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЭМТРИЦИТАБИН+ТЕНОФОВИР	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200мг/300мг	60	14,0763	168 265	2 368 544	592135,8929	592135,8929	592135,8929	592 136
ЭФАВИРЕНЦ	таблетки (капсулы) 600мг	30	7,1380	298 740	2 132 411	533102,6503	533102,6503	533102,6503	533 103
АЦИКЛОВИР	гель глазной 30мг/г в тубах 4,5г	1	62,2025	8 629	536 746	134186,4294	134186,4294	134186,4294	134 186
ВАЛАНЦИКЛОВИР	таблетки по 500мг	10	13,2330	44 010	582 383	145595,6974	145595,6974	145595,6974	145 596
ВАЛАНЦИКЛОВИР	таблетки по 450мг	60	303,7918	78 280	23 780 824	5945206,113	5945206,113	5945206,113	5 945 206
ТАНЦИКЛОВИР	таблетки по 500мг для инфузий 500мг	1	468,5507	6 175	2 893 301	723325,1431	723325,1431	723325,1431	723 325
7.5. Иммунные сыворотки и иммуноглобулины:									
ИММУНОГЛОБУЛИН антигитиотарный *(**)	для инфузий 20мг/мл 5мл	1	3 104,2102	1 900	5 897 999	1474499,866	1474499,866	1474499,866	1 474 500
ИММУНОГЛОБУЛИН антигитиотарный *(**)	порошок для приготовления раствора для инфузий 25мг	1	2 402,6588	370	888 984	222245,939	222245,939	222245,939	222 246
ИММУНОГЛОБУЛИН антигитиотарный (нет регистрации)*(**)	для инфузий 50мг/мл 5мл	1	4 221,8186	440	1 857 600	464400,0504	464400,0504	464400,0504	464 400
ИММУНОГЛОБУЛИН антигитиотарный из сыворотки крови лошади (нет регистрации)*(**)	для инфузий 5 (10)мл	л	80 385,2400	45,710	3 674 409	1837204,66	1837204,66	1837204,66	
ИММУНОГЛОБУЛИН человека для лечения и профилактики клещевого энцефалита*	раствор для инъекций 1мл ампул	тыс. доз	175 816,0400	6,050	1 063 687		1 063 687		
ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм. (для взрослых)*	порошок для в/в введ. (г)	1	319,1132	81 420	25 982 196	6495549,084	6495549,084	6495549,084	6 495 549
ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм. (для применения в детской практике)*	порошок для в/в введ. (г)	1	691,4443	34 646	23 955 778	5988944,545	5988944,545	5988944,545	5 988 945
ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм.*	раствор д/л 1,5 мл ампл/мл	10	25,7611	4 000	103 044	25761,095	25761,095	25761,095	25 761
ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм.*	раствор для инъекции 165мг/мл во флаконах 10мл	1	1 771,3230	4 500	7 970 953	1992738,369	1992738,369	1992738,369	1 992 738
ИММУНОГЛОБУЛИН человека противостолбчатый(**)	для инъекций 250МЕ (1доза)	тыс. доз	348 127,2000	4,281	1 490 333		1 490 333		
СЫВОРОТКА против яда гадюки обыкновенной лошадиная(**)	раствор для инъекций 150АЕ (1доза)	тыс. доз	110 673,8500	0,275	30 435		30 435		
СЫВОРОТКА противогангренозная поливалентная лошадиная очищенная концентрированная жидкая(**)	раствор для инъекций 30000МЕ/доза в ампулах 1мл	тыс. доз	1 445 084,2700	0,660	953 756		953 756		
СЫВОРОТКА противодифтерийная(**)	раствор д/инъекций 10,000 МЕ 1 доз	млн. МЕ	3 636,8805	22,440	81 612			81 612	
СЫВОРОТКА противостолбчатая лошадиная очищенная жидкая(**)	для инъекций 3,000МЕ 1мл	тыс. доз	37 879,4900	18,040	683 346		341672,9998	341672,9998	
СЫВОРОТКА противоботулиническая тип А(**)	для инъекций 10,000МЕ (1доза) 1мл	тыс. доз	27 123,0950	0,396	10 741		10 741		
СЫВОРОТКА противоботулиническая тип В(**)	для инъекций 5,000МЕ (1доза) 1мл	тыс. доз	40 097,2800	0,416	16 680		16 680		
СЫВОРОТКА противоботулиническая тип Е(**)	для инъекций 10,000МЕ (1доза) 1мл	тыс. доз	47 657,5150	0,396	18 872		18 872		
7.6. Анатоксинны и вакцины:									
АНАТОКСИН АД-М(**)	суспензия для инъекций 1мл (2 дозы)	тыс. доз	1 056,6850	154,648	163 414	81707,11094		81707,11094	

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
АНАТОКСИН дифтерийно-столбчатый адсорбированный с уменьшенным содержанием антигена (АДС-М)(**)	суспензия для инъекций 1мл (2 дозы)	тыс. доз	1 379,0250	1 800 262		600087,3255	600087,3255	600 087
АНАТОКСИН дифтерийно-столбчатый адсорбированный (АДС)(**)	суспензия для инъекций 1мл (2 дозы)	тыс. доз	2 743,2950	430 884	107720,9648	107720,9648	107720,9648	107 721
АНАТОКСИН столбчатый адсорбированный очищенный (АС)(**)	суспензия для инъекций 1мл (2 дозы)	тыс. доз	1 453,9350	169 107		56369,05995	56369,05995	56 369
ВАКЦИНА адсорбированная для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) и полиомелита инактивированная*	суспензия для инъекций 0,5мл (1 доза)	тыс. доз	182 730,7742	1 480 119	370029,8177	370029,8177	370029,8177	370 030
ВАКЦИНА адсорбированная (цельноклеточная) коклюшно-дифтерийно-столбчатая(**)	суспензия для инъекций 1мл (2 дозы)	тыс. доз	3 282,4200	1 500 348		500116,076	500116,076	500 116
ВАКЦИНА д/профилактики гемофильной (ХИБ) инфекции, коклюша (асцеллюлярная), дифтерии, столбняка и полиомелита	лиофилизат д/инъекций в комплекте с суспензией 1доз 0,5мл	тыс. доз	207 025,1350	27 140 995	6785248,8	6785248,8	6785248,8	6 785 249
ВАКЦИНА антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая(**)	лиофилизированный порошок для инъекций 2,5МЕ/0,5мл (1доза)	тыс. доз	36 184,9350	2 459 490		819830,0107	819830,0107	819 830
ВАКЦИНА БЦЖ для внутрикожного введения сухая(**)	лиофилизат д/инъекций 10доз 0,5мл	тыс. доз	2 133,8000	84 819	42409,275		42409,275	
ВАКЦИНА БЦЖ-М сухая(**)	лиофилизат д/инъекций 20доз 0,5мл	тыс. доз	1 096,4100	591 140		295570,2078		295 570
ВАКЦИНА для профилактики ветряной оспы живая аттенуированная(**)	лиофилизат для приготовления раствора для подкожных инъекций 1доза во флаконах	тыс. доз	272 173,0000	374 238	374 238			
ВАКЦИНА для профилактики гепатита А для детей*	суспензия д/инъекций 1доз 0,5мл	тыс. доз	103 273,6500	6 456 875	1614218,786	1614218,786	1614218,786	1 614 219
ВАКЦИНА для профилактики гепатита А для взрослых*	суспензия д/инъекций 1доз 1мл	тыс. доз	225 303,1750	349 220	87304,98031	87304,98031	87304,98031	87 305
ВАКЦИНА для профилактики ХИБ-инфекции (гемофильной)(**)	лиофилизат д/инъекций 1доза 0,5мл	тыс. доз	82 814,1400	729 013	364506,4372		364 506	
ВАКЦИНА желтой лихорадки живая сухая(**)	лиофилизат д/инъекций (2дозы)	тыс. доз	108 838,5550	217 895		217 895		
ВАКЦИНА клещевого энцефалита культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая(**)	суспензия д/инъекций 1доза 0,5мл	тыс. доз	50 549,4950	316 541		316 541		
ВАКЦИНА пневмококковая поливалентная полисахаридная (**)	для инъекций 1доза 0,5мл	тыс. доз	353 056,5050	2 955 083	2 955 083			
ВАКЦИНА полиомиелитная инактивированная(**)	для инъекций 1доза 0,5мл	тыс. доз	60 585,1650	17 198 190	2149773,702	4299547,405	4299547,405	6 449 321
ВАКЦИНА полиомиелитная живая пероральная типов 1, 2, 3(**)	раствор д/приема внутрь 2мл (10доз)	тыс. доз	4 014,4950	1 953 453	244181,6584	488363,3168	488363,3168	732 545
ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для взрослых(**)	суспензия д/инъекций 1доза 1мл	тыс. доз	21 027,5775	611 924	305961,7664		305 962	
ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для детей(**)	суспензия д/инъекций 1доза 0,5мл	тыс. доз	16 211,2050	5 562 081		1854026,882	1854026,882	1 854 027

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
БАКИНА сибирская СТИ живая сухая для инъекций 1 доза	порошок д/инъекций 1 доза	тыс. доз	76 150,5550	2,914	221 903	221 903			
БАКИНА туларемная живая сухая (**)	порошок д/инъекций 1 доза	тыс. доз	3 059,9600	11,441	35 009	35 009			
БАКИНА гриппозная инактивированная(**)	для инъекций 1 доза 0,5 мл	тыс. доз	23 626,1600	2 891,024	68 303 796	68 303 796			
БАКИНА гриппозная инактивированная(**)	для инъекций 1 доза 0,25 мл	тыс. доз	39 092,8050	71,268	2 786 066	2 786 066			
БАКИНА для профилактики кори, паротита и краснухи (**)	лиофилизат для инъекций 0,5мл (1 доза)	тыс. доз	43 842,7800	304,419	13 346 575	3336643,811	3336643,811		3 336 644
<b>8. Противопухляевые и иммуномодулирующие средства:</b>									
<b>8.1. Противопухляевые средства:</b>									
АСПАРАГИНАЗА	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 10000МЕ	5	1 096,3657	2 331	2 555 629	638907,1321	638907,1321	638907,1321	638 907
АЛЕНТУЗУМАБ	для инфузий 30мг	1	8 820,1679	10	88 202	22050,41964	22050,41964	22050,41964	22 050
БЕВАЦИЗУМАБ*	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100мг/4мл	1	5 286,9934	2 304	12 181 233	3045308,221	3045308,221	3045308,221	3 045 308
БЕВАЦИЗУМАБ*	концентрат для приготовления раствора для инфузий 400мг/16мл	1	19 826,0699	2 230	44 212 136	11053033,97	11053033,97	11053033,97	11 053 034
БЕНДАМУСТИН	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 25мг	1	1 970,5552	2 941	5 795 403	1448850,726	1448850,726	1448850,726	1 448 851
БЕНДАМУСТИН	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100мг	1	7 882,2197	1 730	13 636 240	3409060,04	3409060,04	3409060,04	3 409 060
БЛЕОМИЦИН	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 15 ЕД(МЕ)	1	131,6487	3 900	513 430	128357,4338	128357,4338	128357,4338	128 357
БОРТЕОМИБ	лиофилизат для раствора для в/в введения 2мг	1	6 658,8191	920	6 126 114	1531528,401	1531528,401	1531528,401	1 531 528
БОРТЕОМИБ	лиофилизат для раствора для в/в введения 3,5мг	1	10 168,9122	2 361	24 008 802	6002200,42	6002200,42	6002200,42	6 002 200
БУСУЛЬФАН (нет регистрации)	таблетки, покрытые оболочкой, 2мг	25	15,1693	8 400	127 422	31855,55764	31855,55764	31855,55764	31 856
ВИНБЛАСТИН	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5мг	1	44,2650	5 490	243 015	60753,7125	60753,7125	60753,7125	60 754
ВИНКРИСТИН	раствор для внутривенного введения 0,5мг/1мл 2мл	1	44,2650	21 201	938 462	234615,5663	234615,5663	234615,5663	234 616
ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 20мг	1	995,3258	6 520	6 489 524	1622380,997	1622380,997	1622380,997	1 622 381
ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 30мг	1	1 473,0620	6 590	9 707 479	2426869,678	2426869,678	2426869,678	2 426 870
ВИНОРЕЛЬБИН	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл	1	91,1167	42 400	3 863 347	963836,649	963836,649	963836,649	965 837
ГЕМИЦИТАБИН	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 200мг	1	69,7072	25 500	1 777 533	444383,145	444383,145	444383,145	444 383
ГЕМИЦИТАБИН	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 1000мг	1	248,9520	13 300	3 311 062	82765,5164	82765,5164	82765,5164	827 766
ГИДРОКСИКАРБАМИД	капсулы 250мг	10	0,4994	1 688 700	843 337	210834,195	210834,195	210834,195	210 834
ДАКАРБАЗИН	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100мг	1	38,3630	5 430	208 311	52077,7725	52077,7725	52077,7725	52 078
ДАКАРБАЗИН	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 200мг	1	57,4310	18 300	1 050 987	262746,825	262746,825	262746,825	262 747
ДАКТИНОМИЦИН (нет регистрации)	лиофилизир. порошок для инъекций 500мг	1	126,5179	1 620	204 959	51239,74241	51239,74241	51239,74241	51 240

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ДАУНОРУБИЦИН (нет регистрации)	порошок л/н 20 мг	1	39,7250	6 051	240 376	60093,99375	60093,99375	60093,99375	60 094
ДЕЦИТАБИН	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50мг	1	18 794,3231	500	9 397 162	2349290,391	2349290,391	2349290,391	2 349 290
ДОКСОРУБИЦИН	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 10мг	1	23,7692	187 451	4 455 555	1113888,671	1113888,671	1113888,671	1 113 889
ДОЦЕТАСЕЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг	1	169,9515	10 540	1 791 289	447822,1893	447822,1893	447822,1893	447 822
ДОЦЕТАКСЕЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40мг	1	363,2000	4 805	1 745 176	436294	436294	436294	436 294
ДОЦЕТАКСЕЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 80мг	1	544,2098	5 135	2 794 517	698629,3308	698629,3308	698629,3308	698 629
ИДАРУБИЦИН	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5мг	1	624,2500	3 230	2 016 328	504081,875	504081,875	504081,875	504 082
ИМАТИНИБ	таблетки п/о (капсулы) 100мг	120	44,0857	811 069	35 756 520	8939130,07	8939130,07	8939130,07	8 939 130
ИРИНОТЕКАН	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл	1	72,8488	7 870	573 320	143330,0927	143330,0927	143330,0927	143 330
ИРИНОТЕКАН	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл	1	162,8203	6 900	1 123 460	280865,0003	280865,0003	280865,0003	280 865
ИФОСФАМИД (нет регистрации)	порошок для приготовления раствора для инъекций (инфузий) 500мг	1	171,6234	3 470	595 533	148883,2561	148883,2561	148883,2561	148 883
ИФОСФАМИД	порошок для приготовления раствора для инъекций (инфузий) 1000мг	1	184,9483	11 150	2 062 173	515543,2469	515543,2469	515543,2469	515 543
КАПЕЦИТАБИН	таблетки п/о 150мг	60	10,4401	152 500	1 592 117	398029,1302	398029,1302	398029,1302	398 029
КАПЕЦИТАБИН	таблетки п/о 500мг	120	7,8459	857 300	6 726 275	1681568,857	1681568,857	1681568,857	1 681 569
КАРБОПЛАТИН*	для инфузий 50мг	1	106,9340	7 470	798 797	199699,2917	199699,2917	199699,2917	199 699
КАРБОПЛАТИН*	для инфузий 150мг	1	145,0167	9 950	1 442 916	360728,9915	360728,9915	360728,9915	360 729
КАРБОПЛАТИН*	для инфузий 450мг	1	467,4895	17 250	8 064 193	2016048,361	2016048,361	2016048,361	2 016 048
КАРМУСТИН (нет регистрации)	для инъекций, для инфузий 100мг	1	1 326,2986	1 116	1 480 149	370037,3024	370037,3024	370037,3024	370 037
КЛАДРИВИН	раствор для инъекций 1мг/мл во флаконах 5мл	1	243,3077	396	96 350	24087,46032	24087,46032	24087,46032	24 087
КЛАДРИВИН	раствор для инъекций 1мг/мл во флаконах 10мл	1	494,1722	1 130	558 415	139603,6437	139603,6437	139603,6437	139 604
ЛОМУСТИН	капсулы 40мг	20	199,3094	5 340	1 064 312	266078,0557	266078,0557	266078,0557	266 078
МЕЛФАЛАН	для инъекций, для инфузий 50мг	1	441,7996	1 221	539 437	134859,318	134859,318	134859,318	134 859
МЕЛФАЛАН	таблетки п/о 2мг	25	11,6346	65 700	764 391	191097,7749	191097,7749	191097,7749	191 098
МЕРКАПТОПУРИН	таблетки 50 мг	50	0,3870	148 825	57 600	14400,12097	14400,12097	14400,12097	14 400
МЕТОТРЕКСАТ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10мг	5	32,0887	18 780	602 626	150656,5404	150656,5404	150656,5404	150 657
МЕТОТРЕКСАТ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50мг	5	34,4654	10 885	375 156	93788,99696	93788,99696	93788,99696	93 789
МЕТОТРЕКСАТ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000мг	1	134,5361	2 456	330 421	82605,15926	82605,15926	82605,15926	82 605
МЕТОТРЕКСАТ	таблетки 10мг	50	6,1631	117 850	726 315	181578,8606	181578,8606	181578,8606	181 579
МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2мг/мл 5мл	1	170,2500	441	75 080	18770,0625	18770,0625	18770,0625	18 770

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кор- во в уп-ке	оригин. цена за ед. или тыс. доз в уп-ке	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
МИТОКСАНТРОН	для инфузий 2мг/мл 10мл	1	283,7500	2 030	576 013	144003,125	144003,125	144003,125	144 003
НИЛОТИНИБ*	капсулы твердые 200мг	28	790,5599	17 472	13 812 663	3453165,768	3453165,768	3453165,768	3 453 166
ОКСАЛИПЛАТИН	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 50мг	1	160,4447	8 120	1 302 811	325702,8121	325702,8121	325702,8121	325 703
ОКСАЛИПЛАТИН	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 100мг	1	324,4556	9 700	3 147 220	786804,927	786804,927	786804,927	786 805
ПАЗОПАНИБ*	таблетки п/о 200мг	90	200,4728	2 160	433 021	108255,3012	108255,3012	108255,3012	108 255
ПАЗОПАНИБ*	таблетки п/о 400мг	60	509,8204	17 120	8 728 126	2182031,462	2182031,462	2182031,462	2 182 031
ПАКЛИТАКСЕЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100мг/16,7мл	1	175,8955	41 050	7 220 510	1805127,466	1805127,466	1805127,466	1 805 127
ПАКЛИТАКСЕЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 30мг/5мл	1	89,9680	41 250	3 711 182	927795,4641	927795,4641	927795,4641	927 795
ПЕГАСПАРТАЗА	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 750МЕ/мл 5мл	1	26 874,9954	250	6 718 749	1679687,209	1679687,209	1679687,209	1 679 687
ПЕМЕТРЕКСЕД	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500мг	1	29 680,2500	367	10 892 652	2723162,938	2723162,938	2723162,938	2 723 163
ПРОКАРБАЗИН	капсулы 50мг	50	55,3846	32 550	1 802 769	450692,1418	450692,1418	450692,1418	450 692
РИТУКСИМАБ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100мг/10мл	2	3 531,1121	3 811	13 457 068	3364267,072	3364267,072	3364267,072	3 364 267
РИТУКСИМАБ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 500мг/50мл	1	17 655,6889	2 565	45 286 842	11321710,48	11321710,48	11321710,48	11 321 710
СОРАФЕНИБ*	таблетки п/о 200мг	112	561,1620	14 744	8 273 773	2068443,308	2068443,308	2068443,308	2 068 443
СУНИТИНИБ МАЛАТ*	капсулы 50мг	30	1 833,4597	19 918	36 518 850	9129712,601	9129712,601	9129712,601	9 129 713
ТЕГАФУР	капсулы 400мг	100	11,9970	361 500	4 336 897	1084224,356	1084224,356	1084224,356	1 084 224
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 20мг	5	371,1632	13 950	5 177 726	1294431,521	1294431,521	1294431,521	1 294 432
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 100мг	5	731,1738	24 130	17 643 224	4410806,009	4410806,009	4410806,009	4 410 806
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 250мг	5	1 767,4118	6 260	11 063 998	2765999,444	2765999,444	2765999,444	2 765 999
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 150мг	1	7 771,2429	500	3 885 621	971405,3563	971405,3563	971405,3563	971 405
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 440мг	1	23 118,6448	5 020	116 055 597	29013899,16	29013899,16	29013899,16	29 013 899
ТРЕОСУЛЬФАМ	порошок для приготовления раствора для инфузий 1000мг	1	2 831,0555	4 400	12 456 644	3114161,017	3114161,017	3114161,017	3 114 161
ТРЕТИНОИН	капсулы 10мг	100	37,3744	22 950	857 743	214435,7061	214435,7061	214435,7061	214 436
ФЛУДАРАБИН	для инфузий 50 мг	5	657,5032	6 551	4 307 304	1076825,915	1076825,915	1076825,915	1 076 826
ФЛУДАРАБИН	таблетки, покрытые оболочкой, 10мг	20	211,6400	4 500	952 380	238095,0506	238095,0506	238095,0506	238 095
ФЛУОРОУРАЦИЛ	для инфузий 50мг/мл 5мл	1	8,1720	263 500	2 153 322	538330,5	538330,5	538330,5	538 331
ФОТОЛОН	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 100мг	1	1 075,1004	850	913 835	228458,8297	228458,8297	228458,8297	228 459
ХИОРАМБУЦИЛ	таблетки п/о 2мг	30	8,9841	212 525	1 909 336	477334,0082	477334,0082	477334,0082	477 334
ЦЕЛУКСИМАБ	раствор для инфузий 5мг/мл 20мл фл.	1	5 746,3257	1 480	8 504 562	2126140,498	2126140,498	2126140,498	2 126 140
ЦИКЛОФОСФАМИД	порошок для приготовления раствора для инфузий 200мг	1	3,5650	157 571	561 746	140436,5325	140436,5325	140436,5325	140 437
ЦИКЛОФОСФАМИД (нет регистрации)	таблетки п/о 50мг	50	6,3537	55 000	349 455	87363,7875	87363,7875	87363,7875	87 364

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. бел. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЦИСПЛАТИН для инфузий (инъекций) 10мг	1	23,8350	40 851	973 684	243420,8963	243420,8963	243420,8963	243 421
	ЦИСПЛАТИН для инфузий (инъекций) 50мг	1	63,5600	29 900	1 900 444	475111	475111	475111	475 111
	сашетки 3см*5см	5	478,6409	735	351 801	87950,25619	87950,25619	87950,25619	87 950
	сашетки 1,5см*1,5см	10	190,0887	6 170	1 172 847	293211,7658	293211,7658	293211,7658	293 212
	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 100мг	5	33,2771	19 600	652 230	163057,6185	163057,6185	163057,6185	163 058
	раствор для внутривенного и подкожного введения 20мг/мл 5мл	5	6,0155	9 951	59 860	14965,06013	14965,06013	14965,06013	14 965
	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000мг	1	52,8876	7 920	418 870	104717,4381	104717,4381	104717,4381	104 717
	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 10мг	1	58,4241	6 605	385 891	96472,83641	96472,83641	96472,83641	96 473
	для инфузий (инъекций) 50мг	1	189,7947	4 350	825 607	206401,7363	206401,7363	206401,7363	206 402
	капсулы 140мг	100	22,0565	141 568	3 122 488	780622,0554	780622,0554	780622,0554	780 622
	лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения 300мг	10	283,7500	50	14 188	3546,875	3546,875	3546,875	3 547
	для инъекций (инфузий) 100мг/5мл	1	36,0930	46 951	1 694 602	423650,6108	423650,6108	423650,6108	423 651
	ЭТОПОЗИД								
<b>1.02</b>	<b>8.2. Противоопухолевые гормональные средства:</b>								
	АНАСТРОЗОЛ	30	0,9523	1 204 600	1 147 098	286774,6048	286774,6048	286774,6048	286 775
	Аналоги гонадотропин-релизинг гормона*	1	1 213,2072	2 345	2 844 971	711242,7063	711242,7063	711242,7063	711 243
	инъекций 3,75мг	60	0,6435	3 255 960	2 095 357	523839,1946	523839,1946	523839,1946	523 839
	таблетки 10мг	7	80,0516	409	32 741	8185,270988	8185,270988	8185,270988	8 185
	ТАМОКСИФЕН для инъекций 0,1мг	1	1 337,2854	1 256	1 679 630	419907,6078	419907,6078	419907,6078	419 908
	для инъекций 3,75мг	30	2,8645	398 000	1 140 078	285019,4363	285019,4363	285019,4363	285 019
	таблетки п/о 250мг								
	ФЛУТАМИД								
<b>1.03</b>	<b>8.3. Иммуностимуляторы:</b>								
	ВАКЦИНА БДЖ для внутримышечного введения (нет регистрации)	10	105,5936	5 430	573 373	143343,2984	143343,2984	143343,2984	143 343
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	5	218,4262	1 935	422 655	105663,6791	105663,6791	105663,6791	105 664
	раствор для инфузий и подкожного введения 0,5мг (500 000 МЕ)	5	445,2049	27 955	12 445 703	3111425,64	3111425,64	3111425,64	3 111 426
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	1	276,1492	2 650	731 795	182948,8721	182948,8721	182948,8721	182 949
	ИНТЕРФЕРОН-альфа 2а	5	27,3807	68 965	1 888 313	472078,1835	472078,1835	472078,1835	472 078
	ИНТЕРФЕРОН-альфа 2б	5	1 924,5832	2 000	3 849 166	962291,59	962291,59	962291,59	962 292
	ЛЕНОТРАСТИМ для инъекций 33,6 млн. МЕ	1	2 783,0177	200	556 604	139150,8865	139150,8865	139150,8865	139 151
	раствор для подкожного введения 135мкг/0,5мл в шприц-тюбике в комплекте с иглой для инъекций	1	2 852,7374	1 997	5 696 917	1424229,134	1424229,134	1424229,134	1 424 229
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	1	2 988,7807	526	1 572 099	393024,668	393024,668	393024,668	393 025
	раствор для подкожного введения 180мкг/0,5мл в шприц-тюбике в комплекте с иглой для инъекций	1	3 231,4279	196	633 360	158339,9649	158339,9649	158339,9649	158 340
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б								
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б								
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б								
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б								



Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. бел. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2b	для инъекций (шприц-ручка) 100мкг/0,5мл	1	3 577,7322	219	783 523	195880,8404	195880,8404	195880,8404	195 881
ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2b	для инъекций (шприц-ручка) 120мкг/0,5мл	1	4 039,3651	162	654 377	163594,2874	163594,2874	163594,2874	163 594
ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2b	для инъекций (шприц-ручка) 150мкг/0,5мл	1	4 270,1276	37	157 995	39498,68072	39498,68072	39498,68072	39 499
ПЕГФИЛГРАСТИМ	раствор для подкожного введения 6мг/0,6мл в шприц-побике	1	10 829,9657	430	4 656 885	1164221,313	1164221,313	1164221,313	1 164 221
ФИЛГРАСТИМ	для инъекций 300мкг(30млн.МЕ)	1	110,7306	30 250	3 349 601	837400,1625	837400,1625	837400,1625	837 400
8.4. Иммунодепрессанты:			0,0000	0	0	0	0	0	0
АЗАТИОПРИН (нет регистрации)	таблетки 50мг	50	0,8263	665 300	549 724	137431,021	137431,021	137431,021	137 431
БАЗИЛИКСИМАБ	для инъекций/инфузий 20мг	1	25 915,9090	740	19 177 773	4794443,165	4794443,165	4794443,165	4 794 443
ИНФЛИКСИМАБ	для инфузий 100мг	1	8 852,5074	380	3 363 953	840988,204	840988,204	840988,204	840 988
ЛЕФЛУНОМИД	таблетки п/о 20мг	30	8,4569	252 960	2 139 254	534813,4074	534813,4074	534813,4074	534 813
МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(**)	капсулы 250мг	100	1,8432	235 700	434 452	108612,917	108612,917	108612,917	108 613
МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(**)	таблетки п/о 500мг	50	3,6876	809 640	2 985 641	746410,1522	746410,1522	746410,1522	746 410
МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(**)	таблетки п/о 180мг	120	19,3654	8 000	154 923	38730,74	38730,74	38730,74	38 731
МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(**)	таблетки п/о 360мг	120	38,7319	171 200	6 630 897	1657724,25	1657724,25	1657724,25	1 657 724
ТАКРОЛИМУС(**)	концентрат для приготовления раствора для в/в введения 5мг/мл	10	1 926,3038	540	1 040 204	260051,0184	260051,0184	260051,0184	260 051
ТАКРОЛИМУС(**)	1мл	50	32,0944	437 350	14 036 484	3509120,913	3509120,913	3509120,913	3 509 121
ТАКРОЛИМУС(**)	капсулы 0,5мг	50	64,1888	1 258 200	80 762 336	20190583,89	20190583,89	20190583,89	20 190 584
ТАКРОЛИМУС(**)	капсулы 1мг	50	387,9952	75 850	29 429 437	7357359,17	7357359,17	7357359,17	7 357 359
ТАКРОЛИМУС(**)	капсулы 5мг	1	3 354,1911	212	711 089	177772,1278	177772,1278	177772,1278	177 772
ТОЦИЛИЗУМАБ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 80мг/4мл	1	8 392,4411	268	2 249 174	562293,5518	562293,5518	562293,5518	562 294
ТОЦИЛИЗУМАБ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 200мг/10мл	1	2,2121	349 600	773 355	193338,851	193338,851	193338,851	193 339
ЦИКЛОСПОРИН (**)	капсулы 25мг	50	3,4413	608 475	2 093 957	523489,2968	523489,2968	523489,2968	523 489
ЦИКЛОСПОРИН (**)	капсулы 50мг	50	5,8997	328 575	1 938 504	484625,9462	484625,9462	484625,9462	484 626
ЦИКЛОСПОРИН (**)	капсулы 100мг	10	64,0628	2 420	155 032	38757,99703	38757,99703	38757,99703	38 758
ЦИКЛОСПОРИН (**)	для инфузий 50мг/мл 1мл	1	3 124,6550	375	1 171 746	292936,4063	292936,4063	292936,4063	292 936
ЦИКЛОСПОРИН (**)	раствор для приема внутрь 100мг/мл во флаконах 50мл	30	2 267,7833	7 880	17 870 133	4467533,19	4467533,19	4467533,19	4 467 533
ЦИКЛОСПОРИН (**)	таблетки (капсулы) 10мг	60	39,0871	20 600	805 195	201298,7195	201298,7195	201298,7195	201 299
ЭВЕРОЛИМУС*	таблетки (капсулы) 0,25мг	60	110,9690	32 200	3 573 200	893300,0475	893300,0475	893300,0475	893 300
ЭВЕРОЛИМУС*	таблетки (капсулы) 0,75мг								
ЭВЕРОЛИМУС*									
9. Костно-мышечная система:									
9.1. Противовоспалительные и противореоматические средства:									
ИБУПРОФЕН	суспензия для приема внутрь 100мг/5мл ГРАММ	1	0,1703	17 522 700	2 983 240	745809,9188	745809,9188	745809,9188	745 810
ИНДОМЕТАЦИН	таблетки (капсулы) 25мг	30	0,0671	3 950 210	265 010	66252,51458	66252,51458	66252,51458	66 253
ИНДОМЕТАЦИН	таблетки (капсулы) 75мг	50	0,5202	300 800	156 479	39119,66667	39119,66667	39119,66667	39 120

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. дол. в тыс. бел. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ДИКЛОФЕНАК	суппозитории 50мг	10	0,6662	203 940	135 874	33968,50133	33968,50133	33968,50133	33 969
ДИКЛОФЕНАК	суппозитории 100мг	10	1,2485	511 280	638 333	159583,27	159583,27	159583,27	159 583
КЕТОПРОФЕН	раствор для инъекций 100мг/2мл	10	5,6364	290 150	1 635 404	408851,0904	408851,0904	408851,0904	408 851
МЕЛОКСИКАМ	для инъекций 10мг/мл 1,5мл	5	6,5955	424 803	2 801 782	700445,4536	700445,4536	700445,4536	700 445
МЕЛОКСИКАМ	суппозитории 15мг	10	4,3107	98 480	424 521	106130,1726	106130,1726	106130,1726	106 130
МЕЛОКСИКАМ	суппозитории 7,5мг	10	4,0054	31 960	128 013	32003,26585	32003,26585	32003,26585	32 003
ПЕНИЦИЛЛАМИН	таблетки, п/о 250мг	100	3,7466	199 100	745 955	186488,7571	186488,7571	186488,7571	186 489
ТЕНОКСИКАМ	лиофилизированный порошок для инъекций 20мг	3	36,6719	130 720	4 793 744	1198436,058	1198436,058	1198436,058	1 198 436
M03	9.2. Миорелаксанты:								
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	5	24,6658	70 350	1 735 240	433810,1093	433810,1093	433810,1093	433 810
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	5	43,5965	97 855	4 266 134	1066533,51	1066533,51	1066533,51	1 066 534
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	50	0,5380	385 300	207 288	51821,88675	51821,88675	51821,88675	51 822
	БАКЛОФЕН	50	0,9409	387 350	364 463	91115,85631	91115,85631	91115,85631	91 116
	таблетки 25мг	1	5 219,5109	924	4 822 828	1205707,013	1205707,013	1205707,013	1 205 707
	для инъекций 500ЕД	10	13,4055	102 435	1 373 191	343297,714	343297,714	343297,714	343 298
	для инъекций 4мг	5	8,7770	523 010	4 590 435	1147608,809	1147608,809	1147608,809	1 147 609
	для инъекций (100мг+2,5мг)/мл	30	1,3711	1 702 420	2 334 154	583538,5034	583538,5034	583538,5034	583 539
	таблетки 50мг	30	1,4937	6 418 320	9 586 788	2396696,963	2396696,963	2396696,963	2 396 697
	таблетки 150мг	10	46,7620	33 490	1 566 059	391514,845	391514,845	391514,845	391 515
	раствор для внутривенного введения 10мг/мл во флаконах 5мл								
M04	9.3. Противоопластические средства:								
	АЛЛОПУРИНОЛ	50	0,4279	2 872 300	1 229 043	307260,7021	307260,7021	307260,7021	307 261
	таблетки 100мг		0,0000	0	0	0	0	0	0
M05	9.4. Средства для лечения заболеваний костей:								
	АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	4	9,9678	133 660	1 332 302	333075,4815	333075,4815	333075,4815	333 075
	таблетки 70мг	1	1 954,6959	23 841	46 601 904	11650476,03	11650476,03	11650476,03	11 650 476
	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 4мг	1	97,7916	2 530	247 413	61853,187	61853,187	61853,187	61 853
	таблетки 150мг	100	14,2738	7 000	99 916	24979,08	24979,08	24979,08	24 979
	капсулы 400мг	5	284,9418	50	14 247	3561,771875	3561,771875	3561,771875	3 562
	для инфузий 60мг/мл 5мл								
N	10. Нервная система:								
N01	10.1. Анестезирующие средства:								
	АЗОТА ЗАКИСЬ газ	1	57,2812	213 839	12 248 962	3062240,427	3062240,427	3062240,427	3 062 240
	газ (кг)		4,4844	34 500	154 711	38677,82063	38677,82063	38677,82063	38 678
	для инъекций (40мг + 0,005мг (0,006мг)/мл 1,7(1,8)мл картридж	50							
	АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	50	4,4844	26 500	118 836	29709,05063	29709,05063	29709,05063	29 709
	для инъекций (40мг + 0,01мг (0,012мг)/мл 1,7(1,8)мл картридж								
	АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	10	6,6579	61 280	407 997	101999,1812	101999,1812	101999,1812	101 999
	для инъекций 5мг/мл 5мл	5	22,5888	59 305	1 339 627	334906,7512	334906,7512	334906,7512	334 907
	БУПИВАКАИН	5	61,2900	38 075	2 333 617	583404,1875	583404,1875	583404,1875	583 404
	для инъекций 5мг/мл 4мл (гипербарический раствор)	1	239,5894	7 094	1 699 647	424911,8364	424911,8364	424911,8364	424 912
	БУПИВАКАИН	5	20,3165	15 745	319 883	79970,82313	79970,82313	79970,82313	79 971
	жидкость для ингаляций 100мл								
	для инъекций 50мг/мл 10мл	10	5,3345	16 920	90 260	22564,935	22564,935	22564,935	22 565
	КЕТАМИН	5	9,4931	218 280	2 072 163	518040,6498	518040,6498	518040,6498	518 041
	для инъекций 200мг/мл 10мл								
	НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ	1	30,3442	26 496	804 001	201000,1464	201000,1464	201000,1464	201 000
	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 50мл								
	ПРОПОФОЛ								

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 50мл (шприц стекл. с полипроп. плунжером и конект.)	1	254,6940	1 690	430 433	107608,215	107608,215	107608,215	107 608
	РОПИВАКАИН	5	72,8420	10 610	772 854	193213,4846	193213,4846	193213,4846	193 213
	РОПИВАКАИН	5	200,4682	2 400	481 124	120280,944	120280,944	120280,944	120 281
	РОПИВАКАИН	5	67,6585	9 920	671 172	167793,0428	167793,0428	167793,0428	167 793
	РОПИВАКАИН	5	92,2891	5 485	506 206	126551,4558	126551,4558	126551,4558	126 551
	РОПИВАКАИН	1	3 274,2594	9 276	30 372 030	7593007,433	7593007,433	7593007,433	7 593 007
	СЕВОФЛУРАН	50	7,3139	88 284	645 704	161425,9697	161425,9697	161425,9697	161 426
	ТРОПЕНТАЛ	50	13,4009	154 110	2 065 220	516304,9085	516304,9085	516304,9085	516 305
	ТРОПЕНТАЛ	5	10,2150	25 320	258 644	64660,95	64660,95	64660,95	64 661
	БУПРЕНОРФИН (нет регистрации)	28	45,4000	16 016	727 126	181781,6	181781,6	181781,6	181 782
	ГИДРОМОРФОН	28	74,3425	30 940	2 300 157	575039,2375	575039,2375	575039,2375	575 039
	ГИДРОМОРФОН	28	137,5620	18 596	2 558 103	639525,738	639525,738	639525,738	639 526
	ГИДРОМОРФОН	12	6,3946	78 748	503 561	125890,2933	125890,2933	125890,2933	125 890
	МОРФИН	60	5,7488	4 770	27 422	6855,414188	6855,414188	6855,414188	6 855
	МОРФИН (нет регистрации)	60	10,4034	12 510	130 147	32536,66478	32536,66478	32536,66478	32 537
	МОРФИН (нет регистрации)	60	19,5163	12 920	252 151	63037,72975	63037,72975	63037,72975	63 038
	МОРФИН (нет регистрации)	60	29,9197	8 580	256 711	64177,83158	64177,83158	64177,83158	64 178
	МОРФИН (нет регистрации)	30	76,8077	6 720	516 148	129036,9696	129036,9696	129036,9696	129 037
	ФЕНТАНИЛ	30	86,7900	3 240	281 200	70299,93645	70299,93645	70299,93645	70 300
	ФЕНТАНИЛ	30	95,0211	3 120	296 466	74116,4307	74116,4307	74116,4307	74 116
	ФЕНТАНИЛ	5	146,9802	895	131 547	32886,82646	32886,82646	32886,82646	32 887
	ФЕНТАНИЛ	5	73,3437	16 675	1 223 006	305751,5494	305751,5494	305751,5494	305 752
	ФЕНТАНИЛ	5	85,5677	26 580	2 274 388	568597,0343	568597,0343	568597,0343	568 597
	ФЕНТАНИЛ	5	95,3468	21 380	2 038 515	509628,6995	509628,6995	509628,6995	509 629
	ФЕНТАНИЛ	5	69,4563	8 160	566 764	141690,903	141690,903	141690,903	141 691
	ФЕНТАНИЛ	50	0,5493	1 157 800	636 026	159006,463	159006,463	159006,463	159 006
	БЕНЗОБАРБИТАЛ	1	76,6114	16 659	1 276 269	319067,1824	319067,1824	319067,1824	319 067
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	100	0,6413	343 700	220 406	55101,55438	55101,55438	55101,55438	55 102
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	50	0,9194	783 950	720 724	180181,1081	180181,1081	180181,1081	180 181
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	30	0,9455	337 920	319 488	79872,0384	79872,0384	79872,0384	79 872
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	30	0,8637	1 556 100	1 344 058	336014,5084	336014,5084	336014,5084	336 015
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	30	1,6866	1 159 370	1 955 405	488851,2589	488851,2589	488851,2589	488 851
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	30	6,8032	199 100	1 354 515	338628,7823	338628,7823	338628,7823	338 629
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	30	7,8497	259 860	2 039 813	509953,1619	509953,1619	509953,1619	509 953
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	30	8,8961	178 780	1 590 450	397612,5304	397612,5304	397612,5304	397 613
	ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА	20	2,5809	6 780	17 499	4374,668941	4374,668941	4374,668941	4 375
	ГАБАПЕНТИН								

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ГАБАПЕНТИН	капсулы 300мг	50	3,8172	221 800	846 649	211 662,2287	211 662,2287	211 662,2287	211 662
ГАБАПЕНТИН	капсулы 400мг	20	5,8804	19 780	116 315	29078,75108	29078,75108	29078,75108	29 079
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард и/о 200мг	50	0,6152	507 750	312 353	78088,14188	78088,14188	78088,14188	78 088
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард и/о 400мг	50	1,8580	290 800	540 305	135076,2365	135076,2365	135076,2365	135 076
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 300мг	50	1,3949	257 700	359 470	89867,39888	89867,39888	89867,39888	89 867
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 600мг	50	2,1940	125 200	274 683	68670,7915	68670,7915	68670,7915	68 671
КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 0,5мг	30	0,9125	550 810	502 636	125659,0394	125659,0394	125659,0394	125 659
КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 2мг	30	1,4403	1 788 490	2 575 989	643997,2436	643997,2436	643997,2436	643 997
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 25мг	30	1,3075	186 890	244 362	61090,6032	61090,6032	61090,6032	61 091
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 50мг	30	1,7581	203 740	358 198	89549,58753	89549,58753	89549,58753	89 550
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 100мг	30	3,3993	141 110	479 679	119919,6877	119919,6877	119919,6877	119 920
ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 25мг	30	1,0760	180 786	194 522	48630,53007	48630,53007	48630,53007	48 631
ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 50мг	30	1,5198	326 950	496 887	124221,7917	124221,7917	124221,7917	124 222
ТОПИРАМАТ	таблетки 100мг	30	2,3018	153 400	353 093	88273,263	88273,263	88273,263	88 273
ФЕНИТОИН	таблетки 117мг	60	1,2746	450 850	574 656	143663,9161	143663,9161	143663,9161	143 664
<b>№04 10.4. Противоаритмические средства:</b>									
АМАНТАДИН	для инфузий 200мг/500мл	2	305,2594	4 130	1 260 721	315 180,315	315 180,315	315 180,315	315 180
КАБЕРГОЛИН	таблетки 0,5мг	2	36,6719	59 208	2 171 267	542816,7237	542816,7237	542816,7237	542 817
ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 100мг/25мг	100	2,0793	1 666 300	3 464 771	866192,729	866192,729	866192,729	866 193
ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 200мг/50мг	100	3,9793	4 403 350	17 522 295	4380573,672	4380573,672	4380573,672	4 380 574
ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА	таблетки 250мг/25мг	100	1,5867	883 010	1 401 098	350274,6143	350274,6143	350274,6143	350 275
ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 0,375мг	30	8,5341	561 700	4 793 584	1198396,078	1198396,078	1198396,078	1 198 396
ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 0,75мг	30	16,4552	505 900	8 324 701	2081175,214	2081175,214	2081175,214	2 081 175
ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 1,5мг	30	32,4077	368 660	11 947 406	2986851,523	2986851,523	2986851,523	2 986 852
ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ	таблетки 2мг	40	0,1192	3 073 950	366 338	91584,49781	91584,49781	91584,49781	91 584
<b>№05 10.5. Психопептические средства:</b>									
ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 1,5мг	50	0,0858	1 321 520	113 399	28349,73025	28349,73025	28349,73025	28 350
ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 5мг	50	0,1126	1 158 300	130 435	32608,8068	32608,8068	32608,8068	32 609
ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 5мг/мл 1мл	10	1,4517	335 860	487 556	121889,0517	121889,0517	121889,0517	121 889
ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 50мг/1мл масляный р-р	5	13,4463	46 135	620 347	155086,7816	155086,7816	155086,7816	155 087
ДИАЗЕПАМ	таблетки 5мг	20	0,6265	2 837 430	1 777 707	444426,6609	444426,6609	444426,6609	444 427
ЗОПИКЛОН	таблетки 7,5мг	30	1,0635	15 657 970	16 652 173	4163043,201	4163043,201	4163043,201	4 163 043
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 50мг/мл 1мл	5	101,0377	7 200	727 471	181867,86	181867,86	181867,86	181 868
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 200мг/мл 1мл	10	80,1548	21 260	1 704 092	426022,948	426022,948	426022,948	426 023

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. дол. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 2мг	50	1,2281	583 600	716 702	179175,413	179175,413	179175,413	179 175
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 10мг	50	2,1349	240 000	512 384	128096,1	128096,1	128096,1	128 096
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 25мг	50	3,7217	45 900	170 824	42706,10588	42706,10588	42706,10588	42 706
КЛОЗАПИН	таблетки 25мг	100	0,0976	3 631 332	354 454	88613,57913	88613,57913	88613,57913	88 614
КЛОЗАПИН	таблетки 100мг	100	0,2928	3 844 900	1 125 902	281475,5168	281475,5168	281475,5168	281 476
ЛИТИЯ КАРБОНАТ(нет регистрации)	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг	50	0,5970	102 400	61 134	15283,456	15283,456	15283,456	15 283
МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 1мл	10	9,0176	47 710	430 229	107557,1258	107557,1258	107557,1258	107 557
МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 3мл	5	18,0510	46 680	842 623	210655,6368	210655,6368	210655,6368	210 656
НИТРАЗЕПАМ	таблетки 5мг	20	3,9702	163 820	650 403	162600,7697	162600,7697	162600,7697	162 601
ОЛАНЗАПИН	таблетки 5мг	28	26,5091	31 570	836 891	209222,7561	209222,7561	209222,7561	209 223
ОЛАНЗАПИН	таблетки 10мг	28	52,6265	32 490	1 709 836	427459,1118	427459,1118	427459,1118	427 459
ПЕРИЦИАЗИН	капсулы 10мг	50	1,9023	279 550	531 777	132944,1958	132944,1958	132944,1958	132 944
ПЕРИЦИАЗИН	раствор д/приёма внутрь 4% 125мл	1	467,2636	1 423	664 916	166229,0293	166229,0293	166229,0293	166 229
РИСПЕРИДОН	для инъекций 25мг	1	2 130,0318	2 076	4 421 946	1105486,504	1105486,504	1105486,504	1 105 487
РИСПЕРИДОН	для инъекций 37,5мг	1	3 081,4070	855	2 634 603	658650,7377	658650,7377	658650,7377	658 651
РИСПЕРИДОН	раствор д/приёма внутрь 1мг/мл 30мл	1	627,8604	7 217	4 531 269	1132817,19	1132817,19	1132817,19	1 132 817
РИСПЕРИДОН	таблетки 1мг	20	0,6878	290 960	200 125	50031,2994	50031,2994	50031,2994	50 031
РИСПЕРИДОН	таблетки 2мг	20	0,6878	956 640	657 987	164496,6396	164496,6396	164496,6396	164 497
СУЛЬПИРИД	для инъекций 50мг/мл 2мл	6	15,0195	32 152	482 906	120726,3793	120726,3793	120726,3793	120 726
ТОФИЗОЛАМ	таблетки 50мг	20	2,5640	2 377 320	6 095 365	1523841,318	1523841,318	1523841,318	1 523 841
ТРИФЛУОПЕРАЗИН	для инъекций 2мг/мл 1мл	10	3,4890	116 160	405 281	101320,2696	101320,2696	101320,2696	101 320
ТРИФЛУОПЕРАЗИН	таблетки (капсулы) 5мг	50	0,3587	1 283 950	460 502	115125,3768	115125,3768	115125,3768	115 125
ФЛУПЕНТИКСОЛ	раствор для внутримышечного введения (масляный) 20мг/1мл по 1мл	10	46,7109	9 660	451 228	112806,8839	112806,8839	112806,8839	112 807
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 0,5мг	50	1,3438	435 350	585 041	146260,186	146260,186	146260,186	146 260
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 1мг	50	1,8478	413 500	764 057	191014,2575	191014,2575	191014,2575	191 014
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 5мг	100	2,4822	79 400	197 090	49272,56325	49272,56325	49272,56325	49 273
ФЛУФЕНАЗИН	для инъекций 25мг/мл 1мл	5	26,1175	73 635	1 923 161	480790,252	480790,252	480790,252	480 790
ХЛОПРОМАЗИН	для инъекций 25мг/мл 2мл	10	1,4074	145 690	205 044	51261,0265	51261,0265	51261,0265	51 261
ХЛОПРОМАЗИН	драже 25мг	10	2,2360	214 420	479 432	119858,0998	119858,0998	119858,0998	119 858
ХЛОПРОМАЗИН	драже 50мг	10	3,0645	407 530	1 248 876	312218,9213	312218,9213	312218,9213	312 219
ХЛОПРОМАЗИН	драже 100мг	10	3,3029	354 780	1 171 785	292946,2808	292946,2808	292946,2808	292 946
ХЛОПРОТИКСЕН	таблетки 15мг	30	0,7321	3 524 480	2 580 184	645045,924	645045,924	645045,924	645 046
ХЛОПРОТИКСЕН	таблетки 25мг	100	0,8433	2 536 100	2 138 706	534676,4526	534676,4526	534676,4526	534 676

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс.долл. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фил.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ХЛОПРОТИКСЕН	таблетки 50мг	30	0,8705	2 958 120	2 575 177	643794,1439	643794,1439	643794,1439	643 794
<b>N06</b>	<b>10.6. Психоналгетические средства:</b>									
	АМИТРИПТИЛИН	капсулы 50мг пролонгиров. д-вия	30	2,6661	302 240	805 807	201451,6494	201451,6494	201451,6494	201 452
	ВЕНЛАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 37,5мг	28	2,2303	63 540	141 712	35427,91838	35427,91838	35427,91838	35 428
	ВЕНЛАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 75мг	28	5,8941	236 992	1 396 844	349210,9706	349210,9706	349210,9706	349 211
	ВЕНЛАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 150мг	28	9,3649	175 928	1 647 545	411886,3721	411886,3721	411886,3721	411 886
	ГАЛАНТАМИН	таблетки 5мг	60	4,0394	3 400	13 734	3433,496182	3433,496182	3433,496182	3 433
	ГАЛАНТАМИН	таблетки 10мг	20	8,0788	1 240	10 018	2504,432509	2504,432509	2504,432509	2 504
	ГАЛАНТАМИН	для инъекций (инфузий) 12,5мг/мл 2мл	10	12,5134	34 200	427 957	106989,3563	106989,3563	106989,3563	106 989
	МАПРОТИЛИН	таблетки п/о 25мг	30	2,4936	3 634 640	9 063 320	2265830,033	2265830,033	2265830,033	2 265 830
	МАПРОТИЛИН	таблетки 800мг	30	1,2826	468 390	600 734	150183,3986	150183,3986	150183,3986	150 183
	ПИРАЦЕТАМ	таблетки 1200мг	20	1,7933	295 700	530 279	132569,7025	132569,7025	132569,7025	132 570
	ПИРАЦЕТАМ	таблетки 20мг	30	2,7637	709 850	1 961 830	490457,5478	490457,5478	490457,5478	490 458
	ПАРОКСЕТИН	таблетки 20мг	30	2,7637	6 595	1 582 398	395599,4263	395599,4263	395599,4263	395 599
	ПИРИТИНОЛ	суспензия д/присама внутрь 80,5мг/5мл 200мл	1	239,9390	2 302 350	9 224 480	2306120,098	2306120,098	2306120,098	2 306 120
	ПИРИТИНОЛ	таблетки 100мг	50	4,0066	272 900	1 215 426	303856,4115	303856,4115	303856,4115	303 856
	ТИАНЕПТИН	таблетки 12,5мг	30	4,4537	391 750	429 074	107268,4953	107268,4953	107268,4953	107 268
	ФЛУОКСЕТИН	капсулы 20мг	10	1,0953	142 100	14 305 201	3576300,329	3576300,329	3576300,329	3 576 300
	ЦИТИКОЛИН	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг/4мл	5	100,6700	176 668	2 130 105	532526,1565	532526,1565	532526,1565	532 526
	ЭСЦИТАЛОПРАМ	таблетки 10мг	28	12,0571	51 340	149 174	37293,376	37293,376	37293,376	37 293
	СЕРТРАЛИН	таблетки п/о 25мг	30	2,9056	446 230	859 554	214888,4312	214888,4312	214888,4312	214 888
	СЕРТРАЛИН	таблетки п/о 50мг	28	1,9263	125 230	475 019	118754,6698	118754,6698	118754,6698	118 755
	ФЛУВОКСАМИН	таблетки п/о 50мг	30	3,7932	109 790	776 746	194186,4879	194186,4879	194186,4879	194 186
	ФЛУВОКСАМИН	таблетки п/о 100мг	30	7,0748						
<b>N07</b>	<b>10.7. Другие средства для лечения заболеваний нервной системы:</b>									
	БЕТАГИСТИН	таблетки 8мг	30	0,1873	1 913 570	358 364	89590,95544	89590,95544	89590,95544	89 591
	БЕТАГИСТИН	таблетки 16мг	30	0,4915	2 352 760	1 156 276	289068,9165	289068,9165	289068,9165	289 069
	БЕТАГИСТИН	таблетки 24мг	60	1,1202	1 459 090	1 634 538	408634,5693	408634,5693	408634,5693	408 635
	ИПИДАКРИН	для инъекций 5мг/мл 1мл	10	3,8931	72 460	282 093	70523,21903	70523,21903	70523,21903	70 523
	ИПИДАКРИН	для инъекций 15мг/мл 1мл	10	5,7979	312 020	1 809 047	452261,672	452261,672	452261,672	452 262
	ИПИДАКРИН	таблетки 20мг	50	0,7653	1 794 300	1 373 088	343272,0249	343272,0249	343272,0249	343 272
	НЕОСТИГМИН	для инъекций 0,5мг/мл 1мл	10	0,7062	392 320	277 075	69268,64736	69268,64736	69268,64736	69 269
	ПИРИДОСТИГМИН	таблетки 60мг	100	1,7933	852 000	1 527 892	381972,9	381972,9	381972,9	381 973
<b>P</b>	<b>11. Противопаразитарные средства:</b>									
<b>P01</b>	<b>11.1. Противопротозойные средства:</b>									
	ГИДРОКСИХЛОРОХИН	таблетки п/о 200мг	30	2,0922	184 920	386 887	96721,6355	96721,6355	96721,6355	96 722
	ХИНИН	таблетки 300мг	100	0,0000	420	0	0	0	0	0
	ХИНИН	(для инфузий) для инъекций 300мг/мл 2мл	10	33,3350	45	1 500	375,0181875	375,0181875	375,0181875	375
<b>R</b>	<b>12. Дыхательная система:</b>									
<b>R03</b>	<b>12.1. Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей и средства для лечения</b>									

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	200	0,0936	333 600	31 237	7809,3675	7809,3675	7809,3675	7 809
БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	200	0,1101	1 775 600	195 485	48871,1705	48871,1705	48871,1705	48 871
БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	200	0,1260	6 670 600	840 396	210098,8853	210098,8853	210098,8853	210 099
БЕДЕСОНИД*	суспензия 0,25мкг/мл контейнеров по 2 мл	20	16,1272	144 624	2 332 382	583095,5855	583095,5855	583095,5855	583 096
БЕДЕСОНИД*	суспензия 0,5мкг/мл контейнеров по 2 мл	20	22,5774	25 560	577 079	144269,7138	144269,7138	144269,7138	144 270
БЕДЕСОНИД	аэрозоль д/ингаляций 200мкг/доза (доз)	200	0,7968	684 200	545 150	136287,5085	136287,5085	136287,5085	136 288
БЕДЕСОНИД	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	200	0,7048	2 230 200	1 571 923	392980,7543	392980,7543	392980,7543	392 981
БЕДЕСОНИД	раствор для инъекций 10мкг/2мл	5	16,7401	35 355	591 847	147961,6915	147961,6915	147961,6915	147 962
ГЕКСОПРЕНАЛИН	таблетки 0,5мг	20	2,5027	213 700	534 822	133705,4119	133705,4119	133705,4119	133 705
ГЕКСОПРЕНАЛИН	аэрозоль д/ингаляций 20мкг/доза 200доз	1	77,9552	31 083	2 423 082	605770,4093	605770,4093	605770,4093	605 770
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД	раствор д/ингаляций 0,025% 20мл	1	52,2950	11 238	587 691	146922,7274	146922,7274	146922,7274	146 923
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД	аэрозоль д/ингаляций (0,02мг+0,05мг)/доза 10мл (200доз)	1	123,6265	74 329	9 189 032	2297257,972	2297257,972	2297257,972	2 297 258
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ	раствор д/ингаляций (0,5мг+0,25мг)/1мл 20мл	1	60,2674	78 257	4 716 343	1179085,796	1179085,796	1179085,796	1 179 086
КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА	аэрозоль д/ингаляций 5мг/доза 112доз	1	211,6145	5 810	1 229 480	307370,0283	307370,0283	307370,0283	307 370
КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА	глазные капли 20мг/мл 10мл	1	18,0533	5 045	91 079	22769,73724	22769,73724	22769,73724	22 770
КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА	глазные капли 40мг/мл 10мл	1	39,3278	4 630	182 087	45521,87063	45521,87063	45521,87063	45 522
МОМЕТАЗОН	спрей назальный дозированный 50мкг/доза во флаконах 140 доз	1	229,4970	8 120	1 863 516	465878,91	465878,91	465878,91	465 879
МОНТЕЛУКАСТ	таблетки жевательные 4мг	28	7,6090	29 188	222 093	55523,16488	55523,16488	55523,16488	55 523
МОНТЕЛУКАСТ	таблетки жевательные 5мг	28	7,6090	45 900	349 255	87313,734	87313,734	87313,734	87 314
МОНТЕЛУКАСТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10мг	28	7,6090	45 660	347 429	86857,1916	86857,1916	86857,1916	86 857
САЛЬБУТАМОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	400	0,0420	45 880 000	1 926 731	481682,65	481682,65	481682,65	481 683
САЛЬБУТАМОЛ	спирол 2мг/5мл во флаконах 125мл	1	15,6902	2 944	46 192	11548,01664	11548,01664	11548,01664	11 548
САЛЬБУТАМОЛ+БЕКЛОМЕТАЗОН*	аэрозоль ингаляционный дозированный (100мкг+50мкг)/1доза 200доз	1	76,3673	1 907	145 633	36408,12935	36408,12935	36408,12935	36 408
САЛЬМETERОЛ+ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/50 мкг/доза 120 доз	1	45,2366	2 145	97 032	24258,1053	24258,1053	24258,1053	24 258
САЛЬМETERОЛ+ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/125 мкг/доза 120 доз	1	52,3349	11 026	577 044	144261,014	144261,014	144261,014	144 261
САЛЬМETERОЛ+ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/250 мкг/доза 120 доз	1	67,4939	21 575	1 456 181	364045,2771	364045,2771	364045,2771	364 045
САЛЬМETERОЛ+ФЛУТИКАЗОН*	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+100мкг)/доза 60 доз	1	344,6995	4 792	1 651 800	412950,001	412950,001	412950,001	412 950
САЛЬМETERОЛ+ФЛУТИКАЗОН*	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+250мкг)/доза 60 доз	1	492,8170	36 845	18 157 842	4539460,591	4539460,591	4539460,591	4 539 461
САЛЬМETERОЛ+ФЛУТИКАЗОН*	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+500мкг)/доза 60 доз	1	721,6330	22 406	16 168 909	4042227,25	4042227,25	4042227,25	4 042 227
САЛЬМETERОЛ+ФЛУТИКАЗОН*	капсулы 200мг	30	0,5539	568 170	314 698	78674,4999	78674,4999	78674,4999	78 674
ТЕОФИЛЛИН	капсулы 300мг (350мг)	30	0,7661	558 490	427 873	106968,2878	106968,2878	106968,2878	106 968
ФЕНОТЕРОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза 200доз	1	65,8311	198 393	13 060 436	3265109,092	3265109,092	3265109,092	3 265 109
ФЕНОТЕРОЛ	раствор д/ингаляций 0,1% 20мл	1	54,0862	13 442	727 026	181756,5239	181756,5239	181756,5239	181 757
ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	120	0,8603	2 285 040	1 965 888	491472,1158	491472,1158	491472,1158	491 472
ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль д/ингаляций 125мкг/доза (доз)	120	2,3937	1 391 800	3 331 573	832893,1343	832893,1343	832893,1343	832 893
ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	120	3,5196	1 842 760	6 485 843	1621460,648	1621460,648	1621460,648	1 621 461
ФЛУТИКАЗОН	спрей назальный 50мкг/доза (103)	120	0,7151	1 695 100	1 212 081	303020,3138	303020,3138	303020,3138	303 020
ФОРМОТЕРОЛ	порошок для ингаляций в капсулах 12мкг	60	3,1871	221 460	705 811	176452,6842	176452,6842	176452,6842	176 453

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ФОРМОТЕРОЛ+БУДЕСОНИД*	порошок для ингаляций дозированный (80мкг+4,5мкг)/доза 60 доз	1	285,9296	562	160 692	40173,10409	40173,10409	40173,10409	40 173
ФОРМОТЕРОЛ+БУДЕСОНИД*	порошок для ингаляций дозированный (160мкг+4,5мкг)/доза в ингаляторе 60 доз	1	375,3287	4 913	1 843 990	460997,5166	460997,5166	460997,5166	460 998
ФОРМОТЕРОЛ+БЕКЛОМЕТАЗОН *	аэрозоль для ингаляций дозированный 100мкг+6мкг/доза 120доз	1	583,1585	2 168	1 264 288	316071,8853	316071,8853	316071,8853	316 072
R05 12.2. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях:									
ПРЕНОКСДИАЗИН	таблетки 100мг	20	2,5503	758 640	1 934 794	483698,4327	483698,4327	483698,4327	483 698
R06 12.3. Антигистаминные средства для системного применения:									
КЛЕМАСТИН	таблетки 1мг	20	1,9125	592 700	1 133 524	283380,9831	283380,9831	283380,9831	283 381
ХЛОРОПИРАМИН	таблетки 25мг	20	0,4682	692 440	324 192	81047,93813	81047,93813	81047,93813	81 048
ХЛОРОПИРАМИН	для инъекций 20мг/мл 1мл	10	1,5039	534 330	803 566	200891,3822	200891,3822	200891,3822	200 891
ЦЕТИРИЗИН *	капли для приема внутрь 10мг/мл 20мл	1	56,5003	39 080	2 208 032	552007,931	552007,931	552007,931	552 008
R07 12.4. Другие средства для лечения заболеваний дыхательной системы:									
лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального введения 75мг		2	3 608,2790	150	541 242	135310,4643	135310,4643	135310,4643	135 310
СУРФАКТАНТ*	суспензия для эндотрахеального введения 80мг/мл 1,5мл МГ	1	83,6949	249 540	20 885 225	5221306,337	5221306,337	5221306,337	5 221 306
СУРФАКТАНТ*(**)	суспензия для эндотрахеального введения 25мг/мл во флаконах 5мл	1	77,8133	68 850	5 357 448	1339361,943	1339361,943	1339361,943	1 339 362
СУРФАКТАНТ*(**)	лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для эндотрахеального введения 45мг/мл 1,2мл МГ	1							
СУРФАКТАНТ*(**)	суспензия для эндотрахеального введения 25мг/мл во 4мл МГ	1	58,2641	142 300	8 290 980	2072745,002	2072745,002	2072745,002	2 072 745
S 13. Средства для лечения заболеваний органов чувств:									
S01 13.1. Средства, применяемые в офтальмологии:									
АЗАПЕНТАЦЕН	глазные капли 0,15мг/мл 15мл	1	36,3155	189 104	6 867 399	1716849,687	1716849,687	1716849,687	1 716 850
АНАЛОГИ ПРОСТАГЛАНДИНОВ*	глазные капли	1	31,5312	123 900	3 906 711	976677,8681	976677,8681	976677,8681	976 678
АТРОПИН	глазные капли 10мг/мл 5мл	1	7,1732	24 506	175 786	43946,6098	43946,6098	43946,6098	43 947
АЦЕТАЗОЛАМИД	таблетки 250мг	24	1,4253	415 390	592 053	148013,3398	148013,3398	148013,3398	148 013
БРИНЗОЛАМИД*	глазные капли 10мг/мл 5мл	1	120,3577	172 440	20 754 477	5188619,154	5188619,154	5188619,154	5 188 619
БРИНЗОЛАМИД-ТИМОЛОЛ*	суспензия (капли глазные) (10мг+5мг)/1мл во флаконах 5мл	1	167,9800	137 860	23 157 723	5789430,7	5789430,7	5789430,7	5 789 431
ЛОМЕФЛОКСАЦИН	глазные капли 0,3% 5мл	1	21,1451	6 772	143 194	35798,56965	35798,56965	35798,56965	35 799
ТОБРАМИЦИН	глазные капли 3мг/мл 5мл	1	19,0589	49 942	951 841	237960,1457	237960,1457	237960,1457	237 960
ТРОПИКАМИД	глазные капли 5мг/1мл 10мл	1	16,9989	23 322	396 448	99112,0573	99112,0573	99112,0573	99 112
ТРОПИКАМИД	глазные капли 10мг/мл 10мл	1	18,0465	51 805	934 899	233724,7331	233724,7331	233724,7331	233 725
ЦИТОХРОМ С + АДЕНОЗИН + НИКОТИНАМИД	глазные капли 10мл	1	40,0671	162 714	6 519 483	1629870,715	1629870,715	1629870,715	1 629 871
13.2. Средства, применяемые в офтальмологии и отоларингологии:									
ФРАМИЦИТИН+ГРАМИЦИТИН+ДЕКСАМЕТАЗО	глазные и ушные капли	1	31,4854	109 609	3 451 086	862771,4736	862771,4736	862771,4736	862 771
V 14. Различные средства:									
V03 14.1. Прочие разные средства:									



Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	код- во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в уп-ке тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ГИСТАМИН (нет регистрации)	раствор 0,01% 3мл	1	614,3828	500	307 191	76797,85062	76797,85062	76797,85062	76 798
ЛЕФЕРОКСАМИН	порошок для инъекций 500 мг	10	69,2350	10	692	173,0875	173,0875	173,0875	173
КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 100мг	1	39,2199	62 400	2 447 323	611830,83	611830,83	611830,83	611 831
КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 50мг	1	20,7989	42 000	873 553	218388,1875	218388,1875	218388,1875	218 388
МЕСНА	раствор для внутривенного введения 100мг/мл 4мл	1	27,5045	37 630	1 034 993	258748,1604	258748,1604	258748,1604	258 748
НАЛОКСОН	для инъекций 0,4мг/мл 1мл	10	4,2109	15 360	64 679	16169,664	16169,664	16169,664	16 170
ТРИСУЛЬФАТ НАТРИЯ	для инъекций 300мг/мл 10мл	10	3,9725	96 510	383 386	95846,49375	95846,49375	95846,49375	95 846
14.2. Диагностические средства (**):									
Туберкулин, алерген туберкулезный очищенный	для инъекций 3мл (30доз)	тыс. доз	5 385,5750	1 231,020	6 629 751	1657437,634	1657437,634	1657437,634	1 657 438
Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении (Диаскинтест)	раствор для внутривенного введения во флаконах 3мл (30 доз)	тыс. доз	15 383,7900	650,85	10 012 540	2503134,93	2503134,93	2503134,93	2 503 135
14.3. Лечебное питание для граждан, имеющих заболевания: фенилкетонурия, нарушения обмена тирозина, другие нарушения обмена ароматических аминокислот, болезнь "кленового сиропа" (лейциноз), другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью, нарушения обмена жирных кислот, нарушения обмена серосодержащих аминокислот (для внутреннего применения)*									
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ ФЕНИЛАЛАНИНА	белковый эквивалент, ГРАММ	1	3,2245	4 354 984	14 042 798	3510699,583	3510699,583	3510699,583	3 510 700
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ МЕТИОНИНА	белковый эквивалент, ГРАММ	1	12,3079	38 484	473 659	118414,6907	118414,6907	118414,6907	118 415
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ ЛИЗИНА И ТРИПТОФАНА	белковый эквивалент, ГРАММ	1	12,5361	10 000	125 361	31340,1875	31340,1875	31340,1875	31 340
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ МЕТИОНИНА, ВАЛИНА, ИЗОЛЕЙЦИНА, ТРЕОНИНА (старше 8 лет)	белковый эквивалент, ГРАММ	1	13,6541	14 600	199 349	49837,2825	49837,2825	49837,2825	49 837
14.4 Контрастные вещества*:			0,0000	0	0	0	0	0	0
АМИДОТРИЗОВАЯ (ДИАТРИЗОВАЯ)	для инъекций 60% 20мл	5	31,0400	15 410	478 326	119581,523	119581,523	119581,523	119 582
КИСЛОТА	для инъекций 76% 20мл	5	37,2189	68 500	2 549 496	637374,005	637374,005	637374,005	637 374
КИСЛОТА	раствор для внутривенного введения 1ммоль/мл в шприцах 7,5мл	5	1 102,8874	3 905	4 306 775	1076693,868	1076693,868	1076693,868	1 076 694
ГАДОБУТРОЛ	для инъекций 0,5 ммоль/мл 10мл	10	571,1888	1 609	919 043	229760,6747	229760,6747	229760,6747	229 761
ГАДОДИАМИД (ГАДОВЕРСЕТАМИД)	для инъекций 0,5 ммоль/мл 15мл	10	744,5611	3 290	2 449 606	612401,5335	612401,5335	612401,5335	612 402
ГАДОДИАМИД (ГАДОВЕРСЕТАМИД)	для инъекций 0,5 ммоль/мл 20мл	10	916,7963	7 474	6 852 135	1713033,793	1713033,793	1713033,793	1 713 034
ГАДОДИАМИД (ГАДОВЕРСЕТАМИД)	для инфузий 300мг/мл 20мл	10	119,7266	3 245	388 513	97128,21236	97128,21236	97128,21236	97 128
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 50мл	10	290,0424	7 880	2 285 534	571383,6068	571383,6068	571383,6068	571 384
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 100мл	10	553,1048	2 660	1 471 259	367814,6887	367814,6887	367814,6887	367 815
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл в шприцах для ручного введения 50мл	10	290,0424	1 310	379 956	94988,8991	94988,8991	94988,8991	94 989
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 50мл	10	340,6317	10 290	3 505 100	876274,9454	876274,9454	876274,9454	876 275
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 100мл	10	650,9100	14 830	9 652 996	2413248,881	2413248,881	2413248,881	2 413 249

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс.дол. тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 200мл	10	1 230,9949	5 450	6 708 922	1677230,544	1677230,544	1677230,544	1 677 231
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл в шприцах для ручного введения 50мл	10	340,6317	5 150	1 754 253	438563,2623	438563,2623	438563,2623	438 563
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл в шприцах для автом. инъектора с адаптером "Дуер Лок" 100мл	10	741,9699	550	408 083	102020,8654	102020,8654	102020,8654	102 021
ЙОТЕКСОЛ	для инъекций 300мг Йода/мл 20мл	1	106,1418	6 460	685 676	171418,9989	171418,9989	171418,9989	171 419
ЙОТЕКСОЛ	для инъекций 300мг Йода/мл 50мл	1	244,9500	4 912	1 203 195	300798,6307	300798,6307	300798,6307	300 799
ЙОТЕКСОЛ	для инъекций 300мг Йода/мл 100мл	1	473,6230	2 530	1 198 266	299566,557	299566,557	299566,557	299 567
ЙОТЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 20мл	25	154,2420	2 695	415 682	103920,5206	103920,5206	103920,5206	103 921
ЙОТЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 50мл	10	348,9444	8 080	2 819 471	704867,688	704867,688	704867,688	704 868
ЙОТЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 100мл	10	668,9928	6 620	4 428 733	1107183,142	1107183,142	1107183,142	1 107 183
ЙОТЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 200мл	10	1 264,6284	4 470	5 652 889	1413222,181	1413222,181	1413222,181	1 413 222
ЙОТЕКСОЛ	для инъекций 350мг Йода/мл 500мл	10	2 247,2512	2 700	6 067 578	1516894,557	1516894,557	1516894,557	1 516 895
ЙОДИКАНОЛ	для инъекций 270мг Йода/мл 50мл	10	424,5014	480	203 761	50940,162	50940,162	50940,162	50 940
ЙОДИКАНОЛ	для инъекций 320мг Йода/мл 20мл	10	235,5920	1 300	306 270	76567,38375	76567,38375	76567,38375	76 567
ЙОДИКАНОЛ	для инъекций 320мг Йода/мл 50мл	10	515,6305	5 270	2 717 373	679343,1838	679343,1838	679343,1838	679 343
ЙОДИКАНОЛ	для инъекций 320мг Йода/мл 100мл	10	895,6853	8 060	7 219 223	1804805,779	1804805,779	1804805,779	1 804 806
ЙОДИКАНОЛ	для инъекций 320мг Йода/мл 200мл	10	1 369,0824	3 040	4 162 010	1040502,624	1040502,624	1040502,624	1 040 503
ЙОДИКАНОЛ	для инъекций 320мг Йода/мл 500мл	10	3 080,9609	1 610	4 960 347	1240086,764	1240086,764	1240086,764	1 240 087
ЙОПРОМИД	раствор для инъекций 300мг/мл 20мл	10	150,3478	610	91 712	22928,03569	22928,03569	22928,03569	22 928
ЙОПРОМИД	раствор для инъекций 300мг/мл 50мл	10	365,3940	170	62 117	15529,24309	15529,24309	15529,24309	15 529
ЙОПРОМИД	раствор для инъекций 300мг/мл 100мл	10	712,3510	10	7 124	1780,877425	1780,877425	1780,877425	1 781
ЙОПРОМИД	раствор для инъекций 370мг/мл 50мл	10	452,5529	420	190 072	47518,05188	47518,05188	47518,05188	47 518
ЙОПРОМИД	раствор для инъекций 370мг/мл 100мл	10	864,2083	4 570	3 949 432	987357,977	987357,977	987357,977	987 358
ЙОПРОМИД	раствор для инъекций 370мг/мл в картриджах 100мл	10	1 157,7000	1 520	1 759 704	439926	439926	439926	439 926
У09 14.5. Диагностические радиофармацевтические средства(**):									
1 Галлия- 67 цитрат	раствор д/ин 370 МБк		4 218,7950	172	725 633	181408,185	181408,185	181408,185	181 408
2 Натрия йодигипурат (131 I)	раствор д/ин 37 МБк/мл 10мл		2 971,3165	182	540 780	135194,9008	135194,9008	135194,9008	135 195
3 Натрия йодигипурат (131 I)	раствор д/ин 74 МБк/мл 10мл		3 287,9815	331	1 088 322	272080,4691	272080,4691	272080,4691	272 080
4 Натрия йодид (131 I)	капсулы 3,7 МБк		128,9360	840	108 306	27076,56	27076,56	27076,56	27 077
5 Натрия йодид (131 I)	капсулы 1,0 МБк		128,9360	120	15 472	3868,08	3868,08	3868,08	3 868
6 Натрия йодид (131 I)	капсулы 222 МБк		693,0310	280	194 049	48512,17	48512,17	48512,17	48 512
7 Натрия йодид (131 I)	капсулы 407 МБк		741,3820	800	593 106	148276,4	148276,4	148276,4	148 276
8 Натрия йодид (131 I)	капсулы 555 МБк		773,6160	126	97 476	24368,904	24368,904	24368,904	24 369
9 Натрия йодид (131 I)	капсулы 2 040 МБк		1 305,5905	550	718 075	179518,6938	179518,6938	179518,6938	179 519
10 Натрия йодид (131 I)	капсулы 1 110 МБк		902,5520	900	812 297	203074,2	203074,2	203074,2	203 074
11 Натрия фосфат (32P)	раствор д/ин 185 МБк/мл		4 674,1570	4	18 697	4674,157	4674,157	4674,157	4 674
12 Набор для получения препарата диэтилтриаминингетосетата (ДТТА), меченого технием-99m	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 13,25мг во фл. (наборов)	6	1 508,0953	207	312 176	78043,93025	78043,93025	78043,93025	78 044
13 Набор для получения препарата коллоидного олова, меченого технием-99m лиофилизат д/получения р-ра д/ин 0,17мг во фл.	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 0,17мг во фл. (наборов)	6	1 307,0159	124	162 070	40517,49294	40517,49294	40517,49294	40 517
14 Набор для получения препарата метилдифосфоновой (МДП) кислоты, меченой технием-99m	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 5мг во фл. (наборов)	6	540,2851	630	340 380	85094,90055	85094,90055	85094,90055	85 095

[illegible]

Приложение 2  
к приказу Министерства  
здравоохранения  
Республики Беларусь  
М. М. 2014 № 1150

## ПЕРЕЧЕНЬ

перечень лекарственных средств и лечебного питания для  
осуществления централизованных государственных закупок  
организациями, подчиненными Министерству здравоохранения  
Республики Беларусь

Товары, входящие в секцию D части 1 Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2007 «Промышленная и сельскохозяйственная продукция», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2007 г. N 36 «Об утверждении и введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь»:

15.88.10. Продукты пищевые гомогенизированные и диетические;

15.89.14. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;

23.30.14. Элементы и изотопы радиоактивные и их соединения, не включенные в другие группировки, радиоактивные отходы;

24.11.11. Водород, аргон, благородные (инертные) газы, азот и кислород;

24.42.11. Лекарственные средства, содержащие пенициллин или прочие антибиотики;

24.42.12. Лекарственные средства, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков;

24.42.13. Лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производные, витамины, но не содержащие гормонов или антибиотиков; лекарственные средства прочие;

24.42.21. Сыворотки и вакцины иммунные;

24.42.22. Контрацептивы на основе гормонов или спермицидов;

24.42.23. Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты;

24.66.44. Уголь активированный.