

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

От 23 ноября 2006 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №165

Об утверждении Санитарных правил
и норм 2.6.1.13-34-2006
«Гигиенические требования
к размещению и эксплуатации
линейных ускорителей электронов с
энергией до 100 МэВ»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/172) и Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 05 января 1998 года (Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 5, 2/656) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые санитарные правила и нормы 2.6.1.13-34-2006 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации линейных ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ» и ввести их в действие на территории Республики Беларусь с 01 февраля 2007 г.

2. С момента введения в действие Санитарных правил и норм 2.6.1.13-34-2006 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации линейных ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ» не применять на территории Республики Беларусь «Санитарные правила размещения и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ» № 1858-78, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 29 июня 1978 г.

3. Главным государственным санитарным врачам областей и г. Минска довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных и установить контроль за его выполнением.

М.И. Римжа