

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

01.04.2005 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38

Об утверждении Санитарных  
правил и норм 2.6.3. 12-6 - 2005

«Гигиенические требования  
к устройству, оборудованию  
и эксплуатации радоновых  
лабораторий, отделений  
радонотерапии (радонолечебниц)»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000г., № 52, 2/172) и Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 5 января 1998 года (Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1998г., № 5, ст.25) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные правила и нормы 2.6.3.12-6 - 2005 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии (радонолечебниц)» и ввести их в действие на территории Республики Беларусь с 01 июля 2005 г.

2. С момента введения в действие Санитарных правил и норм 2.6.3. 12-6 - 2005 «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии (радонолечебниц)» не применять на территории Республики Беларусь Санитарные правила и нормы «Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации», утвержденные Главным государственным санитарным врачом СССР 27 декабря 1989 г.

3. Главным государственным санитарным врачам областей и г. Минска довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных и установить контроль за его выполнением.

М.И.Римжа