

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

11 декабря 2006 г. № 112

**О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 31 мая 2006 г. № 38**

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в приложения 1 и 2 к Инструкции о порядке медицинского отбора больных на санаторно-курортное лечение, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 мая 2006 г. № 38 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 104, 8/14569; 2006 г., № 133, 8/14871), изменения и дополнения, изложив их в следующей редакции:

Медицинские показания и медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения больных (взрослые)

| № п/п | Код по МКБ-10 | Медицинские показания | Медицинские противопоказания | Санатории |
|---|------------------|--|--|--|
| БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ | | | | |
| 1. | J 18.9 | Пневмония неуточненная Хроническая пневмония в фазе стойкой и нестойкой ремиссии при наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии | Заболевания в острый период и в фазе обострения хронического процесса Все заболевания дыхательной системы, сопровождающиеся развитием легочно-сердечной недостаточности выше I стадии | Санатории (отделения) пульмонологического профиля |
| 2. | J 41, J 42, 44 | Бронхит хронический, в том числе обструктивный, при наличии 3 и более обострений в год | Бронхоэктатическая болезнь и хронический абсцесс при резком истощении больных, повышении температуры тела, выделении обильной гнойной мокроты | |
| | J 45 | Бронхиальная астма (аллергическая, неаллергическая, смешанная) средней тяжести при наличии 3 и более обострений в год | Бронхиальная астма с частыми и (или) тяжелыми приступами удушья, гормонозависимая неконтролируемая астма | |
| 3. | J47 | Бронхоэктатическая болезнь в периоде после сегмент- или лобэктомии | Спонтанный пневмоторакс Наличие послеоперационных осложнений | |
| 4. | E 84.0 E 84.8 | Кистозный фиброз с легочными проявлениями | Кровохарканье Плевральный выпот | |
| БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ | | | | |
| 5. | M 05– 06.0 | Ревматоидный артрит серопозитивный и серонегативный при наличии не менее 2 обострений в год | Системные заболевания с активностью процесса II степени и выше Полиартриты, полиостеоартрозы с костными синозами позвонков, анкилозами крупных суставов, необратимыми стойкими, застарелыми контрактурами | Санатории (отделения) для больных ортопедо-травматологического профиля |
| 6. | M 10.0 | Идиопатическая подагра | | |
| 7. | M 15.0 | Первичный генерализованный остеоартроз с преимущественным поражением крупных суставов | Последствия системных заболеваний с выраженным нарушением передвижения и самообслуживания (ФК 3, ФК 4) | |
| 8. | M 16– M 19 | Коксартроз, гонартроз, другие артрозы | Выраженные двигательные нарушения, значительно затрудняющие передвижение (ФК 3, ФК 4) | |
| 9. | M 24.5 | Контрактуры суставов посттравматические при наличии консолидации костей | Нарушения самообслуживания (ФК 3, ФК 4) Необратимые костно-суставные и сухожильные изменения опорно-двигательного аппарата, вызванные тяжелой ожоговой травмой | |
| 10. | M 45 | Анкилозирующий спондилит (центральная и периферическая форма) при наличии 2 и более обострений в год | Длительно незаживающие ожоговые раны, требующие оперативного лечения | |
| 11. | T 20– T32 | Последствия термических и химических ожогов | | |

12. M S_{1.1} Вертеброгенные (дискогенные) корешково-компрессионные синдромы (радикулиты) с склонностью к частым и длительным обострениям
13. T 95 Последствия термических и химических ожогов и отморожений

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Болезни центральной нервной системы

- | | | | |
|---|---|--|---|
| 14. G ₀₀ –G ₀₅ | Воспалительные болезни центральной нервной системы (менингиты, энцефалиты, миелиты, энцефаломиелиты) с легкими и умеренными двигательными нарушениями, гипертензионным синдромом (цефалгия) Поздний восстановительный период (с 4–6 месяцев до 12 месяцев от начала заболевания) | Умеренные и выраженные когнитивные нарушения (ФК 2, ФК 1) Выраженные двигательные нарушения, значительно затрудняющие передвижение (ФК 3, ФК 4) | Санатории (отделения) неврологического профиля |
| 15. S ₀₆ | Внутричерепная травма с легкими (умеренными) двигательными нарушениями, без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии Поздний восстановительный период (с 4 месяцев после закрытой, 6 месяцев после открытой черепно-мозговой травмы до 12 месяцев) | Нарушения самообслуживания (ФК 3, ФК 4) Речевые нарушения (моторная афазия ФК 3, сенсорная афазия ФК 2) Нарушения функции тазовых органов любой степени выраженности Судорожные припадки и психические расстройства | |
| 16. S ₁₄ S ₂₄ S ₃₄ | Травмы спинного мозга с легкими (умеренными) двигательными нарушениями без нарушения функции тазовых органов Поздний восстановительный период (с 4 до 12 месяцев после травмы или нейрохирургической операции) | | |

Болезни периферической нервной системы

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 17. G 54 | Поражения нервных корешков и сплетений в позднем восстановительном периоде при наличии легких и умеренных двигательных нарушений | Выраженные двигательные нарушения, значительно затрудняющие передвижение (ФК 3, ФК 4) Нарушения самообслуживания (ФК 3, ФК 4) | Санатории (отделения) неврологического профиля |
| 18. G 56–59 | Мононевропатии верхней, нижней конечности и другие мононевропатии в позднем восстановительном периоде при наличии легких и умеренных двигательных нарушений | | |
| 19. G60–63 | Полиневропатии после окончания острого периода, в ранний и поздний восстановительный период | | |
| 20. S 14 S 24 S 34 S 44 S 54 | Травмы нервных корешков и сплетений, спинномозговых нервов, плечевого пояса и верхней конечности, тазового пояса и нижней конечности в поздний восстановительный период при наличии легких и умеренных двигательных, чувствительных нарушений, не требующие хирургического вмешательства | | |

S 64
S 74
S 84
S 94

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- | | | | |
|------------|--|--|---|
| 21. К 50 | Болезнь Крона, нестриктурная форма, легкая степень | Все заболевания органов пищеварения в фазе обострения | Санатории (отделения) гастроэнтерологического профиля |
| 22. К 51 | Язвенный колит, легкая степень | Энтероколит с выраженным нарушением питания (истощением) | |
| 23. К 52 | Другие неинфекционные колиты и энтериты, средней степени тяжести | Неспецифические язвенные колиты, хронический колит с обширным язвенным или эрозивным процессом в прямой или сигмовидной кишке, а также кровоточащий геморрой, полип и полипоз кишечника | |
| К 59.0 | Функциональная констипация, средняя степень тяжести | Желчнокаменная болезнь, сопровождающаяся приступами печеночной колики | |
| 24. К 82.8 | Функциональные билиарные расстройства средней степени | Рубцовое сужение пищевода, привратника и кишечника с нарушением проходимости; стриктура общего желчного протока и протока желчного пузыря | |
| К 83.4 | тяжести | Циррозы печени | |
| 25. К 86.1 | Хронический панкреатит (инфекционный, повторяющийся, | Все формы желтухи | |
| К 86.0 | рецидивирующий), легкой и средней степени тяжести (кроме туберкулезного) в фазе полной ремиссии, без склонности к частым обострениям | Тяжелые формы панкреатита | |
| | Латентная форма хронического панкреатита | Нарушение проходимости панкреатического протока | |
| 26. К 25, | Язва желудка, 12-перстной кишки | Гастриты: ригидные, антральные, а также полипы желудка, болезнь Менетрие (гипертрофический гастрит) | |
| 25.7, | Хронический гастрит, дуоденит | Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения, а также язвенная болезнь, осложненная стенозом привратника, повторными кровотечениями, имевшими место за предыдущие 8–10 месяцев, пенетрацией язвы; подозрение на малигнизацию язвы желудка, болезнь Золингера-Эллисона | |
| 26, | | Осложнения после операции на желудке (незаживающий послеоперационный рубец, свищи, синдром приводящей петли, так называемый порочный круг, демпинг- и гипогликемический синдромы в тяжелой степени, атония культи желудка, пептическая язва тощей кишки в фазе обострения с склонностью к кровотечению и пенетрации в соседние органы, обострение хронического послеоперационного гастрита, панкреатита, холецистита, гепатита, тяжелая форма постваготомической диареи) | |
| 28, | | | |
| 29.4, | | | |
| 29.8 | | | |
| 27. К 91.5 | Постхолецистэктомический синдром с билиарной диспепсией средней степени тяжести | | |
| 28. К 73 | Хронический гепатит, за исключением алкогольного, | | |
| К 73.8 | лекарственного, гранулематозного, реактивного, неспецифического, вирусного | | |
| 29. К 81.1 | Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальной СОЭ | | |
| 30. К 91 | Нарушения органов пищеварения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | | |
| К 91.1 | Синдромы оперированного желудка | | |
| | Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг- и гипогликемического синдрома легкой и | | |

средней степени, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

- | | | | |
|----------|--|--|---|
| 31. N 03 | Хронический нефритический синдром Хронический гломерулонефрит без выраженных явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.) и значительных изменений сетчатки глаза | Хронические заболевания почек (хронический гломерулонефрит, хронический пиелонефрит) с выраженными признаками хронической почечной недостаточности (компенсаторная, интермиттирующая, терминальная стадии), высокой артериальной гипертензией (превышающей 180 мм рт. ст.) | Санатории (отделения) нефрологического профиля |
| 32. N 04 | Нефротический синдром. Нефротический синдром (кроме возникшего на почве туберкулеза, диабета) в фазе ремиссии при удовлетворительном функциональном состоянии почек с сохранной азотовыделительной функцией, без анемии, выраженных отеков, высокой протеинурии и гипопротеинурии | Нефросклероз с выраженными симптомами хронической почечной недостаточности Гидронефроз; киста почки (множественная, солитарная), осложненная хронической почечной недостаточностью Нефротический синдром при амилоидозе с выраженными отеками и симптомами хронической почечной недостаточности Макроскопическая гематурия любого происхождения | |
| 33. N 10 | Острый тубулоинтерстициальный нефрит Остаточные явления после острого пиелита, пиелонефрита (не ранее 3 месяцев после купирования острого процесса) | Болезни органов мочеполовой системы при остром течении и хронических заболеваниях в фазе активного воспалительного процесса | |
| 34. N 11 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит Хронический пиелит, пиелонефрит в фазе ремиссии и латентного воспалительного процесса; вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии | Сморщенный мочевой пузырь любой этиологии Мочевые свищи любой этиологии Мочекаменная болезнь при наличии камней, требующих применения хирургических методов лечения Доброкачественная гиперплазия предстательной железы II и III стадии | |
| 35. N 20 | Мочекаменная болезнь с наличием в почках и мочеточниках камней, способных к спонтанному отхождению, а также осложненная хроническим пиелонефритом в фазе ремиссии и латентного воспалительного процесса | | |

БОЛЕЗНИ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ

- | | | | |
|------------|--|--|--|
| 36. N 70.1 | Хронический сальпингит и оофарит, хроническая стадия, период ремиссии | Злокачественные новообразования и подозрения на их наличие Предраковые заболевания женских половых органов Послеабортный период (до первой менструации) | Санатории (отделения) гинекологического профиля |
| 37. N 71.1 | Хроническая воспалительная болезнь матки Хронический эндо(мио)метрит Хронический метрит Хроническая стадия, период ремиссии | Эрозия и эрозированный эктропион шейки матки при отсутствии условий для тщательного специального обследования с целью исключения онкопатологии | |
| 38. N 73.6 | Тазовые перитонеальные спайки у женщин | Полип шейки и тела матки Дисфункциональные маточные кровотечения | |
| 39. N 97.1 | Женское бесплодие трубного происхождения | Кисты и кистомы яичников | |
| 40. N 95.1 | Менопауза и климактерическое состояние у женщин | Миома матки, эндометриоз, фиброзно-кистозная мастопатия, требующие оперативного лечения Пузырно-влагалищные и влагалищно-толсто/тонкокишечные свищи Состояние после операций по поводу злокачественных новообразований женских половых органов | |

Примечание. Вопрос о возможности направления больных, перенесших операции по поводу злокачественных новообразований женских половых органов в местные санатории при условии стабильности основных показателей онкопроцесса решается консультативно с онкологами.

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

| | | | |
|-------------|--|---|---------------------------|
| 41. I 05 | Ревматическая болезнь митрального клапана | Ревматический миокардит | Санатории (отделения) |
| I 06 | Ревматическая болезнь аортального клапана | Миокардиты типа Абрамова-Фидлера и близкие к нему по тяжести | кардиологического профиля |
| 42. I 41 | Миокардит при бактериальных вирусных болезнях Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при недостаточности кровообращения II А стадии по окончании острых и подострых явлений и при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма | Недостаточность кровообращения выше II А Угрожающие жизни нарушения сердечного ритма в виде политопной частой (10–15 в минуту и более), групповой и ранней экстрасистолии, частые пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, подтвержденные документально, полная атриовентрикулярная блокада II–III степени, слабость синусового узла с редкой бради- и тахикардией | |
| 43. I 20–25 | Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия, стабильное течение | Перенесенные инфаркт миокарда или инсульт (до 6 месяцев от начала заболевания) | |
| 44. I 10–13 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь, стабильное течение | Атеросклероз сосудов нижней конечности с декомпенсацией периферического кровообращения, наличие язв и гангрены | |
| 45. I 73.1 | Облитерирующий тромбангит (болезнь Бюргера), эндартериит Облитерирующий эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей в период стойкой ремиссии | Облитерирующий тромбангит (эндартериит) с склонностью к генерализации Тромбоэмболическая болезнь | |
| 46. I 83 | Варикозное расширение вен нижних конечностей Хроническая венозная недостаточность на почве варикозного расширения вен | Тромбофлебит в течение 1–2 лет после ликвидации септического процесса Стенокардия выше ФК II Артериальная гипертензия выше II стадии Атеросклеротическая энцефалопатия с нарушенной психической адаптацией к окружающей обстановке | |

Приложение 2
к Инструкции о порядке
медицинского отбора больных
на санаторно-курортное лечение

Медицинские показания и медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения больных (дети)

| № п/п | Код по МКБ-10 | Медицинские показания | Медицинские противопоказания | Санатории |
|-------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
|-------|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------|

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

| | | | | |
|----|---------|---|--|--|
| 1. | J 12–18 | Пневмония Острая пневмония в стадии реконвалесценции (не ранее 4 недель от начала заболевания) | Заболевания бронхолегочной системы в остром периоде, ранее одного месяца после последнего обострения Бронхиальная астма в период приступов, ранее одного месяца после | Санатории (отделения) пульмонологического профиля |
|----|---------|---|--|--|

- Затяжная сегментарная (полисегментарная) пневмония (более 8 последнего обострения недель) с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, без бронхоэктазов, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени после лечения в стационаре
- Дыхательная недостаточность выше II степени
Декомпенсированное легочное сердце
2. J 45 Астма
Бронхиальная астма в стадии стойкой ремиссии; в стадии неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени (местные санатории)
 3. J 41–42 Бронхит
Хронический или рецидивирующий бронхит в стадии стойкой ремиссии; в стадии нестойкой ремиссии (местные санатории)
 4. J 43 Эмфизема
Синдром Мак-Леода
Эмфизема легких при наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии
 5. J 44 Другая хроническая обструктивная легочная болезнь
Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера в стадии полной ремиссии при дыхательной недостаточности не выше I степени; в стадии неполной ремиссии, дыхательная недостаточность не выше II степени (местные санатории)
 6. J 30 Вазомоторный и аллергический ринит
 7. J 37 Хронический ларингит и ларинготрахеит, вне периода обострения
 8. J 32 Хронический синусит
J 35 Хронические болезни миндалин и аденоидов
 9. E 84 Кистозный фиброз
Q 32 Врожденные аномалии (пороки развития) трахеи и бронхов
Q 33 Врожденные аномалии (пороки развития) легких
Пороки развития бронхолегочной системы, наследственные и системные заболевания бронхолегочной системы (муковисцидоз, синдром Картагенера, иммунодефицитные состояния и др.) вне обострения воспалительного процесса и при наличии легочно-сердечной недостаточности не выше I стадии

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

10. G 80 Детский церебральный паралич
Детские церебральные параличи с задержкой психического развития или с парциальными нарушениями интеллекта (аграфия, алексия, дизартрия и
- Общие медицинские противопоказания
- Специализированные отделения санаториев

другие), олигофренией в степени умеренной дебильности, с редкими эпилептиформными приступами, с двигательными расстройствами различной степени тяжести, не требующие постоянного индивидуального ухода

- | | | | | |
|-----|---------|---|---|---|
| 11. | G 09 | Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы (поздний восстановительный период с 4–6 до 12 месяцев после окончания заболевания) | Болезни нервной системы в остром периоде, а также сопровождающиеся тяжелыми двигательными расстройствами, препятствующими самостоятельному передвижению и самообслуживанию больного ребенка, тяжелыми нарушениями функции тазовых органов | Санатории (отделения) неврологического профиля |
| 12. | G 96 | Другие нарушения центральной нервной системы | Некупирующиеся судорожные припадки и их эквиваленты | |
| 13. | G 54 | Поражения нервных корешков и сплетений | Прогрессирующая гидроцефалия | |
| 14. | G 60–63 | Полиневропатии после окончания острого периода, в ранний и поздний восстановительные периоды | Умственная отсталость (олигофрения в степени имбецильности или идиотии) | |
| 15. | S 06 | Внутричерепная травма с легкими (умеренными) нарушениями, гипертензионным синдромом (поздний восстановительный период с 4 месяцев после закрытой, 6 месяцев после открытой черепно-мозговой травмы до 12 месяцев) | Психопатия, патологическое развитие личности с выраженными расстройствами поведения и социальной адаптации Резидуально-органические и процессуальные психопатоподобные состояния | |
| | S 14 | Травмы нервов и спинного мозга на уровне шеи, в грудном | | |
| | S 24 | отделе, травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на | | |
| | S 34 | уровне живота, нижней части спины и таза (поздний | | |
| | S 44 | восстановительный период с 4 до 12 месяцев после травмы или | | |
| | S 54 | нейрохирургической операции) | | |
| | S 64 | | | |
| | S 74 | | | |
| | S 84 | | | |
| | S 94 | | | |
| 16. | T 95 | Последствия термических и химических ожогов Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом Состояния после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран | Остеомиелит в стадии обострения, при наличии множественных, распространенных свищей, с обильным гнойным отделяемым, больших секвестров, амилоидозе внутренних органов Системные заболевания скелета, ограничивающие самообслуживание и самостоятельное передвижение больного Ревматоидный артрит (ювенильный ревматоидный артрит) с активностью III степени Суставно-висцеральная форма заболевания с активностью II и III степени Детские церебральные параличи при наличии тяжелой обездвиженности, тяжелых расстройств тонуса, тяжелых гиперкинезов, мозжечковых расстройств, судорожных приступов, глубоких нарушений функций тазовых органов, олигофрении в стадии имбецильности или идиотии | Санатории (отделения) для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата |
| | | Примечание. Детей, получающих в стационаре гормональную терапию, следует направлять на санаторно-курортное лечение не ранее 1–1,5 месяца после отмены гормональных препаратов. | | |
| 17. | M 08 | Юношеский (ювенильный) артрит, хроническое медленно прогрессирующее течение, умеренные двигательные нарушения (стадия ремиссии) | | |

18. М 41 Сколиоз
 М 42.0 Юношеский остеохондроз позвоночника
 Юношеские кифозы (болезнь Шейермана)
 М 91 Юношеский остеохондроз бедра и таза
 Болезнь Пертеса
 М 86 Остеомиелиты не ранее 6 месяцев после окончания острой
 стадии при отсутствии свищей и показаний к операции
 Остеомиелиты хронические (свищевые и безсвищевые формы;
 осложненные артритом крупных суставов,
 ограничением движения, анкилозами; склерозирующие формы
 остеомиелита трубчатых и плоских костей) при нормальной
 температуре тела, не требующие оперативного лечения
19. В 91 Последствия полиомиелита
20. Q 65 Врожденные деформации бедра
 Врожденный вывих бедра после хирургического лечения
21. Q 77 Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и
 позвоночника
22. G 80 Детский церебральный паралич

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- | | | | | |
|-----|--------|--|--|---|
| 23. | К 25 | Язва желудка | Энтероколит с выраженными нарушениями питания, истощением | Санатории (отделения) гастроэнтерологического профиля |
| | К 26 | Язва двенадцатиперстной кишки | Неспецифический язвенный колит, хронический колит с обширным язвенным или эрозивным процессом в прямой или сигмовидной | |
| | К 29.4 | Хронический гастрит, дуоденит | кишке, а также кровоточащий геморрой; полипоз кишечника | |
| | К 29.8 | | Циррозы печени | |
| 24. | К 50 | Болезнь Крона, нестриктурная форма, легкая степень | Все формы желтухи | |
| | К 51 | Язвенный колит, легкая степень | Рубцовое сужение пищевода, привратника и кишечника с нарушением проходимости; стриктура общего желчного протока и протока | |
| | К 52 | Другие неинфекционные колиты | желчного пузыря | |
| 25. | К 82.8 | Функциональные билиарные расстройства средней степени | | |
| | К 83.4 | тяжести | | |
| | К 84.1 | Кистозный фиброз с кишечными проявлениями | | |
| 26. | К 86.1 | Хронический панкреатит легкой степени тяжести | | |
| 27. | К 73 | Хронический гепатит, не классифицируемый в других рубриках | | |
| 28. | К 81.1 | Хронический холецистит | | |

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

- | | | | | |
|-----|------|--|---|--|
| 29. | N 03 | Гломерулярные болезни без осложнений в стадии устойчивой | Высокая активность патологического процесса в органах мочевой | Санатории, (отделения) нефрологического профиля |
| | N 04 | клинико-лабораторной ремиссии без признаков почечной | системы | |

| | | | |
|-----|--------------------------|--|---|
| | N 05 | недостаточности, стойкой артериальной гипертензии | Хроническая почечная недостаточность в стадии декомпенсации. |
| 30. | N 10 | Острый тубулоинтерстициальный нефрит Острый пиелонефрит в стадии частичной или полной клинико-лабораторной ремиссии | Нарушения уродинамики, требующие хирургической коррекции Неконтролируемая артериальная гипертензия |
| | N 11 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики (в стадии частичной или полной клинико-лабораторной ремиссии) | |
| 31. | N 18 | Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации | |
| 32. | N 20 | Камни почки и мочеточника Мочекаменная болезнь (уролитиаз) в стадии частичной или полной клинико-лабораторной ремиссии пиелонефрита | |
| 33. | N 25 | Нарушения, развивающиеся в результате дисфункции почечных канальцев Первичные и вторичные тубулопатии при отсутствии существенных нарушений опорно-двигательного аппарата, в стадии субкомпенсации или компенсации при нарушении парциальных функций почек | |
| 34. | Q 60.0 Q 60.3 Q 63 | Агенезия почки односторонняя, гипоплазия почки односторонняя, другие врожденные аномалии почки, осложненные микробно-воспалительным процессом в стадии частичной или полной клинико-лабораторной ремиссии без существенных нарушений уродинамики | |

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

| | | | | |
|-----|--------|---|---|--|
| 35. | I 01.2 | Последствия острого миокардита не ранее 4 месяцев после завершения активного процесса | Ревматизм с активностью процесса II и III степени для местных санаториев, для санаториев за пределами республики – любой степени активности | Санатории (отделения) кардиологического профиля |
| | I 05 | Ревматическая болезнь митрального клапана | Ревматический миокардит | |
| | I 01 | неревматические болезни митрального клапана | Миокардиты типа Абрамова-Фидлера и близкие к нему по тяжести | |
| | I 06 | ревматическая болезнь аортального клапана | Недостаточность кровообращения выше II А стадии | |
| | I 35 | неревматические болезни аортального клапана | Угрожающие жизни нарушения сердечного ритма в виде политопной частой (10–15 в минуту и более), групповой и ранней экстрасистолии, частые пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, подтвержденные документально, полная атриовентрикулярная блокада II–III степени, слабость синусового узла с редкой бради- и тахикардией | |
| 36. | Q 20 | Врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений | Вторичная артериальная гипертензия невыясненного происхождения | |
| | Q 21 | Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки | | |

- Q 22 Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов
- Q 23 Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапана
- Q 24 Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца
- I 34 Неревматические поражения митрального клапана
- I 35 Неревматические поражения аортального клапана
- I 36 Неревматические поражения трехстворчатого клапана
- I 37 Поражения клапана легочной артерии
Все вышеуказанные врожденные (приобретенные) пороки сердца до и после операции при недостаточности кровообращения не выше II А стадии и не ранее 6 месяцев после операции без недостаточности кровообращения
37. I 10 Эссенциальная (первичная) гипертензия
Первичная артериальная гипертензия I А, Б стадии

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ

- | | | | | |
|-----|--------------|--|--|---|
| 38. | E 01 | Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния Эндемический зоб (узловой, диффузный, смешанный) без нарушения функции щитовидной железы | Сахарный диабет в состоянии декомпенсации Наклонность к гипогликемическим состояниям с быстрой потерей сознания Некомпенсированное нарушение функции щитовидной железы | Санатории с отделениями эндокринологического профиля либо гастроэнтерологического профиля (при условии наличия в штате врача эндокринолога) |
| 39. | E 02 E 03 | Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности, другие формы гипотиреоза после подбора дозы L-тироксина, в эутиреоидном состоянии | Примечание. Детям с гиперфункцией щитовидной железы противопоказано пребывание на Южных курортах в летний период (июнь–август). | |
| 40. | E 06.3 | Аутоимунный лимфоцитарный тиреоидит (зоб Хасимото) эутиреоидный после подбора необходимого лечения | | |
| 41. | E 10 E 11 | Инсулинозависимый сахарный диабет Инсулинонезависимый сахарный диабет Сахарный диабет: в состоянии компенсации (нормальные показатели кетоновых тел в крови, отсутствие ацетона в моче, гликемия не выше 9–10 ммоль/л, суточная глюкозурия не более 5 % от сахарной ценности пищи) отягощенный (в стадии ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчевыводящих путей, дитскинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I и II степени, полиневритом | | |
| 42. | E 84 | Кистозный фиброз | | |
| 43. | E 64.3 | Последствия рахита | | |

БОЛЕЗНИ КОЖИ И ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ

| | | | | |
|-----|------|---|---|--|
| 44. | L 20 | Атопический дерматит Атопический дерматит, экзема детская, нейродермит (локализованный, диффузный) | Болезни кожи в острой стадии (для местных санаториев и для курортов); в подострой стадии (для курортов) Все заболевания кожи, не указанные в показаниях Все заразные заболевания кожи | Местные санатории (отделения) и санатории на бальнеогрязевых курортах (Сочи-Мацеста) и др. |
| | L 21 | Себорейный дерматит | Псориаз в прогрессирующей стадии | |
| 45. | L 40 | Псориаз | Необратимые костно-суставные и сухожильные изменения опорно-двигательного аппарата, вызванные тяжелой ожоговой травмой | |
| | M 07 | Псориатические артропатии | Длительно незаживающие ожоговые раны, требующие оперативного лечения | |
| 46. | L 94 | Другие локализованные изменения соединительной ткани Склеродермия (кроме системных форм) | | |
| 47. | L 85 | Другие эпидермальные утолщения Ихтиоз, кератоз (кератодермия), кроме грибковых поражений | | |
| | | Примечание. Детей, страдающих ихтиозом и зимней формой псориаза, следует направлять на бальнеогрязевой курорт в летнее время. | | |
| 48. | T 95 | Последствия термических и химических ожогов и отморожений Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом Состояния после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран | | |
| | | Примечание. Детей, получающих в стационаре гормональную терапию, следует направлять на санаторно-курортное лечение не ранее 1–1,5 месяца после отмены гормональных препаратов.▶ | | |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

В.И.Жарко