

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

15 августа 2006 г. № 62

**О внесении изменений и дополнений в постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 31 мая 2006 г. № 38**

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в приложения 1 и 2 к Инструкции о порядке медицинского отбора больных на санаторно-курортное лечение, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 мая 2006 г. № 38 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 104, 8/14569), изменения и дополнения, изложив их в следующей редакции:

«Приложение 1

к Инструкции о порядке
медицинского отбора
больных на санаторно-
курортное лечение

**МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ (ВЗРОСЛЫЕ)**

№ п/п	Код по МКБ-10	Медицинские показания	Сроки направления	Медицинские противопоказания	Санатории
			БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ		
1.	J 41, 42, 44	Бронхит хронический, в том числе обструктивный, при наличии 3 и более обострений в год	Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца после последнего обострения	Заболевания: в фазе обострения хронического процесса;	Санатории пульмонологического профиля
2.	J 45	Бронхиальная астма (аллергическая, неаллергическая, смешанная) средней тяжести при наличии 3 и более обострений в год	Состояние стабилизации не ранее 1 месяца после последнего обострения	сопровожающиеся развитием дыхательной недостаточности выше II степени и сердечно-сосудистой	
3.	J47	Бронхоэктатическая болезнь в периоде после сегмент- или лобэктомии	С 4 до 12 месяцев после оперативного лечения	недостаточности выше II-А стадии; респираторной системы	
4.	E 84.0 E 84.8	Кистозный фиброз с легочными проявлениями		воспалительного генеза в остром периоде и в фазе обострения Бронхоэктатическая болезнь и хронический абсцесс при резком истощении больных, повышении температуры тела, выделении обильной гнойной мокроты Бронхиальная астма с частыми и (или)	

тяжелыми приступами
удушья,
гормонозависимая
неконтролируемая
астма
Спонтанный
пневмоторакс
Наличие
послеоперационных
осложнений
Кровохарканье
Плевральный выпот

БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

- | | | | | |
|------------------------|---|--|--|---|
| 5. М 05– | Ревматоидный артрит | Стадия ремиссии, не | Системные | Санатории для больных с |
| 06.0 | серопозитивный и серонегативный при наличии не менее 2 обострений в год со II и более высокой степенью активности процесса | ранее 1 месяца после последнего обострения | заболевания с активностью процесса II степени и выше | заболеваниями опорно-двигательного аппарата |
| 6. М | Идиопатическая подагра | | Полиартриты, полиостеоартрозы с костными синозамами позвонков, анкилозами крупных суставов, необратимыми стойкими, | |
| 10.0 | | | застарелыми контрактурами | |
| 7. М 45 | Анкилозирующий спондилит (центральная и периферическая форма) при наличии 2 и более обострений в год со II и более высокой степенью активности процесса | Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца после последнего обострения | Последствия системных заболеваний с выраженным нарушением передвижения и самообслуживания (ФК III, IV) | |
| 8. М | Первичный | | Выраженные двигательные нарушения, значительно затрудняющие передвижение (ФК 3, ФК 4) | |
| 15.0 | генерализованный остеоартроз с преимущественным поражением крупных суставов | | Нарушения самообслуживания (ФК 3, ФК 4) | |
| 9. М 16– | Коксартроз, гонартроз, | | | |
| М 19 | другие артрозы | | | |
| 10. М | Контрактуры суставов | С 4–6 до 12 месяцев | передвижение (ФК 3, ФК 4) | |
| 24.5 | посттравматические при наличии консолидации костей | после травмы | Нарушения самообслуживания (ФК 3, ФК 4) | |
| 11. Т 20– | Последствия термических Т32 и химических ожогов | С 4–6 до 12 месяцев после травмы | | |
| 12. М S _{1,1} | Вертеброгенные (дискогенные) корешково-компрессионные синдромы (радикулиты) с склонностью к частым и длительным обострениям (3 и более обострений в году) | Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца после последнего обострения | | |

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

- | | | | | |
|----------------------|--|--|---|--------------------------|
| | | Болезни центральной нервной системы | | |
| 13. G _{00–} | Воспалительные болезни | Поздний | Умеренные и | Санатории |
| G ₀₅ | центральной нервной системы (менингиты, энцефалиты, миелиты, энцефаломиелиты) с умеренными двигательными нарушениями, гипертензионным синдромом (цефалгия) | восстановительный период (с 4–6 месяцев до 12 месяцев от начала заболевания) | выраженные когнитивные нарушения (ФК 2, ФК 1) | неврологического профиля |
| | | | Выраженные двигательные нарушения, значительно затрудняющие передвижение (ФК 3, ФК 4) | |

14.	S ₀₆	Внутричерепная травма с легкими (умеренными) двигательными нарушениями, без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии	Поздний восстановительный период (с 4 месяцев после закрытой, 6 месяцев после открытой черепно-мозговой травмы до 12 месяцев)	Нарушения самообслуживания (ФК 3, ФК 4) Речевые нарушения (моторная афазия ФК 3, сенсорная афазия ФК 2)	
15.	S ₁₄ S ₂₄ S ₃₄	Травмы спинного мозга с легкими (умеренными) двигательными нарушениями без нарушения функции тазовых органов	Поздний восстановительный период (с 4 до 12 месяцев после травмы или нейрохирургической операции)	Нарушения функции тазовых органов любой степени выраженности Судорожные припадки и психические расстройства	
16.	G 54	Поражения нервных корешков и сплетений	Болезни периферической нервной системы Поздний восстановительный период при наличии легких и умеренных двигательных нарушений	Выраженные двигательные нарушения, значительно затрудняющие передвижение (ФК 3, ФК 4)	Санатории (отделения) неврологического профиля
17.	G 56– 59	Мононевропатии верхней, нижней конечности и другие мононевропатии	Поздний восстановительный период при наличии легких и умеренных двигательных нарушений	Нарушения самообслуживания (ФК 3, ФК 4)	
18.	G 60– 63	Полиневропатии	Поздний восстановительный период при наличии легких и умеренных двигательных, чувствительных нарушений, не требующих хирургического вмешательства		
19.	S 14 S 24 S 34 S 44 S 54 S 64 S 74 S 84 S 94	Травмы нервных корешков и сплетений, спинномозговых нервов, плечевого пояса и верхней конечности, тазового пояса и нижней конечности	Поздний восстановительный период при наличии легких и умеренных двигательных, чувствительных нарушений, не требующих хирургического вмешательства		
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ					
20.	K 50	Болезнь Крона, нестриктурная форма, легкая степень	Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца после последнего обострения	Энтероколит с выраженными нарушениями питания, истощением	Санатории гастроэнтерологического профиля
21.	K 51	Язвенный колит, легкая степень		Неспецифический язвенный колит,	
22.	K 52	Другие неинфекционные колиты и энтериты средней степени тяжести		хронический колит с обширным язвенным или эрозивным процессом в прямой или сигмовидной кишке, а также	
23.	K 59.0	Функциональная констипация, средняя степень тяжести		кровотокащий геморрой; полипоз кишечника	
24.	K 82.8 K 83.4	Функциональные билиарные расстройства средней степени тяжести		Циррозы печени	
25.	K 86.1 K 86.0	Хронический панкреатит легкой степени тяжести		Все формы желтухи	
26.	K 25, 26	Язва желудка, 12-перстной кишки		Рубцовое сужение пищевода, привратника и кишечника с	
27.	K 29.4, 29.8	Хронический гастрит, дуоденит		нарушением проходимости;	
28.	K 91.5	Постхолецистэктомический синдром с билиарной диспепсией средней степени тяжести		стриктура общего желчного протока и протока желчного пузыря	
				Осложнения после	

операции на желудке

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

29. N 03	Гломерулярные болезни	Не ранее 6 недель	Заболевания в фазе	Санатории (отделения)
N 04	без осложнений, в стадии	после обострения	обострения	нефрологического
N 05	устойчивой клинко- лабораторной ремиссии без	Стадия устойчивой	хронического процесса	профиля
	признаков почечной	лабораторной		
	недостаточности, стойкой	ремиссии без		
	артериальной гипертензии	признаков почечной		
30. N 11	Хронические	недостаточности,		
	тубулоинтерстициальные	стойкой		
	болезни почек	артериальной		
		гипертензии		
31. N 70.1	Воспалительные болезни	Стадия ремиссии	Дисфункциональные	Санатории (отделения)
N 71.1	женских тазовых органов	Не ранее 4 недель	маточные	для больных с
N 73.1		после операции, без	кровотечения	заболеваниями женской
N 73.4		осложнений	Кисты и кистомы	половой сферы
N 73.6			яичников	
			Эрозия и эрозивный	
			эктропион шейки	
			матки	
			Полип шейки и тела	
			матки	
			Злокачественные	
			новообразования	
32. N 97.1	Женское бесплодие	1 раз в год		
	трубного происхождения			
33. N 95.1	Менопауза и	1 раз в год		
	климактерическое			
	состояние у женщин			

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

34. I 01.2	Последствия острого миокардита	Не ранее 4 месяцев после завершения активного процесса	Ревматический миокардит	Санатории (отделения) кардиологического профиля
35. I 05	Ревматическая болезнь митрального клапана	Не ранее 6 месяцев после завершения активного процесса	Миокардиты типа Абрамова-Фидлера и близкие к нему по тяжести	
I 01	Неревматические болезни митрального клапана		Недостаточность кровообращения выше Н II А	
I 06	Ревматическая болезнь аортального клапана		Угрожающие жизни нарушения сердечного ритма в виде политопной частой (10–15 в минуту и более), групповой и ранней	
I 35	Неревматические болезни аортального клапана		экстрасистолии, частые пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, подтвержденные документально, полная атриовентрикулярная блокада II–III степени, слабость синусового узла с редкой бради- и тахикардией	
I 07	Ревматическая болезнь трехстворчатого клапана		Перенесенные инфаркт миокарда или инсульт (до 6 месяцев от начала заболевания)	
36. I 20–	Ишемическая болезнь	Стабильное течение	Атеросклероз сосудов нижней конечности с декомпенсацией периферического кровообращения, наличие язв и	
I 25	сердца			
I 01	Стенокардия			

гангрены
 Облитерирующий
 тромбангит
 (эндартериит) с
 наклоном к
 генерализации
 Тромбоэмболическая
 болезнь
 Тромбофлебит в
 течение 2 лет после
 ликвидации
 септического процесса
 Стенокардия выше ФК
 II.
 Артериальная
 гипертензия выше II
 стадии, хроническая
 почечная
 недостаточность

37. I 10– Гипертензивная Стабильное течение
 I 13 (гипертоническая) болезнь
 I 15.0 Реноваскулярная
 гипертензия
 I 15.1 Гипертензия вторичная по
 отношению к другим
 поражениям почек
 I 83.9 Варикозное расширение
 вен нижних конечностей
 без язв и воспаления

Приложение 2

к Инструкции о порядке
 медицинского отбора
 больных на санаторно-
 курортное лечение

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ (ДЕТИ)

№ п/п	Код по МКБ-10	Медицинские показания	Сроки направления	Медицинские противопоказания	Санатории
БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ					
1.	J 41, 42, 44	Хронический бронхит, другая хроническая обструктивная легочная болезнь, рецидивирующий бронхит с обострениями более 3 раз в год	Стадия ремиссии, не ранее 1 месяца после последнего обострения	Заболевания бронхолегочной системы в остром периоде Бронхиальная астма в период приступов	Санатории (отделения) пульмонологического профиля
2.	J 45	Бронхиальная астма, легкое и среднетяжелое течение	Состояние стабилизации, не ранее 1 месяца после последнего обострения	Дыхательная недостаточность выше II степени Легочно-сердечная недостаточность II степени и выше	
3.	J 37	Хронический ларингит и ларинготрахеит с обострениями более 3 раз в год	Стадия ремиссии	Декомпенсированные состояния	
4.	E 84.0, E 84.8	Кистозный фиброз с легочными проявлениями, смешанная форма			
5.	Q 32–34	Состояния после хирургического лечения врожденных аномалий	От 6 до 12 месяцев после операции		

(пороков развития)
органов дыхания

БОЛЕЗНИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

- | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|
| 6. G 09 | Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, менингоэнцефалит) с умеренно выраженными двигательными нарушениями (парезы, нарушения координации) | Поздний восстановительный период (с 4–6 до 12 месяцев после начала заболевания) | Ограничения самообслуживания и самостоятельного передвижения (ФК III, IV)
Юношеский ревматоидный артрит с активностью II и III степени, наличие гормональной (цитостатической) терапии | Санатории (отделения) неврологического профиля
Санатории (отделения) для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата |
| 7. G 80 | Детский церебральный паралич (спастическая дисплегия, гемипаретическая, дискинетическая, атонически-астатическая формы), хронически-резидуальная стадия с легкими и умеренно выраженными нарушениями передвижения | | Значительно и резко выраженное нарушение передвижения, обездвиженность; значительно выраженные гиперкинезы, координаторные нарушения и атаксия, значительно затрудняющие самообслуживание, эпилептические припадки; нарушение функции тазовых органов | |
| 8. G 96 | Другие нарушения центральной нервной системы (последствия черепно-мозговых травм, ранних органических поражений центральной нервной системы) | | Тяжелая и глубокая умственная отсталость, органические нарушения памяти, интеллекта и поведения, выраженные аффективные расстройства | |
| 9. M 08 | Юношеский (ювенильный) артрит, хроническое медленно прогрессирующее течение, умеренные двигательные нарушения | Стадия ремиссии | Выраженная внутричерепная гипертензия
Тяжелые необратимые формы поражения опорно-двигательного аппарата при потере способности к самообслуживанию и передвижению | |
| 10. M 41 | Сколиоз III и IV степени тяжести | После хирургического лечения в течение 12 месяцев | | |
| 11. M 80–
M 94 | Остеопатии, хондропатии без патологического перелома, восстановительный период, умеренные двигательные нарушения | В течение 6–12 месяцев после завершения острой стадии | | |
| 12. S 06 | Внутричерепная травма с легкими (умеренными) двигательными нарушениями, гипертензионным синдромом | Поздний восстановительный период (с 4 месяцев после закрытой, 6 месяцев после открытой черепно-мозговой травмы до 12 месяцев) | | |
| 13. G 54 | Поражения нервных | Стадия ремиссии, в | | |

- | | | |
|-----------|--|--|
| | корешков и сплетений | течение 1 месяца
после последнего
обострения |
| 14. G 60– | Полиневропатии после
63 окончания острого
периода, в ранний и
поздний
восстановительный период | |
| 15. S 14 | Травмы нервов и спинного | Поздний |
| S 24 | мозга на уровне шеи, в | восстановительный |
| S 34 | грудном отделе, травма | период (с 4 до 12 |
| S 44 | нервов и поясничного | месяцев после |
| S 54 | отдела спинного мозга на | травмы или |
| S 64 | уровне живота, нижней | нейрохирургической |
| S 74 | части спины и таза | операции) |
| S 84 | | |
| S 94 | | |
| 16. T 95 | Последствия термических
и химических ожогов | С 4–6 до 12 месяцев
после травмы |

БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

- | | | | | |
|------------|---|---|--|---|
| 17. K 50 | Болезнь Крона,
нестриктурная форма,
легкая степень | Стадия ремиссии, не
ранее 1 месяца после
последнего
обострения | Энтероколит с
выраженными
нарушениями питания,
истощением | Санатории (отделения)
гастроэнтерологического
профиля |
| 18. K 51 | Язвенный колит, легкая
степень | | Неспецифический
язвенный колит,
хронический колит с | |
| 19. K 52 | Другие неинфекционные
колиты и энтериты
средней степени тяжести | | обширным язвенным
или эрозивным
процессом в прямой или | |
| 20. K 82.8 | Функциональные | | сигмовидной кишке, а | |
| K 83.4 | билиарные расстройства
средней степени тяжести | | также кровоточащий
геморрой; полипоз | |
| 21. K 84.1 | Кистозный фиброз с
кишечными проявлениями | | кишечника
Циррозы печени | |
| 22. K 86.1 | Хронический панкреатит
легкой степени тяжести | | Все формы желтухи
Рубцовое сужение | |
| 23. K 29.4 | Хронический гастрит,
K 29.8 дуоденит | | пищевода, привратника
и кишечника с | |
| 24. K 25, | Язва желудка, 12-перстной
26 кишки | | нарушением
проходимости;
стриктура общего
желчного протока и
протока желчного
пузыря
Осложнения после
операции на желудке | |

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

- | | | | | |
|------------|--|--|--|---|
| 25. I 01.2 | Последствия острого
миокардита | Не ранее 4 месяцев
после завершения
активного процесса | Ревматический
миокардит
Миокардиты типа | Санатории (отделения)
кардиологического
профиля |
| 26. I 05 | Ревматическая болезнь
митрального клапана | Не ранее 6 месяцев
после завершения
активного процесса | Абрамова-Фидлера и
близкие к нему по
тяжести | |
| I 01 | Неревматические болезни
митрального клапана | | Недостаточность
кровообращения выше | |
| I 06 | Ревматическая болезнь
аортального клапана | | Н П А
Угрожающие жизни | |
| I 35 | Неревматические болезни
аортального клапана | | нарушения сердечного
ритма в виде | |
| I 07 | Ревматическая болезнь
трехстворчатого клапана | | политопной частой (10–
15 в минуту и более),
групповой и ранней
экстрасистолии, частые
пароксизмы мерцания и
трепетания предсердий,
подтвержденные | |

документально, полная
атриовентрикулярная
блокада II–III степени,
слабость синусового
узла с редкой бради- и
тахикардией

БОЛЕЗНИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

27. N 03	Гломерулярные болезни	Стадия устойчивой	Заболевания в фазе	Санатории (отделения)
N 04	без осложнений	клинико-	обострения	нефрологического
N 05		лабораторной	хронического процесса	профиля
		ремиссии без		
		признаков почечной		
		недостаточности,		
		стойкой		
		артериальной		
		гипертензии		

28. N 11 Хронические
тубулоинтерстициальные
болезни почек

БОЛЕЗНИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

29. E 10–	Сахарный диабет	Состояние	Стадия декомпенсации	Санатории с отделениями
11		субкомпенсации и	Диабетическая	эндокринологического
		компенсации (с	нефропатия	профиля либо
		указанием подробной	IV–V стадии,	гастроэнтерологического
		схемы	хроническая почечная	профиля (при условии
		инсулинотерапии и	недостаточность	наличия в штате врача
		указанием суточного		эндокринолога)».
		каллоража		
		(количество хлебных		
		единиц)		

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

В.И.Жарко