

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ

15 января 2007 г. № 4

**Об утверждении перечней вложений, входящих в  
аптечки первой медицинской помощи, и порядке их  
комплектации**

Изменения и дополнения:

Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 апреля 2008 г. № 75 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/18739 от 03.05.2008 г.) <W20818739>

На основании пункта 4 плана дополнительных мероприятий по реализации распоряжения Президента Республики Беларусь от 12 мая 2005 г. № 108рп «О некоторых мерах по совершенствованию системы нормативных правовых актов и Национального реестра правовых актов Республики Беларусь», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 2005 г. № 839, статьи 3 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона Республики Беларусь от 11 января 2002 года и подпункта 7.1 пункта 7 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

перечень вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи универсальную, согласно приложению 1;

перечень вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи для оснащения транспортных средств, согласно приложению 2;

перечень вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи для новорожденных, согласно приложению 3;

перечень вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи медицинского работника студенческого отряда, детских оздоровительных лагерей, согласно приложению 4.

2. Установить, что:

2.1. при отсутствии аптек в заводской упаковке юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение (лицензию) на осуществление фармацевтической деятельности, включающей розничную реализацию лекарственных средств, и специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской деятельности, включающей реализацию оптовую и (или) розничную медицинскую технику и (или) изделий медицинского назначения, могут комплектовать их самостоятельно в соответствии с настоящим постановлением. В этом случае комплектация указанных аптек производится работником, имеющим фармацевтическое образование. Каждая аптечка укомплектовывается листком-вкладышем с указанием наименований и количества содержащихся в ней лекарственных средств и изделий медицинского назначения, даты комплектации и номера аптеки. Листок-вкладыш заверяется подписью лица, осуществившего комплектацию аптечки;

2.2. в соответствии с требованиями законодательства и технических нормативных правовых актов Республики Беларусь аптечки дополняются дополнительными вложениями по перечню согласно приложению 5.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. № 341 «О порядке комплектации аптек первой

медицинской помощи» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 8/1534).

4. Настоящее постановление вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

Министр

В.И.Жарко

Приложение 1  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
15.01.2007 № 4

## ПЕРЕЧЕНЬ

вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи универсальную

| № п/п | Наименование   | Единица измерения | Количество из расчета на 2–10 человек |
|-------|--|-------------------|---------------------------------------|
| 1     | Аммония раствор 10 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл, 40 мл)                       | уп.               | 1                                     |
| 2     | Ацетилсалициловая кислота 0,5 № 10                                       | »                 | 3                                     |
| 3     | Бриллиантового зеленого спиртовой р-р 1 % – 1 мл № 10 (фл. 10 мл)        | »                 | 1                                     |
| 4     | Валидол 0,06 № 10 (0,1 № 20)   | »                 | 1                                     |
| 5     | Валерианы настойка 30 мл (корвалол 25 мл, валордин 25 мл)                | фл.               | 1                                     |
| 6     | Глицерил тринитрат 0,0005 № 40   | уп.               | 1                                     |
| 7     | Дротаверин 0,04 № 20   | »                 | 1                                     |
| 8     | Йода спиртовой р-р 5 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл)                            | »                 | 1                                     |
| 9     | Калия перманганат 5,0 (3,0)  | »                 | 1                                     |
| 10    | Лоперамид 0,002 № 10 (№ 20)  | »                 | 1                                     |
| 11    | Лоратадин 0,01 № 10  | »                 | 1                                     |
| 12    | Магния сульфат 10,0 (20,0)   | »                 | 2                                     |
| 13    | Метамизол натрий 0,5 № 10  | »                 | 2                                     |
| 14    | Натрия гидрокарбонат 20,0 (25,0)   | »                 | 1                                     |
| 15    | Нафазолина 0,1 % (ксилометазолина 0,1 %) р-р                             | фл.               | 1                                     |
| 16    | Парацетамол 0,5 № 10   | уп.               | 2                                     |
| 17    | Перекиси водорода р-р 3 % – 40 мл  | фл.               | 1                                     |
| 18    | Сульфациламида р-р 30 % – 5 мл (20 % – 1 мл № 2)                         | уп.               | 2                                     |
| 19    | Уголь активированный 0,5 № 10  | »                 | 2                                     |
| 20    | Цитрамон 0,5 № 6 (№ 10)  | »                 | 2                                     |
| 21    | Бинт нестерильный 5 м x 10 см  | уп.               | 2                                     |
| 22    | Бинт стерильный 5 м x 10 см  | »                 | 1                                     |
| 23    | Вата гигроскопическая 50,0   | »                 | 1                                     |
| 24    | Жгут кровоостанавливающий или трубка резиновая медицинская длиной 100 см | шт.               | 1                                     |
| 25    | Лейкопластырь бактерицидный 4 x 10 см (6 x 10 см)                        | уп.               | 2                                     |
| 26    | Напальчник резиновый   | шт.               | 2                                     |
| 27    | Ножницы  | »                 | 1                                     |
| 28    | Пипетка  | »                 | 1                                     |
| 29    | Термометр медицинский максимальный                                       | »                 | 1                                     |
| 30    | Инструкция по применению вложений  | »                 | 1                                     |

Приложение 2  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
15.01.2007 № 4

## ПЕРЕЧЕНЬ

### вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи для оснащения транспортных средств

| № п/п | Наименование  | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1     | Аммония раствор 10 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл, 40 мл)  | уп.               | 1          |
| 2     | Валидол 0,06 № 10 (0,1 № 20)  | »                 | 1          |
| 3     | Глицерил тринитрат 0,0005 № 40  | »                 | 1          |
| 4     | Йода спиртовой р-р 5 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл) или бриллиантового зеленого спиртовой р-р 1 % – 10 мл (1 % – 1 мл № 10) | »                 | 1          |
| 5     | Бинт медицинский стерильный 5 м x 10 см   | »                 | 1          |
| 6     | Бинт медицинский нестерильный 5 м x 10 см   | »                 | 1          |
| 7     | Бинт медицинский нестерильный 5 м x 5 см  | »                 | 1          |
| 8     | Бинт медицинский эластичный трубчатый нестерильный № 1, 3, 6  | »                 | 1          |
| 9     | Вата гигроскопическая нестерильная 50 г   | »                 | 1          |
| 10    | Жгут кровоостанавливающий или трубка резиновая медицинская длиной 100 см  | шт.               | 1          |
| 11    | Лейкопластырь бактерицидный 2 x 5 см (2,5 x 7,2 см, или 3,8 x 3,8 см, или 4 x 10 см, или 6 x 10 см)                   | уп.               | 1          |
| 12    | Лейкопластырь 1 x 250 см (1 x 500 см или 2 x 500 см)  | »                 | 1          |
| 13    | Ножницы тупоконечные  | шт.               | 1          |
| 14    | Перчатки медицинские  | пара              | 1          |
| 15    | Портативный гипотермический (охлаждающий) пакет   | уп.               | 1          |
| 16    | Салфетки стерильные   | уп.               | 4          |
| 17    | Инструкция по применению вложений   | шт.               | 1          |

Приложение 3  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
15.01.2007 № 4

## ПЕРЕЧЕНЬ

### ВЛОЖЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В АПТЕЧКУ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

| № п/п | Наименование  | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1     | Бриллиантового зеленого спиртовой р-р 1 % – 10 мл (1 % – 1 мл № 10) | уп.               | 1          |
| 2     | Йода спиртовой р-р 5 % – 1 мл № 10 (флакон 10 мл)                   | »                 | 1          |
| 3     | Калия перманганат 5,0 (3,0)   | »                 | 1          |
| 4     | Масло вазелиновое 25,0 (30,0)                                       | »                 | 1          |
| 5     | Перекиси водорода р-р 3 % – 40 мл                                   | »                 | 1          |
| 6     | Присыпка детская 50,0   | »                 | 1          |
| 7     | Бинт стерильный 5 м x 10 см   | »                 | 1          |
| 8     | Вата гигроскопическая стерильная 50,0                               | »                 | 1          |
| 9     | Губка туалетная № 1   | шт.               | 1          |
| 10    | Крем детский  | уп.               | 1          |
| 11    | Лейкопластырь бактерицидный 4 x 10 см                               | »                 | 2          |
| 12    | Марля медицинская 90 см x 2 м                                       | »                 | 1          |
| 13    | Мыло детское 100,0  | »                 | 1          |
| 14    | Пипетки глазные   | шт.               | 2          |
| 15    | Спринцовка с мягким наконечником № 1                                | »                 | 1          |
| 16    | Термометр медицинский максимальный                                  | »                 | 1          |
| 17    | Термометр стеклянный для воды                                       | »                 | 1          |
| 18    | Инструкция по применению вложений                                   | »                 | 1          |

Приложение 4  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
15.01.2007 № 4

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**вложений, входящих в аптечку первой медицинской помощи медицинского работника студенческого отряда, детских оздоровительных лагерей**

| № п/п | Наименование   | Единица измерения | Количество на отряд из 50 человек |
|-------|--|-------------------|-----------------------------------|
| 1     | Ацетилсалициловая кислота 0,5 № 10                                       | уп.               | 20                                |
| 2     | Аммония раствор 10 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл, 40 мл)                       | »                 | 2                                 |
| 3     | Бриллиантового зеленого спиртовой р-р 1 % – 10 мл (1 % – 1 мл № 10)      | »                 | 10                                |
| 4     | Борной кислоты спиртовой р-р 3 % – 10,0                                  | фл.               | 15                                |
| 5     | Валидол 0,06 № 10 (0,1 № 20)   | уп.               | 2                                 |
| 6     | Валерианы настойка 30 мл   | фл.               | 2                                 |
| 7     | Гентамицин мазь 0,1 % 25,0   | уп.               | 3                                 |
| 8     | Дротаверин 0,04 № 20   | »                 | 6                                 |
| 9     | Дротаверин 2 % – 2 мл № 10   | »                 | 1                                 |
| 10    | Доксициклин 0,1 № 10   | »                 | 10                                |
| 11    | Йода раствор спиртовой 5 % – 1 мл № 10 (флакон 10 мл)                    | »                 | 10                                |
| 12    | Калия перманганат 5,0 (3,0)  | »                 | 10                                |
| 13    | Капли зубные   | фл.               | 2                                 |
| 14    | Ко-тримоксазол 480 мг № 10   | уп.               | 15                                |
| 15    | Линимент бальзамический (по Вишневскому) 30,0 (50,0)                     | »                 | 2                                 |
| 16    | Лоперамид 0,002 № 20   | »                 | 10                                |
| 17    | Лоратадин 0,01 № 10  | »                 | 3                                 |
| 18    | Магния сульфат 10,0 (20,0)   | »                 | 10                                |
| 19    | Метамизол натрий 0,5 № 20  | »                 | 10                                |
| 20    | Метамизола натрия р-р 50 % – 2,0 № 10                                    | »                 | 1                                 |
| 21    | Натрия хлорида р-р 0,9 % – 400 мл  | фл.               | 2                                 |
| 22    | Натрия гидрокарбонат 20,0 (25,0)   | уп.               | 5                                 |
| 23    | Нафазолина 0,1 % (ксилометазолина 0,1 %) р-р 10,0                        | фл.               | 5                                 |
| 24    | Нитрофурал 0,1 № 20  | уп.               | 10                                |
| 25    | Парацетамол 0,5 № 10   | »                 | 20                                |
| 26    | Перекиси водорода р-р 3 % – 40 мл  | фл.               | 4                                 |
| 27    | Сульфацидамида р-р 30 % – 5 мл (20 % 1 мл № 2)                           | уп.               | 3                                 |
| 28    | Уголь активированный 0,5 № 10  | »                 | 10                                |
| 29    | Хлорамфеникол 0,25 № 20  | »                 | 10                                |
| 30    | Цитрамон 0,5 № 6 (№ 10)  | »                 | 10                                |
| 31    | Бинт стерильный 7 м x 10 см  | уп.               | 10                                |
| 32    | Бинт нестерильный 5 м x 5 см   | »                 | 10                                |
| 33    | Бинт нестерильный 5 м x 10 см  | »                 | 10                                |
| 34    | Бумага компрессная № 20  | »                 | 1                                 |
| 35    | Вата гигроскопическая 100,0  | »                 | 20                                |
| 36    | Воронка (диаметр 100 мм)   | шт.               | 1                                 |
| 37    | Жгут кровоостанавливающий или трубка резиновая медицинская длиной 100 см | »                 | 1                                 |
| 38    | Зажим Кохера (кровоостанавливающий)                                      | »                 | 1                                 |
| 39    | Зонд желудочный (резиновый)  | »                 | 1                                 |
| 40    | Измеритель артериального давления (тонометр)                             | »                 | 1                                 |
| 41    | Клеенка  | м                 | 5                                 |
| 42    | Лейкопластырь бактерицидный 6 x 10 см                                    | уп.               | 20                                |
| 43    | Лейкопластырь 3 см x 5 м   | »                 | 4                                 |

|    |                                     |     |    |
|----|-------------------------------------|-----|----|
| 44 | Марля                               | м   | 20 |
| 45 | Напальчники резиновые               | шт. | 20 |
| 46 | Пипетки                             | »   | 3  |
| 47 | Ножницы                             | »   | 1  |
| 48 | Пинцет анатомический                | »   | 1  |
| 49 | Салфетки стерильные                 | уп. | 10 |
| 50 | Система для переливания крови       | »   | 2  |
| 51 | Скальпель                           | шт. | 1  |
| 52 | Термометры медицинские максимальные | »   | 2  |
| 53 | Фонендоскоп                         | »   | 1  |
| 54 | Шприц одноразовый 5,0               | »   | 30 |
| 55 | Шпатель деревянный 10               | »   | 20 |

Приложение 5  
к постановлению  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
15.01.2007 № 4

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

### **дополнительных вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи**

| № п/п | Наименование  | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1     | Аминофиллин 0,15 № 30   | уп.               | 2          |
| 2     | Аммония раствор 10 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл, 40 мл)                | »                 | 2          |
| 3     | Бисакодил 0,005 № 30  | »                 | 1          |
| 4     | Борная кислота 10,0   | »                 | 2          |
| 5     | Бриллиантового зеленого спиртовой р-р 1 % – 1 мл № 10 (фл. 10 мл) | »                 | 2          |
| 6     | Йода спиртовой р-р 5 % – 1 мл № 10 (фл.10 мл)                     | »                 | 1          |
| 7     | Калия перманганат 5,0 (3,0)                                       | »                 | 4          |
| 8     | Линимент бальзамический (по Вишневскому) 30,0 (50,0)              | »                 | 1          |
| 9     | Магния сульфат 10,0 (20,0)  | »                 | 30         |
| 10    | Мазь Репарэф-1 (Репарэф-2) 25,0 (30,0)                            | »                 | 1          |
| 11    | Натрия гидрокарбонат 20,0 (25,0)                                  | »                 | 10         |
| 12    | Перекиси водорода р-р 3 % – 40 мл                                 | фл.               | 3          |
| 13    | Уголь активированный 0,5 № 10                                     | уп.               | 20         |
| 14    | Фуразолидон 0,05 № 10   | »                 | 2          |
| 15    | Хлорамфеникол 0,25 № 20   | »                 | 2          |
| 16    | Бинт нестерильный 5 м x 10 см                                     | »                 | 5          |
| 17    | Бумага компрессная № 10   | »                 | 1          |
| 18    | Вата гигроскопическая 50,0  | »                 | 3          |
| 19    | Репелленты  | »                 | 5          |