

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
БЕЛАРУСЬ  
18 марта 2009 г. № 27

**Об утверждении Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун»**

На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года, Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун».
2. Признать утратившими силу Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-21-2005 «Гигиенические требования к оборудованию и содержанию бань, саун», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 20 октября 2005 г. № 154.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 19 мая 2009 г.

**Министр**

**В.И.Жарко**

УТВЕРЖДЕНО

Постановление  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
18.03.2009 № 27

**Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун»**

**ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун» (далее – Санитарные правила) устанавливают санитарно-гигиенические и противоэпидемические требования к размещению, внутренней отделке, оборудованию и содержанию помещений и прилегающей территории бань и саун (далее – бани).
2. Требования настоящих Санитарных правил распространяются на все действующие, проектируемые, строящиеся и реконструируемые бани.
3. Настоящие Санитарные правила обязательны для юридических лиц независимо от подчиненности и форм собственности, в том числе индивидуальных предпринимателей.
4. За нарушение настоящих Санитарных правил виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

## **ГЛАВА 2**

### **ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ**

5. Размещение, устройство и проектирование систем централизованного холодного и горячего хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации, отопления, оборудование вентиляции в помещениях бань должно соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА).

6. Конструкция зданий, системы отопления и вентиляции в банях должны обеспечивать соблюдение гигиенических нормативов параметров микроклимата, установленных ТНПА.

7. Качество воды в бане должно соответствовать требованиям Санитарных правил и норм 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46.

8. Система обмена воды бассейнов (микробассейнов) с площадью зеркала воды не более 100 м<sup>2</sup> должна предусматривать непрерывное пополнение свежей воды в пределах не менее 10 % объема бассейна (микробассейна) за сутки, при этом время полной смены воды должно приниматься не более 12 часов.

При невозможности обеспечения непрерывного протока водопроводной воды в бассейне (микробассейне) должна проводиться ежедневная полная смена воды в бассейне (микробассейне).

9. Сброс сточных вод бань должен производиться в канализационную сеть населенных пунктов, а при ее отсутствии – на локальные очистные сооружения в соответствии с ТНПА.

## **ГЛАВА 3**

### **ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЙ И ТЕРРИТОРИИ БАНЬ**

10. В помещениях бань стены, потолки и полы должны быть: без щелей, ровными и гладкими, не иметь затеков и следов плесени; выполняться из влагонепроницаемых материалов, устойчивых к средствам дезинфекции (далее – дезсредства).

11. Душевые кабины в банях должны быть оборудованы душевыми сетками, кранами, полочками для парфюмерно-косметической продукции, в том числе для моющих средств.

Санитарные узлы должны быть оборудованы умывальными раковинами.

12. Размещение бань в жилых домах, за исключением индивидуальных жилых домов, не допускается.

13. Размещение саун (кабин) инфракрасного излучения в жилых домах допускается на первом этаже здания при условии наличия отдельного входа для клиентов, изолированного от входа для жильцов этого здания, по результатам проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

14. Для внутренней отделки помещений бань должны использоваться материалы, имеющие удостоверение о государственной гигиенической регистрации, выданное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

15. Инвентарь, оборудование, мебель в банях должны находиться в исправном состоянии и эксплуатироваться с соблюдением требований ТНПА.

16. Мебель в банях должна иметь покрытие, выполненное из материалов, устойчивых к дезсредствам.

Газы, предназначенные для мытья тела, должны быть из материалов, неподвергающихся коррозии и устойчивых к действию высоких температур.

17. Белье (простыни, полотенца), используемое в банях, должно быть индивидуального применения.

Чистое белье должно храниться в закрытых шкафах, использованное – собираться в промаркированные емкости с крышками.

Стеллажи в шкафах для чистого белья должны иметь покрытие, устойчивое к дезсредствам.

18. Во всех помещениях бань должна поддерживаться чистота. Засорение канализационных трапов и застои на полах грязной воды не допускаются.

19. Для предупреждения распространения инфекционных заболеваний после обслуживания каждого клиента должна проводиться дезинфекция используемого оборудования по фунгицидному режиму.

20. Для проведения дезинфекции инвентаря, оборудования и помещений бань должны использоваться дезсредства, имеющие удостоверение о государственной гигиенической регистрации, выданное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Проведение дезинфекции инвентаря, оборудования и помещений бань дезсредствами, указанными в части первой настоящего пункта, должно осуществляться в соответствии с инструкциями по их применению.

21. Емкости с растворами дезсредств должны иметь:

крышки;

маркировку с названием дезсредства, концентрацией и датой приготовления.

Бани должны иметь не менее чем десятидневный запас дезсредств.

22. Ежедневно после закрытия бани должна проводиться влажная уборка всех помещений, обработка инвентаря и оборудования.

После уборки полы во всех помещениях бани должны вытираться насухо, помещения – проветриваться.

23. Уборка помещений бани должна проводиться промаркированным уборочным инвентарем. Уборочный инвентарь для санитарных узлов должен храниться отдельно.

Помещения бань, за исключением парилен, должны быть обеспечены урнами для мусора.

24. Генеральная уборка с проведением дезинфекции по фунгицидному режиму всех помещений, оборудования, инвентаря должна проводиться ежемесячно в установленный для бани санитарный день.

25. В бане должна находиться аптечка первой медицинской помощи универсальная с перечнем вложений, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 68, 8/15904).

В аптечке первой медицинской помощи универсальной не должны содержаться лекарственные средства с истекшим сроком годности.

26. Защита помещений бань от грызунов и насекомых должна осуществляться с проведением комплексных инженерно-строительных, санитарно-гигиенических мероприятий, по мере необходимости – дератизационных и дезинсекционных в соответствии с требованиями Санитарных правил по осуществлению дезинфекционной деятельности, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26 декабря 2002 г. № 143.

27. Территория, прилегающая к баням, должна:

быть благоустроена;

содержаться в чистоте.

При входе в помещения бани должны быть установлены урны, решетки для очистки обуви.

28. Капитальный и косметический ремонт зданий и помещений бань с заменой пришедшего в негодность или устаревшего инженерного оборудования, систем отопления, вентиляции, канализационно-водопроводных сетей, санитарно-технического оборудования должен проводиться в зависимости от их санитарно-технического состояния.

#### **ГЛАВА 4**

#### **ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТНИКОВ**

29. Работники бань должны проходить медицинские осмотры перед поступлением на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

30. Работники бань должны своевременно обеспечиваться специальной одеждой.