



МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

03.02.2012 № 124

г. Минск

г. Минск

О внесении изменений в  
приказ Министерства  
здравоохранения Республики  
Беларусь от 27 декабря 2011 г.  
№ 1256

На основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360»,  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 1 к приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 1256 «Об утверждении годового плана централизованных конкурсных (иных видов процедур) закупок лекарственных средств на 2012 год» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Шевчука В.Е.

Министр

В.И. Жарко

Приложение 1  
к приказу  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
27.12.2011 № 1256  
(в редакции приказа  
Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь  
03 . 02 . 2012 № 124)

**ГОДОВОЙ ПЛАН централизованных конкурсных (иных видов процедур) закупок лекарственных средств на 2012 год**

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	ориент. цена за ед. или тыс.доз в USD	Заявлено 2012г. (таб., амп., фл., г, л, доз, тыс.доз, МЕ, млн. МЕ)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>A</b>	<b>1. Пищеварительный тракт и обмен веществ</b>							
<b>A02</b>	<b>1.1. Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности</b>							
	ОМЕПРАЗОЛ	д/инъекций 40мг	3,99	95 296	23824,0	23824,0	23824,0	23824,0
	РАНИТИДИН	таблетки 150мг	0,022	2 789 660	697415,0	697415,0	697415,0	697415,0
	РАНИТИДИН	таблетки (капсулы) 300мг	0,051	272 800	68200,0	68200,0	68200,0	68200,0
	ФАМОТИДИН	д/инъекций 20мг	1,43	142 020	35505,0	35505,0	35505,0	35505,0
<b>A04</b>	<b>1.2. Противорвотные средства и средства для устранения тошноты:</b>							
	<b>1.2.1. Антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов:</b>							
	ГРАНИСЕТРОН	таблетки п/о 1мг	11,037	6 000	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
	ГРАНИСЕТРОН	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1мг/1мл 3мл	29,078	5 000	1250,0	1250,0	1250,0	1250,0
<b>A05</b>	<b>1.3. Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей:</b>							

	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инфузий 500мг/мл 10мл	7,884	25 070	6267,5	6267,5	6267,5	6267,5
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	1,10	123 060	30765,0	30765,0	30765,0	30765,0
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	гранулы для приготовления р-а для приема внутрь в пакетиках 5г	0,894	24 360	6090,0	6090,0	6090,0	6090,0
	ЦИНАРА (Хофитол)	р-р для приема внутрь 120мл	8,301	10 384	2596,0	2596,0	2596,0	2596,0
	ЦИНАРА (Хофитол)	таблетки	0,079	2 197 360	549340,0	549340,0	549340,0	549340,0
	ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ	д/инъекций 5мл	1,144	68 970	17242,5	17242,5	17242,5	17242,5
<b>A06</b>	<b>1.4. Слабительные средства</b>							
	ЛАКТУЛОЗА	сироп 500-670мг/мл фл.	2,623	49 421	12355,3	12355,3	12355,3	12355,3
	ЛАКТУЛОЗА	сироп 667мг/мл 15мл	0,711	77 175	19293,8	19293,8	19293,8	19293,8
<b>A07</b>	<b>1.5. Противодиарейные средства, противовоспалительные, антиинфекционные средства для кишечника:</b>							
	НИФУРОКСАЗИД	суспензия д/приема внутрь 220мг/5мл 90мл	3,93	66 036	16509,0	16509,0	16509,0	16509,0
	НИФУРОКСАЗИД	таблетки 100мг	0,10	2 696 334	674083,5	674083,5	674083,5	674083,5
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 250мг	0,429	85 500	21375,0	21375,0	21375,0	21375,0
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 400мг	0,217	996 000	249000,0	249000,0	249000,0	249000,0
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 500мг	0,739	100 900	25225,0	25225,0	25225,0	25225,0
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 250мг	0,61	18 202	4550,5	4550,5	4550,5	4550,5
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 500мг	0,768	53 188	13297,0	13297,0	13297,0	13297,0
	СУЛЬФАСАЛАЗИН	таблетки 500мг	0,169	1 310 850	327712,5	327712,5	327712,5	327712,5
<b>A09</b>	<b>1.6. Средства, нормализующие пищеварение, в т.ч. ферментные средства:</b>							
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения МУКОВИСЦИДОЗА)	капсулы (липаза 10.000ЕД+амилаза 8.000ЕД + протеаза 600ЕД)	0,302	1 201 980	300495,0	300495,0	300495,0	300495,0
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения МУКОВИСЦИДОЗА)	капсулы (липаза 25.000ЕД+амилаза 18.000ЕД +протеаза 1.000ЕД)	0,61	489 600	122400,0	122400,0	122400,0	122400,0
<b>A10</b>	<b>1.7. Средства для лечения сахарного диабета:</b>							
	ГЛИКВИДОН	таблетки 30мг	0,143	929 320	232330,0	232330,0	232330,0	232330,0
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 30мг с модиф. высвобод.	0,154	5 177 760	1294440,0	1294440,0	1294440,0	1294440,0
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 60мг с модиф. высвобод.	0,251	11 294 500	2823625,0	2823625,0	2823625,0	2823625,0
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 2мг	0,027	42 980	10745,0	10745,0	10745,0	10745,0
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 4мг	0,03	69 100	17275,0	17275,0	17275,0	17275,0

ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) во флаконах(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	8,515	266 702	66675,5	66675,5	66675,5	66675,5
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) в картриджах	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,39	48 640	12160,0	12160,0	12160,0	12160,0
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) во флакон(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	8,515	363 017	90754,3	90754,3	90754,3	90754,3
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) в картрид.	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,39	44 640	11160,0	11160,0	11160,0	11160,0
ИНСУЛИН ДЕТЕМИР	раствор д/инъекций 100ЕД/мл в шприц-ручках 3мл	17,00	5 100	1275,0	1275,0	1275,0	1275,0
ИНСУЛИН АСПАРТ	д/инъекций 100ЕД/мл 3мл	9,00	12 555	3138,8	3138,8	3138,8	3138,8
ИНСУЛИН ГЛАРГИН	д/инъекций 100ЕД/мл 3мл	16,85	41 440	10360,0	10360,0	10360,0	10360,0
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	7,95	26 945	6736,3	6736,3	6736,3	6736,3
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	7,95	32 165	8041,3	8041,3	8041,3	8041,3
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,15	119 200	29800,0	29800,0	29800,0	29800,0
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,15	103 850	25962,5	25962,5	25962,5	25962,5
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	8,80	3 015	753,8	753,8	753,8	753,8
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	8,80	3 015	753,8	753,8	753,8	753,8
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,992	31 550	7887,5	7887,5	7887,5	7887,5
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	3,992	32 550	8137,5	8137,5	8137,5	8137,5
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 5мл	6,447	35 820	8955,0	8955,0	8955,0	8955,0
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 5мл	6,447	35 770	8942,5	8942,5	8942,5	8942,5
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	11,92	15 940	3985,0	3985,0	3985,0	3985,0
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	11,92	16 140	4035,0	4035,0	4035,0	4035,0

	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	4,97	30 020	7505,0	7505,0	7505,0	7505,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	4,97	28 560	7140,0	7140,0	7140,0	7140,0
	ПИОГЛИТАЗОН	таблетки 30мг	0,263	19 800	4950,0	4950,0	4950,0	4950,0
<b>A11</b>	<b>1.8. Витамины:</b>							
	КАЛЬЦИТРИОЛ	капсулы 0,25мкг	0,526	299 600	74900,0	74900,0	74900,0	74900,0
	КАЛЬЦИТРИОЛ	капсулы 0,5мкг	1,052	9 910	2477,5	2477,5	2477,5	2477,5
	ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (ВИТАМИН Д2)	масляный раствор 0,125% во флаконах 10мл	0,77	19 101	4775,3	4775,3	4775,3	4775,3
<b>A12</b>	<b>1.9. Минеральные добавки:</b>							
	КАЛИЯ ХЛОРИД	д/инъекций 40мг/мл 10мл	0,341	281 860	70465,0	70465,0	70465,0	70465,0
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	0,114	490 272	122568,0	122568,0	122568,0	122568,0
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100мг/мл 10мл	0,194	500 830	125207,5	125207,5	125207,5	125207,5
	ЦИНКА СУЛЬФАТ	таблетки п/о 124мг	0,048	474 250	118562,5	118562,5	118562,5	118562,5
	КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИОНЫ КАЛИЯ И МАГНИЯ	таблетки	0,008	18 387 900	4596975,0	4596975,0	4596975,0	4596975,0
<b>A16</b>	<b>1.10. Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ:</b>							
	АДЕМЕТИОНИН	д/инъекций 400мг	8,818	72 450	18112,5	18112,5	18112,5	18112,5
	АДЕМЕТИОНИН	таблетки 400мг	1,833	213 570	53392,5	53392,5	53392,5	53392,5
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	раствор для внутривенного введения 600мг/амп	3,75	40 065	10016,3	10016,3	10016,3	10016,3
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 300мг	0,264	15 000	3750,0	3750,0	3750,0	3750,0
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 600мг	0,46	301 560	75390,0	75390,0	75390,0	75390,0
<b>В</b>	<b>2. Кровь и кроветворные органы:</b>							
<b>В01А</b>	<b>2.1. Антитромботические средства:</b>							
	АЛЬТЕПЛАЗА	д/инфузий 50мг	674,295	1 669	417,3	417,3	417,3	417,3
	АНТИТРОМБИН III	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий МЕ	0,77	155 250	38812,5	38812,5	38812,5	38812,5
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 2500МЕ анти-ФХА в шприцах 0,2мл	2,62	21 640	5410,0	5410,0	5410,0	5410,0
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 3500МЕанти-ФХА в шприцах 0,2мл	5,10	24 750	6187,5	6187,5	6187,5	6187,5
	ВАРФАРИН	таблетки 2,5мг	0,059	4 914 900	1228725,0	1228725,0	1228725,0	1228725,0

	ВАРФАРИН	таблетки 3 мг	0,051	110 120	27530,0	27530,0	27530,0	27530,0
	ВАРФАРИН	таблетки 5мг	0,059	106 500	26625,0	26625,0	26625,0	26625,0
	ДАЛЬТЕПАРИН	л/инъекций 2 500 МЕ /0,2мл	2,47	235 530	58882,5	58882,5	58882,5	58882,5
	ДАЛЬТЕПАРИН	л/инъекций 5 000 МЕ /0,2мл	4,25	301 270	75317,5	75317,5	75317,5	75317,5
	ДАЛЬТЕПАРИН	л/инъекций 10 000 МЕ /1мл	5,595	25 440	6360,0	6360,0	6360,0	6360,0
	ДИПИРИДАМОЛ	л/инъекций (для инфузий) 5мг/мл 2мл	1,109	7 640	1910,0	1910,0	1910,0	1910,0
	ДИПИРИДАМОЛ	таблетки (драже) 25мг	0,011	4 927 240	1231810,0	1231810,0	1231810,0	1231810,0
	КЛОПИДОГРЕЛ	таблетки 75мг	0,174	770 220	192555,0	192555,0	192555,0	192555,0
	НАДРОПАРИН	л/инъекций 2 850 МЕ /0,3мл	4,404	191 960	47990,0	47990,0	47990,0	47990,0
	НАДРОПАРИН	л/инъекций 3 800 МЕ /0,4мл	5,866	43 500	10875,0	10875,0	10875,0	10875,0
	НАДРОПАРИН	л/инъекций 5 700 МЕ /0,6мл	8,723	31 040	7760,0	7760,0	7760,0	7760,0
	НАДРОПАРИН	л/инъекций 7 600 МЕ /0,8мл	11,617	15 220	3805,0	3805,0	3805,0	3805,0
	НАДРОПАРИН	л/инъекций 11 400 МЕ /0,6мл	17,276	5 600	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
	ТИКЛОПИДИН	таблетки 250мг	0,386	4 700	1175,0	1175,0	1175,0	1175,0
	ФЕНИНДИОН	таблетки 30мг	0,039	909 200	227300,0	227300,0	227300,0	227300,0
	ФОНДАПАРИНУКС	раствор для подкожного введения 2,5мг/0,5мл в шприцах	13,428	36 100	9025,0	9025,0	9025,0	9025,0
	ЭНОКСАПАРИН	л/инъекций 2 000 МЕ /0,2мл	3,953	10 060	2515,0	2515,0	2515,0	2515,0
	ЭНОКСАПАРИН	л/инъекций 4 000 МЕ /0,4мл	6,44	116 250	29062,5	29062,5	29062,5	29062,5
	ЭНОКСАПАРИН	л/инъекций 6 000 МЕ /0,6мл	9,511	13 190	3297,5	3297,5	3297,5	3297,5
	ЭНОКСАПАРИН	л/инъекций 8 000 МЕ /0,8мл	10,896	25 250	6312,5	6312,5	6312,5	6312,5
<b>B02</b>	<b>2.2. Гемостатические средства:</b>							
	АПРОТИНИН	л/инъекций 100.000 КИЕ/10мл	5,072	51 500	12875,0	12875,0	12875,0	12875,0
	АПРОТИНИН	л/инъекций 10.000 АТрЕ	2,079	54 320	13580,0	13580,0	13580,0	13580,0
	АПРОТИНИН	л/инфузий 500.000 КИЕ/ 50мл	46,182	363	90,8	90,8	90,8	90,8
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX	л/инъекций ( л/инфузий) 1000 МЕ	577,264	2 975	743,8	743,8	743,8	743,8
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР VIII	л/инъекций 1000 МЕ	315,00	18 370	4592,5	4592,5	4592,5	4592,5
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX,II,VII и X в комбинации с протейном С и протейном S	лиофилизированный порошок для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем (500 МЕ)	841,555	672	168,0	168,0	168,0	168,0

	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА с коагуляционным фактором VIII	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (МЕ)	0,40	178 000	44500,0	44500,0	44500,0	44500,0
	ПРЕПАРАТ С ШУНТИРУЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ АКТИВАЦИИ ФАКТОРА VIII	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий (ЕД)	1,947	270 200	67550,0	67550,0	67550,0	67550,0
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 50 КЕД (1мг) фл	1 102,50	124	31,0	31,0	31,0	31,0
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 КЕД (2мг) фл	2 205,00	202	50,5	50,5	50,5	50,5
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 КЕД (5мг) фл	3 607,00	32	8,0	8,0	8,0	8,0
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 2,5х3,0х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	73,12	869	217,3	217,3	217,3	217,3
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 4,8х4,8х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	164,52	3 386	846,5	846,5	846,5	846,5
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 9,5х4,8х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	310,75	1 486	371,5	371,5	371,5	371,5
	ЭТАМЗИЛАТ	д/инъекций 125мг/мл 2мл	0,079	1 455 150	363787,5	363787,5	363787,5	363787,5
	ЭТАМЗИЛАТ	таблетки 250мг	0,036	3 174 400	793600,0	793600,0	793600,0	793600,0
<b>В03</b>	<b>2.3. Противоанемические средства:</b>							
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 2.000 МЕ/мл	2,496	178 190	44547,5	44547,5	44547,5	44547,5
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 4.000 МЕ/мл	5,420	40 210	10052,5	10052,5	10052,5	10052,5
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 40.000 МЕ/мл	518,41	250	62,5	62,5	62,5	62,5
<b>В05</b>	<b>2.4. Плазмозамещающие и перфузионные растворы:</b>							
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (детский )	д/инъекций 10мл	9,406	1 075	268,8	268,8	268,8	268,8
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (взрослый )	д/инъекций 10мл	9,406	2 210	552,5	552,5	552,5	552,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 100мл	6,743	2 040	510,0	510,0	510,0	510,0

	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 500мл	7,687	11 915	2978,8	2978,8	2978,8	2978,8
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 100мл	10,341	1 720	430,0	430,0	430,0	430,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 500мл	13,198	11 490	2872,5	2872,5	2872,5	2872,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1920мл	53,569	150	37,5	37,5	37,5	37,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2400мл	61,436	250	62,5	62,5	62,5	62,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1026мл	42,518	800	200,0	200,0	200,0	200,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1540мл	47,949	1 520	380,0	380,0	380,0	380,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2053мл	53,569	1 914	478,5	478,5	478,5	478,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2566мл	61,436	700	175,0	175,0	175,0	175,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 10% 500мл	32,573	3 970	992,5	992,5	992,5	992,5
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Гепа)	д/инфузий 8 (10%) 500мл	10,549	8 440	2110,0	2110,0	2110,0	2110,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 100мл	5,994	2 050	512,5	512,5	512,5	512,5
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 500мл	7,492	10 440	2610,0	2610,0	2610,0	2610,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 10% 100мл	10,489	1 290	322,5	322,5	322,5	322,5
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 8 (10%) 500мл	8,991	13 830	3457,5	3457,5	3457,5	3457,5
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 14 (15%) 500мл	11,51	17 410	4352,5	4352,5	4352,5	4352,5
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 5 (6%) 500мл	5,469	23 080	5770,0	5770,0	5770,0	5770,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 8 (10%) 500мл	6,443	13 150	3287,5	3287,5	3287,5	3287,5
	НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ	д/инфузий 8,4% 20мл	0,839	5 580	1395,0	1395,0	1395,0	1395,0
	НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ	д/инфузий 8,4% 100мл	1,933	8 615	2153,8	2153,8	2153,8	2153,8
1	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4,767	175 800	43950,0	43950,0	43950,0	43950,0
2	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5л	4,767	11 000	2750,0	2750,0	2750,0	2750,0



3	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	13,400	6 520	1630,0	1630,0	1630,0	1630,0
4	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4,767	82 020	20505,0	20505,0	20505,0	20505,0
5	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/ 1,7-1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5л	4,767	6 000	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
6	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	13,40	5 900	1475,0	1475,0	1475,0	1475,0
7	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4,767	5 810	1452,5	1452,5	1452,5	1452,5
9	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	13,40	140	35,0	35,0	35,0	35,0
10	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5 % глюкозы/ 1,25 - 1,38 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4,767	24 000	6000,0	6000,0	6000,0	6000,0
11	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,25 - 1,38 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4,767	13 200	3300,0	3300,0	3300,0	3300,0
13	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,0л	11,713	107 000	26750,0	26750,0	26750,0	26750,0
14	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,5л	11,713	4 000	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0

15	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,0л	11,713	75 000	18750,0	18750,0	18750,0	18750,0
16	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,5л	11,713	3 200	800,0	800,0	800,0	800,0
17	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,0л	11,713	7 000	1750,0	1750,0	1750,0	1750,0
18	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> / Рн ≈ 7,4 - 2,0л	12,97	7 600	1900,0	1900,0	1900,0	1900,0
19	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> / Рн ≈ 7,4 - 3л	21,90	3 660	915,0	915,0	915,0	915,0
20	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> / Рн ≈ 7,4 - 2,0л	12,97	6 400	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0
21	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> / Рн ≈ 7,4 - 3л	21,90	320	80,0	80,0	80,0	80,0
22	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> / Рн ≈ 7,4 - 2,0л	12,97	1 200	300,0	300,0	300,0	300,0
23	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ 1,75ммоль/л Са <sup>++</sup> / 34ммоль/л НСО <sub>3</sub> <sup>-</sup> / Рн ≈ 7,4 - 3 л	21,90	360	90,0	90,0	90,0	90,0
	<b><u>2.5. Другие гематологические препараты :</u></b>							

	Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат) из телячей крови	для инъекций 2мл	1,278	416 950	104237,5	104237,5	104237,5	104237,5
	Депротеинизированный гемодериват (гемодиализат) из телячей крови	для инъекций 5мл	3,038	678 850	169712,5	169712,5	169712,5	169712,5
	Депротеинизированный гемодериват из телячей крови	для инъекций 40мг/мл 10мл	6,391	190 705	47676,3	47676,3	47676,3	47676,3
	Депротеинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе декстрозы) 4мг/мл 250мл	21,24	3 800	950,0	950,0	950,0	950,0
	Депротеинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 4мг/мл 250мл	20,79	33 570	8392,5	8392,5	8392,5	8392,5
	Депротеинизированный гемодериват из телячей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 8мг/мл 250мл	24,25	10 410	2602,5	2602,5	2602,5	2602,5
<b>3. Сердечно-сосудистая система:</b>								
<b>C01</b>	<b>3.1. Средства для лечения заболеваний сердца:</b>							
	АМИОДАРОН	раствор для инфузий 50мг/мл в ампулах 3мл	0,60	78 815	19703,8	19703,8	19703,8	19703,8
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инфузий 10мг/мл 2мл	0,414	113 550	28387,5	28387,5	28387,5	28387,5
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инфузий 1мг/мл 10мл	2,247	15 660	3915,0	3915,0	3915,0	3915,0
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инъекций 5мг/мл 5мл	2,68	20 340	5085,0	5085,0	5085,0	5085,0
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 2,9мг	0,031	289 000	72250,0	72250,0	72250,0	72250,0
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 5,2мг	0,043	706 000	176500,0	176500,0	176500,0	176500,0
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки (капсулы) 6,4(6,5)мг	0,075	520 600	130150,0	130150,0	130150,0	130150,0
	ДИГОКСИН	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	0,134	26 085	6521,3	6521,3	6521,3	6521,3
	ДОПАМИН	для инфузий 5мг/мл 5мл	0,171	146 380	36595,0	36595,0	36595,0	36595,0
	ДОПАМИН	для инфузий 40мг/мл 5мл	1,015	155 415	38853,8	38853,8	38853,8	38853,8
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	для инфузий 1мг/мл 10мл	1,401	72 140	18035,0	18035,0	18035,0	18035,0
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 20мг	0,063	3 537 300	884325,0	884325,0	884325,0	884325,0
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 40мг	0,095	4 391 000	1097750,0	1097750,0	1097750,0	1097750,0
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 60мг	0,156	662 400	165600,0	165600,0	165600,0	165600,0
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки 10мг	0,011	689 160	172290,0	172290,0	172290,0	172290,0
	КОНВАЛЛЯТОКСИН	для инъекций 0,6мг/мл 1мл	0,06	299 690	74922,5	74922,5	74922,5	74922,5
	МОЛСИДОМИН	таблетки 2мг	0,032	4 643 170	1160792,5	1160792,5	1160792,5	1160792,5

	МОЛСИДОМИН	таблетки 4мг	0,074	6 082 040	1520510,0	1520510,0	1520510,0	1520510,0
	НОРЭПИНЕФРИН (нет регистрации)	для инъекций в/в 1мг/мл 1мл	1,383	28 880	7220,0	7220,0	7220,0	7220,0
	НОРЭПИНЕФРИН (нет регистрации)	для инъекций 1мг/мл 4мл	3,722	22 250	5562,5	5562,5	5562,5	5562,5
	ПРОПАФЕНОН	таблетки 150мг	0,196	702 550	175637,5	175637,5	175637,5	175637,5
	СТРОФАНТИН	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	0,038	364 360	91090,0	91090,0	91090,0	91090,0
	ФЕНИЛЭФРИН	для инъекций 10мг/мл 1мл	0,117	168 430	42107,5	42107,5	42107,5	42107,5
	ФОСФОКРЕАТИН	лиофил.пор.для инфузий 1,0 с р-лем	31,238	4 114	1028,5	1028,5	1028,5	1028,5
	ЭПИНЕФРИН	для инъекций 1,8мг/мл 1мл	0,123	382 810	95702,5	95702,5	95702,5	95702,5
	ЭТАЦИЗИН	таблетки 50мг	0,253	2 189 850	547462,5	547462,5	547462,5	547462,5
<b>С02</b>	<b>3.2. Антигипертензивные средства:</b>							
	ГЕКСАМЕТОНИЙ БЕНЗОСУЛЬФОНАТ	для инъекций 25мг/мл 1мл	0,375	77 560	19390,0	19390,0	19390,0	19390,0
	МОКСОНИДИН	таблетки 0,2мг	0,428	759 866	189966,5	189966,5	189966,5	189966,5
	МОКСОНИДИН	таблетки 0,4мг	0,666	1 531 090	382772,5	382772,5	382772,5	382772,5
	КЛОНИДИН	раствор для инъекций 0,01% в ампулах 1мл	0,08	61 270	15317,5	15317,5	15317,5	15317,5
	НИТРОПРУССИД	лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 30мг	3,637	2 140	535,0	535,0	535,0	535,0
<b>С03</b>	<b>3.3. Мочегонные средства:</b>							
	СПИРОНОЛАКТОН	таблетки 25мг	0,077	3 327 220	831805,0	831805,0	831805,0	831805,0
	СПИРОНОЛАКТОН	капсулы 50мг	0,142	3 428 210	857052,5	857052,5	857052,5	857052,5
	СПИРОНОЛАКТОН	капсулы (таблетки) 100мг	0,179	738 160	184540,0	184540,0	184540,0	184540,0
<b>С04</b>	<b>3.4.Периферические вазодилататоры:</b>							
	БЕНДАЗОЛ	таблетки 20мг	0,015	746 000	186500,0	186500,0	186500,0	186500,0
	КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ	таблетки 150мг	0,016	1 747 100	436775,0	436775,0	436775,0	436775,0
	НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 50мг	0,01	1 987 800	496950,0	496950,0	496950,0	496950,0
<b>С07</b>	<b>3.5. Бета-адреноблокаторы:</b>							
	БИСОПРОЛОЛ	таблетки 2,5мг	0,183	3 140 880	785220,0	785220,0	785220,0	785220,0
	БИСОПРОЛОЛ	таблетки 5мг	0,028	4 623 490	1155872,5	1155872,5	1155872,5	1155872,5
	БИСОПРОЛОЛ	таблетки 10мг	0,035	3 804 940	951235,0	951235,0	951235,0	951235,0
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки 25мг	0,013	7 510 170	1877542,5	1877542,5	1877542,5	1877542,5
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки 50мг	0,019	6 936 360	1734090,0	1734090,0	1734090,0	1734090,0
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки 100мг	0,034	1 724 260	431065,0	431065,0	431065,0	431065,0

	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 25мг	0,123	59 020	14755,0	14755,0	14755,0	14755,0
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 50мг	0,155	3 750 790	937697,5	937697,5	937697,5	937697,5
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 100мг	0,231	1 593 100	398275,0	398275,0	398275,0	398275,0
	НЕБИВОЛОЛ	таблетки 5мг	0,595	353 038	88259,5	88259,5	88259,5	88259,5
	СОТАЛОЛ	таблетки 160мг	0,216	314 021	78505,3	78505,3	78505,3	78505,3
	СОТАЛОЛ	таблетки 80мг	0,136	166 186	41546,5	41546,5	41546,5	41546,5
	<b>3.6. Блокаторы кальциевых каналов:</b>							
	ДИЛТИАЗЕМ	капсулы (таблетки) пролонгир. действия 180мг	0,185	1 383 340	345835,0	345835,0	345835,0	345835,0
	НИМОДИПИН	таблетки 30мг	0,356	146 430	36607,5	36607,5	36607,5	36607,5
	НИМОДИПИН	для инфузий 10мг/50мл	34,225	2 610	652,5	652,5	652,5	652,5
	НИФЕДИПИН	для инфузий 0,1мг/мл 50мл	34,225	1 737	434,3	434,3	434,3	434,3
<b>C09</b>	<b>3.7. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему:</b>							
	ПЕРИНДОПРИЛ	таблетки 8(10)мг	0,492	498 040	124510,0	124510,0	124510,0	124510,0
	РАМИПРИЛ	таблетки 2,5мг	0,123	199 852	49963,0	49963,0	49963,0	49963,0
	РАМИПРИЛ	таблетки 5мг	0,104	718 338	179584,5	179584,5	179584,5	179584,5
	РАМИПРИЛ	таблетки 10мг	0,124	858 310	214577,5	214577,5	214577,5	214577,5
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 10мг	0,413	533 960	133490,0	133490,0	133490,0	133490,0
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 20мг	0,563	555 664	138916,0	138916,0	138916,0	138916,0
	ЭНАЛАПРИЛ	для инъекций 1,25мг/мл 1мл	1,86	65 145	16286,3	16286,3	16286,3	16286,3
<b>C10</b>	<b>3.8. Гиполипидемические средства:</b>							
	ФЕНОФИБРАТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 145мг	0,437	95 760	23940,0	23940,0	23940,0	23940,0
<b>G</b>	<b>4. Мочеполовая система и половые гормоны:</b>							
<b>G02</b>	<b>4.1. Другие средства для лечения гинекологических заболеваний:</b>							
	БРОМОКРИПТИН	таблетки 2,5мг	0,163	498 010	124502,5	124502,5	124502,5	124502,5
	ДИНОПРОСТ (нет регистрации)	для инъекций 5мг/мл 1мл	4,162	3 400	850,0	850,0	850,0	850,0
	ДИНОПРОСТОН	гель интрацервикальный 0,5мг/3г	27,53	2 060	515,0	515,0	515,0	515,0
	ДИНОПРОСТОН	гель вагинальный 1мг/3г	29,57	3 178	794,5	794,5	794,5	794,5
	ДИНОПРОСТОН	для инъекций 1мг/мл 0,75мл	21,82	14 660	3665,0	3665,0	3665,0	3665,0

	МЕТИЛЭРГОМЕТРИН (нет регистрации)	для инъекций 0,2мг/мл 1мл	0,223	62 582	15645,5	15645,5	15645,5	15645,5
<b>G03</b>	<b>4.2. Половые гормоны и модуляторы половой системы:</b>							
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 1500ЕД	17,32	2 422	605,5	605,5	605,5	605,5
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 5000ЕД	33,166	1 312	328,0	328,0	328,0	328,0
	ДАНАЗОЛ	капсулы 100мг	1,037	5 500	1375,0	1375,0	1375,0	1375,0
	ДАНАЗОЛ	капсулы 200мг	1,678	1 000	250,0	250,0	250,0	250,0
	ДИДРОГЕСТЕРОН	таблетки 10мг	0,529	1 297 300	324325,0	324325,0	324325,0	324325,0
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 150мг/1мл	3,30	7 100	1775,0	1775,0	1775,0	1775,0
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 500мг/3,3мл	6,21	6 250	1562,5	1562,5	1562,5	1562,5
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	таблетки 500мг	1,866	39 850	9962,5	9962,5	9962,5	9962,5
	ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 100мг	0,441	317 520	79380,0	79380,0	79380,0	79380,0
	ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 200мг	0,945	111 260	27815,0	27815,0	27815,0	27815,0
	ТЕСТОСТЕРОН	для инъекций 250мг/мл 1мл	2,361	6 760	1690,0	1690,0	1690,0	1690,0
	ТЕСТОСТЕРОН	капсулы 40мг	1,069	10 980	2745,0	2745,0	2745,0	2745,0
	ЦИПРОТЕРОН	для инъекций 100мг/мл 3мл	9,667	33 330	8332,5	8332,5	8332,5	8332,5
	ЭСТРАДИОЛ	таблетки (драже) 2мг	0,340	84 600	21150,0	21150,0	21150,0	21150,0
<b>G04</b>	<b>4.3. Средства для лечения урологических заболеваний:</b>							
	ТАМСУЛОЗИН	таблетки (капсулы) 0,4мг	0,14	1 984 810	496202,5	496202,5	496202,5	496202,5
	ФИНАСТЕРИД	таблетки 5мг	0,252	500 360	125090,0	125090,0	125090,0	125090,0
<b>Н</b>	<b>5. Гормональные средства для системного применения,</b>							
<b>H01</b>	<b>5.1. Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги:</b>							
	ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,1мг	1,119	98 370	24592,5	24592,5	24592,5	24592,5
	ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,2мг	2,054	233 450	58362,5	58362,5	58362,5	58362,5
	ДЕСМОПРЕССИН	раствор (спрей назальный) доз	0,528	183 850	45962,5	45962,5	45962,5	45962,5
	ОКСИТОЦИН	для инъекций 5 МЕ/мл 1мл	0,085	699 310	174827,5	174827,5	174827,5	174827,5
	ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,05мг/мл 1мл	8,46	3 580	895,0	895,0	895,0	895,0
	ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,1мг/мл 1мл	14,734	84 540	21135,0	21135,0	21135,0	21135,0
	СОМАТРОПИН(*)	для инъекций МЕ	1,915	501 660	125415,0	125415,0	125415,0	125415,0
<b>H02</b>	<b>5.2. Кортикостероиды для системного применения:</b>							
	БЕТАМЕТАЗОН	для инъекций (2мг+5мг)/мл 1мл	6,508	89 685	22421,3	22421,3	22421,3	22421,3
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 25мг/мл 2мл	0,156	61 600	15400,0	15400,0	15400,0	15400,0
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 100мг	3,48	5 330	1332,5	1332,5	1332,5	1332,5

	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций (25мг+5мг)/мл 5мл	2,035	12 160	3040,0	3040,0	3040,0	3040,0
	ГИДРОКОРТИЗОН (нет регистрации)	таблетки 20мг	0,115	75 340	18835,0	18835,0	18835,0	18835,0
	ДЕКСАМЕТАЗОН	таблетки 0,5мг	0,01	635 100	158775,0	158775,0	158775,0	158775,0
	КОРТИЗОН	таблетки 25мг	0,104	65 200	16300,0	16300,0	16300,0	16300,0
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/мл 1мл суспензия	2,80	4 225	1056,3	1056,3	1056,3	1056,3
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/мл 2мл суспензия	4,20	7 402	1850,5	1850,5	1850,5	1850,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/1мл лиофилизат	2,43	7 943	1985,8	1985,8	1985,8	1985,8
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 125мг/2мл лиофилизат	6,10	8 730	2182,5	2182,5	2182,5	2182,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 250мг/4мл лиофилизат	9,98	13 507	3376,8	3376,8	3376,8	3376,8
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 500мг лиофилизат	16,09	9 062	2265,5	2265,5	2265,5	2265,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 1000мг лиофилизат	28,76	6 774	1693,5	1693,5	1693,5	1693,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 4мг	0,102	1 040 440	260110,0	260110,0	260110,0	260110,0
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 16мг	0,535	254 300	63575,0	63575,0	63575,0	63575,0
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 32мг	1,242	37 120	9280,0	9280,0	9280,0	9280,0
	ПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 25 (30)мг/мл 1мл	0,263	1 649 951	412487,8	412487,8	412487,8	412487,8
	ТРИАМЦИНОЛОН	таблетки 4мг	0,09	489 700	122425,0	122425,0	122425,0	122425,0
	ТРИАМЦИНОЛОН	суспензия для инъекций 40мг/1мл в ампулах 1мл	1,157	12 230	3057,5	3057,5	3057,5	3057,5
	ФЛУДРОКОРТИЗОН	таблетки 0,1мг	0,172	65 680	16420,0	16420,0	16420,0	16420,0
<b>Н03</b>	<b>5.3 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы:</b>							
	КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 100мкг	0,032	832 748	208187,0	208187,0	208187,0	208187,0
	КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 200мкг	0,054	908 050	227012,5	227012,5	227012,5	227012,5
	КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 250мг	0,15	66 750	16687,5	16687,5	16687,5	16687,5
	ТИАМАЗОЛ	таблетки 5мг	0,017	1 734 900	433725,0	433725,0	433725,0	433725,0
	ТИАМАЗОЛ	таблетки 10мг	0,23	446 570	111642,5	111642,5	111642,5	111642,5
<b>Н04</b>	<b>5.4. Гормоны поджелудочной железы:</b>							
	ГЛЮКАГОН	для инъекций 1мг	34,00	222	55,5	55,5	55,5	55,5
<b>Н05</b>	<b>5.5. Средства, регулирующие обмен кальция:</b>							
	КАЛЬЦИТОНИН	для инъекций 100 МЕ/мл 1мл	7,27	5 610	1402,5	1402,5	1402,5	1402,5

	КАЛЬЦИТОНИН	спрей назальный 200 МЕ/доза 14 доз	51,30	2 722	680,5	680,5	680,5	680,5
<b>J</b>	<b>С. АНТИИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ:</b>							
<b>J01</b>	<b>6.1. Антибактериальные средства для системного применения:</b>							
	АЗИТРОМИЦИН	для инфузий 500мг	9,06	41 530	10382,5	10382,5	10382,5	10382,5
	АМИКАЦИН	для инъекций 500мг	0,437	1 055 350	263837,5	263837,5	263837,5	263837,5
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНО ВАЯ КИСЛОТА	для инъекций (инфузий) 500мг/100мг	1,768	22 625	5656,3	5656,3	5656,3	5656,3
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНО ВАЯ КИСЛОТА	для инъекций (инфузий)1000мг/200мг	2,861	99 345	24836,3	24836,3	24836,3	24836,3
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНО ВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутри (125мг + 31,25мг)/ 5мл 100мл	2,202	10 226	2556,5	2556,5	2556,5	2556,5
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНО ВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутри (200мг + 28,5мг)/ 5мл 70мл	4,41	24 422	6105,5	6105,5	6105,5	6105,5
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНО ВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутри (250мг + 62,5мг)/ 5мл 100мл	4,742	7 069	1767,3	1767,3	1767,3	1767,3
	АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНО ВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутри (400мг + 57мг)/ 5мл 70мл	7,44	31 912	7978,0	7978,0	7978,0	7978,0
	АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления р-а для внутривенного и внутримышечного введения 500мг+250мг	0,788	40 370	10092,5	10092,5	10092,5	10092,5
	АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг+500мг	1,02	156 270	39067,5	39067,5	39067,5	39067,5
	БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 600 000 ЕД	0,213	89 480	22370,0	22370,0	22370,0	22370,0
	БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 1 200 000 ЕД	0,24	31 300	7825,0	7825,0	7825,0	7825,0
	БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БИЦИЛЛИН-5)	порошок для инъекций 1 500 000 ЕД	0,306	113 980	28495,0	28495,0	28495,0	28495,0



ДЖОЗАМИЦИН	таблетки 500мг	1,658	141 100	35275,0	35275,0	35275,0	35275,0
ДОРИПЕНЕМ	порошок для приготовления раствора для инфузий 500мг	41,11	20 990	5247,5	5247,5	5247,5	5247,5
КАНАМИЦИН	для инъекций 1000мг	0,208	224 655	56163,8	56163,8	56163,8	56163,8
КЛАРИТРОМИЦИН	для инъекций 500мг	17,94	20 220	5055,0	5055,0	5055,0	5055,0
КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 250мг	0,215	233 940	58485,0	58485,0	58485,0	58485,0
КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 500мг	0,35	446 192	111548,0	111548,0	111548,0	111548,0
КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 500мг пролонгир. действия	1,304	43 870	10967,5	10967,5	10967,5	10967,5
КО-ТРИМОКСАЗОЛ (нет регистрации)	раствор для инфузий (80мг+16мг)/мл в ампулах 5мл	0,929	4 110	1027,5	1027,5	1027,5	1027,5
ЛИНЕЗОЛИД	для инфузий 2мг/мл 300мл	63,57	16 184	4046,0	4046,0	4046,0	4046,0
МИДЕКАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400мг	0,279	1 117 200	279300,0	279300,0	279300,0	279300,0
МИДЕКАМИЦИН	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175мг/5мл во флаконах для получения 115мл	5,00	16 080	4020,0	4020,0	4020,0	4020,0
МОКСИФЛОКСАЦИН	для инфузий 1,6мг/мл 250мл	78,131	5 435	1358,8	1358,8	1358,8	1358,8
МОКСИФЛОКСАЦИН	таблетки 400мг	7,117	14 920	3730,0	3730,0	3730,0	3730,0
НИТРОКСОЛИН	таблетки 50мг	0,01	11 004 650	2751162,5	2751162,5	2751162,5	2751162,5
ОКСАЦИЛЛИН	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500мг	0,244	400	100,0	100,0	100,0	100,0
ОФЛОКСАЦИН	для инфузий 2мг/мл 100мл	0,806	59 900	14975,0	14975,0	14975,0	14975,0
ОФЛОКСАЦИН	капли глазные 3мг/мл 5мл	4,098	9 100	2275,0	2275,0	2275,0	2275,0
ОФЛОКСАЦИН	мазь глазная 0,3% 3г	4,098	8 070	2017,5	2017,5	2017,5	2017,5
СТРЕПТОМИЦИН	для инъекций 1г	0,168	264 030	66007,5	66007,5	66007,5	66007,5
ТЕЙКОПЛАНИН	раствор для в/в и в/м введения 200мг	30,000	4 595	1148,8	1148,8	1148,8	1148,8
ТЕЙКОПЛАНИН	раствор для в/в и в/м введения 400мг	40,000	8 945	2236,3	2236,3	2236,3	2236,3
ТИКАРЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 3г/200мг	10,86	19 280	4820,0	4820,0	4820,0	4820,0
ФУРАЗИДИН	таблетки 50мг	0,043	442 540	110635,0	110635,0	110635,0	110635,0
ФУРАЗИДИН калиевая соль	капсулы 25мг	0,164	384 570	96142,5	96142,5	96142,5	96142,5

	ФУРАЗИДИН калиевая соль	капсулы 50мг	0,215	1 707 860	426965,0	426965,0	426965,0	426965,0
	ХЛОРАМФЕНИКОЛ	для инъекций 1000мг	0,448	16 920	4230,0	4230,0	4230,0	4230,0
	ЦЕФОПЕРАЗОН/СУЛЬБАКТМ	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000мг/1000мг	14,40	66 090	16522,5	16522,5	16522,5	16522,5
	ЭРИТРОМИЦИН	для инъекций 100мг	0,33	224 265	56066,3	56066,3	56066,3	56066,3
	ЭРТАПЕНЕМ	лиофилизат для приг.р-ра для инъекций (для в/в и в/м введения) 1г	61,180	12 175	3043,8	3043,8	3043,8	3043,8
<b>Ю2</b>	<b>6.2. Противогрибковые средства для системного применения:</b>							
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инфузий 50 000ЕД	0,891	4 020	1005,0	1005,0	1005,0	1005,0
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 2мл	69,00	40	10,0	10,0	10,0	10,0
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 10мл	200,00	580	145,0	145,0	145,0	145,0
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 20мл	323,50	70	17,5	17,5	17,5	17,5
	ВОРИКОНАЗОЛ	для инфузий 200мг	175,55	3 740	935,0	935,0	935,0	935,0
	ВОРИКОНАЗОЛ	таблетки 50мг	12,603	16 996	4249,0	4249,0	4249,0	4249,0
	ИТРАКОНАЗОЛ	р-р д/приема внутрь 10мг/мл 150мл	72,45	581	145,3	145,3	145,3	145,3
	КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ	для инфузий 50мг	621,00	1 151	287,8	287,8	287,8	287,8
	КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ	для инфузий 70мг	810,00	96	24,0	24,0	24,0	24,0
<b>Ю4</b>	<b>6.3. Средства, активные в отношении микобактерий:</b>							
	ИЗОНИАЗИД	таблетки 300мг	0,036	1 020 520	255130,0	255130,0	255130,0	255130,0
	ИЗОНИАЗИД	раствор для инъекций 100мг/мл 5мл	0,044	68 500	17125,0	17125,0	17125,0	17125,0
	КАПРЕОМИЦИН	для инъекций (инфузий) 1г	14,00	307 160	76790,0	76790,0	76790,0	76790,0
	НАТРИЯ ПАРААМИНОСАЛИЦИЛАТ(**)	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 5,52 (4,0)г	0,504	2 410 000	602500,0	602500,0	602500,0	602500,0
	НАТРИЯ ПАРААМИНОСАЛИЦИЛАТ(**)	порошок для инфузий 3 г	13,181	54 600	13650,0	13650,0	13650,0	13650,0
	ПРОТИОНАМИД	таблетки 250мг	0,121	3 750 800	937700,0	937700,0	937700,0	937700,0
	ПИРАЗИНАМИД	таблетки 500мг	0,02	2 560 000	640000,0	640000,0	640000,0	640000,0
	РИФАМПИЦИН	капсулы 150мг	0,027	3 093 640	773410,0	773410,0	773410,0	773410,0

	РИФАМПИЦИН	порошок для инъекций 150мг	0,526	90 000	22500,0	22500,0	22500,0	22500,0
	РИФАБУТИН	капсулы 150мг	1,40	3 750	937,5	937,5	937,5	937,5
	ЦИКЛОСЕРИН(**)	капсулы 250мг	0,712	2 573 980	643495,0	643495,0	643495,0	643495,0
	ЭТАМБУТОЛ	таблетки 400мг	0,029	2 181 000	545250,0	545250,0	545250,0	545250,0
<b>J05</b>	<b>6.4. Антивирусные средства для системного применения:</b>							
	АБАКАВИР+ЛАМИВУДИН+ЗИДОВУДИН	таблетки, покрытые оболочкой, 300мг/150мг/300мг	11,338	7 260	1815,0	1815,0	1815,0	1815,0
	АЦИКЛОВИР	мазь глазная 30мг/г в тубах 4,5г	4,30	6 451	1612,8	1612,8	1612,8	1612,8
	ВАЛАЦИКЛОВИР	таблетки п/о 500мг	1,99	43 630	10907,5	10907,5	10907,5	10907,5
	ВАЛГАНЦИКЛОВИР	таблетки 450мг	26,95	57 080	14270,0	14270,0	14270,0	14270,0
	ГАНЦИКЛОВИР	для инфузий 500мг	39,501	2 990	747,5	747,5	747,5	747,5
	ДАРУНАВИР	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг	4,667	7 200	0,0	0,0	0,0	7 200
	ДИДАНОЗИН	таблетки 200мг	0,256	7 200	0,0	0,0	0,0	7 200
	ЗИДОВУДИН	таблетки, покрытые оболочкой 300мг	2,675	3 600	0,0	0,0	0,0	3 600
	ЗИДОВУДИН	раствор для инфузий 10мг/мл во флаконах 20мл	15,538	55	0,0	0,0	0,0	55
	ЗИДОВУДИН	раствор для приема внутрь 50мг/5мл во флаконах 200мл	30,83	120	0,0	0,0	0,0	120
	ЗИДОВУДИН+ЛАМИВУДИН	таблетки, покрытые оболочкой, 300мг/150мг	4,743	504 000	0,0	0,0	0,0	504 000
	ЛАМИВУДИН	таблетки, покрытые оболочкой, 150мг	2,97	36 360	0,0	0,0	0,0	36 360
	ЛАМИВУДИН	раствор для приема внутрь 10мг/мл во флаконах 240мл	53,48	3	0,0	0,0	0,0	3
	ЛОПИНАВИР+РИТОНАВИР	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200мг/50мг	0,296	144 000	0,0	0,0	0,0	144 000
	НЕВИРАПИН	суспензия для приема внутрь 50мг/5мл во флаконах 240мл	13,26	30	0,0	0,0	0,0	30
	НЕВИРАПИН	таблетки 200мг	6,167	144 000	0,0	0,0	0,0	144 000
	РИБАВИРИН	капсулы (таблетки) 200мг	0,351	24 680	0,0	0,0	0,0	24 680
	РИТОНАВИР	капсулы 100мг	1,854	3 600	0,0	0,0	0,0	3 600
	ТЕНОФОВИР	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг	1,00	6 360	0,0	0,0	0,0	6 360
	ТЕНОФОВИР+ЭМТРИЦИТАБИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг/200мг	1,00	36 000	0,0	0,0	0,0	36 000

	ЭФАВИРЕНЦ	таблетки, покрытые оболочкой, 600мг	3,10	180 000	0,0	0,0	0,0	180 000
<b>Ю6</b>	<b>6.5. Иммуные сыворотки и иммуноглобулины:</b>							
	ИММУНОГЛОБУЛИН антитимоцитарный кроличий	для инфузий 20мг/мл 5мл	324,227	1 652,000	413,0	413,0	413,0	413,0
	ИММУНОГЛОБУЛИН антитимоцитарный лошадиный	для инфузий 50мг/мл 5мл	388,80	32,000	8,0	8,0	8,0	8,0
	ИММУНОГЛОБУЛИН антирабический из сыворотки крови лошади	для инъекций 5 (10)мл	4 360,00	24,620	6,2	6,2	6,2	6,2
	ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм.	порошок для в/в введ. (г)	46,84	40 510,000	10127,5	10127,5	10127,5	10127,5
	ИММУНОГЛОБУЛИН чел.норм.	раствор д/и 1,5 мл амп.в/м	2,448	7 460,000	1865,0	1865,0	1865,0	1865,0
	ИММУНОГЛОБУЛИН для лечения и профилактики клещевого энцефалита	для инъекций 1мл	17 920,95	2,018	0,5	0,5	0,5	0,5
	ИММУНОГЛОБУЛИН человека противостолбнячный	для инъекций 250МЕ (1доза) 1мл	40 387,71	2,754	0,7	0,7	0,7	0,7
	СЫВОРОТКА против яда гадюки обыкновенной	для инъекций 150АЕ (1доза)	10 490,31	0,286	0,1	0,1	0,1	0,1
	СЫВОРОТКА противогангренозная поливалентная лошадиная очищенная концентрированная жидкая	для инъекций 30.000МЕ 1мл	174 663,81	0,859	0,2	0,2	0,2	0,2
	СЫВОРОТКА противодифтерийная	для инъекций 10.000МЕ	419,60	5,880	1,5	1,5	1,5	1,5
	СЫВОРОТКА противостолбнячная лошадиная очищенная жидкая	для инъекций 3.000МЕ (1доза) 1мл	4 196,13	20,095	5,0	5,0	5,0	5,0
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип А	для инъекций 10.000МЕ (1доза) 1мл	2 848,10	0,356	0,1	0,1	0,1	0,1
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип В	для инъекций 5.000МЕ (1доза) 1мл	4 196,13	0,352	0,1	0,1	0,1	0,1
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип Е	для инъекций 10.000МЕ (1доза) 1мл	4 982,90	0,385	0,1	0,1	0,1	0,1
7.6.	<b>6.6. Анатоксины и вакцины:</b>							

	АНАТОКСИН АД-М	для инъекций 1мл (2дозы)	166,58	132,848	33,2	33,2	33,2	33,2
7.6.1	АНАТОКСИН дифтерийно-столбнячный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигена (АДС-М)	для инъекций 1мл (2дозы)	98,66	416,214	104,1	104,1	104,1	104,1
7.6.2	АНАТОКСИН дифтерийно-столбнячный адсорбированный (АДС)	для инъекций 1мл (2дозы)	241,59	143,038	35,8	35,8	35,8	35,8
7.6.3	АНАТОКСИН столбнячный адсорбированный очищенный (АС)	для инъекций 1мл (2дозы)	112,90	160,880	40,2	40,2	40,2	40,2
7.6.4	ВАКЦИНА полиомиелитная живая пероральная типов 1, 2, 3	раствор д/приема внутрь 2мл (10доз)	388,80	80,900	20,2	20,2	20,2	20,2
7.6.5	ВАКЦИНА адсорбированная для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) и полиомиелита, инактивированная	для инъекций 0,5мл (1 доза)	14 540,00	13,913	3,5	3,5	3,5	3,5
7.6.6	ВАКЦИНА адсорбированная (цельноклеточная) коклюшно-дифтерийно-столбнячная	для инъекций 1мл (2дозы)	317,10	462,006	115,5	115,5	115,5	115,5
7.6.7	ВАКЦИНА антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая	для инъекций 2,5МЕ 1мл	5 206,23	66,465	16,6	16,6	16,6	16,6
7.6.10	ВАКЦИНА БЦЖ для внутрикожного введения сухая	для инъекций 0,5мл(10доз)	186,20	90,170	22,5	22,5	22,5	22,5
7.6.11	ВАКЦИНА БЦЖ-М сухая	для инъекций 0,5мл(20доз)	112,52	438,420	109,6	109,6	109,6	109,6
7.6.14	ВАКЦИНА для профилактики ХИБ-инфекции	для инъекций 0,5мл (1доза)	6 330,02	3,118	0,8	0,8	0,8	0,8
7.6.15	ВАКЦИНА жёлтой лихорадки живая сухая	для инъекций (2дозы)	11 523,50	0,750	0,8	0,0	0,0	0,0
7.6.16	ВАКЦИНА клещевого энцефалита культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая	для инъекций 0,5мл (1доза)	3 566,71	6,809	1,7	1,7	1,7	1,7

7.6.18	ВАКЦИНА полиомиелитная инактивированная	для инъекций 0,5мл (1доза)	5 839,45	288,867	72,2	72,2	72,2	72,2
7.6.12	ВАКЦИНА для профилактики гепатита А для детей	для инъекций 0,5мл (1доза)	11 050,00	95,975	24,0	24,0	24,0	24,0
7.6.19	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для взрослых	для инъекций (1доза)	1 470,00	19,644	4,9	4,9	4,9	4,9
7.6.20	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для детей	для инъекций (1доза)	1 155,00	353,897	88,5	88,5	88,5	88,5
7.6.20	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для детей	для инъекций (10доз)	777,00	138,230	34,6	34,6	34,6	34,6
	ВАКЦИНА пневмококковая поливалентная полисахаридная	порошок д/ин 1 доза	25 749,00	1,863	0,5	0,5	0,5	0,5
7.6.21	ВАКЦИНА сибиреязвенная СТИ живая сухая для кожного и подкожного применения	10 кожных доз	5 368,40	2,981	0,7	0,7	0,7	0,7
7.6.22	ВАКЦИНА туляремийная живая сухая	порошок д/ин	109,48	2,214	0,6	0,6	0,6	0,6
	ВАКЦИНА для профилактики ветряной оспы живая	порошок д/ин 1 доза	29 080,00	22,166	5,5	5,5	5,5	5,5
7.6.25	ВАКЦИНА гриппозная инактивированная	раствор для инъекций 1 доз 0,5 мл	2 970,00	2 547,223	636,8	636,8	636,8	636,8
7.6.2	ВАКЦИНА гриппозная инактивированная	раствор для инъекций 1 доз 0,25 мл	3 960,00	29,244	7,3	7,3	7,3	7,3
7.6.29	ВАКЦИНА для профилактики кори, краснухи, паротита	для инъекций 0,5мл (1доза)	3 223,00	230,002	57,5	57,5	57,5	57,5
	<b>6.7. Аллергены инфекционные:</b>							
7.7.1	Аллерген туберкулезный (туберкулин) очищенный жидкий	для инъекций 3мл (30доз)	16,00	821,310	205,3	205,3	205,3	205,3
<b>L</b>	<b><u>7. Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства:</u></b>							
<b>L01</b>	<b><u>7.1. Противоопухолевые средства:</u></b>							
	АСПАРАГИНАЗА	для инъекций 10.000МЕ	104,889	1 275	318,8	318,8	318,8	318,8
	АЛЕМТУЗУМАБ	для инфузий 30мг	822,807	12	3,0	3,0	3,0	3,0
	БЕВАЦИЗУМАБ	для инфузий 100мг/4мл	526,20	1 471	367,8	367,8	367,8	367,8
	БЕВАЦИЗУМАБ	для инфузий 400мг/16мл	1 918,00	1 580	395,0	395,0	395,0	395,0
	БЛЕОМИЦИН	порошок д/ин 15мг	11,222	3 835	958,8	958,8	958,8	958,8

БОРТЕЗОМИБ	лиофилизат для раствора для в/в введения 3,5мг	2 244,00	584	146,0	146,0	146,0	146,0
БУСУЛЬФАН	таблетки 2мг	1,591	21 800	5450,0	5450,0	5450,0	5450,0
ВИНБЛАСТИН	для инъекций 5мг	4,080	7 560	1890,0	1890,0	1890,0	1890,0
ВИНКРИСТИН	для инъекций 1мг	3,960	20 840	5210,0	5210,0	5210,0	5210,0
ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 20мг	91,172	2 270	567,5	567,5	567,5	567,5
ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 30мг	134,355	2 160	540,0	540,0	540,0	540,0
ВИНОРЕЛЬБИН	для инъекций 10мг/мл 1мл	9,60	35 450	8862,5	8862,5	8862,5	8862,5
ГЕМЦИТАБИН	для инъекций (инфузий) 200мг	12,76	12 135	3033,8	3033,8	3033,8	3033,8
ГЕМЦИТАБИН	для инъекций (инфузий) 1000мг	40,70	5 865	1466,3	1466,3	1466,3	1466,3
ГИДРОКСИКАРБАМИД(**)	капсулы 250мг	0,118	920 000	230000,0	230000,0	230000,0	230000,0
ДАКАРБАЗИН	для инъекций 100мг	3,48	5 500	1375,0	1375,0	1375,0	1375,0
ДАКАРБАЗИН	для инъекций 200мг	5,40	16 325	4081,3	4081,3	4081,3	4081,3
ДАУНОРУБИЦИН	порошок д/ин 20 мг	64,00	7 300	1825,0	1825,0	1825,0	1825,0
ДЕЦИТАБИН	порошок д/инф 50 мг	2 278,80	100	25,0	25,0	25,0	25,0
ДОКСОРУБИЦИН(**)	для инъекций (инфузий) 10мг	1,750	139 130	34782,5	34782,5	34782,5	34782,5
ДОЦЕТАКСЕЛ	для инфузий 20мг/0,5мл	29,318	7 755	1938,8	1938,8	1938,8	1938,8
ДОЦЕТАКСЕЛ	для инфузий 80мг/2мл	113,537	4 500	1125,0	1125,0	1125,0	1125,0
ИДАРУБИЦИН	для инъекций 5мг	50,00	1 110	277,5	277,5	277,5	277,5
ИМАТИНИБ(**)	таблетки(капсулы) 100мг	7,059	348 800	87200,0	87200,0	87200,0	87200,0
ИРИНОТЕКАН	для инфузий 20мг/мл 2мл	9,60	4 395	1098,8	1098,8	1098,8	1098,8
ИРИНОТЕКАН	для инфузий 20мг/мл 5мл	17,530	5 185	1296,3	1296,3	1296,3	1296,3
ИФОСФАМИД	для инъекций (инфузий) 500мг	23,858	1 550	387,5	387,5	387,5	387,5
ИФОСФАМИД	для инъекций (инфузий) 1000мг	18,84	7 850	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5
КАПЕЦИТАБИН	таблетки 150мг	1,104	83 320	20830,0	20830,0	20830,0	20830,0
КАПЕЦИТАБИН	таблетки 500мг	3,107	651 110	162777,5	162777,5	162777,5	162777,5
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 50мг	11,569	3 970	992,5	992,5	992,5	992,5
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 150мг	10,908	7 780	1945,0	1945,0	1945,0	1945,0
КАРБОПЛАТИН	для инфузий 450мг	26,442	10 770	2692,5	2692,5	2692,5	2692,5
КАРМУСТИН	для инфузий 100мг	67,10	760	190,0	190,0	190,0	190,0
КЛАДРИБИН	раствор для инъекций 1мг/мл во флаконах 10мл	67,40	365	91,3	91,3	91,3	91,3
ЛОМУСТИН	капсулы 40мг	19,071	2 460	615,0	615,0	615,0	615,0
МЕЛФАЛАН	для инъекций 50мг	45,34	870	217,5	217,5	217,5	217,5

МЕЛФАЛАН	таблетки 2мг	1,205	78 250	19562,5	19562,5	19562,5	19562,5
МЕРКАПТОПУРИН	таблетки 50 мг	0,016	86 000	21500,0	21500,0	21500,0	21500,0
МЕТОТРЕКСАТ	д/ин 10 мг	0,692	27 180	6795,0	6795,0	6795,0	6795,0
МЕТОТРЕКСАТ	д/ин 50 мг	1,031	10 080	2520,0	2520,0	2520,0	2520,0
МЕТОТРЕКСАТ	для инъекций (инфузий) 1000мг	15,972	2 325	581,3	581,3	581,3	581,3
МЕТОТРЕКСАТ	таблетки 10мг	0,559	905	226,3	226,3	226,3	226,3
МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2мг/мл 5мл	10,00	500	125,0	125,0	125,0	125,0
МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2мг/мл 10мл	17,00	1 600	400,0	400,0	400,0	400,0
ОКСАЛИПЛАТИН(**)	для инфузий 50мг	14,874	6 650	1662,5	1662,5	1662,5	1662,5
ОКСАЛИПЛАТИН(**)	для инфузий 100мг	29,748	4 120	1030,0	1030,0	1030,0	1030,0
ПАКЛИТАКСЕЛ(**)	для инфузий 100мг(6мг/мл 16,7мл)	13,189	20 400	5100,0	5100,0	5100,0	5100,0
ПАКЛИТАКСЕЛ	для инфузий 30мг(6мг/мл 5мл)(**)	6,429	21 280	5320,0	5320,0	5320,0	5320,0
ПЕГАСПАРГАЗА	для инъекций 750МЕ/мл 5мл	2 571,512	210	52,5	52,5	52,5	52,5
ПРОКАРБАЗИН	капсулы 50мг	4,219	8 550	2137,5	2137,5	2137,5	2137,5
РИТУКСИМАБ	для инфузий 100мг/10мл	360,13	2 431	607,8	607,8	607,8	607,8
РИТУКСИМАБ	для инфузий 500мг/50мл	1 743,753	2 515	628,8	628,8	628,8	628,8
СУНИТИНИБ МАЛАТ	капсулы 50мг	257,384	4 840	1210,0	1210,0	1210,0	1210,0
ТЕГАФУР	капсулы 400мг	1,259	260 200	65050,0	65050,0	65050,0	65050,0
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 20мг	35,960	7 000	1750,0	1750,0	1750,0	1750,0
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 100мг	168,56	13 265	3316,3	3316,3	3316,3	3316,3
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 250мг	404,554	2 280	570,0	570,0	570,0	570,0
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 150мг	806,30	200	50,0	50,0	50,0	50,0
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 440мг	2 222,561	3 795	948,8	948,8	948,8	948,8
ТРЕОСУЛЬФАН	для инфузий 1000мг	279,560	1 150	287,5	287,5	287,5	287,5
ТРОПИСЕТРОН	капсулы 5мг	0,880	138 660	34665,0	34665,0	34665,0	34665,0
ТРОПИСЕТРОН	раствор д/ин 0,1% 5мл	2,290	81 290	20322,5	20322,5	20322,5	20322,5
ТРЕТИНОИН	капсулы 10мг	3,252	18 600	4650,0	4650,0	4650,0	4650,0
ФЛУДАРАБИНА ФОСФАТ(**)	порошок для инъекций 50 мг	100,00	4 255	1063,8	1063,8	1063,8	1063,8
ФЛУОРОУРАЦИЛ	для инфузий 250мг	0,50	190 380	47595,0	47595,0	47595,0	47595,0
ФОТОЛОН	порошок для инъекций 100 мг	90,46	220	55,0	55,0	55,0	55,0
ХЛОРАМБУЦИЛ	таблетки 2мг	0,657	196 850	49212,5	49212,5	49212,5	49212,5
ЦЕГУКСИМАБ	для инфузий 100мг/20мл	540,044	265	66,3	66,3	66,3	66,3



	ЦИКЛОФОСФАМИД	порошок для инъекций 200 мг	0,469	166 970	41742,5	41742,5	41742,5	41742,5
	ЦИКЛОФОСФАМИД	таблетки 50мг	0,604	31 500	7875,0	7875,0	7875,0	7875,0
	ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 10мг	1,239	35 360	8840,0	8840,0	8840,0	8840,0
	ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 50мг	4,366	26 750	6687,5	6687,5	6687,5	6687,5
	ЦИСПЛАТИН	салфетки 3см*5см	43,994	530	132,5	132,5	132,5	132,5
	ЦИСПЛАТИН	салфетки 1,5см*1,5см	16,07	14 950	3737,5	3737,5	3737,5	3737,5
	ЦИТАРАБИН(**)	порошок для инъекций 100 мг	0,38	20 603	5150,8	5150,8	5150,8	5150,8
	ЦИТАРАБИН(**)	для инъекций 2% - 5мл	0,50	12 900	3225,0	3225,0	3225,0	3225,0
	ЦИТАРАБИН(**)	порошок для инъекций 1000 мг	2,08	1 500	375,0	375,0	375,0	375,0
	ЭПИРУБИЦИН	для инфузий (инъекций) 10мг	6,389	6 200	1550,0	1550,0	1550,0	1550,0
	ЭПИРУБИЦИН	для инфузий (инъекций) 50мг	24,84	4 560	1140,0	1140,0	1140,0	1140,0
	ЭСТРАМУСТИН	капсулы 140мг	1,692	48 500	12125,0	12125,0	12125,0	12125,0
	ЭСТРАМУСТИН	лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения 300мг	25,00	120	30,0	30,0	30,0	30,0
	ЭТОПОЗИД	для инъекций (инфузий) 100мг/5мл	2,413	28 130	7032,5	7032,5	7032,5	7032,5
<b>L02</b>	<b>7.2. Противоопухолевые гормональные средства:</b>							
	ИНГИБИТОРЫ ФЕРМЕНТОВ (анастрозол 1мг, летрозол 2,5мг, экземестан 25мг) (*)	таблетки	1,523	658 210	164552,5	164552,5	164552,5	164552,5
	СОРАФЕНИБ	таблетки п/о 200мг	48,711	5 040	1260,0	1260,0	1260,0	1260,0
	ТАМОКСИФЕН	таблетки 10мг	0,036	3 502 300	875575,0	875575,0	875575,0	875575,0
	ТРИПТОРЕЛИН	для инъекций 0,1мг	8,473	28	7,0	7,0	7,0	7,0
	ТРИПТОРЕЛИН	для инъекций 3,75мг	176,14	550	137,5	137,5	137,5	137,5
	ФЛУТАМИД	таблетки 250мг	0,223	725 900	181475,0	181475,0	181475,0	181475,0
<b>L03</b>	<b>7.3. Иммуностимуляторы:</b>							
	ВАКЦИНА БЦЖ	лиофилизат для внутрипузырного введения 25мг (30мг)	6,034	3 470	867,5	867,5	867,5	867,5
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	для инъекций 500.000МЕ	30,582	7 220	1805,0	1805,0	1805,0	1805,0
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	для инъекций 1.000.000МЕ	48,71	41 600	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0
	ИНТЕРФЕРОН-альфа 2а (нет регистрации)	для инъекций 3.000.000МЕ	35,387	110	27,5	27,5	27,5	27,5
	ИНТЕРФЕРОН-альфа 2б	для инъекций 3.000.000МЕ	3,10	40 900	10225,0	10225,0	10225,0	10225,0
	ЛЕНОГРАСТИМ	для инъекций 33,6млн.МЕ	174,622	2 150	537,5	537,5	537,5	537,5

	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	раствор для подкожного введения 135мкг/0,5мл в шприц-тюбике в комплекте с иглой для инъекций	257,25	152	38,0	38,0	38,0	38,0
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	раствор для подкожного введения 180мкг/0,5мл в шприц-тюбике в комплекте с иглой для инъекций	302,02	862	215,5	215,5	215,5	215,5
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 50мкг/0,5мл	265,20	640	160,0	160,0	160,0	160,0
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 80мкг/0,5мл	285,00	68	17,0	17,0	17,0	17,0
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 100мкг/0,5мл	316,20	106	26,5	26,5	26,5	26,5
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 120мкг/0,5мл	357,00	192	48,0	48,0	48,0	48,0
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 150мкг/0,5мл	377,40	96	24,0	24,0	24,0	24,0
	ПЕГФИЛГРАСТИМ	раствор для подкожного введения 6мг/0,6мл в шприц-тюбике	1 105,00	212	53,0	53,0	53,0	53,0
	ФИЛГРАСТИМ	для инъекций 300мкг/мл (30млн. ЕД) 1мл	28,415	14 575	3643,8	3643,8	3643,8	3643,8
<b>L04</b>	<b>7.4. Иммунодепрессанты:</b>							
	АЗАТИОПРИН (нет регистрации)	таблетки 50мг	0,124	145 700	36425,0	36425,0	36425,0	36425,0
	БАЗИЛИКСИМАБ	порошок для инъекций 10мг	1 166,800	10	2,5	2,5	2,5	2,5
	БАЗИЛИКСИМАБ	порошок для инъекций 20мг	2 310,00	554	138,5	138,5	138,5	138,5
	ИНФЛИКСИМАБ	для инфузий 100мг	1 028,12	20	5,0	5,0	5,0	5,0
	ЛЕФЛУНОМИД	таблетки п/о 20мг	3,386	23 750	5937,5	5937,5	5937,5	5937,5
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(*)	капсулы 250мг	1,527	177 450	44362,5	44362,5	44362,5	44362,5
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(*)	таблетки 500мг	1,433	392 300	98075,0	98075,0	98075,0	98075,0
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(*)	таблетки 360мг	1,917	126 240	31560,0	31560,0	31560,0	31560,0
	ТАКРОЛИМУС	для инъекций 5мг/мл 1мл	187,36	190	47,5	47,5	47,5	47,5
	ТАКРОЛИМУС	капсулы 0,5мг	3,75	135 890	33972,5	33972,5	33972,5	33972,5

	ТАКРОЛИМУС	капсулы 1мг	7,494	557 775	139443,8	139443,8	139443,8	139443,8
	ТАКРОЛИМУС	капсулы 5мг	37,472	1 825	456,3	456,3	456,3	456,3
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 25мг	0,771	240 110	60027,5	60027,5	60027,5	60027,5
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 50мг	1,432	381 690	95422,5	95422,5	95422,5	95422,5
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 100мг	2,754	167 050	41762,5	41762,5	41762,5	41762,5
	ЦИКЛОСПОРИН	для инфузий 50мг/мл 1мл	5,61	2 300	575,0	575,0	575,0	575,0
	ЦИКЛОСПОРИН	раствор оральный 100мг/мл 50мл	274,50	280	70,0	70,0	70,0	70,0
<b>М</b>	<b>8. КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА:</b>							
<b>М01</b>	<b>8.1. Противовоспалительные и противоревматические средства:</b>							
	ИБУПРОФЕН	суспензия для приема внутрь 100мг/5мл во флаконах 100г	2,75	84 032	21008,0	21008,0	21008,0	21008,0
	ИНДОМЕТАЦИН	таблетки (капсулы) 25мг	0,064	3 935 258	983814,5	983814,5	983814,5	983814,5
	ИНДОМЕТАЦИН	таблетки (капсулы) 75мг	0,083	387 500	96875,0	96875,0	96875,0	96875,0
	ДИКЛОФЕНАК	суппозитории 50мг	0,089	195 120	48780,0	48780,0	48780,0	48780,0
	ДИКЛОФЕНАК	суппозитории 100мг	0,13	529 726	132431,5	132431,5	132431,5	132431,5
	МЕЛОКСИКАМ	таблетки 7,5мг	0,018	1 686 060	421515,0	421515,0	421515,0	421515,0
	МЕЛОКСИКАМ	таблетки 15мг	0,033	1 809 590	452397,5	452397,5	452397,5	452397,5
	МЕЛОКСИКАМ	для инъекций 10мг/мл 1,5мл	0,657	187 510	46877,5	46877,5	46877,5	46877,5
	МЕЛОКСИКАМ	суппозитории 15мг	0,32	42 784	10696,0	10696,0	10696,0	10696,0
	ПЕНИЦИЛЛАМИН	таблетки, п/о 250мг	0,393	213 500	53375,0	53375,0	53375,0	53375,0
<b>М03</b>	<b>8.2. Миорелаксанты:</b>							
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	для инъекций 10мг/мл 2,5мл	2,224	33 660	8415,0	8415,0	8415,0	8415,0
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	для инъекций 10мг/мл 5мл	3,932	48 422	12105,5	12105,5	12105,5	12105,5
	БАКЛОФЕН	таблетки 10мг	0,053	292 150	73037,5	73037,5	73037,5	73037,5
	БАКЛОФЕН	таблетки 25мг	0,092	333 404	83351,0	83351,0	83351,0	83351,0
	БОТУЛОТОКСИН А	для инъекций 500ЕД	448,552	559	139,8	139,8	139,8	139,8
	ПИПЕКУРОНИЙ	для инъекций 4мг	0,999	136 935	34233,8	34233,8	34233,8	34233,8
	ТОЛПЕРИЗОН	для инъекций (100мг+2,5мг)/1мл	0,774	315 990	78997,5	78997,5	78997,5	78997,5
	ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 50мг	0,128	1 601 800	400450,0	400450,0	400450,0	400450,0
	ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 150мг	0,14	3 838 230	959557,5	959557,5	959557,5	959557,5
<b>М04</b>	<b>8.3. Противоподагрические средства:</b>							
	АЛЛОПУРИНОЛ	таблетки 100мг	0,032	2 589 850	647462,5	647462,5	647462,5	647462,5
<b>М05</b>	<b>8.4. Средства для лечения заболеваний костей:</b>							
	АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 10мг	0,253	61 210	15302,5	15302,5	15302,5	15302,5

	АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 70мг	1,897	101 440	25360,0	25360,0	25360,0	25360,0
	ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА(**)	порошок лиофилизированный для приготовления р-а для инфузий 4мг	179,727	6 990	1747,5	1747,5	1747,5	1747,5
	ИБАНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 50мг	12,761	140	35,0	35,0	35,0	35,0
	ИБАНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 150мг	40,00	7 620	1905,0	1905,0	1905,0	1905,0
	КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 60мг/мл 5мл	20,698	100	25,0	25,0	25,0	25,0
	КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА	капсулы 400мг	2,058	158 500	39625,0	39625,0	39625,0	39625,0
	ПАМИДРОНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 3мг/мл 10мл	77,477	30	7,5	7,5	7,5	7,5
	ПАМИДРОНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 6мг/мл 10мл	148,52	10	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>N</b>	<b>9. НЕРВНАЯ СИСТЕМА:</b>							
<b>N01</b>	<b>9.1. Анестезирующие средства:</b>							
	АЗОТА ЗАКИСЬ газ	газ (кг)	3,887	232 129	58032,2	58032,2	58032,2	58032,2
	АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40мг + 0,005мг (0,006мг))/мл 1,7мл картридж	0,449	35 950	8987,5	8987,5	8987,5	8987,5
	АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40мг + 0,01мг (0,012мг))/мл 1,7мл картридж	0,455	44 350	11087,5	11087,5	11087,5	11087,5
	БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 5мл	0,495	47 575	11893,8	11893,8	11893,8	11893,8
	БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 4мл	2,918	45 347	11336,8	11336,8	11336,8	11336,8
	ГАЛОТАН	жидкость для ингаляций 250мл	64,90	1 558	389,5	389,5	389,5	389,5
	ИЗОФЛУРАН	жидкость для ингаляций 100мл	50,05	3 206	801,5	801,5	801,5	801,5
	КЕТАМИН	для инъекций 50мг/мл 10мл	1,89	29 286	7321,5	7321,5	7321,5	7321,5
	НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ	для инъекций 200мг/мл 10мл	0,474	29 620	7405,0	7405,0	7405,0	7405,0
	ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 20мл	2,19	110 015	27503,8	27503,8	27503,8	27503,8
	ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 50мл	13,931	15 984	3996,0	3996,0	3996,0	3996,0
	ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 50мл (шприц стекл. с полипроп. плунжером и коннект.)	29,678	600	150,0	150,0	150,0	150,0
	РОПИВАКАИН	для инъекций 2мг/мл 20мл	7,528	9 195	2298,8	2298,8	2298,8	2298,8
	РОПИВАКАИН	для инъекций 2мг/мл 100мл	19,972	3 690	922,5	922,5	922,5	922,5
	РОПИВАКАИН	для инъекций 7,5мг/мл 10мл	6,689	5 515	1378,8	1378,8	1378,8	1378,8
	РОПИВАКАИН	для инъекций 10мг/мл 10мл	9,039	4 920	1230,0	1230,0	1230,0	1230,0
	СЕВОФЛУРАН	фл.250 мл.	258,50	5 703	1425,8	1425,8	1425,8	1425,8
	ТИОПЕНТАЛ	для инъекций 0,5г	0,64	70 380	17595,0	17595,0	17595,0	17595,0

	ТИОПЕНТАЛ	для инъекций 1,0г	0,955	169 960	42490,0	42490,0	42490,0	42490,0
<b>N02</b>	<b>9.2. Анальгетики:</b>							
	БУПРЕНОРФИН	для инъекций 0,3мг/мл 1мл	0,19	20 100	5025,0	5025,0	5025,0	5025,0
	ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 8мг	3,70	14 226	3556,5	3556,5	3556,5	3556,5
	ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 16мг	6,05	17 696	4424,0	4424,0	4424,0	4424,0
	ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 32мг	11,193	9 828	2457,0	2457,0	2457,0	2457,0
	МОРФИН	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 10мг	0,735	720	180,0	180,0	180,0	180,0
	МОРФИН	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 60мг	2,496	600	150,0	150,0	150,0	150,0
	МОРФИН	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 100мг	3,826	600	150,0	150,0	150,0	150,0
	ТРАМАДОЛ	таблетки (капсулы) 50мг	0,046	5 498 200	1374550,0	1374550,0	1374550,0	1374550,0
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 12,5мкг/ч	7,133	1 200	300,0	300,0	300,0	300,0
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 25мкг/ч	10,767	12 000	3000,0	3000,0	3000,0	3000,0
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 50мкг/ч	16,241	20 455	5113,8	5113,8	5113,8	5113,8
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 75мкг/ч	19,345	16 005	4001,3	4001,3	4001,3	4001,3
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 100мкг/ч	22,83	1 130	282,5	282,5	282,5	282,5
<b>N03</b>	<b>9.3. Противосудорожные средства:</b>							
	БЕНЗОБАРБИТАЛ	таблетки 100мг	0,053	1 082 830	270707,5	270707,5	270707,5	270707,5
	ГАБАПЕНТИН	капсулы 100мг	0,20	3 440	860,0	860,0	860,0	860,0
	ГАБАПЕНТИН	капсулы 300мг	0,334	152 630	38157,5	38157,5	38157,5	38157,5
	ГАБАПЕНТИН	капсулы 400мг	0,68	2 620	655,0	655,0	655,0	655,0
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки 200мг	0,053	6 343 300	1585825,0	1585825,0	1585825,0	1585825,0
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард п/о 200мг	0,178	211 700	52925,0	52925,0	52925,0	52925,0
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард п/о 400мг	0,264	156 650	39162,5	39162,5	39162,5	39162,5
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 150мг	0,10	27 450	6862,5	6862,5	6862,5	6862,5
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 300мг	0,114	43 100	10775,0	10775,0	10775,0	10775,0
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 600мг	0,149	13 100	3275,0	3275,0	3275,0	3275,0

	КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 0,5мг	0,075	282 960	70740,0	70740,0	70740,0	70740,0
	КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 2мг	0,123	1 306 852	326713,0	326713,0	326713,0	326713,0
	ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 25мг	0,154	98 210	24552,5	24552,5	24552,5	24552,5
	ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 50мг	0,195	93 420	23355,0	23355,0	23355,0	23355,0
	ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 100мг	0,377	72 100	18025,0	18025,0	18025,0	18025,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	сироп 57,64 мг/мл 150мл	7,456	9 426	2356,5	2356,5	2356,5	2356,5
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки 200мг	0,051	374 500	93625,0	93625,0	93625,0	93625,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки 300мг	0,076	517 300	129325,0	129325,0	129325,0	129325,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки ретард 200мг	0,075	166 320	41580,0	41580,0	41580,0	41580,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки ретард 300мг	0,081	490 360	122590,0	122590,0	122590,0	122590,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки ретард 500мг	0,308	464 840	116210,0	116210,0	116210,0	116210,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	гранулы пролонг. 100мг	0,115	10 050	2512,5	2512,5	2512,5	2512,5
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	гранулы пролонг. 250мг	0,286	16 700	4175,0	4175,0	4175,0	4175,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	гранулы пролонг. 500мг	0,64	10 760	2690,0	2690,0	2690,0	2690,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	гранулы пролонг. 750мг	0,86	3 660	915,0	915,0	915,0	915,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	гранулы пролонг. 1000мг	1,28	1 050	262,5	262,5	262,5	262,5
	ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 25мг	0,15	110 230	27557,5	27557,5	27557,5	27557,5
	ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 50мг	0,318	184 210	46052,5	46052,5	46052,5	46052,5
	ТОПИРАМАТ	таблетки 100мг	0,375	78 120	19530,0	19530,0	19530,0	19530,0
	ФЕНИТОИН	таблетки 117мг	0,11	547 440	136860,0	136860,0	136860,0	136860,0
<b>№04</b>	<b>9.4. Противопаркинсонические средства:</b>							
	АМАНТАДИН	для инфузий 200мг/500мл	22,476	870	217,5	217,5	217,5	217,5
	КАБЕРГОЛИН	таблетки 0,5мг	7,475	42 600	10650,0	10650,0	10650,0	10650,0
	ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 100мг/25мг	0,19	1 017 900	254475,0	254475,0	254475,0	254475,0
	ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 200мг/50мг	0,362	2 551 800	637950,0	637950,0	637950,0	637950,0
	ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА	таблетки 250мг/25мг	0,18	1 080 600	270150,0	270150,0	270150,0	270150,0

	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 0,375мг	0,65	424 800	106200,0	106200,0	106200,0	106200,0
	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 0,75мг	1,27	409 020	102255,0	102255,0	102255,0	102255,0
	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 1,5мг	2,50	275 500	68875,0	68875,0	68875,0	68875,0
	ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ	таблетки 2мг	0,013	3 374 250	843562,5	843562,5	843562,5	843562,5
<b>№05</b>	<b>9.5. Психолептические средства:</b>							
	ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 5мг/мл 1мл	0,171	268 432	67108,0	67108,0	67108,0	67108,0
	ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 50мг/1мл масляный р-р	1,021	39 350	9837,5	9837,5	9837,5	9837,5
	ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 1,5мг	0,019	1 254 700	313675,0	313675,0	313675,0	313675,0
	ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 5мг	0,023	1 217 400	304350,0	304350,0	304350,0	304350,0
	ДИАЗЕПАМ	таблетки 2мг	0,016	57 200	14300,0	14300,0	14300,0	14300,0
	ДИАЗЕПАМ	таблетки 10мг	0,022	403 240	100810,0	100810,0	100810,0	100810,0
	ЗОПИКЛОН	таблетки 7,5мг	0,108	4 568 740	1142185,0	1142185,0	1142185,0	1142185,0
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 50мг/мл 1мл	9,04	9 315	2328,8	2328,8	2328,8	2328,8
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 200мг/мл 1мл	7,173	17 495	4373,8	4373,8	4373,8	4373,8
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 2мг	0,11	414 550	103637,5	103637,5	103637,5	103637,5
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 10мг	0,191	242 400	60600,0	60600,0	60600,0	60600,0
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 25мг	0,333	47 950	11987,5	11987,5	11987,5	11987,5
	КЛОЗАПИН	таблетки 25мг	0,016	2 078 804	519701,0	519701,0	519701,0	519701,0
	КЛОЗАПИН	таблетки 100мг	0,039	2 457 000	614250,0	614250,0	614250,0	614250,0
	ЛИТИЯ КАРБОНАТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг	0,052	90 950	22737,5	22737,5	22737,5	22737,5
	МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 1мл	1,171	31 360	7840,0	7840,0	7840,0	7840,0
	МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 3мл	2,376	25 750	6437,5	6437,5	6437,5	6437,5
	НИТРАЗЕПАМ	таблетки 5мг	0,052	190 420	47605,0	47605,0	47605,0	47605,0
	ОЛАНЗАПИН	таблетки 5мг	3,029	16 976	4244,0	4244,0	4244,0	4244,0
	ОЛАНЗАПИН	таблетки 10мг	6,061	35 660	8915,0	8915,0	8915,0	8915,0
	ПЕРИЦИАЗИН	капсулы 10мг	0,135	220 050	55012,5	55012,5	55012,5	55012,5
	ПЕРИЦИАЗИН	раствор д/приёма внутрь 4% 125мл	37,465	814	203,5	203,5	203,5	203,5
	РИСПЕРИДОН	для инъекций 25мг	165,00	1 126	281,5	281,5	281,5	281,5
	РИСПЕРИДОН	для инъекций 37,5мг	238,70	269	67,3	67,3	67,3	67,3

	РИСПЕРИДОН	раствор д/приёма внутрь 1мг/мл 30мл	48,64	2 830	707,5	707,5	707,5	707,5
	РИСПЕРИДОН	таблетки 1мг	0,043	40 900	10225,0	10225,0	10225,0	10225,0
	РИСПЕРИДОН	таблетки 2мг	0,082	425 160	106290,0	106290,0	106290,0	106290,0
	РИСПЕРИДОН	таблетки 3мг	0,109	8 000	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0
	РИСПЕРИДОН	таблетки 4мг	0,141	32 400	8100,0	8100,0	8100,0	8100,0
	СУЛЬПИРИД	для инъекций 50мг/мл 2мл	1,098	24 338	6084,5	6084,5	6084,5	6084,5
	СУЛЬПИРИД	капсулы (таблетки) 50мг	0,138	382 830	95707,5	95707,5	95707,5	95707,5
	СУЛЬПИРИД	капсулы (таблетки) 100мг	0,164	497 050	124262,5	124262,5	124262,5	124262,5
	СУЛЬПИРИД	таблетки 200мг	0,23	73 680	18420,0	18420,0	18420,0	18420,0
	ТОФИЗОПАМ	таблетки 50мг	0,22	2 176 230	544057,5	544057,5	544057,5	544057,5
	ТРИФЛУОПЕРАЗИН	для инъекций 2мг/мл 1мл	0,283	118 680	29670,0	29670,0	29670,0	29670,0
	ТРИФЛУОПЕРАЗИН	таблетки (капсулы) 5мг	0,022	1 363 900	340975,0	340975,0	340975,0	340975,0
	ФЛУПЕНТИКСОЛ	раствор для внутримышечного введения (масляный) 20мг/1мл по 1мл	4,163	7 760	1940,0	1940,0	1940,0	1940,0
	ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 0,5мг	0,119	251 050	62762,5	62762,5	62762,5	62762,5
	ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 1мг	0,167	243 550	60887,5	60887,5	60887,5	60887,5
	ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 5мг	0,221	72 800	18200,0	18200,0	18200,0	18200,0
	ФЛУФЕНАЗИН	для инъекций 25мг/мл 1мл	2,20	53 540	13385,0	13385,0	13385,0	13385,0
	ХЛОПРОМАЗИН	для инъекций 25мг/мл 2мл	0,10	159 218	39804,5	39804,5	39804,5	39804,5
	ХЛОПРОМАЗИН	драже 25мг	0,271	248 980	62245,0	62245,0	62245,0	62245,0
	ХЛОПРОМАЗИН	драже 50мг	0,322	439 300	109825,0	109825,0	109825,0	109825,0
	ХЛОПРОМАЗИН	драже 100мг	0,346	428 640	107160,0	107160,0	107160,0	107160,0
	ХЛОПРОТИКСЕН	таблетки 15мг	0,065	2 350 300	587575,0	587575,0	587575,0	587575,0
	ХЛОПРОТИКСЕН	таблетки 25мг	0,075	1 849 400	462350,0	462350,0	462350,0	462350,0
	ХЛОПРОТИКСЕН	таблетки 50мг	0,067	2 123 220	530805,0	530805,0	530805,0	530805,0
<b>№6</b>	<b>9.6. Психоаналептические средства:</b>							
	АМИТРИПТИЛИН	таблетки (драже) 25мг	0,012	4 351 510	1087877,5	1087877,5	1087877,5	1087877,5
	АМИТРИПТИЛИН	капсулы 50мг пролонгиров. д-вия	0,238	248 030	62007,5	62007,5	62007,5	62007,5
	МАПРОТИЛИН	для инъекций (инфузий) 12,5мг/мл 2мл	1,103	37 890	9472,5	9472,5	9472,5	9472,5
	МАПРОТИЛИН	таблетки п/о 25мг	0,214	2 854 620	713655,0	713655,0	713655,0	713655,0



	ПАРОКСЕТИН	таблетки 20мг	0,362	364 010	91002,5	91002,5	91002,5	91002,5
	ПИРИТИНОЛ	суспензия д/приема внутрь 80,5мг/5мл 200мл	18,66	4 662	1165,5	1165,5	1165,5	1165,5
	ПИРИТИНОЛ	таблетки 100мг	0,373	955 500	238875,0	238875,0	238875,0	238875,0
	ТИАНЕПТИН	таблетки 12,5мг	0,349	213 300	53325,0	53325,0	53325,0	53325,0
	ФЛУОКСЕТИН	капсулы 20мг	0,088	335 920	83980,0	83980,0	83980,0	83980,0
	ЭСЦИТАЛОПРАМ	таблетки 10мг	1,077	85 548	21387,0	21387,0	21387,0	21387,0
<b>N07</b>	<b>9.7. Другие средства для лечения заболеваний нервной системы:</b>							
	БЕТАГИСТИН	таблетки 8мг	0,027	855 830	213957,5	213957,5	213957,5	213957,5
	БЕТАГИСТИН	таблетки 16мг	0,078	945 500	236375,0	236375,0	236375,0	236375,0
	БЕТАГИСТИН	таблетки 24мг	0,213	307 920	76980,0	76980,0	76980,0	76980,0
	ИПИДАКРИН	для инъекций 5мг/мл 1мл	1,288	91 850	22962,5	22962,5	22962,5	22962,5
	ИПИДАКРИН	для инъекций 15мг/мл 1мл	1,909	243 290	60822,5	60822,5	60822,5	60822,5
	ИПИДАКРИН	таблетки 20мг	0,247	1 687 900	421975,0	421975,0	421975,0	421975,0
	НЕОСТИГМИН	для инъекций 0,5мг/мл 1мл	0,038	389 810	97452,5	97452,5	97452,5	97452,5
	ПИРИДОСТИГМИН	таблетки 60мг	0,244	694 300	173575,0	173575,0	173575,0	173575,0
	ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ	раствор для в/в и в/м введения 250мг/мл в ампулах 4мл	4,583	42 698	10674,5	10674,5	10674,5	10674,5
<b>R</b>	<b>10. Противопаразитарные средства:</b>							
<b>R01</b>	<b>10.1. Противопротозойные средства:</b>							
	ГИДРОКСИХЛОРОХИН	таблетки п/о 200мг	0,381	397 760	99440,0	99440,0	99440,0	99440,0
<b>R</b>	<b>11. Дыхательная система:</b>							
<b>R03</b>	<b>11.1. Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей:</b>							
	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	0,022	784 400	196100,0	196100,0	196100,0	196100,0
	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	0,022	2 100 000	525000,0	525000,0	525000,0	525000,0
	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	0,025	5 910 650	1477662,5	1477662,5	1477662,5	1477662,5
	БУДЕСОНИД	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	0,039	1 547 000	386750,0	386750,0	386750,0	386750,0
	БУДЕСОНИД	аэрозоль д/ингаляций 200мкг/доза (доз)	0,039	3 093 600	773400,0	773400,0	773400,0	773400,0
	ГЕКСОПРЕНАЛИН	таблетки 0,5мг	0,232	324 000	81000,0	81000,0	81000,0	81000,0
	ИПРАТРОПИУМ	аэрозоль д/ингаляций 20мкг/доза 200доз	8,077	39 523	9880,8	9880,8	9880,8	9880,8

ИПРАТРОПИУМ	раствор д/ингаляций 0,025% 20мл	4,743	7 360	1840,0	1840,0	1840,0	1840,0
КРОМОГЛИКАТ НАТРИЙ	аэрозоль д/ингаляций 5мг/доза 112доз	19,295	11 670	2917,5	2917,5	2917,5	2917,5
КРОМОГЛИКАТ НАТРИЙ	глазные капли 20мг/мл 10мл	1,12	5 600	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
КРОМОГЛИКАТ НАТРИЙ	глазные капли 40мг/мл 10мл	3,465	1 900	475,0	475,0	475,0	475,0
САЛЬБУТАМОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	0,007	27 344 600	6836150,0	6836150,0	6836150,0	6836150,0
САЛЬБУТАМОЛ	таблетки 7,23мг	0,184	15 300	3825,0	3825,0	3825,0	3825,0
САЛЬБУТАМОЛ	сироп 2мг/5мл во флаконах 125мл	1,08	2 900	725,0	725,0	725,0	725,0
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/50 мкг/доза 120 доз	25,44	3 790	947,5	947,5	947,5	947,5
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/125 мкг/доза 120 доз	45,42	14 680	3670,0	3670,0	3670,0	3670,0
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/250 мкг/доза 120 доз	63,60	22 493	5623,3	5623,3	5623,3	5623,3
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+100мкг)/доза 60 доз	29,53	5 430	1357,5	1357,5	1357,5	1357,5
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+250мкг)/доза 60 доз	55,53	30 255	7563,8	7563,8	7563,8	7563,8
САЛЬМЕТЕРОЛ+ФЛУТИКАЗОН	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+500мкг)/доза 60 доз	83,31	13 470	3367,5	3367,5	3367,5	3367,5
ТЕОФИЛЛИН	капсулы 200мг	0,055	545 045	136261,3	136261,3	136261,3	136261,3
ТЕОФИЛЛИН	капсулы 300мг (350мг)	0,073	358 460	89615,0	89615,0	89615,0	89615,0
ФЕНОТЕРОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза 200доз	6,151	210 490	52622,5	52622,5	52622,5	52622,5
ФЕНОТЕРОЛ	раствор д/ингаляций 0,1% 20мл	5,039	10 923	2730,8	2730,8	2730,8	2730,8
ФЕНОТЕРОЛ + ИПРАТРОПИУМ	аэрозоль д/ингаляций (0,02мг+0,05мг)/доза 10мл (200доз)	11,18	39 555	9888,8	9888,8	9888,8	9888,8
ФЕНОТЕРОЛ + ИПРАТРОПИУМ	раствор д/ингаляций (0,5мг+0,25мг)/1мл 20мл	5,44	22 495	5623,8	5623,8	5623,8	5623,8

	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	0,088	1 098 200	274550,0	274550,0	274550,0	274550,0
	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 125мкг/доза (доз)	0,176	668 280	167070,0	167070,0	167070,0	167070,0
	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	0,372	674 700	168675,0	168675,0	168675,0	168675,0
	ФЛУТИКАЗОН	спрей назальный 50мкг/доза (доз)	0,106	2 377 600	594400,0	594400,0	594400,0	594400,0
	ФОРМОТЕРОЛ	порошок для ингаляций в капсулах 12мкг	0,339	13 272	3318,0	3318,0	3318,0	3318,0
<b>R05</b>	<b>11.2. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях:</b>							
	АМБРОКСОЛ	раствор д/инъекций 15мг/2мл		27 295	6823,8	6823,8	6823,8	6823,8
	АМБРОКСОЛ	раствор д/ингаляций 7,5мг/мл 50мл	2,398	13 920	3480,0	3480,0	3480,0	3480,0
	АЦЕТИЛЦИСТЕИН	для инъекций (ингаляций) 100мг/мл 3мл	1,103	33 700	8425,0	8425,0	8425,0	8425,0
<b>R06</b>	<b>11.3. Антигистаминные средства для системного применения:</b>							
	КЛЕМАСТИН	таблетки 1мг	0,14	650 060	162515,0	162515,0	162515,0	162515,0
	ХЛОРОПИРАМИН	таблетки 25мг	0,051	553 960	138490,0	138490,0	138490,0	138490,0
<b>R07</b>	<b>11.4. Другие средства для лечения заболеваний дыхательной системы:</b>							
	СУРФАКТАНТ	лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального введения 75мг	302,259	440	110,0	110,0	110,0	110,0
	СУРФАКТАНТ	суспензия для эндотрахеального введения 120мг/1,5мл	902,40	3 414	853,5	853,5	853,5	853,5
<b>S</b>	<b>12.СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ЧУВСТВ:</b>							
<b>S01</b>	<b>12.1. Средства, применяемые в офтальмологии:</b>							
	АЗАПЕНТАЦЕН	глазные капли 0,15мг/мл 15мл	3,387	199 208	49802,0	49802,0	49802,0	49802,0
	АЦЕТАЗОЛАМИД	таблетки 250мг	0,137	308 008	77002,0	77002,0	77002,0	77002,0
	БРИНЗОЛАМИД	глазные капли 10мг/мл 5мл	12,24	117 127	29281,8	29281,8	29281,8	29281,8
	ЛАТАНОПРОСТ	глазные капли 0,05мг/мл 2,5мл	15,50	21 360	5340,0	5340,0	5340,0	5340,0
	ТОБРАМИЦИН	глазные капли 3мг/мл 5мл	1,62	32 794	8198,5	8198,5	8198,5	8198,5
	ТРАВАПРОСТ	глазные капли 0,04мг/мл 2,5мл	16,19	119 126	29781,5	29781,5	29781,5	29781,5
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 10мг/мл 5мл	0,81	10 000	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 5мг/мл 5мл	0,74	5 965	1491,3	1491,3	1491,3	1491,3
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 5мг/1мл 10мл	1,134	17 042	4260,5	4260,5	4260,5	4260,5
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 10мг/мл 10мл	1,546	25 512	6378,0	6378,0	6378,0	6378,0

	ЦИТОХРОМ С + АДЕНОЗИН + НИКОТИНАМИД	глазные капли 10мл	2,986	123 718	30929,5	30929,5	30929,5	30929,5
<b>У</b>	<b>13. Различные средства:</b>							
<b>У03</b>	<b>13.1. Прочие разные средства:</b>							
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 50мг	2,328	5 900	1475,0	1475,0	1475,0	1475,0
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл	0,21	74 160	18540,0	18540,0	18540,0	18540,0
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	капсулы 15мг	1,841	400	100,0	100,0	100,0	100,0
	МЕСНА	для инфузий 100мг/мл 4мл	2,52	8 481	2120,3	2120,3	2120,3	2120,3
	НАЛОКСОН	для инъекций 0,4мг/мл 1мл	0,23	11 970	2992,5	2992,5	2992,5	2992,5
	ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ	для инъекций 300мг/мл 10мл	0,174	117 950	29487,5	29487,5	29487,5	29487,5
<b>У08</b>	<b>13.2 Контрастные вещества:</b>							
	АМИДОТРИЗОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 60% 20мл	2,14	9 020	2255,0	2255,0	2255,0	2255,0
	АМИДОТРИЗОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 76% 20мл	2,46	43 375	10843,8	10843,8	10843,8	10843,8
	ГАДОБУТРОЛ	раствор для в/в введения 1ммоль/мл в шприцах 7,5мл	46,555	175	43,8	43,8	43,8	43,8
	ГАДОБУТРОЛ	раствор для в/в введения 1ммоль/мл во флаконах 15мл	93,109	50	12,5	12,5	12,5	12,5
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 10мл	51,229	832	208,0	208,0	208,0	208,0
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 15мл	66,702	840	210,0	210,0	210,0	210,0
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 20мл	82,095	4 698	1174,5	1174,5	1174,5	1174,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 20мл	10,157	2 570	642,5	642,5	642,5	642,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 50мл	24,605	4 950	1237,5	1237,5	1237,5	1237,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 100мл	46,92	850	212,5	212,5	212,5	212,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 150мл	69,379	150	37,5	37,5	37,5	37,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл в шприцах для ручного введения 50мл	24,605	170	42,5	42,5	42,5	42,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 320мг/мл 20мл	11,444	100	25,0	25,0	25,0	25,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 30мл	18,883	400	100,0	100,0	100,0	100,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 50мл	28,896	9 300	2325,0	2325,0	2325,0	2325,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 100мл	55,217	8 510	2127,5	2127,5	2127,5	2127,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 200мл	104,426	1 550	387,5	387,5	387,5	387,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл в шприцах для ручного введения 50мл	28,896	2 450	612,5	612,5	612,5	612,5

	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл в шприцах для автом. инжектора с адаптером "Луер Лок" 100мл	62,942	300	75,0	75,0	75,0	75,0
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 240мг йода/мл 20мл	9,202	840	210,0	210,0	210,0	210,0
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 240мг йода/мл 50мл	21,91	50	12,5	12,5	12,5	12,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг йода/мл 20мл	10,954	7 380	1845,0	1845,0	1845,0	1845,0
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг йода/мл 50мл	25,308	4 510	1127,5	1127,5	1127,5	1127,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300мг йода/мл 100мл	48,865	1 285	321,3	321,3	321,3	321,3
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг йода/мл 20мл	13,847	3 550	887,5	887,5	887,5	887,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг йода/мл 50мл	31,261	10 120	2530,0	2530,0	2530,0	2530,0
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг йода/мл 100мл	59,938	7 110	1777,5	1777,5	1777,5	1777,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350мг йода/мл 200мл	113,276	750	187,5	187,5	187,5	187,5
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 270мг йода/мл 50мл	38,101	200	50,0	50,0	50,0	50,0
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг йода/мл 20мл	21,15	1 220	305,0	305,0	305,0	305,0
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг йода/мл 50мл	46,212	7 770	1942,5	1942,5	1942,5	1942,5
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320мг йода/мл 100мл	80,241	3 860	965,0	965,0	965,0	965,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 20мл	10,25	1 980	495,0	495,0	495,0	495,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 50мл	24,236	1 625	406,3	406,3	406,3	406,3
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300мг/мл 100мл	47,247	240	60,0	60,0	60,0	60,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 30мл	20,049	100	25,0	25,0	25,0	25,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 50мл	30,018	920	230,0	230,0	230,0	230,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370мг/мл 100мл	57,348	1 190	297,5	297,5	297,5	297,5
	<b>13.3. Диагностические радиофармацевтические средства:</b>							
1	Галлия цитрат - 67	раствор д/ин 370 МБК	408,45	171	42,8	42,8	42,8	42,8

2	Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 5 ГБк/мл	870,40	48	12,0	12,0	12,0	12,0
3	Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 7,5-8 ГБк/мл	961,32	326	81,5	81,5	81,5	81,5
4	Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 10 ГБк/мл	1 102,91	147	36,8	36,8	36,8	36,8
5	Технеция (99mTc) пертехнетат	генератор радионуклидов 15 ГБк/мл	1 433,78	180	45,0	45,0	45,0	45,0
6	Натрия йодид (131 I)	капсулы 3,7 МБк	11,09	810	202,5	202,5	202,5	202,5
7	Натрия йодид (131 I)	капсулы 1,0 МБк	11,09	120	30,0	30,0	30,0	30,0
8	Натрия йодид (131 I)	капсулы 222 МБк	56,64	276	69,0	69,0	69,0	69,0
9	Натрия йодид (131 I)	капсулы 407 МБк	58,13	750	187,5	187,5	187,5	187,5
9	Натрия йодид (131 I)	капсулы 555 МБк	64,09	71	17,8	17,8	17,8	17,8
10	Натрия йодид (131 I)	капсулы 2 040 МБк	104,33	565	141,3	141,3	141,3	141,3
11	Натрия йодид (131 I)	капсулы 1 110 МБк	70,05	880	220,0	220,0	220,0	220,0
12	Натрия йодогиппурат (131 I)	раствор д/ин 37 МБк/мл 10мл	219,09	281	70,3	70,3	70,3	70,3
13	Натрия йодогиппурат (131 I)	раствор д/ин 74 МБк/мл 10мл	247,41	357	89,3	89,3	89,3	89,3
14	Стронция (89Sr) хлорид	раствор д/ин 150 МБк/4мл	819,73	156	39,0	39,0	39,0	39,0
15	Натрия фосфат (32P)	раствор д/ин 185 МБк/мл	406,88	12	3,0	3,0	3,0	3,0
16	Набор для получения препарата диэтилентриаминпентоацетата (ДТПА), меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 13,25мг во фл.	23,42	248	62,0	62,0	62,0	62,0
17	Набор для получения препарата коллоидного олова, меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 0,17мг во фл.	20,30	176	44,0	44,0	44,0	44,0
18	Набор для получения препарата метилendisфосфоновой (МДП) кислоты, меченной технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 5мг во фл.	10,93	614	153,5	153,5	153,5	153,5
19	Набор для получения МИБИ, меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 1мг во фл.	39,03	179	44,8	44,8	44,8	44,8

20	Набор для получения эксаметазима/гексаметилпропиленаминоксима, меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 0,5мг во фл.	109,30	8	2,0	2,0	2,0	2,0
21	Набор для получения препарата димеркаптоянтарной кислоты (ДМСА), меченной технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 1мг во фл.	18,74	50	12,5	12,5	12,5	12,5
22	Набор для получения мекрофенина, меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 20мг во фл.	37,19	18	4,5	4,5	4,5	4,5
23	Набор для получения препарата нанноколлоидов альбумина, меченных технецием-99 М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 1мг во фл.	156,14	24	6,0	6,0	6,0	6,0
24	Набор для получения этиленцистеина (ЕС), меченного технецием-99М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 2мг во фл.	43,75	41	10,3	10,3	10,3	10,3
25	Набор для получения препарата макроагрегатов альбумина(МАО), меченных технецием-99 М	лиофилизат д/получения р-ра д/ин 2мг во фл.	115,800	69	17,3	17,3	17,3	17,3