



ЗАГАД

ПРИКАЗ

11.11.2014 № *1130*

г. Мінск

г. Минск

Об утверждении годового плана централизованных государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания на 2015 год

На основании Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360», постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 апреля 2013 г. № 31 «О некоторых вопросах государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения, лекарственных средств и лечебного питания»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

годовой план централизованных государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания на 2015 год (далее – годовой план на 2015 год) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

перечень лекарственных средств и лечебного питания для осуществления централизованных государственных закупок организациями, подчиненными Министерству здравоохранения Республики Беларусь (далее – подчиненные организации), согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Руководителям подчиненных организаций:

утвердить годовые планы государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания на 2015 год (далее – годовые планы на 2015 год подчиненных организаций) в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу;

осуществлять контроль за исполнением годовых планов на 2015 год подчиненных организаций.

3. Определить торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «БЕЛФАРМАЦИЯ», Брестское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Витебское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Гродненское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», Могилевское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Фармация», торгово-производственное республиканское унитарное предприятие «Минская Фармация» (далее, если иное не предусмотрено настоящим приказом, – предприятия «Фармация») организатором на осуществление государственных закупок лекарственных средств, осуществлять закупки у них по результатам процедур, проведенных ими, согласно законодательству Республики Беларусь.

4. Генеральным директорам предприятий «Фармация»: организовать размещение в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом»: годовой план на 2015 год (по областям и г. Минску);

закупки лекарственных средств осуществлять в соответствии с годовым планом на 2015 год и законодательством Республики Беларусь.

5. Генеральному директору торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «БЕЛФАРМАЦИЯ» Ковальчуку И.Е.:

в срок до 5 декабря 2014 г. представить в Министерство здравоохранения Республики Беларусь графики проведения централизованных государственных закупок лекарственных средств, указанных в приложении 1 к настоящему приказу;

организовать размещение в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте информационного республиканского унитарного предприятия «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» и в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом»: приглашения к участию в процедурах государственных закупок; сведения о результатах

процедур государственных закупок; реестр договоров на государственные закупки;

организовать ежеквартальное, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представление сводной информации по предприятиям «Фармация» об отпуске в организации здравоохранения и по бесплатным и льготным рецептам лекарственных средств, закупаемых по результатам государственных процедур закупок 2014 – 2015 гг., а также иных синонимов лекарственных средств, не являющихся победителями государственных закупок;

6. Директору государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» Сачек М.М. в 2015 году продолжить разработку программного обеспечения для автоматизированной информационной системы по формированию годового плана централизованных закупок и контролю за его исполнением с использованием Интернет-технологий.

7. Начальнику Главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь Богдан Е.Л., начальнику отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Федорову Ю.Е. в срок до 5 декабря 2014 г. обеспечить представление для утверждения на комиссии по определению первоочередных закупок Министерства здравоохранения Республики Беларусь требований к заявкам на закупку (далее - ТЗ) по номенклатуре, обозначенной в годовом плане на 2015 год (*).

8. Начальникам управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, председателю комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, генеральным директорам предприятий «Фармация», руководителям других подчиненных организаций:

завершить до 1 июля 2016 г. закупку лекарственных средств согласно годовому плану на 2015 год в соответствии с представленными в установленном порядке заявками;

осуществлять контроль за своевременным финансированием государственных закупок лекарственных средств, включенных в годовой план на 2015 год;

закупки лекарственных средств, включенных в годовой план на 2015 год, осуществлять равными партиями поквартально;

своевременно в соответствии с законодательством Республики Беларусь вносить изменения в годовой план закупок на 2015 год и в годовые планы на 2015 год подчиненных организаций.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Шило В.Д., заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь Гаевского И.В., заместителя Министра – директора Департамента фармацевтической промышленности Шевчука В.Е.

Министр

В.И.Жарко

Годовой план централизованных государственных закупок лекарственных средств лечебного питания на 2015 год

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс.ед. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
A									
A01. Пищеварительный тракт и обмен веществ									
A02. Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности									
ЛАНЗОПРАЗОЛ	капсулы 15мг	28	2,6196	35 800	93 781	23445,241	23445,241	23445,241	23 445
ЛАНЗОПРАЗОЛ	капсулы 30мг	20	1,0975	1 111 530	1 219 954	304988,5485	304988,5485	304988,5485	304 989
ОМЕПРАЗОЛ	капсулы 10мг	30	1,2826	399 570	512 469	128117,1259	128117,1259	128117,1259	128 117
ОМЕПРАЗОЛ	капсулы 40мг	28	3,8363	191 400	734 268	183566,955	183566,955	183566,955	183 567
ОМЕПРАЗОЛ	лиофил. порошок /инфузий (для инъекций) 40мг	1	20,3982	172 795	3 524 710	881177,6062	881177,6062	881177,6062	881 178
ПАНТОПРАЗОЛ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20мг	28	1,2485	548 492	684 792	171198,0655	171198,0655	171198,0655	171 198
ПАНТОПРАЗОЛ	лиофилизированный порошок /внутривенного введения 40мг	1	92,9020	44 570	4 140 643	1035160,758	1035160,758	1035160,758	1 035 161
РАНИТИДИН	таблетки п/о 75мг	10	1,6140	115 500	186 414	46603,38375	46603,38375	46603,38375	46 603
РАНИТИДИН	таблетки п/о 150мг	20	0,2054	1 812 780	372 408	93102,11483	93102,11483	93102,11483	93 102
РАНИТИДИН	таблетки п/о (капсулы) 300мг	20	0,4688	374 640	175 614	43903,5933	43903,5933	43903,5933	43 904
СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ ТИДРООКСИЬ АЛЮМИНИЯ И МАГНИЯ	суспензия ГРАММ	1	0,1407	20 325 000	2 860 541	715135,125	715135,125	715135,125	715 135
СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛЮМИНИЯ ФОСФАТ	гель для приема внутрь 16,0 пакет	20	2,9056	225 460	655 097	163774,144	163774,144	163774,144	163 774
ФАМОТИДИН	лиофил. порошок для инъекций 20мг	5	17,1294	163 010	2 792 267	698066,6886	698066,6886	698066,6886	698 067
A03. Средства для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта:									
ДРОСТАВЕРИН	таблетки 80мг	20	1,4528	345 560	502 030	125507,392	125507,392	125507,392	125 507
ПАПАВЕРИН	суспензия ректальные 20мг для инъекций 2мг/мл 1мл	10	0,5902	617 930	364 702	91175,5715	91175,5715	91175,5715	91 176
ПЛАТИФИЛИН	для инъекций 2мг/мл 1мл	10	1,9863	249 450	495 470	123867,5156	123867,5156	123867,5156	123 868
A04. Противорвотные средства и средства для устранения тошноты:									
A04.1.3. Противорвотные средства и средства для устранения тошноты:									
A04.1.3.1. Антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов:									
ГРАНИСЕТРОН	таблетки п/о 1мг	10	112,5704	3 650	410 882	102720,5219	102720,5219	102720,5219	102 721
ГРАНИСЕТРОН	/инфузий 1мг/мл в ампулах 3мл	5	243,2146	3 000	729 644	182410,9575	182410,9575	182410,9575	182 411
ОНДАНСЕТРОН*	таблетки, покрытые оболочкой 4мг	10	4,5854	2 100	9 629	2407,335	2407,335	2407,335	2 407
ОНДАНСЕТРОН*	таблетки, покрытые оболочкой 8мг	10	7,6272	46 950	358 097	89524,26	89524,26	89524,26	89 524
ОНДАНСЕТРОН*	раствор для инъекций 2мг/мл в ампулах 2мл	10	0,9250	30 510	28 223	7055,628188	7055,628188	7055,628188	7 056

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	код-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ОНДАНСЕТРОН*	раствор для инъекций 2мг/мл в ампулах 4мл	10	18,5573	40 800	757 136	189283,95	189283,95	189283,95	189 284
ТРОПИСЕТРОН*	капсулы 5мг	6	10,4193	134 710	1 403 584	350895,9758	350895,9758	350895,9758	350 896
ТРОПИСЕТРОН*	раствор для внутривенного введения 1мг/мл в ампулах 5мл	5	27,2162	97 925	2 665 143	666285,7394	666285,7394	666285,7394	666 286
A05	1.4. Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей:								
ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инфузий 500мг/мл 10мл	10	96,6714	40 820	3 946 125	986531,1778	986531,1778	986531,1778	986 531
ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инъекций 100мг/мл 5мл	10	14,3419	63 900	916 445	22911,2135	22911,2135	22911,2135	229 111
ОРНИТИНА АСПАРТАТ	гранулы д/пригот. р-ра д/прнма внутрь пак. 5г	30	16,9160	280 560	4 745 964	1186491,046	1186491,046	1186491,046	1 186 491
УРСОДЕОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА	капсулы 250(300)мг	50	2,0214	4 167 950	8 425 240	2106310,002	2106310,002	2106310,002	2 106 310
ЭКСТРАКТ АРТИШОКА	р-р для приема внутрь 120мл	1	90,4050	14 896	1 346 672	336668,0455	336668,0455	336668,0455	336 668
ЭКСТРАКТ АРТИШОКА	таблетки	30	0,6583	3 755 100	2 471 982	617995,5825	617995,5825	617995,5825	617 996
ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ	д/инъекций 5мл	5	12,7483	71 670	913 672	228418,0236	228418,0236	228418,0236	228 418
A06	1.5. Слабительные средства								
ЛАКТУЛОЗА	сироп 500-670мг/мл (МЛ)	1	0,1998	33 209 500	6 633 930	1658482,43	1658482,43	1658482,43	1 658 482
МАКРОГОЛ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах 10,0	10	3,3710	85 640	288 688	72172,0395	72172,0395	72172,0395	72 172
МАКРОГОЛ В КОМБИНАЦИЯХ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах	4	22,6319	174 032	3 938 675	984668,7052	984668,7052	984668,7052	984 669
A07	1.6. Противодиарейные средства, противовоспалительные / антиинфекционные средства для кишечника:								
МЕСАЛАЗИН	таблетки 250мг	50	5,9769	107 500	642 518	160629,4563	160629,4563	160629,4563	160 629
МЕСАЛАЗИН	таблетки 400мг	50	2,7898	1 361 200	3 797 517	949379,149	949379,149	949379,149	949 379
МЕСАЛАЗИН	таблетки 500мг	50	6,2016	104 400	647 451	161862,804	161862,804	161862,804	161 863
МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 250мг	14	8,0483	24 910	200 483	50120,69484	50120,69484	50120,69484	50 121
МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 500мг	14	10,0731	88 570	892 177	223044,1703	223044,1703	223044,1703	223 044
МЕСАЛАЗИН	гранулы пролонгированного действия 1г в саше	50	15,8219	3 100	49 048	12261,9725	12261,9725	12261,9725	12 262
МЕСАЛАЗИН	гранулы пролонгированного действия 2г	60	31,6463	1 560	49 368	12342,07625	12342,07625	12342,07625	12 342
МЕСАЛАЗИН	суспензия д/приема внутрь 220мг/5мл 90мл	1	47,8062	118 251	5 653 131	1413282,739	1413282,739	1413282,739	1 413 283
СИМЕТИКОН	капли для приема внутрь 66,66мг/мл во флаконах 30мл	1	41,3526	52 435	2 168 323	542080,7642	542080,7642	542080,7642	542 081
СИМЕТИКОН	капли для приема внутрь 40мг/мл во флаконах 30мл	1	47,9594	91 137	4 370 878	1092719,529	1092719,529	1092719,529	1 092 720
СУЛЬФАЛАЗИН	таблетки по 500мг	50	1,5039	1 908 530	2 870 191	717547,6384	717547,6384	717547,6384	717 548
A09	1.7. Средства, нормализующие пищеварение, в т.ч. ферментные средства - мультиэнзимы, содержащие								
МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения)	капсулы	20	4,0095	1 261 050	5 056 203	1264050,731	1264050,731	1264050,731	1 264 051
МУКОВИСЦИДОЗА*	капсулы	20	8,3025	449 700	3 733 645	933411,3731	933411,3731	933411,3731	933 411
A10	1.8. Средства для лечения сахарного диабета:								
ГЛИКВИДОН	таблетки 30мг	60	1,5731	1 718 230	2 702 965	675741,1988	675741,1988	675741,1988	675 741
ГЛИКЛАЗИД*	таблетки 30мг с модиф. высвобод.	60	0,5369	3 047 800	1 636 227	409056,6673	409056,6673	409056,6673	409 057
ГЛИКЛАЗИД*	таблетки 60мг с модиф. высвобод.	60	2,1667	24 197 380	52 428 826	13107206,55	13107206,55	13107206,55	13 107 207
ГЛИМЕПИРИД	таблетки 2мг	30	1,0590	4 500	4 765	1191,324375	1191,324375	1191,324375	1 191
ГЛИМЕПИРИД	таблетки 4мг	30	1,6707	10 500	17 543	4385,64	4385,64	4385,64	4 386
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) во флаконах - производства РБ(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	93,4082	355 551	33 211 390	8302847,396	8302847,396	8302847,396	8 302 847
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) в картриджах - любого производителя(***)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	35,8683	8 180	293 402	73350,61215	73350,61215	73350,61215	73 351

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) во флаконах - производства РБ(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	93,4082	450 713	42 100 304	10525075,89	10525075,89	10525075,89	10 525 076
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) в картриджах - любого производителя(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	35,8683	8 150	292 326	73081,60013	73081,60013	73081,60013	73 082
ИНСУЛИН ДЕТЕМИР	раствор для подкожного введения 100ЕД/мл в шприц-ручках 3мл	5	173,8809	9 280	1 613 614	403403,6068	403403,6068	403403,6068	403 404
ИНСУЛИН АСПАРТ	раствор для подкожного и внутривенного введения 100 ЕД/мл в картриджах 3мл	5	125,0078	22 500	2 812 675	703168,6781	703168,6781	703168,6781	703 169
ИНСУЛИН ГЛАРГИН	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в картриджах 3мл	1	150,4942	37 170	5 593 869	1398467,261	1398467,261	1398467,261	1 398 467
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	103,7390	33 660	3 491 855	872963,685	872963,685	872963,685	872 964
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	103,7390	34 690	3 598 706	899676,4775	899676,4775	899676,4775	899 676
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	41,9950	174 900	7 344 926	1836231,375	1836231,375	1836231,375	1 836 231
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	99,8800	5 490	5 914 996	1478748,938	1478748,938	1478748,938	1 478 749
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	99,8800	5 915	590 790	147697,55	147697,55	147697,55	147 698
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	36,6605	79 500	2 914 510	728627,4375	728627,4375	728627,4375	728 627
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	36,6605	86 800	3 182 131	795532,85	795532,85	795532,85	795 533
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 5мл	1	67,6971	45 155	3 056 861	764215,3554	764215,3554	764215,3554	764 215
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсумав)(**)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 5мл	1	104,7083	16 620	1 740 252	435062,945	435062,945	435062,945	435 063
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10мл	1	52,8002	34 400	1 816 327	454081,72	454081,72	454081,72	454 082
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)(**)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3мл	1	52,8002	32 500	1 716 007	429001,625	429001,625	429001,625	429 002
ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)(**)	раствор для подкожного введения 6мг/мл в картриджах 3мл	1	1 169,0500	48	56 114	14028,6	14028,6	14028,6	14 029
ЛИРАГЛУТИД	таблетки, покрытые оболочкой, 500мг/2,5мг	30	1,5981	1 960 150	3 132 477	783119,128	783119,128	783119,128	783 119
МЕТФОРМИН+ГЛИБЕНКЛАМИД	таблетки, покрытые оболочкой, 500мг/5мг	30	1,6193	4 306 180	6 972 854	1743213,434	1743213,434	1743213,434	1 743 213
МЕТФОРМИН+ГЛИБЕНКЛАМИД	таблетки 30мг	30	3,2960	7 000	23 072	5768,07	5768,07	5768,07	5 768
ПИОГЛИТАЗОН	таблетки 30мг	30	0,0000	0	0	0	0	0	0
А11 1.9. Витамины:	капсулы 0,25мг	30	5,9292	1 565 090	9 279 794	2319948,558	2319948,558	2319948,558	2 319 949
КАЛЬЦИТРИОЛ	раствор масляный оральный 3,44% во флаконах 10мл	1	10,6985	69 952	748 382	187095,5429	187095,5429	187095,5429	187 096
РЕТИНОЛ	раствор масляный оральный 5% во флаконах 20мл	1	10,8154	12 452	134 674	33668,3869	33668,3869	33668,3869	33 668
ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 10% во флаконах 20мл	1	14,9298	12 820	191 400	47849,97695	47849,97695	47849,97695	47 850
ТОКОФЕРОЛ	раствор масляный оральный 30% во флаконах 20мл	1	22,2188	11 086	246 317	61579,29334	61579,29334	61579,29334	61 579
ТОКОФЕРОЛ	масляный раствор 0,125% во флаконах 10мл	1	12,5792	17 720	222 904	55725,87815	55725,87815	55725,87815	55 726
А12 1.10. Минеральные добавки:	д/инъекций 100мг/мл 5мл	10	1,2837	365 850	469 636	117409,0393	117409,0393	117409,0393	117 409
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100мг/мл 10мл	10	2,3608	527 600	1 245 558	311389,52	311389,52	311389,52	311 390
КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	раствор для инъекций 100мг/мл в ампулах 5мл	10	1,8410	140 000	257 736	64433,95	64433,95	64433,95	64 434
КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД	раствор для инъекций 100мг/мл в ампулах 10мл	10	2,7002	23 240	62 752	15687,95865	15687,95865	15687,95865	15 688
КАЛЬЦИЯ ХЛОРИД	таблетки жевательные 1250мг/200МЕ	100	1,1577	1 002 000	1 160 015	290003,85	290003,85	290003,85	290 004
КАЛЬЦИЙ/ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ	таблетки жевательные форте 1250мг/400МЕ	120	1,2258	1 114 400	1 366 032	341507,88	341507,88	341507,88	341 508
КАЛЬЦИЙ/ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ	таблетки	50	0,0863	23 900 000	2 061 614	515403,5	515403,5	515403,5	515 404
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ИОНЫ КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ	таблетки								

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ЦИНКА СУЛЬФАТ	таблетки по 124мг	150	0,6376	503 250	320 880	80220,04163	80220,04163	80220,04163	80 220
A16	1.11. Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ:									
	АДЕМЕТИОНИН	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций 400мг	5	55,2234	84 025	4 640 148	1160037,071	1160037,071	1160037,071	1 160 037
	АДЕМЕТИОНИН	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций 500мг	5	98,2797	60 800	5 975 403	1493850,68	1493850,68	1493850,68	1 493 851
	АДЕМЕТИОНИН	таблетки 400мг	20	23,5308	178 260	4 194 604	1048650,993	1048650,993	1048650,993	1 048 651
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	раствор для внутривенного введения 600мг/амп	5	31,6082	36 675	1 159 121	289780,2692	289780,2692	289780,2692	289 780
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 300мг	30	2,5447	275 770	701 744	175435,9115	175435,9115	175435,9115	175 436
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 600мг	60	4,4575	733 040	3 267 507	816876,7166	816876,7166	816876,7166	816 877
B	2. Кровь и кроветворные органы:									
B01	2.1. Антигемостатические средства:									
	АЛЬТЕПЛАЗА	д/инфузий 50мг	1	7 432,4783	2 782	20 677 155	5169288,633	5169288,633	5169288,633	5 169 289
	АНТИТРОМБИН III	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий ME	500	9,8915	124 500	1 231 495	307873,7156	307873,7156	307873,7156	307 874
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 2500ME анти-FXa в шприцах 0,2мл	10	27,3785	86 060	2 356 191	589047,7351	589047,7351	589047,7351	589 048
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 3500ME анти-FXa в шприцах 0,2мл	10	46,4391	90 720	4 212 951	1053237,74	1053237,74	1053237,74	1 053 238
	ДАЛЬТЕПАРИН	д/инъекций 2 500 ME /0,2мл	10	31,3078	398 090	12 463 338	3115834,506	3115834,506	3115834,506	3 115 835
	ДАЛЬТЕПАРИН	д/инъекций 5 000 ME /0,2мл	10	54,1406	514 070	27 832 076	6958019,059	6958019,059	6958019,059	6 958 019
	ДАЛЬТЕПАРИН	д/инъекций 10 000 ME /1мл	10	72,3438	28 560	2 066 138	516534,4821	516534,4821	516534,4821	516 534
	ДИПИРИДАМОЛ (нет регистрации)	д/инъекций (для инфузий) 5мг/мл 2мл	5	9,4069	13 285	31242,6002	31242,6002	31242,6002	31242,6002	31 243
	ДИПИРИДАМОЛ	таблетки (драже) 25мг	40	0,1623	4 264 792	692 197	173049,2664	173049,2664	173049,2664	173 049
	КЛОПИДОГРЕЛ	таблетки 75мг	30	3,1462	3 678 140	11 572 238	2893059,408	2893059,408	2893059,408	2 893 059
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 2 850 ME /0,3мл	10	44,9914	263 200	11 841 736	2960434,12	2960434,12	2960434,12	2 960 434
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 3 800 ME /0,4мл	10	63,7076	106 550	6 786 765	1696691,325	1696691,325	1696691,325	1 696 691
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 5 700 ME /0,6мл	10	94,3980	55 570	5 245 694	1311423,52	1311423,52	1311423,52	1 311 424
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 7 600 ME /0,8мл	10	127,4151	15 840	2 018 255	504563,796	504563,796	504563,796	504 564
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 11 400 ME /0,6мл	10	189,4883	8 440	1 599 281	399820,2075	399820,2075	399820,2075	399 820
	ТЕНЕКТЕПАЗА	лиофилизат д/приготовления р-ра для в/в введения 10000ЕД (50мг) в комплекте с р-лем	1	22 467,4374	750	16 850 578	4212644,506	4212644,506	4212644,506	4 212 645
	ТИКЛОПИДИН	таблетки 250мг	20	4,8113	3 400	16 358	4089,57525	4089,57525	4089,57525	4 090
	ФЕНИНДИОН	таблетки 30мг	20	0,7343	538 880	395 724	98930,9584	98930,9584	98930,9584	98 931
	ФОНДАПАРИНУКС	раствор для внутривенного и подкожного введения 2,5мг/0,5мл	10	148,7418	78 500	11 676 227	2919056,844	2919056,844	2919056,844	2 919 057
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 2 000 ME /0,2мл	1	33,3690	27 000	900 963	225240,75	225240,75	225240,75	225 241
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 4 000 ME /0,4мл	10	39,9838	121 420	4 854 831	1213707,642	1213707,642	1213707,642	1 213 708
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 6 000 ME /0,6мл	10	58,5206	12 474	729 986	182496,4911	182496,4911	182496,4911	182 496
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 8 000 ME /0,8мл	1	76,5716	40 570	3 106 511	776627,8587	776627,8587	776627,8587	776 628
B02	2.2. Гемостатические средства:									
	АПРОТИНИН	д/инъекций 100,000 КМЕ/10мл	25	74,4832	57 375	4 273 476	1068368,974	1068368,974	1068368,974	1 068 369

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. дол. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
АПРОТИНИН	д/инъекций 10,000 АТРе	10	23,4843	56 690	1 331 324	332831,0292	332831,0292	332831,0292	332 831
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX (***)	лиофилизированный порошок для приготовления раствора д/инъекций (д/инфузий) (1000 МЕ)	1	3 911,2520	4 329	16 931 810	4232952,472	4232952,472	4232952,472	4 232 952
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР VIII (***)	лиофилизированный порошок для приготовления раствора д/инъекций (д/инфузий) (500 МЕ)	1	1 835,8852	65 444	120 147 671	30036917,76	30036917,76	30036917,76	30 036 918
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА с коагуляционным фактором VIII *	д/инъекций (д/инфузий) (МЕ)	1	12,9997	279 400	3 632 122	908030,5583	908030,5583	908030,5583	908 031
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX, II, VII и X в комбинации с протромбом С и протромбом S *	лиофилизированный порошок для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем (500 МЕ)	1	9 651,0692	1 626	15 692 638	3923159,623	3923159,623	3923159,623	3 923 160
ПРЕПАРАТ С ШУНТИРУЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ АКТИВАЦИИ ФАКТОРА VIII *	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий (ЕД)	1	22,2619	512 000	11 398 088	2849521,92	2849521,92	2849521,92	2 849 522
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 2,5х3,0х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	1	824,5775	2 027	1 671 419	417854,6481	417854,6481	417854,6481	417 855
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 4,8х4,8х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	2	1 855,4413	5 291	9 817 140	2454284,913	2454284,913	2454284,913	2 454 285
ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 9,5х4,8х0,5см (5,5мг+2,0МЕ)/кв.см. в бумажно-полимерном контейнере	1	3 504,5395	2 211	7 748 537	1937134,209	1937134,209	1937134,209	1 937 134
ФИТОМЕНАДИОН (нет регистрации)	водный р-р 10мг/мл 1мл	1	8,7543	7 210	63 118	15779,54464	15779,54464	15779,54464	15 780
ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa) *	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 50 КЕД (1мг) фл	1	10 427,8125	135	1 407 755	351938,6719	351938,6719	351938,6719	351 939
ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa) *	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100 КЕД (2мг) фл	1	20 855,6250	140	2 919 788	729946,875	729946,875	729946,875	729 947
ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa) *	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 КЕД (5мг) фл	10	0,8751	1 797 680	1 573 123	393280,7007	393280,7007	393280,7007	393 281
ЭТАМЗИЛАТ	д/инъекций 125мг/мл 2мл	100	1,1895	3 075 050	3 657 710	914427,6185	914427,6185	914427,6185	914 428
ЭТАМЗИЛАТ	таблетки 250мг								
В03	2.3. Противованемические средства:								
ЖЕЛЕЗА ОКСИД ДЕКСТРАН КОМПЛЕКС	раствор для в/м инъекций 100мг/2мл	5	13,6200	134 150	1 827 123	456780,75	456780,75	456780,75	456 781
ЖЕЛЕЗА ГЛЮКОНАТ	раствор для приема внутрь в ампулах 10мл	20	3,2162	118 860	382 272	95567,96411	95567,96411	95567,96411	95 568
ЖЕЛЕЗА ХЛОРИД	капли для приема внутрь 157мг/мл 10мл	1	13,6904	14 182	194 157	48539,20684	48539,20684	48539,20684	48 539
ПОЛИМАЛЬТОЗНЫЙ КОМПЛЕКС	капли для приема внутрь 50мг/мл 30мл	1	60,9972	10 785	657 854	164463,6196	164463,6196	164463,6196	164 464
ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА	таблетки жевательные 100мг	30	3,3029	592 570	1 957 170	489292,4561	489292,4561	489292,4561	489 292
ЭРИТРОПОЭТИН	раствор д/инъекций 2,000 МЕ	10	16,3440	163 435	2 671 182	667795,41	667795,41	667795,41	667 795
ЭРИТРОПОЭТИН	раствор д/инъекций 4,000 МЕ	10	41,1812	95 015	3 912 832	978208,0483	978208,0483	978208,0483	978 208
ЭРИТРОПОЭТИН	раствор д/инъекций 10,000 МЕ	10	95,5193	3 200	305 662	76415,464	76415,464	76415,464	76 415
ЭРИТРОПОЭТИН	раствор д/инъекций 40,000 МЕ	1	5 719,2026	200	1 143 841	285960,1288	285960,1288	285960,1288	285 960
В05	2.4. Плазмозамещающие и перфузионные растворы:								
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (для детей)	д/инъекций 10мл	10	106,7660	6 250	667 288	166821,9453	166821,9453	166821,9453	166 822

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	орнент. цена за ед. млн. тыс. дол. в тыс. бел. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (для взрослых)	д/инъекций 10мл	10	106,7944	2 670	285 141	71285,27535	71285,27535	71285,27535	71 285
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 100мл	10	108,7705	3 445	374 714	93678,55437	93678,55437	93678,55437	93 679
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 500мл	12	140,8115	14 520	2 044 583	511145,7632	511145,7632	511145,7632	511 146
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 100мл	10	34,0891	4 112	140 051	35012,73424	35012,73424	35012,73424	35 013
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 250мл	10	71,9159	2 540	182 666	45666,57745	45666,57745	45666,57745	45 667
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 500мл	10	74,8226	16 925	1 266 373	316593,1474	316593,1474	316593,1474	316 593
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1440мл	4	542,9102	1 584	859 970	214992,4491	214992,4491	214992,4491	214 992
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1920мл	4	606,5383	362	219 567	54891,71841	54891,71841	54891,71841	54 892
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2400мл	3	695,6006	1 914	1 331 380	332844,9062	332844,9062	332844,9062	332 845
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1026мл	4	481,4874	2 590	1 247 052	311763,1109	311763,1109	311763,1109	311 763
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1540мл	4	542,9102	3 084	1 674 335	418583,7835	418583,7835	418583,7835	418 584
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2053мл	4	606,5383	7 598	4 608 478	1152119,548	1152119,548	1152119,548	1 152 120
ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2566мл	2	695,6006	3 512	2 442 949	610737,3619	610737,3619	610737,3619	610 737
МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ	раствор для инфузий 1,5% 400мл	1	43,1141	25 900	1 116 655	279163,8623	279163,8623	279163,8623	279 164
L-АЛАНИЛ-L-ГЛУТАМИН	консл. для парент. р-ра для инф. во флаконах 100мл	10	765,5166	2 590	1 982 688	495672,0244	495672,0244	495672,0244	495 672
НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 10% 500мл	10	387,7841	3 215	1 246 726	311681,4704	311681,4704	311681,4704	311 681
НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 10% 100мл	10	247,8454	1 010	250 324	62580,96603	62580,96603	62580,96603	62 581
НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Гепат)	д/инфузий 8 (10%) 500мл	10	85,2963	8 025	685 305	171326,2567	171326,2567	171326,2567	171 326
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 100мл	10	68,1306	2 604	177 412	44353,0499	44353,0499	44353,0499	44 353
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 500мл	10	85,1432	12 880	1 096 644	274160,9752	274160,9752	274160,9752	274 161
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 10% 100мл	10	119,2159	4 690	559 122	139780,5959	139780,5959	139780,5959	139 781
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 8 (10%) 500мл	10	102,1875	18 372	1 877 388	469346,9808	469346,9808	469346,9808	469 347
НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 14 (15%) 500мл	10	130,8190	21 390	2 798 218	699554,4153	699554,4153	699554,4153	699 554
НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 5 (6%) 500мл	10	59,2620	29 908	1 772 409	443102,3188	443102,3188	443102,3188	443 102
НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 8 (10%) 500мл	1	71,0438	27 680	1 966 492	491623,1239	491623,1239	491623,1239	491 623
1 ЭЛЕКТРОЛИТЫ *	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/1,7-1,8 ммоль/л Са++/3,5ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	66,2170	180 310	11 939 594	2984898,395	2984898,395	2984898,395	2 984 898
2 ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36-1,5% глюкозы/1,7-1,8 ммоль/л Са++/3,5ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5л	4	66,2170	5 000	331 085	82771,29375	82771,29375	82771,29375	82 771
3 ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,25-1,75ммоль/л Са++/3,5ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	2	153,8583	20 902	3 215 947	803986,7034	803986,7034	803986,7034	803 987
4 ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/1,7-1,8 ммоль/л Са++/3,5ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	66,2170	50 076	3 315 884	828971,0612	828971,0612	828971,0612	828 971
5 ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/1,25-1,75ммоль/л Са++/3,5ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	4	66,2170	2 100	139 056	34763,94338	34763,94338	34763,94338	34 764
6 ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/1,7 - 1,8 ммоль/л Са++/3,5ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	2	153,8583	5 300	815 449	203862,2873	203862,2873	203862,2873	203 862
7 ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/1,25-1,75ммоль/л Са++/3,5ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5л	4	66,2170	5 118	338 899	84724,69628	84724,69628	84724,69628	84 725
8 ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/1,25 - 1,38 ммоль/л Са++/3,5ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	2	153,8583	360	55 389	13847,2497	13847,2497	13847,2497	13 847
9 ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/1,25 - 1,38 ммоль/л Са++/3,5ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	66,2170	81 200	5 376 823	1344205,811	1344205,811	1344205,811	1 344 206
10 ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5% глюкозы/1,25 - 2,0л ммоль/л Са++/3,5ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0л	4	66,2170	68 000	4 502 758	1125689,595	1125689,595	1125689,595	1 125 690

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
11	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	4	135,5179	80 000	10 841 429	2710357,3	2710357,3	2710357,3	2 710 357
	Р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л								
12	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	4	135,5179	8 000	1 084 143	271035,73	271035,73	271035,73	271 036
	Р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,5л								
13	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	4	135,5179	49 000	6 640 375	1660093,846	1660093,846	1660093,846	1 660 094
	Р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л								
14	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	4	135,5179	5 000	677 589	169397,3313	169397,3313	169397,3313	169 397
	Р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,5л								
15	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	4	135,5179	4 400	596 279	149069,6515	149069,6515	149069,6515	149 070
	Р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /35ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л								
16	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	4	135,5179	18 600	2 520 632	630158,0723	630158,0723	630158,0723	630 158
	Р-р д/перитонеального диализа 1,36 - 1,5% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /34ммоль/л НСО ₃ ⁻ (лактатно-НСО ₃ ⁻)/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л								
17	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	4	251,7237	3 272	823 640	205909,9907	205909,9907	205909,9907	205 910
	Р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са ⁺⁺ /34ммоль/л НСО ₃ ⁻ / Рн ≈ 7,4 - 3л								
18	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	4	135,5179	5 480	742 638	185659,4751	185659,4751	185659,4751	185 659
	Р-р д/перитонеального диализа 2,27 - 2,5 % глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /34ммоль/л НСО ₃ ⁻ (лактатно-НСО ₃ ⁻)/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л								
19	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	4	251,7237	1 080	271 862	67965,40035	67965,40035	67965,40035	67 965
	Р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ 1,25-1,75ммоль/л Са ⁺⁺ /34ммоль/л НСО ₃ ⁻ / Рн ≈ 7,4 - 3л								
20	ЭЛЕКТРОЛИТЫ*	4	135,5179	10	1 355	338,7946625	338,7946625	338,7946625	339
	Р-р д/перитонеального диализа 3,86 - 4,25% глюкозы/ 1,7 - 1,8 ммоль/л Са ⁺⁺ /34ммоль/л НСО ₃ ⁻ (лактатно-НСО ₃ ⁻)/ Рн ≈ 7,0-7,4 - 2,0л								
Всё	2.5. Другие гематологические препараты :								
	Депротенизированный гемодериват (гемодиализат) из телечей крови	25	10,6645	382 300	4 077 023	1019255,765	1019255,765	1019255,765	1 019 256
	Депротенизированный гемодериват (гемодиализат) из телечей крови	5	25,2197	603 855	15 229 042	3807260,486	3807260,486	3807260,486	3 807 260
	Депротенизированный гемодериват из телечей крови	5	59,2697	286 675	16 991 141	4247785,312	4247785,312	4247785,312	4 247 785
	Депротенизированный гемодериват из телечей крови	1	237,7825	900	214 004	53501,0625	53501,0625	53501,0625	53 501
	Депротенизированный гемодериват из телечей крови	1	228,2485	6 290	1 435 683	358920,7663	358920,7663	358920,7663	358 921
	Депротенизированный гемодериват из телечей крови	1	266,2710	6 770	1 802 655	450663,6675	450663,6675	450663,6675	450 664
С	3. Сердечно-сосудистая система:								
С01	3.1. Средства для лечения заболеваний сердца:								
	АЛПРОСТАДИЛ	10	207,2455	4 100	849 706	212426,5909	212426,5909	212426,5909	212 427
	АЛПРОСТАДИЛ	10	284,8485	10 170	2 896 909	724227,2727	724227,2727	724227,2727	724 227
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	10	3,0248	140 470	424 890	106222,5361	106222,5361	106222,5361	106 223
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	5	30,2909	21 750	658 827	164706,66	164706,66	164706,66	164 707
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	50	0,4075	217 660	88 689	22172,20798	22172,20798	22172,20798	22 172
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	50	0,5641	543 000	306 304	76575,89625	76575,89625	76575,89625	76 576
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	30	0,8842	169 850	150 181	37545,30216	37545,30216	37545,30216	37 545

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	код-во в ед. или тыс. доз в упаковке	ормент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ДИГОКСИН	для инъекций 0,25мг/мл 1мл	10	0,9409	15 790	14 857	3714,261963	3714,261963	3714,261963	3 714
	таблетки (капсулы) 20мг	30	0,5527	3 746 050	2 070 610	517652,6018	517652,6018	517652,6018	517 653
	таблетки (капсулы) 40мг	30	0,7968	4 726 550	3 765 973	941493,3109	941493,3109	941493,3109	941 493
	для инфузий 1мг/мл 10мл	10	15,8334	97 152	1 538 248	384561,9406	384561,9406	384561,9406	384 562
	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 20мг	60	0,5266	1 444 750	760 863	190215,785	190215,785	190215,785	190 216
	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 40мг	60	0,8376	1 859 200	1 557 322	389330,424	389330,424	389330,424	389 330
	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 60мг	50	1,3075	145 300	189 983	47495,664	47495,664	47495,664	47 496
	таблетки 10мг	40	0,1135	657 200	74 592	18648,05	18648,05	18648,05	18 648
	для инъекций 0,6мг/мл 1мл	10	0,8263	240 280	198 539	49634,6396	49634,6396	49634,6396	49 635
	таблетки 2мг	30	0,3904	6 740 690	2 631 835	657958,7509	657958,7509	657958,7509	657 959
	таблетки 4мг	30	0,8592	8 905 750	7 651 776	1912943,968	1912943,968	1912943,968	1 912 944
	для инъекций 1/8 мг/мл 1мл	10	11,1888	50 820	568 616	142154,0852	142154,0852	142154,0852	142 154
	для инъекций 1мг/мл 4мл	5	17,4223	55 540	967 632	241907,9413	241907,9413	241907,9413	241 908
	таблетки 150мг	50	2,2530	1 276 100	2 875 021	718755,3494	718755,3494	718755,3494	718 755
для инъекций 0,25мг/мл 1мл	10	0,6311	283 960	179 196	44798,9494	44798,9494	44798,9494	44 799	
для инъекций 10мг/мл 1мл	10	1,6151	218 720	353 256	88313,9414	88313,9414	88313,9414	88 314	
лиофил. пор. для инфузий 1,0 с р-лем	1	291,4596	11 356	3 309 816	827453,9011	827453,9011	827453,9011	827 454	
для инъекций 1,8мг/мл 1мл	10	2,6638	484 220	1 289 887	322471,7565	322471,7565	322471,7565	322 472	
таблетки 50мг	50	3,5367	3 337 050	11 802 011	2950502,813	2950502,813	2950502,813	2 950 503	
С02									
3.2. Антигипертензивные средства:									
ТЕКСАМЕТОНИЙ БЕНЗОСУЛЬФОНАТ	для инъекций 25мг/мл 1мл	10	6,5785	94 670	622 783	155695,7021	155695,7021	155695,7021	155 696
КЛОНИДИН	раствор для инъекций 0,01% в ампулах 1мл	10	1,7593	89 700	157 805	39451,18125	39451,18125	39451,18125	39 451
НИТРОПРУССИД	лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 30мг	1	42,4796	2 899	123 148	30787,12271	30787,12271	30787,12271	30 787
С03									
3.3. Мочегонные средства:									
СПИРОНОЛАКТОН	таблетки 25мг	100	1,1861	4 366 780	5 179 329	1294832,147	1294832,147	1294832,147	1 294 832
СПИРОНОЛАКТОН	капсулы 50мг	100	1,1486	1 626 040	1 867 702	466925,5162	466925,5162	466925,5162	466 926
СПИРОНОЛАКТОН	капсулы (таблетки) 100мг	100	2,2972	614 980	1 412 757	353189,1638	353189,1638	353189,1638	353 189
ТОРАСЕМИД	таблетки 5мг	20	1,8342	228 660	419 399	104849,7564	104849,7564	104849,7564	104 850
ТОРАСЕМИД	таблетки 10мг	20	3,6672	219 340	804 360	201090,0895	201090,0895	201090,0895	201 090
С04									
3.4. Периферические вазодилататоры:									
БЕНДАЗОЛ	таблетки 20мг	20	0,2384	374 200	89 191	22297,6425	22297,6425	22297,6425	22 298
КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ	таблетки 150мг	60	0,2576	1 592 732	410 359	102589,859	102589,859	102589,859	102 590
НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 50мг	50	0,1737	1 159 800	201 405	50351,26725	50351,26725	50351,26725	50 351
НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой (капсулы) 5мг	30	1,5447	781 110	1 206 608	301651,989	301651,989	301651,989	301 652
НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой (капсулы) 10мг	30	1,9806	1 691 850	3 350 836	837708,9534	837708,9534	837708,9534	837 709
НИЦЕРГОЛИН	таблетки, покрытые оболочкой (капсулы) 30мг	30	3,0872	1 557 200	4 807 388	1201846,96	1201846,96	1201846,96	1 201 847
ПЕНТОКСИФИЛЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 400мг	20	1,7933	796 300	1 428 005	357001,1975	357001,1975	357001,1975	357 001
ПЕНТОКСИФИЛЛИН	таблетки, покрытые оболочкой, 600мг	20	4,2790	176 600	755 663	188915,6425	188915,6425	188915,6425	188 916
3.5. Ангиолитики:									
ЛАУРОМАКРОГОЛ 400	раствор для внутривенного введения 5мг/мл	5	71,4744	4 070	290 901	72725,15621	72725,15621	72725,15621	72 725

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. млн тыс.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
С07	Дозировка, форма выпуска	раствор для внутривенного введения 10мг/мл	80,5067	4 905	394 885	98721,32248	98721,32248	98721,32248	98 721	
		раствор для внутривенного введения 30мг/мл	89,1463	4 330	386 004	96500,87516	96500,87516	96500,87516	96 501	
		для инъекций 1мг/мл 5мл	16,5532	692 520	11 463 409	2865852,14	2865852,14	2865852,14	2 865 852	
		таблетки пролонгир. действия 25мг	0,9988	1 046 920	1 045 664	261415,924	261415,924	261415,924	261 416	
		таблетки пролонгир. действия 50мг	0,6311	3 415 930	2 155 657	538914,1965	538914,1965	538914,1965	538 914	
		таблетки пролонгир. действия 100мг	1,0385	1 269 000	1 317 888	329472,0563	329472,0563	329472,0563	329 472	
		раствор для внутривенного введения 1мг/мл в ампулах 5мл	44,4580	16 600	738 002	184500,4925	184500,4925	184500,4925	184 500	
		таблетки 5мг	3,9952	500 656	2 000 221	500055,2128	500055,2128	500055,2128	500 055	
		для инъекций 1мг/мл 1мл	6,0019	13 460	80 785	20196,3262	20196,3262	20196,3262	20 196	
		таблетки 160мг	1,4210	550 210	781 859	195464,8536	195464,8536	195464,8536	195 465	
С08	Дозировка, форма выпуска	таблетки 80мг	0,7997	669 080	535 077	133769,3317	133769,3317	133769,3317	133 769	
		раствор для инъекций для внутривенного введения 10мг/мл 10мл	152,7710	3 100	473 590	118397,525	118397,525	118397,525	118 398	
		таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 240мг	3,4164	38 700	132 213	33053,18625	33053,18625	33053,18625	33 053	
		капсулы (таблетки) ретард 90мг	2,0214	215 050	434 710	108677,3992	108677,3992	108677,3992	108 677	
		капсулы (таблетки) ретард 180мг	1,8807	1 904 460	3 581 708	895427,0999	895427,0999	895427,0999	895 427	
		таблетки 30мг	4,8328	187 020	903 836	225958,9667	225958,9667	225958,9667	225 959	
		для инфузий 10мг/50мл	444,1244	4 570	2 029 648	507412,087	507412,087	507412,087	507 412	
		для инфузий 0,1мг/мл 50мл	505,3236	1 170	591 229	147807,1428	147807,1428	147807,1428	147 807	
		таблетки 10мг	0,0745	4 693 050	349 426	87356,4327	87356,4327	87356,4327	87 356	
		таблетки, покрытые оболочкой, 20мг	0,5853	865 150	506 373	126593,3013	126593,3013	126593,3013	126 593	
С09	Дозировка, форма выпуска	таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, 20мг	0,6924	1 045 700	723 990	180997,5988	180997,5988	180997,5988	180 998	
		таблетки с модифицированным высвобождением 40мг	2,6763	37 710	100 924	25231,10108	25231,10108	25231,10108	25 231	
		таблетки, п/о с контролируемым высвобождением 30мг	1,7172	856 790	1 471 317	367829,3212	367829,3212	367829,3212	367 829	
		таблетки, п/о с контролируемым высвобождением 60мг	2,4777	522 200	1 293 874	323468,6217	323468,6217	323468,6217	323 469	
		Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему:								
		таблетки 10мг/12,5мг	0,8731	727 750	635 427	158856,7788	158856,7788	158856,7788	158 857	
		таблетки 20мг/12,5мг	1,3097	504 280	660 460	165115,0046	165115,0046	165115,0046	165 115	
		таблетки, покрытые оболочкой, 25мг	1,1787	286 980	338 274	84568,56037	84568,56037	84568,56037	84 569	
		таблетки, покрытые оболочкой, 100мг	1,5665	1 551 540	2 120 241	530060,3679	530060,3679	530060,3679	530 060	
		таблетки, покрытые оболочкой, 50мг/12,5мг	1,5368	1 362 030	2 093 154	523288,5209	523288,5209	523288,5209	523 289	
С09	Дозировка, форма выпуска	таблетки, покрытые оболочкой, 100мг/12,5мг	3,0236	668 230	2 020 487	505121,7393	505121,7393	505121,7393	505 122	
		таблетки, покрытые оболочкой, 100мг/25мг	3,6808	992 460	3 653 052	913262,9326	913262,9326	913262,9326	913 263	
		таблетки (капсулы) 8(10)мг	1,4880	923 440	1 374 065	343516,2171	343516,2171	343516,2171	343 516	
		таблетки п/о (капсулы), 5(2)мг/0,625мг	1,7751	650 850	1 155 350	288837,4673	288837,4673	288837,4673	288 837	
		таблетки п/о (капсулы), 5(4)мг/1,25мг	3,1848	582 040	1 853 687	463421,7031	463421,7031	463421,7031	463 422	
		таблетки 1,25мг	0,7945	65 940	52 389	13097,3325	13097,3325	13097,3325	13 097	
		таблетки 2,5мг	0,8842	439 084	388 223	97055,67622	97055,67622	97055,67622	97 056	
		таблетки 5мг	0,8932	3 143 370	2 807 800	701949,8839	701949,8839	701949,8839	701 950	
		таблетки 10мг	1,6083	4 449 300	7 155 787	1788946,736	1788946,736	1788946,736	1 788 947	
		таблетки 2,5мг/12,5мг	1,2069	194 000	234 135	58533,84167	58533,84167	58533,84167	58 534	
С09	Дозировка, форма выпуска	таблетки 5мг/25мг	1,6193	356 690	577 576	144394,0568	144394,0568	144394,0568	144 394	
		таблетки 10мг/12,5мг	2,9737	357 536	1 063 205	265801,2008	265801,2008	265801,2008	265 801	
		таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 240мг	3,4164	38 700	132 213	33053,18625	33053,18625	33053,18625	33 053	
		капсулы (таблетки) ретард 90мг	2,0214	215 050	434 710	108677,3992	108677,3992	108677,3992	108 677	
		капсулы (таблетки) ретард 180мг	1,8807	1 904 460	3 581 708	895427,0999	895427,0999	895427,0999	895 427	
		таблетки 30мг	4,8328	187 020	903 836	225958,9667	225958,9667	225958,9667	225 959	
		для инфузий 10мг/50мл	444,1244	4 570	2 029 648	507412,087	507412,087	507412,087	507 412	
		для инфузий 0,1мг/мл 50мл	505,3236	1 170	591 229	147807,1428	147807,1428	147807,1428	147 807	
		таблетки 10мг	0,0745	4 693 050	349 426	87356,4327	87356,4327	87356,4327	87 356	
		таблетки, покрытые оболочкой, 20мг	0,5853	865 150	506 373	126593,3013	126593,3013	126593,3013	126 593	

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	орент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
Международное непатентованное наименование	таблетки 10мг/25мг	28	4,3815	160 490	703 182	175 795,5188	175 795,5188	175 795,5188	175 796	
	таблетки 10мг	30	2,0052	331 990	665 695	166423,8204	166423,8204	166423,8204	166 424	
	таблетки 20мг	30	2,2851	205 920	470 555	117638,664	117638,664	117638,664	117 639	
	для инъекций 1,25мг/мл 1мл	5	22,9304	94 065	2 156 949	539237,1366	539237,1366	539237,1366	539 237	
	ЭНАЛАПРИЛ-ГИДРОХЛОРИД	20	1,0646	1 252 580	1 333 534	333383,5614	333383,5614	333383,5614	333 384	
	ЭНАЛАПРИЛ-ГИДРОХЛОРИД	20	0,5285	1 666 780	880 820	220204,9729	220204,9729	220204,9729	220 205	
	ЭНАЛАПРИЛ-ГИДРОХЛОРИД	20	2,5095	646 340	1 621 968	405491,9534	405491,9534	405491,9534	405 492	
	3.9.1 ипоницимические средства:			0	0	0	0	0	0	
	ФЕНОФИБРАТ (для больных сахарным диабетом)	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 145мг	30	8,5568	599 190	5 127 128	1281782,005	1281782,005	1281782,005	1 281 782
	4. Дерматологические средства:									
4.1. Протигрибковые средства для лечения заболеваний кожи:										
КЛОТРИМАЗОЛ	крем 1%, 20,0	1	9,1787	158 651	1 456 217	364054,2682	364054,2682	364054,2682	364 054	
МИКОНАЗОЛ	гель 20мг/г 15,0	1	11,7983	31 091	366 821	91705,34565	91705,34565	91705,34565	91 705	
НИСТАТИН	суппозитории вагинальные 250000 ЕД	10	1,1577	88 700	102 688	25671,9975	25671,9975	25671,9975	25 672	
НИСТАТИН	суппозитории вагинальные 500000 ЕД	10	1,2939	183 650	237 625	59406,18375	59406,18375	59406,18375	59 406	
НИСТАТИН	суппозитории ректальные 250000 ЕД	10	1,1963	13 120	15 695	3923,8312	3923,8312	3923,8312	3 924	
НИСТАТИН	суппозитории ректальные 500000 ЕД	10	1,3087	20 840	27 272	6818,09255	6818,09255	6818,09255	6 818	
4.2. Кортикостероиды для местного лечения заболеваний кожи:										
ГИДРОКОРТИЗОН	крем 0,1%, 15,0	1	20,9635	10 172	213 240	53310,05335	53310,05335	53310,05335	53 310	
ГИДРОКОРТИЗОН	мазь глазная 0,5%, 3,0	1	19,6242	43 193	847 626	211906,4777	211906,4777	211906,4777	211 906	
МОМЕТАЗОН	мазь 0,1%, 15,0	1	39,9350	6 880	274 753	68688,157	68688,157	68688,157	68 688	
МОМЕТАЗОН	крем 0,1%, 15,0	1	89,6196	4 150	371 921	92980,335	92980,335	92980,335	92 980	
МОМЕТАЗОН	лосьон 0,1% во флаконах с пробкой капельницей 30мл	1	128,8452	1 060	136 576	34143,978	34143,978	34143,978	34 144	
ТРИАМЦИНОЛОН	мазь 0,1%, 15,0	1	38,2450	9 720	371 741	92935,2528	92935,2528	92935,2528	92 935	
5. Мочеполовая система и половые гормоны:										
5.1. Другие средства для лечения гинекологических заболеваний:										
БРОМОКРИПТИН	таблетки 2,5мг	30	2,3869	438 570	1 046 825	261706,2315	261706,2315	261706,2315	261 706	
ДИНОПРОСТ (нет регистрации)	для инъекций 5мг/мл 1мл	1	196,2642	525	103 039	25759,67625	25759,67625	25759,67625	25 760	
ДИНОПРОСТОН	гель интравагинальный 0,5мг/3г	1	349,0727	2 955	1 031 510	257877,4239	257877,4239	257877,4239	257 877	
ДИНОПРОСТОН	гель интравагинальный 1мг/3,5г	1	179,6164	282	50 652	12662,95324	12662,95324	12662,95324	12 663	
ДИНОПРОСТОН	гель интравагинальный 2мг/3,5г	1	201,2368	150	30 186	7546,38171	7546,38171	7546,38171	7 546	
ДИНОПРОСТОН	гель вагинальный 1мг/3г	1	374,8916	5 608	2 102 392	525598,0723	525598,0723	525598,0723	525 598	
ДИНОПРОСТОН	для инъекций 1мг/мл 0,75мл	1	284,5263	25 765	7 330 821	1832705,288	1832705,288	1832705,288	1 832 705	
ДИНОПРОСТОН	для инъекций 0,2мг/мл 1мл	50	2,1837	108 110	236 084	59021,03285	59021,03285	59021,03285	59 021	
МЕТИЛЭРГОМЕТРИН (нет регистрации)	для инъекций 1500ЕД	3	218,6067	5 487	1 199 495	299873,7064	299873,7064	299873,7064	299 874	
ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 5000ЕД	1	167,6577	1 235	207 057	51764,30253	51764,30253	51764,30253	51 764	
ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	лиофилизат (раствор) для подкожного введения 250мг	1	1 103,2200	300	330 966	82741,5	82741,5	82741,5	82 742	

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амт., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	капсулы 100мг	30	18,2599	3 000	54 780	13694,91	13694,91	13694,91	13 695
	таблетки 10мг	20	7,8895	1 490 260	11 757 352	2939338,103	2939338,103	2939338,103	2 939 338
	для инъекций 150мг/1мл	1	41,1451	6 050	248 928	62231,97927	62231,97927	62231,97927	62 232
	для инъекций 500мг/3,3мл	1	77,8394	4 960	386 084	96520,8994	96520,8994	96520,8994	96 521
	таблетки 500мг	30	24,3412	76 110	1 852 609	463152,3733	463152,3733	463152,3733	463 152
	порошок лиофилизированный д/приг. р-ра для инъекций 75МЕ	10	306,9301	480	147 326	36831,6126	36831,6126	36831,6126	36 832
	капсулы 100мг	30	4,0451	149 910	606 407	151601,7344	151601,7344	151601,7344	151 602
	капсулы 200мг	10	8,6669	75 300	652 615	163153,6395	163153,6395	163153,6395	163 154
	для инъекций 250мг/мл	5	27,8336	9 130	254 121	63530,20341	63530,20341	63530,20341	63 530
	капсулы 40мг	30	12,1332	2 000	24 266	6066,575	6066,575	6066,575	6 067
	порошок лиофилизированный д/ приг. р-ра для инъекций 75МЕ	10	266,7250	120	32 007	8001,75	8001,75	8001,75	8 002
	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,5мкг (75МЕ)	1	441,2880	520	229 470	57367,44	57367,44	57367,44	57 367
	раствор для подкожного введения 22мкг (300МЕ) в шприц-ручке 0,5мл	1	2 157,4080	120	258 889	64722,24	64722,24	64722,24	64 722
	раствор для подкожного введения 33мкг (450МЕ) в шприц-ручке 0,75мл	1	3 015,4680	100	301 547	75386,7	75386,7	75386,7	75 387
	раствор для подкожного введения 66мкг (900МЕ) в шприц-ручке 1,5мл	1	6 459,9660	100	645 997	161499,15	161499,15	161499,15	161 499
	раствор для подкожного введения 300МЕ/0,36мл (833МЕ/1мл)	1	2 093,9615	100	209 396	52349,0375	52349,0375	52349,0375	52 349
	раствор для подкожного введения 600МЕ/0,72мл (833МЕ/1мл)	1	4 187,1285	120	502 455	125613,855	125613,855	125613,855	125 614
	для инъекций 100мг/мл 3мл	3	45,5625	23 240	1 054 226	263556,3865	263556,3865	263556,3865	263 556
	таблетки (драже) 2мг	21	5,5502	79 870	443 290	110822,6201	110822,6201	110822,6201	110 823
	таблетки 5мг	20	2,9408	576 050	1 694 039	423509,7998	423509,7998	423509,7998	423 510
	капсулы	30	1,6344	2 466 460	4 031 182	1007795,556	1007795,556	1007795,556	1 007 796
	таблетки (капсулы) с модифицированным высвобождением 0,4мг	30	3,2654	2 570 570	8 393 926	2098481,606	2098481,606	2098481,606	2 098 482
	таблетки 5мг	30	2,4845	487 300	1 210 704	302676,0399	302676,0399	302676,0399	302 676
Н	6. Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны:								
НО1	6.1. Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги:								
	таблетки 0,1мг	30	9,0845	116 580	1 059 076	264768,9183	264768,9183	264768,9183	264 769
	таблетки 0,2мг	30	10,9039	252 080	2 748 666	687166,6139	687166,6139	687166,6139	687 167
	раствор (спрей назальный) Д03 для инъекций 5 МЕ/мл 1мл	50	4,2449	208 730	886 038	221509,4943	221509,4943	221509,4943	221 509
	порошок для приготовления суспензии для инъекций 10мг	10	0,5902	808 410	477 124	119280,8955	119280,8955	119280,8955	119 281
	порошок для приготовления суспензии для инъекций 10мг	1	14 119,4000	160	2 259 104	564776	564776	564776	564 776
	порошок для приготовления суспензии для инъекций 20мг	1	18 818,3000	84	1 580 737	395184,3	395184,3	395184,3	395 184
	для инъекций 0,05мг/мл 1мл	1	25,7418	6 355	163 589	40897,28475	40897,28475	40897,28475	40 897
	для инъекций 0,1мг/мл 1мл	1	36,7740	134 615	4 950 332	1237583,003	1237583,003	1237583,003	1 237 583
	для инъекций МЕ	24	24,5342	352 128	8 639 165	2159791,173	2159791,173	2159791,173	2 159 791

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЦЕТРОРЕЛИКС	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,25мг	7	609,3974	1 008	614 273	153568,1423	153568,1423	153568,1423	153 568
Н02	6.2. Кортикостероиды для системного применения:								
БЕТАМЕТАЗОН	для инъекций (2мг+5мг)/мл 1мл	5	85,9978	83 850	7 210 917	1802729,197	1802729,197	1802729,197	1 802 729
ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 25мг/мл 2мл	10	3,8783	54 680	212 065	53016,29265	53016,29265	53016,29265	53 016
ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 100мг	1	44,0743	9 141	402 883	100720,8398	100720,8398	100720,8398	100 721
ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций (25мг+5мг)/мл 5мл	1	21,7920	8 670	188 937	47234,16	47234,16	47234,16	47 234
ГИДРОКОРТИЗОН (нет регистрации)	таблетки 20мг	20	2,1225	204 100	433 192	108298,0113	108298,0113	108298,0113	108 298
ДЕКСАМЕТАЗОН	таблетки 0,5мг	50	0,1578	814 850	128 555	32138,70256	32138,70256	32138,70256	32 139
КОРТИЗОН	таблетки 25мг	80	3,0645	53 480	163 889	40972,365	40972,365	40972,365	40 972
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/мл 1мл суспензия	1	35,1680	8 460	297 521	74380,26713	74380,26713	74380,26713	74 380
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/мл 2мл суспензия	1	52,7298	14 240	750 873	187718,1948	187718,1948	187718,1948	187 718
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40мг/мл лиофилизат	1	20,3483	16 305	331 779	82944,67635	82944,67635	82944,67635	82 945
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 125мг/2мл лиофилизат	1	49,8901	15 675	782 027	195506,6726	195506,6726	195506,6726	195 507
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 250мг/4мл лиофилизат	1	81,6583	16 393	1 338 296	334574,081	334574,081	334574,081	334 574
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 500мг лиофилизат	1	124,9090	19 020	2 375 770	593942,3901	593942,3901	593942,3901	593 942
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 1000мг лиофилизат	1	360,5486	11 297	4 073 118	1018279,497	1018279,497	1018279,497	1 018 279
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 4мг	30	1,2220	1 464 430	1 789 558	447389,4668	447389,4668	447389,4668	447 389
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 16мг	30	5,6489	28 820	2 188 099	547024,8696	547024,8696	547024,8696	547 025
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 32мг	10	15,5654	2 280 077	3 731 734	932933,4059	932933,4059	932933,4059	932 933
ПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 25 (30) мг/мл 1мл	10	1,6367	212 040	448 595	112148,635	112148,635	112148,635	112 149
ТРИАМЦИНОЛОН	таблетки 4мг	50	1,2258	24 710	309 205	64979,658	64979,658	64979,658	64 980
ФЛУДРОКОРТИЗОН	суспензия для инъекций 40мг/1мл в ампулах 1мл	5	16,1556	90 240	212 738	53184,40362	53184,40362	53184,40362	53 184
	таблетки 0,1мг	20	2,3575	0	0	0	0	0	0
	таблетки 0,1мг	100	0,0000	0	0	0	0	0	0
Н03	6.3 Средства для лечения заболеваний щитовидной железы:								
КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 100мг	100	0,2247	109 100	24 518	6129,51075	6129,51075	6129,51075	6 130
КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 200мг	100	0,3269	111 000	36 284	9070,92	9070,92	9070,92	9 071
КАЛИЯ ЙОДИД	таблетки 250мг	150	2,2212	15 000	33 318	8329,48125	8329,48125	8329,48125	8 329
ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ	таблетки 25мг	100	0,4506	1 693 200	762 947	190736,8635	190736,8635	190736,8635	190 737
ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ	таблетки 75мг	100	0,2280	2 685 900	612 343	153085,6263	153085,6263	153085,6263	153 086
ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ	таблетки 125мг	100	0,6992	1 786 900	1 249 329	312332,251	312332,251	312332,251	312 332
ЛЕВОТИРОКСИН НАТРИЯ	таблетки 150мг	100	0,4560	1 269 900	579 034	144758,5069	144758,5069	144758,5069	144 759
ТИАМАЗОЛ	таблетки 5мг	100	0,2713	1 334 100	361 895	90473,65913	90473,65913	90473,65913	90 474
ТИАМАЗОЛ	таблетки 10мг	50	2,8750	498 250	1 432 446	358111,5822	358111,5822	358111,5822	358 112
Н05	6.5. Средства, регулирующие обмен кальция:								
КАЛЬЦИТОНИН	для инъекций 100 МЕ/мл 1мл	5	83,4236	4 760	397 097	99274,12565	99274,12565	99274,12565	99 274
J	7. Антибактериальные средства для системного применения:								
J01	7.1. Антибактериальные средства для системного применения:								
АЗИТРОМИЦИН	для инфузий 500мг	1	45,2286	73 393	3 319 464	829865,9352	829865,9352	829865,9352	829 866
АМИКАЦИН	для инъекций 500мг	10	2,4085	950 267	2 288 690	572172,3904	572172,3904	572172,3904	572 172
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (200мг + 28,5мг)/ 5мл 70(100)мл	1	40,1336	20 117	807 368	201841,9078	201841,9078	201841,9078	201 842
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (250мг + 62,5мг)/ 5мл 100мл	1	56,1870	19 895	1 117 841	279460,2902	279460,2902	279460,2902	279 460
АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (400мг + 57мг)/ 5мл 70(100)мл	1	65,6961	22 855	1 501 484	375370,92	375370,92	375370,92	375 371

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
АМПИЦИЛЛИН	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000мг	1	4,3629	21 410	93 411	23352,63635	23352,63635	23352,63635	23 353
АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления р-ра для внутривенного и внутримышечного введения 500мг+250мг	1	7,8372	50 120	392 799	98199,80275	98199,80275	98199,80275	98 200
АМПИЦИЛЛИН+СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг+500мг	50	10,5010	169 570	1 780 658	445164,4904	445164,4904	445164,4904	445 164
БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН (новокаиновая соль)	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения 600000 ЕД	1	2,0192	50 020	100 999	25249,65833	25249,65833	25249,65833	25 250
БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН (натриевая соль)	порошок для приготовления раствора для инъекций 1 000 000 ЕД	50	2,1758	335 630	730 262	182565,519	182565,519	182565,519	182 566
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БЕНЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 600 000 ЕД	10	2,2836	54 560	124 594	31148,5768	31148,5768	31148,5768	31 149
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БЕНЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 1 200 000 ЕД	1	3,0032	32 900	98 806	24701,40225	24701,40225	24701,40225	24 701
БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (БЕНЦИЛЛИН-5)	порошок для инъекций 1 500 000 ЕД	10	3,3358	128 160	427 512	106877,9106	106877,9106	106877,9106	106 878
ДЖОЗАМИЦИН	таблетки 500мг	10	22,8575	152 990	3 496 974	874243,5201	874243,5201	874243,5201	874 244
ДОРИПЕНЕМ	порошок для приготовления раствора для инфузий 500мг	10	514,5432	51 480	26 488 683	6622170,654	6622170,654	6622170,654	6 622 171
КАНАМИЦИН	для инъекций 1000мг	1	2,7240	35 105	95 626	23906,505	23906,505	23906,505	23 907
КЛАРИТРОМИЦИН	для инъекций (инфузий) 500мг	1	190,6936	54 320	10 358 477	2589619,36	2589619,36	2589619,36	2 589 619
ЛИНЕЗОЛИД	для инфузий 2мг/мл 300мл	10	259,7561	70 493	18 310 987	4577746,689	4577746,689	4577746,689	4 577 747
ЛОМЕФОКСАЦИН	таблетки (капсулы) 400мг	40	3,0588	29 200	89 318	22329,4225	22329,4225	22329,4225	22 329
МЕТРОНИДАЗОЛ	таблетки вагинальные 500мг	10	2,1758	83 450	181 570	45392,52319	45392,52319	45392,52319	45 393
МИДЕКАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400мг	16	3,6558	714 430	2 611 838	652959,5498	652959,5498	652959,5498	652 960
МИДЕКАМИЦИН	трансулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175мг/5мл во флаконах для получения 115мл	1	65,6915	18 755	1 232 045	308011,1613	308011,1613	308011,1613	308 011
МОКСИФЛОКСАЦИН	таблетки 400мг	5	78,6634	52 545	4 133 371	1033342,679	1033342,679	1033342,679	1 033 343
НИТРОКСОЛИН	таблетки 50мг	50	0,1044	9 531 900	995 321	248830,2495	248830,2495	248830,2495	248 830
НИТРОФУРАНА ДЕРИВАТ	таблетки(капсулы) 50мг	30	0,5232	824 300	431 303	107825,6526	107825,6526	107825,6526	107 826
НИТРОФУРАНА ДЕРИВАТ	капсулы 25мг	30	2,0021	467 250	935 500	233874,9788	233874,9788	233874,9788	233 875
ОКСАЦИЛЛИН	для инъекций (для инфузий) 500мг	10	3,2348	1 220	3 946	986,59875	986,59875	986,59875	987
ОФЛОКСАЦИН	для инфузий 2мг/мл 100мл	1	10,3640	28 260	292 887	73221,63272	73221,63272	73221,63272	73 222
ОФЛОКСАЦИН	капли глазные 3мг/мл 5мл	1	51,8080	14 582	755 464	188865,9082	188865,9082	188865,9082	188 866
ОФЛОКСАЦИН	мазь глазная 0,3% 3г	1	51,8080	16 937	877 471	219367,8431	219367,8431	219367,8431	219 368
СПИРАМИЦИН	лиофилизированный порошок для инфузий 1,5млн МЕ	1	88,2985	9 880	872 389	218097,1962	218097,1962	218097,1962	218 097
СПИРАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1,5млн МЕ	16	5,5105	111 656	615 282	153820,4481	153820,4481	153820,4481	153 820
СПИРАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5млн МЕ	10	7,4064	163 900	1 213 908	303476,9487	303476,9487	303476,9487	303 477
ТЕЙКОПЛАНИН	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 200мг	5	363,3135	12 435	4 517 803	1129450,843	1129450,843	1129450,843	1 129 451
ТЕЙКОПЛАНИН	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 400мг	5	484,4180	36 325	17 596 484	4399120,963	4399120,963	4399120,963	4 399 121
ТИКАРИЦИЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 3г/200мг	1	119,7312	20 715	2 480 231	620057,6931	620057,6931	620057,6931	620 058
ХЛОРАМФЕНИКОЛ	для инъекций 1000мг	1	4,8209	11 651	56 168	14042,11288	14042,11288	14042,11288	14 042
ЦЕФОПЕРАЗОН	для инъекций 1000мг	1	6,2720	58 030	363 965	90991,18508	90991,18508	90991,18508	90 991

1/8

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фла.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЦЕФоперазон/сульбактам	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000мг/1000мг	5	22,8816	142 010	3 249 416	812354,004	812354,004	812354,004	812 354
	порошок для инъекций (инфузий) 750мг	1	12,8357	29 175	374 482	93620,49628	93620,49628	93620,49628	93 620
	порошок для инъекций (инфузий) 1500мг	1	36,6719	6 330	232 133	58033,20263	58033,20263	58033,20263	58 033
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125мг	10	7,2073	145 320	1 047 358	261839,3925	261839,3925	261839,3925	261 839
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250мг	10	5,0122	71 800	359 873	89968,272	89968,272	89968,272	89 968
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500мг	10	5,8067	81 970	475 972	118992,9801	118992,9801	118992,9801	118 993
	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125мг/5мл	1	78,3150	67 782	5 308 347	1327086,833	1327086,833	1327086,833	1 327 087
	для инфузий 100мг	1	3,2654	133 310	435 310	108827,4519	108827,4519	108827,4519	108 827
	лиофилизат для приг. р-ра для инъекций (для в/в и в/м введения)	1	797,7427	28 940	23 086 674	5771668,398	5771668,398	5771668,398	5 771 668
	г								
7.2. Противогрибковые средства для системного применения:	для инфузий 50 000ЕД	1	9,2253	2 910	26 846	6711,3912	6711,3912	6711,3912	6 711
	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 2мл	1	757,8849	30	22 737	5684,13675	5684,13675	5684,13675	5 684
	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 10мл	1	2 188,0871	165	361 034	90258,59081	90258,59081	90258,59081	90 259
	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 20мл	1	3 544,9455	640	2 268 765	567191,28	567191,28	567191,28	567 191
	для инъекций (липидный комплекс) 5мг/мл 40мл	1	550,0778	650	357 551	89387,63438	89387,63438	89387,63438	89 388
	суспензия для детей 100мг/мл 40мл	1	1 027,8420	6 240	6 413 734	1603433,526	1603433,526	1603433,526	1 603 434
	для инфузий 200мг	4	84,7423	13 410	1 136 394	284098,5368	284098,5368	284098,5368	284 099
	таблетки 50мг	1	805,1134	595	479 042	119760,616	119760,616	119760,616	119 761
	р-р /приема внутрь 10мг/мл 150мл	1	7 449,8069	2 064	15 376 402	3844100,386	3844100,386	3844100,386	3 844 100
	лиофилизат для пригот. раствора для инфузий 50мг	1	9 416,9486	446	4 199 959	1049989,767	1049989,767	1049989,767	1 049 990
7.3. Средства, активные в отношении микобактерий:	лиофилизат для пригот. раствора для инфузий 70мг	1							
	таблетки 300мг	20	0,1252	887 920	111 136	27784,02673	27784,02673	27784,02673	27 784
	раствор для инъекций 100мг/мл 5мл	10	0,7189	15 920	11 445	2861,31222	2861,31222	2861,31222	2 861
	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг	1	22,6364	208 800	4 726 489	118 1622,168	118 1622,168	118 1622,168	1 181 622
	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 4,0 (по действующему веществу)	10	3,9487	802 575	3 169 100	792274,9531	792274,9531	792274,9531	792 275
	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 3г	1	133,1094	45 500	6 056 477	1514119,368	1514119,368	1514119,368	1 514 119
	таблетки 500мг	50	0,2554	3 086 500	788 215	197053,7344	197053,7344	197053,7344	197 054
	таблетки п/о 250мг	50	1,4426	851 700	1 228 650	307162,4111	307162,4111	307162,4111	307 162
	капсулы 150мг	20	0,3973	1 737 890	690 377	172594,2006	172594,2006	172594,2006	172 594
	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 150мг	1	6,5830	28 885	190 150	47537,48875	47537,48875	47537,48875	47 537
7.4. Антивирусные средства для системного применения:	капсулы 250мг	30	8,0142	1 324 780	10 617 098	2654274,561	2654274,561	2654274,561	2 654 275
	таблетки 400мг	50	0,3734	1 729 100	645 672	161417,9691	161417,9691	161417,9691	161 418
	таблетки, покрытые оболочкой, 150мг	60	12,2180	2 400	29 323	7330,802483	7330,802483	7330,802483	7 331
	таблетки (капсулы), покрытые пленочной оболочкой, 200мг/50мг	120	5,7507	120	690	172,52	172,52	172,52	173
	концентрат для инфузий 100мг/мл 12мл	5	3 733,0150	5	18 665	4666,26875	4666,26875	4666,26875	4 666
	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг	30	18,9659	10 750	203 883	50970,72188	50970,72188	50970,72188	50 971
	таблетки, покрытые оболочкой, 150мг/300мг	60	4,2948	588 000	2 525 366	631341,48	631341,48	631341,48	631 341

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЭМТРИЦИТАБИН+ТЕНОФОВИР	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200мг/300мг	60	14,0763	168 265	2 368 544	592135,8929	592135,8929	592135,8929	592 136
ЭФАВИРЕНЦ	таблетки (капсулы) 600мг	30	7,1380	298 740	2 132 411	533102,6503	533102,6503	533102,6503	533 103
АЦИКЛОВИР	мазь глазная 30мг/г в тубухе 4,5г	1	62,2025	8 629	536 746	134186,4294	134186,4294	134186,4294	134 186
ВАЛАЦИКЛОВИР	таблетки по 500мг	10	13,2330	44 010	582 383	145595,6974	145595,6974	145595,6974	145 596
ВАЛАНЦИКЛОВИР	таблетки по 450мг	60	303,7918	78 280	23 780 824	5945206,113	5945206,113	5945206,113	5 945 206
ГАНЦИКЛОВИР	для инфузий 500мг	1	468,5507	6 175	2 893 301	723325,1431	723325,1431	723325,1431	723 325
7.5. Иммунные сыворотки и иммуноглобулины:									
ИММУНОГЛОБУЛИН антигемолитический (**)	для инфузий 20мг/мл 5мл	1	3 104,2102	1 900	5 897 999	1474499,866	1474499,866	1474499,866	1 474 500
ИММУНОГЛОБУЛИН антигемолитический (**)	порошок для приготовления раствора для инфузий 25мг	1	2 402,6588	370	888 984	222245,939	222245,939	222245,939	222 246
ИММУНОГЛОБУЛИН антигемолитический (нет регистрации)(**)	для инфузий 50мг/мл 5мл	1	4 221,8186	440	1 857 600	464400,0504	464400,0504	464400,0504	464 400
ИММУНОГЛОБУЛИН антигемолитический из сыворотки крови лошади (нет регистрации)(**)	для инъекций 5 (10)мл	л	80 385,2400	45,710	3 674 409	1837204,66	1837204,66	1837204,66	
ИММУНОГЛОБУЛИН человека для лечения и профилактики клещевого энцефалита*	раствор для инъекций 1мл ампул	тыс. доз	175 816,0400	6,050	1 063 687	1 063 687	1 063 687	1 063 687	
ИММУНОГЛОБУЛИН чел. норм. (для взрослых)*	порошок для в/в введ. (г)	1	319,1132	81 420	25 982 196	6495549,084	6495549,084	6495549,084	6 495 549
ИММУНОГЛОБУЛИН чел. норм. (для применения в детской практике)*	порошок для в/в введ. (г)	1	691,4443	34 646	23 955 778	5988944,545	5988944,545	5988944,545	5 988 945
ИММУНОГЛОБУЛИН чел. норм.*	раствор д/в 1,5 мл ампул/мл	10	25,7611	4 000	103 044	25761,095	25761,095	25761,095	25 761
ИММУНОГЛОБУЛИН чел. норм.*	раствор для инъекции 165мг/мл во флаконах 10мл	1	1 771,3230	4 500	7 970 953	1992738,369	1992738,369	1992738,369	1 992 738
ИММУНОГЛОБУЛИН человека противостолбчатый(**)	для инъекций 250МЕ (1доза)	тыс. доз	348 127,2000	4,281	1 490 333	1 490 333	1 490 333	1 490 333	
СЫВОРОТКА против яды гадюки обыкновенной лошадиная(**)	раствор для инъекций 150АЕ (1доза)	тыс. доз	110 673,8500	0,275	30 435	30 435	30 435	30 435	
СЫВОРОТКА противогангренозная polyvalentная лошадиная очищенная концентрированная жидкая(**)	раствор для инъекций 30000МЕ/доза в ампулах 1мл	тыс. доз	1 445 084,2700	0,660	953 756	953 756	953 756	953 756	
СЫВОРОТКА противодифтерийная(**)	раствор д/инъекций 10,000 МЕ 1 доз	млн. МЕ	3 636,8805	22,440	81 612	81 612	81 612	81 612	
СЫВОРОТКА противостолбчатая лошадиная очищенная жидкая(**)	для инъекций 3,000МЕ 1мл	тыс. доз	37 879,4900	18,040	683 346	683 346	683 346	683 346	
СЫВОРОТКА противоботуллиническая тип А(**)	для инъекций 10,000МЕ (1доза) 1мл	тыс. доз	27 123,0950	0,396	10 741	10 741	10 741	10 741	
СЫВОРОТКА противоботуллиническая тип В(**)	для инъекций 5,000МЕ (1доза) 1мл	тыс. доз	40 097,2800	0,416	16 680	16 680	16 680	16 680	
СЫВОРОТКА противоботуллиническая тип Е(**)	для инъекций 10,000МЕ (1доза) 1мл	тыс. доз	47 657,5150	0,396	18 872	18 872	18 872	18 872	
7.6. Анатоксин и вакцины:									
АНАТОКСИН АД-М(**)	суспензия для инъекций 1мл (2 дозы)	тыс. доз	1 056,6850	154,648	163 414	81707,11094	81707,11094	81707,11094	81 707,11094

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПДАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
АНАТОКСИН дифтерийно-столбчатый адсорбированный с уменьшенным содержанием антигена (АДС-М)(**)	суспензия для инъекций 1мл (2 дозы)	тыс. доз	1 379,0250	1 305,460	1 800 262		600087,3255	600087,3255	600 087
АНАТОКСИН дифтерийно-столбчатый адсорбированный (АДС)(**)	суспензия для инъекций 1мл (2 дозы)	тыс. доз	2 743,2950	157,068	430 884	107720,9648	107720,9648	107720,9648	107 721
АНАТОКСИН столбчатый адсорбированный очищенный (АС)(**)	суспензия для инъекций 1мл (2 дозы)	тыс. доз	1 453,9350	116,310	169 107		56369,05995	56369,05995	56 369
ВАКЦИНА адсорбированная для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) и полиомелита инактивированная*	суспензия для инъекций 0,5мл (1 доза)	тыс. доз	182 730,7742	8,100	1 480 119	370029,8177	370029,8177	370029,8177	370 030
ВАКЦИНА адсорбированная (цельноклеточная) коклюшно-дифтерийно-столбчатая(**)	суспензия для инъекций 1мл (2 дозы)	тыс. доз	3 282,4200	457,086	1 500 348		500116,076	500116,076	500 116
ВАКЦИНА д/профилактики гемофильной (ХИБ) инфекции, коклюша (асцеллюлярная), дифтерии, столбняка и полиомелита	лиофилизат д/инъекций в комплекте с суспензией 1доз 0,5мл	тыс. доз	207 025,1350	131,100	27 140 995	6785248,8	6785248,8	6785248,8	6 785 249
ВАКЦИНА антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая(**)	лиофилизированный порошок для инъекций 2,5МЕ/0,5мл (1доза)	тыс. доз	36 184,9350	67,970	2 459 490		819830,0107	819830,0107	819 830
ВАКЦИНА БЦЖ для внутрикожного введения сухая(**)	лиофилизат д/инъекций 10доз 0,5мг	тыс. доз	2 133,8000	39,750	84 819	42409,275	42409,275	42409,275	295 570
ВАКЦИНА БЦЖ-М сухая(**)	лиофилизат д/инъекций 20доз 0,5мг	тыс. доз	1 096,4100	539,160	591 140		295570,2078		
ВАКЦИНА для профилактики ветряной оспы живая аттенуированная(**)	лиофилизат для приготовления раствора для подкожных инъекций 1доза во флаконах	тыс. доз	272 173,0000	1,375	374 238	374 238			
ВАКЦИНА для профилактики гепатита А для детей*	суспензия д/инъекций 1 доз 0,5мл	тыс. доз	103 273,6500	62,522	6 456 875	1614218,786	1614218,786	1614218,786	1 614 219
ВАКЦИНА для профилактики гепатита А для взрослых*	суспензия д/инъекций 1 доз 1мл	тыс. доз	225 303,1750	1,550	349 220	87304,98031	87304,98031	87304,98031	87 305
ВАКЦИНА для профилактики ХИБ-инфекции (гемофильной)(**)	лиофилизат д/инъекций 1доза 0,5мл	тыс. доз	82 814,1400	8,803	729 013	364506,4372		217 895	
ВАКЦИНА желтой лихорадки живая сухая(**)	лиофилизат д/инъекций (2дозы)	тыс. доз	108 838,5550	2,002	217 895				
ВАКЦИНА клещевого энцефалита культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая(**)	суспензия д/инъекций 1доза 0,5мл	тыс. доз	50 549,4950	6,262	316 541		316 541		
ВАКЦИНА пневмококковая поливалентная полисахаридная (**)	для инъекций 1доза 0,5мл	тыс. доз	353 056,5050	8,370	2 955 083	2 955 083			
ВАКЦИНА полиомелитная инактивированная(**)	для инъекций 1доза 0,5мл	тыс. доз	60 585,1650	283,868	17 198 190	2149773,702	4299547,405	4299547,405	6 449 321
ВАКЦИНА полиомелитная живая пероральная типов 1, 2, 3(**)	раствор д/приема внутрь 2мл (10доз)	тыс. доз	4 014,4950	486,600	1 953 453	244181,6584	488363,3168	488363,3168	732 545
ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для взрослых(**)	суспензия д/инъекций 1доза 1мл	тыс. доз	21 027,5775	29,101	611 924	305961,7664		305 962	
ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для детей(**)	суспензия д/инъекций 1доза 0,5мл	тыс. доз	16 211,2050	343,101	5 562 081		1854026,882	1854026,882	1 854 027

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс.доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
БАКЦИНА сибирская СТИ живая сухая для подкожного применения (нет регистрации)(**)	порошок д/инъекций 1 доза	тыс. доз	76 150,5550	2,914	221 903	221 903			
БАКЦИНА туляремияльная живая сухая (**)	порошок д/инъекций 1 доза	тыс. доз	3 059,9600	11,441	35 009	35 009			
БАКЦИНА гриппозная инактивированная(**)	для инъекций 1 доза 0,5 мл	тыс. доз	23 626,1600	2 891,024	68 303 796			68 303 796	
БАКЦИНА гриппозная инактивированная(**)	для инъекций 1 доза 0,25 мл	тыс. доз	39 092,8050	71,268	2 786 066			2 786 066	
БАКЦИНА для профилактики кори, паротита и краснухи (**)	лиофилизат для инъекций 0,5мл (1доза)	тыс. доз	43 842,7800	304,419	13 346 575	3336643,811	3336643,811	3336643,811	3 336 644
Л. Противопухольные и иммуномодулирующие средства:									
Л01. Противопухольные средства:									
АСПАРАГИНАЗА	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 10000МЕ для инфузий 30мг	5	1 096,3657	2 331	2 555 629	638907,1321	638907,1321	638907,1321	638 907
АЛЕМТУЗУМАБ*	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100мг/4мл	1	8 820,1679	10	88 202	22050,41964	22050,41964	22050,41964	22 050
БЕВАЦИЗУМАБ*	концентрат для приготовления раствора для инфузий 400мг/16мл	1	5 286,9934	2 304	12 181 233	3045308,221	3045308,221	3045308,221	3 045 308
БЕНДАМУСТИН	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 25мг	1	1 970,5552	2 941	5 795 403	1448850,726	1448850,726	1448850,726	1 448 851
БЕНДАМУСТИН	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100мг	1	7 882,2197	1 730	13 636 240	3409060,04	3409060,04	3409060,04	3 409 060
БЛЕОМИЦИН	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 15 ЕД(МЕ)	1	131,6487	3 900	513 430	128357,4338	128357,4338	128357,4338	128 357
БОРТЕОМИБ	лиофилизат для раствора для в/в введения 2мг	1	6 658,8191	920	6 126 114	1531528,401	1531528,401	1531528,401	1 531 528
БОРТЕОМИБ	лиофилизат для раствора для в/в введения 3,5мг	1	10 168,9122	2 361	24 008 802	6002200,42	6002200,42	6002200,42	6 002 200
БУСУЛЬФАН (нет регистрации)	таблетки, покрытые оболочкой, 2мг	25	15,1693	8 400	127 422	31855,55764	31855,55764	31855,55764	31 856
ВИНБЛАСТИН	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5мг	1	44,2650	5 490	243 015	60753,7125	60753,7125	60753,7125	60 754
ВИНКРИСТИН	раствор для внутривенного введения 0,5мг/1мл 2мл	1	44,2650	21 201	938 462	234615,5663	234615,5663	234615,5663	234 616
ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 20мг	1	995,3258	6 520	6 489 524	1622380,997	1622380,997	1622380,997	1 622 381
ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 30мг	1	1 473,0620	6 590	9 707 479	2426869,678	2426869,678	2426869,678	2 426 870
ВИНОРЕЛЬБИН	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл 1мл	1	91,1167	42 400	3 863 347	965836,649	965836,649	965836,649	965 837
ГЕМЦИТАБИН	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 200мг	1	69,7072	25 500	1 777 533	444383,145	444383,145	444383,145	444 383
ГЕМЦИТАБИН	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 1000мг	1	248,9520	13 300	3 311 062	827765,5164	827765,5164	827765,5164	827 766
ГИДРОКСИКАРБАМИД	капсулы 250мг	10	0,4994	1 688 700	843 337	210834,195	210834,195	210834,195	210 834
ДАКАРБАЗИН	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 100мг	1	36,3630	5 430	208 311	52077,7725	52077,7725	52077,7725	52 078
ДАКАРБАЗИН	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 200мг	1	57,4310	18 300	1 050 987	262746,825	262746,825	262746,825	262 747
ДАКТИНОМИЦИН (нет регистрации)	лиофилизир. порошок для инъекций 500мг	1	126,5179	1 620	204 959	51239,74241	51239,74241	51239,74241	51 240

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ДАУНОРУБИЦИН (нет регистрации)	порошок д/ин 20 мг	1	39,7250	6 051	240 376	60093,99375	60093,99375	60093,99375	60 094
ДЕЦИТАВИН	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50мг	1	18 794,3231	500	9 397 162	2349290,391	2349290,391	2349290,391	2 349 290
ДОКСОРУБИЦИН	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 10мг	1	23,7692	187 451	4 455 555	1113888,671	1113888,671	1113888,671	1 113 889
ДОЦЕТАСЕЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг	1	169,9515	10 540	1 791 289	447822,1893	447822,1893	447822,1893	447 822
ДОЦЕТАСЕЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40мг	1	363,2000	4 805	1 745 176	436294	436294	436294	436 294
ДОЦЕТАСЕЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 80мг	1	544,2098	5 135	2 794 517	698629,3308	698629,3308	698629,3308	698 629
ИДАРУБИЦИН	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5мг	1	624,2500	3 230	2 016 328	504081,875	504081,875	504081,875	504 082
ИМАТИНИБ	таблетки п/о (капсулы) 100мг	120	44,0857	811 069	35 756 520	8939130,07	8939130,07	8939130,07	8 939 130
ИРИНОТЕКАН	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл	1	72,8488	7 870	573 320	143330,0927	143330,0927	143330,0927	143 330
ИРИНОТЕКАН	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20мг/мл	1	162,8203	6 900	1 123 460	280865,0003	280865,0003	280865,0003	280 865
ИФОСФАМИД (нет регистрации)	порошок для приготовления раствора для инъекций (инфузий) 500мг	1	171,6234	3 470	595 533	148883,2561	148883,2561	148883,2561	148 883
ИФОСФАМИД	порошок для приготовления раствора для инъекций (инфузий) 1000мг	1	184,9483	11 150	2 062 173	515543,2469	515543,2469	515543,2469	515 543
КАПЕЦИТАВИН	таблетки п/о 150мг	60	10,4401	152 500	1 592 117	398029,1302	398029,1302	398029,1302	398 029
КАПЕЦИТАВИН	таблетки п/о 500мг	120	7,8459	857 300	6 726 275	1681568,857	1681568,857	1681568,857	1 681 569
КАРБОПЛАТИН*	для инфузий 50мг	1	106,9340	7 470	798 797	199699,2917	199699,2917	199699,2917	199 699
КАРБОПЛАТИН*	для инфузий 150мг	1	145,0167	9 950	1 442 916	360728,9915	360728,9915	360728,9915	360 729
КАРБОПЛАТИН*	для инфузий 450мг	1	467,4895	17 250	8 064 193	2016048,361	2016048,361	2016048,361	2 016 048
КАРМУСТИН (нет регистрации)	для инъекций, для инфузий 100мг	1	1 326,2986	1 116	1 480 149	370037,3024	370037,3024	370037,3024	370 037
КУЛАДРИВИН	раствор для инъекций 1мг/мл во флаконах 5мл	1	243,3077	396	96 350	24087,46032	24087,46032	24087,46032	24 087
КУЛАДРИВИН	раствор для инъекций 1мг/мл во флаконах 10мл	1	494,1722	1 130	558 415	139603,6437	139603,6437	139603,6437	139 604
ЛОМУСТИН	капсулы 40мг	20	199,3094	5 340	1 064 312	266078,0557	266078,0557	266078,0557	266 078
МЕЛФАЛАН	для инъекций, для инфузий 50мг	1	441,7996	1 221	539 437	134859,318	134859,318	134859,318	134 859
МЕЛФАЛАН	таблетки п/о 2мг	25	11,6346	65 700	764 391	191097,7749	191097,7749	191097,7749	191 098
МЕРКАПТОПУРИН	таблетки 50 мг	50	0,3870	148 825	57 600	14400,12097	14400,12097	14400,12097	14 400
МЕТОТРЕКАТ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10мг	5	32,0887	18 780	602 626	150656,5404	150656,5404	150656,5404	150 657
МЕТОТРЕКАТ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50мг	5	34,4654	10 885	375 156	93788,99696	93788,99696	93788,99696	93 789
МЕТОТРЕКАТ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000мг	1	134,5361	2 456	330 421	82605,15926	82605,15926	82605,15926	82 605
МЕТОТРЕКАТ	таблетки 10мг	50	6,1631	117 850	726 315	181578,8606	181578,8606	181578,8606	181 579
МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2мг/мл 5мл	1	170,2500	441	75 080	18770,0625	18770,0625	18770,0625	18 770

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2мг/мл 10мл	1	283,7500	2 030	576 013	144003,125	144003,125	144003,125	144 003
НИЛОТИНИВ*	капсулы твердые 200мг	28	790,5599	17 472	13 812 663	3453165,768	3453165,768	3453165,768	3 453 166
ОКСАЛИПЛАТИН	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 50мг	1	160,4447	8 120	1 302 811	325702,8121	325702,8121	325702,8121	325 703
ОКСАЛИПЛАТИН	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 100мг	1	324,4556	9 700	3 147 220	786804,927	786804,927	786804,927	786 805
ПАЗОПАНИВ*	таблетки п/о 200мг	90	200,4728	2 160	433 021	108255,3012	108255,3012	108255,3012	108 255
ПАЗОПАНИВ*	таблетки п/о 400мг	60	509,8204	17 120	8 728 126	2182031,462	2182031,462	2182031,462	2 182 031
ПАКЛИТАКСЕЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100мг/16,7мл	1	175,8955	41 050	7 220 510	1805127,466	1805127,466	1805127,466	1 805 127
ПАКЛИТАКСЕЛ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 30мг/5мл	1	89,9680	41 250	3 711 182	927795,4641	927795,4641	927795,4641	927 795
ПЕГАСПАРТАЗА	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 750МЕ/мл 5мл	1	26 874,9954	250	6 718 749	1679687,209	1679687,209	1679687,209	1 679 687
ПЕМЕТРЕКСЕД	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500мг	1	29 680,2500	367	10 892 652	2723162,938	2723162,938	2723162,938	2 723 163
ПРОКАРБАЗИН	капсулы 50мг	50	55,3846	32 550	1 802 769	450692,1418	450692,1418	450692,1418	450 692
РИТУКСИМАБ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100мг/10мл	2	3 531,1121	3 811	13 457 068	3364267,072	3364267,072	3364267,072	3 364 267
РИТУКСИМАБ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 500мг/50мл	1	17 655,6889	2 565	45 286 842	11321710,48	11321710,48	11321710,48	11 321 710
СОРАФЕНИВ*	таблетки п/о 200мг	112	561,1620	14 744	8 273 773	2068443,308	2068443,308	2068443,308	2 068 443
СУНИТИНИВ МАЛАТ*	капсулы 50мг	30	1 833,4597	19 918	36 518 850	9129712,601	9129712,601	9129712,601	9 129 713
ТЕГАФУР	капсулы 400мг	100	11,9970	361 500	4 336 897	1084224,356	1084224,356	1084224,356	1 084 224
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 20мг	5	371,1632	13 950	5 177 726	1294431,521	1294431,521	1294431,521	1 294 432
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 100мг	5	731,1738	24 130	17 643 224	4410806,009	4410806,009	4410806,009	4 410 806
ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 250мг	5	1 767,4118	6 260	11 063 998	2765999,444	2765999,444	2765999,444	2 765 999
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 150мг	1	7 771,2429	500	3 885 621	971405,3563	971405,3563	971405,3563	971 405
ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 440мг	1	23 118,6448	5 020	116 055 597	29013899,16	29013899,16	29013899,16	29 013 899
ТРЕОСУЛЬФАН	порошок для приготовления раствора для инфузий 1000мг	1	2 831,0555	4 400	12 456 644	3114161,017	3114161,017	3114161,017	3 114 161
ТРЕТИНОИН	капсулы 10мг	100	37,3744	22 950	857 743	214435,7061	214435,7061	214435,7061	214 436
ФЛУДАРАБИН	для инъекций 50 мг	5	657,5032	6 551	4 307 304	1076825,915	1076825,915	1076825,915	1 076 826
ФЛУДАРАБИН	таблетки, покрытые оболочкой, 10мг	20	211,6400	4 500	952 380	238095,0506	238095,0506	238095,0506	238 095
ФЛУОРОУРАЦИЛ	для инъекций 50мг/мл 5мл	1	8,1720	263 500	2 153 322	538330,5	538330,5	538330,5	538 331
ФОТОЛОН	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 100мг	1	1 075,1004	850	913 835	228458,8297	228458,8297	228458,8297	228 459
ХЛОРАМБУЦИЛ	таблетки п/о 2мг	30	8,9841	212 525	1 909 336	477334,0082	477334,0082	477334,0082	477 334
ЦЕЛУКСИМАБ	раствор для инфузий 5мг/мл 20мл фл.	1	5 746,3257	1 480	8 504 562	2126140,498	2126140,498	2126140,498	2 126 140
ЦИКЛОФОСФАМИД	порошок для приготовления раствора для инъекций 200мг	1	3,5650	157 571	561 746	140436,5325	140436,5325	140436,5325	140 437
ЦИКЛОФОСФАМИД (нет регистрации)	таблетки п/о 50мг	50	6,3537	55 000	349 455	87363,7875	87363,7875	87363,7875	87 364

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 10мг	1	23,8350	40 851	973 684	243420,8963	243420,8963	243420,8963	243 421
ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 50мг	1	63,5600	29 900	1 900 444	475111	475111	475111	475 111
ЦИСПЛАТИН	сашетки 3см*5см	5	478,6409	735	351 801	87950,25619	87950,25619	87950,25619	87 950
ЦИСПЛАТИН	сашетки 1,5см*1,5см	10	190,0887	6 170	1 172 847	293211,7658	293211,7658	293211,7658	293 212
ЦИТАРАБИН	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 100мг	5	33,2771	19 600	652 230	163057,6185	163057,6185	163057,6185	163 058
ЦИТАРАБИН	раствор для внутривенного и подкожного введения 20мг/мл 5мл	5	6,0155	9 951	59 860	14965,06013	14965,06013	14965,06013	14 965
ЦИТАРАБИН	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000мг	1	52,8876	7 920	418 870	104717,4381	104717,4381	104717,4381	104 717
ЭПИРУБИЦИН	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 10мг	1	58,4241	6 605	385 891	96472,83641	96472,83641	96472,83641	96 473
ЭПИРУБИЦИН	для инфузий (инъекций) 50мг	1	189,7947	4 350	825 607	206401,7363	206401,7363	206401,7363	206 402
ЭСТРАМУСТИН	капсулы 140мг	100	22,0565	141 568	3 122 488	780622,0554	780622,0554	780622,0554	780 622
ЭСТРАМУСТИН	лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения 300мг	10	283,7500	50	14 188	3546,875	3546,875	3546,875	3 547
ЭТОПОЗИД	для инъекций (инфузий) 100мг/5мл	1	36,0930	46 951	1 694 602	423650,6108	423650,6108	423650,6108	423 651
1.02	8.2. Противопухольные гормональные средства:								
АНАСТРОЗОЛ	таблетки, покрытые оболочкой (капсулы) 1мг	30	0,9523	1 204 600	1 147 098	286774,6048	286774,6048	286774,6048	286 775
Аналоги гонадотропин-релизинг гормона*	порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций 3,75мг	1	1 213,2072	2 345	2 844 971	711242,7063	711242,7063	711242,7063	711 243
ТАМОКСИФЕН	таблетки 10мг	60	0,6435	3 255 960	2 095 357	523839,1946	523839,1946	523839,1946	523 839
ТРИПТОРЕЛИН	для инъекций 0, 1мг	7	80,0516	409	32 741	8185,270988	8185,270988	8185,270988	8 185
ТРИПТОРЕЛИН*	для инъекций 3,75мг	1	1 337,2854	1 256	1 679 630	419907,6078	419907,6078	419907,6078	419 908
ФЛУТАМИД	таблетки п/о 250мг	30	2,8645	398 000	1 140 078	285019,4363	285019,4363	285019,4363	285 019
1.03	8.3. Иммуностимуляторы:								
ВАКЦИНА БЖ для внутримышечного введения (нет регистрации)	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 25мг (30мг)	10	105,5936	5 430	573 373	143343,2984	143343,2984	143343,2984	143 343
ИНТЕРЛЕЙКИН-2	раствор для инфузий и подкожного введения 0,5мг (500 000 МЕ)	5	218,4262	1 935	422 655	105663,6791	105663,6791	105663,6791	105 664
ИНТЕРЛЕЙКИН-2	раствор для инфузий и подкожного введения 1мг (1 000 000 МЕ)	5	445,2049	27 955	12 445 703	3111425,64	3111425,64	3111425,64	3 111 426
ИНТЕРФЕРОН-альфа-2а	для инъекций 3,000,000МЕ	1	276,1492	2 650	731 795	182948,8721	182948,8721	182948,8721	182 949
ИНТЕРФЕРОН-альфа-2б	для инъекций 3,000,000МЕ	5	27,3807	68 965	1 888 313	472078,1835	472078,1835	472078,1835	472 078
ЛЕНОТРАСТИМ	для инъекций 33,6 млн. МЕ	5	1 924,5832	2 000	3 849 166	962291,59	962291,59	962291,59	962 292
ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	раствор для подкожного введения 135мкг/0,5мл в шприц-тюбике в комплекте с иглой для инъекций	1	2 783,0177	200	556 604	139150,8865	139150,8865	139150,8865	139 151
ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	раствор для подкожного введения 180мкг/0,5мл в шприц-тюбике в комплекте с иглой для инъекций	1	2 852,7374	1 997	5 696 917	1424229,134	1424229,134	1424229,134	1 424 229
ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 50мкг/0,5мл	1	2 988,7807	526	1 572 099	393024,668	393024,668	393024,668	393 025
ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций (шприц-ручка) 80мкг/0,5мл	1	3 231,4279	196	633 360	158339,9649	158339,9649	158339,9649	158 340

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	оригин. цена за ед. или тыс. бел. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2b	для инъекций (шприц-ручка) 100мкг/0,5мл	1	3 577,7322	219	783 523	195880,8404	195880,8404	195880,8404	195 881
ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2b	для инъекций (шприц-ручка) 120мкг/0,5мл	1	4 039,3651	162	654 377	163594,2874	163594,2874	163594,2874	163 594
ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2b	для инъекций (шприц-ручка) 150мкг/0,5мл	1	4 270,1276	37	157 995	39498,68072	39498,68072	39498,68072	39 499
ПЕГФИЛГРАСТИМ	раствор для подкожного введения 6мг/0,6мл в шприц-побике	1	10 829,9657	430	4 656 885	1164221,313	1164221,313	1164221,313	1 164 221
ФИЛГРАСТИМ	для инъекций 300мкг(30млн.МЕ)	1	110,7306	30 250	3 349 601	837400,1625	837400,1625	837400,1625	837 400
8.4. Иммунодепрессанты:			0,0000	0	0	0	0	0	0
АЗАТИОПРИН (нет регистрации)	таблетки 50мг	50	0,8263	665 300	549 724	137431,021	137431,021	137431,021	137 431
БАЗИЛИКСИМАБ	для инъекций/инфузий 20мг	1	25 915,9090	740	19 177 773	4794443,165	4794443,165	4794443,165	4 794 443
ИНФЛИКСИМАБ	для инфузий 100мг	1	8 852,5074	380	3 363 953	840988,204	840988,204	840988,204	840 988
ЛЕФЛУНОМИД	таблетки по 20мг	30	8,4569	252 960	2 139 254	534813,4074	534813,4074	534813,4074	534 813
МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(**)	капсулы 250мг	100	1,8432	235 700	434 452	108612,917	108612,917	108612,917	108 613
МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(**)	таблетки по 500мг	50	3,6876	809 640	2 985 641	746410,1522	746410,1522	746410,1522	746 410
МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(**)	таблетки по 180мг	120	19,3654	8 000	154 923	38730,74	38730,74	38730,74	38 731
МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(**)	таблетки по 360мг	120	38,7319	171 200	6 630 897	1657724,25	1657724,25	1657724,25	1 657 724
МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА(**)	концентрат для приготовления раствора для в/в введения 5мг/мл	10	1 926,3038	540	1 040 204	260051,0184	260051,0184	260051,0184	260 051
ТАКРОЛИМУС(**)	1мл	50	32,0944	437 350	14 036 484	3509120,913	3509120,913	3509120,913	3 509 121
ТАКРОЛИМУС(**)	капсулы 0,5мг	50	64,1888	1 258 200	80 762 336	20190583,89	20190583,89	20190583,89	20 190 584
ТАКРОЛИМУС(**)	капсулы 1мг	50	387,9952	75 850	29 429 437	7357359,17	7357359,17	7357359,17	7 357 359
ТАКРОЛИМУС(**)	капсулы 5мг	1	3 354,1911	212	711 089	177772,1278	177772,1278	177772,1278	177 772
ТОЦИЛИЗУМАБ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 80мг/4мл	1	8 392,4411	268	2 249 174	562293,5518	562293,5518	562293,5518	562 294
ТОЦИЛИЗУМАБ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 200мг/10мл	1	2,2121	349 600	773 355	193338,851	193338,851	193338,851	193 339
ЦИКЛОСПОРИН (**)	капсулы 25мг	50	3,4413	608 475	2 093 957	523489,2968	523489,2968	523489,2968	523 489
ЦИКЛОСПОРИН (**)	капсулы 50мг	50	5,8997	328 575	1 938 504	484625,9462	484625,9462	484625,9462	484 626
ЦИКЛОСПОРИН (**)	капсулы 100мг	10	64,0628	2 420	155 032	38757,99703	38757,99703	38757,99703	38 758
ЦИКЛОСПОРИН (**)	для инфузий 50мг/мл 1мл	1	3 124,6550	375	1 171 746	292936,4063	292936,4063	292936,4063	292 936
ЦИКЛОСПОРИН (**)	раствор для приема внутрь 100мг/мл во флаконах 50мл	30	2 267,7833	7 880	17 870 133	4467533,19	4467533,19	4467533,19	4 467 533
ЦИКЛОСПОРИН (**)	таблетки (капсулы) 10мг	60	39,0871	20 600	805 195	201298,7195	201298,7195	201298,7195	201 299
ЭВЕРОЛИМУС*	таблетки (капсулы) 0,25мг	60	110,9690	32 200	3 573 200	893300,0475	893300,0475	893300,0475	893 300
ЭВЕРОЛИМУС*	таблетки (капсулы) 0,75мг								
ЭВЕРОЛИМУС*									
9. Костно-мышечная система:									
9.1. Протинвоспалительные и противоревматические средства:									
ИБУПРОФЕН	суспензия для приема внутрь 100мг/5мл ГРАММ	1	0,1703	17 522 700	2 983 240	745809,9188	745809,9188	745809,9188	745 810
ИНДОМЕТАЦИН	таблетки (капсулы) 25мг	30	0,0671	3 950 210	265 010	66252,51458	66252,51458	66252,51458	66 253
ИНДОМЕТАЦИН	таблетки (капсулы) 75мг	50	0,5202	300 800	156 479	39119,66667	39119,66667	39119,66667	39 120

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)				СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ДИКЛОФЕНАК	суппозитории 50мг	10	0,6662	203 940	135 874	33968,50133	33968,50133				33 969	
ДИКЛОФЕНАК	суппозитории 100мг	10	1,2485	511 280	638 333	159583,27	159583,27				159 583	
КЕТОПРОФЕН	раствор для инъекций 100мг/2мл	10	5,6364	290 150	1 635 404	408851,0904	408851,0904				408 851	
МЕЛОКСИКАМ	для инъекций 10мг/мл 1,5мл	5	6,5955	424 803	2 801 782	700445,4536	700445,4536				700 445	
МЕЛОКСИКАМ	суппозитории 15мг	10	4,3107	98 480	424 521	106130,1726	106130,1726				106 130	
МЕЛОКСИКАМ	суппозитории 7,5мг	10	4,0054	31 960	128 013	32003,26585	32003,26585				32 003	
ПЕНИЦИЛЛАМИН	таблетки, п/о 250мг	100	3,7466	199 100	745 955	186488,7571	186488,7571				186 489	
ТЕНОКСИКАМ	лиофилизированный порошок для инъекций 20мг	3	36,6719	130 720	4 793 744	1198436,058	1198436,058				1 198 436	
М03												
9.2. Миорелаксанты:												
АТРАКУРИУМ БЕЗЛАТ	для инфузий (для инъекций) 10мг/мл 2,5мл	5	24,6658	70 350	1 735 240	433810,1093	433810,1093				433 810	
АТРАКУРИУМ БЕЗЛАТ	для инфузий (для инъекций) 10мг/мл 5мл	5	43,5965	97 855	4 266 134	1066533,51	1066533,51				1 066 534	
АТРАКУРИУМ БЕЗЛАТ	таблетки 10мг	50	0,5380	385 300	207 288	51821,88675	51821,88675				51 822	
БАКЛОФЕН	таблетки 25мг	50	0,9409	387 350	364 463	91115,85631	91115,85631				91 116	
БАКЛОФЕН	для инъекций 500ЕД	1	5 219,5109	924	4 822 828	1205707,013	1205707,013				1 205 707	
БОТУЛОКСИН А	для инъекций 4мг	10	13,4055	102 435	1 373 191	343297,714	343297,714				343 298	
ПИПЕКУРОНИЙ	для инъекций 17мг	5	8,7770	523 010	4 590 435	1147608,809	1147608,809				1 147 609	
ТОЛПЕРИЗОН	для инъекций (100мг+2,5мг)/мл	30	1,3711	1 702 420	2 334 154	583538,5034	583538,5034				583 539	
ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 50мг	30	1,4937	6 418 320	9 586 788	2396696,963	2396696,963				2 396 697	
ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 150мг											
	раствор для внутримышечного введения 10мг/мл во флаконах 5мл	10	46,7620	33 490	1 566 059	391514,845	391514,845				391 515	
РОКУРОНИЙ												
М04												
9.3. Противопагические средства:												
АЛЛОПУРИНОЛ	таблетки 100мг	50	0,4279	2 872 300	1 229 043	307260,7021	307260,7021				307 261	
АЛЛОПУРИНОЛ			0,0000	0	0	0	0				0	
М05												
9.4. Средства для лечения заболеваний костей:												
АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 70мг	4	9,9678	133 660	1 332 302	333075,4815	333075,4815				333 075	
ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 4мг	1	1 954,6959	23 841	46 601 904	11650476,03	11650476,03				11 650 476	
ИБАНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 150мг	1	97,7916	2 530	247 413	61853,187	61853,187				61 853	
КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 400мг	100	14,2738	7 000	99 916	24979,08	24979,08				24 979	
КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА	капсулы 60мг/мл 5мл	5	284,9418	50	14 247	3561,771875	3561,771875				3 562	
N												
10. Нервная система:												
N01												
10.1. Анестезирующие средства:												
АЗОТА ЗАКИСЬ газ	газ (кг)	1	57,2812	213 839	12 248 962	3062240,427	3062240,427				3 062 240	
АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40мг + 0,005мг (0,006мг))/мл 1,7(1,8)мл картридж	50	4,4844	34 500	154 711	38677,82063	38677,82063				38 678	
АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40мг + 0,01мг (0,012мг))/мл 1,7(1,8)мл картридж	50	4,4844	26 500	118 836	29709,05063	29709,05063				29 709	
БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 5мл	10	6,6579	61 280	407 997	101999,1812	101999,1812				101 999	
БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 4мл	5	22,5888	59 305	1 339 627	334906,7512	334906,7512				334 907	
БУПИВАКАИН	для инъекций 5мг/мл 4мл (гипербарический раствор)	5	61,2900	38 075	2 333 617	583404,1875	583404,1875				583 404	
ИЗОФЛУРАН	жидкость для ингаляций 100мл	1	239,5894	7 094	1 699 647	424911,8364	424911,8364				424 912	
КЕТАМИН	для инъекций 50мг/мл 10мл	5	20,3165	15 745	319 883	79970,82313	79970,82313				79 971	
НАТРИЙ ОКСИБУТИРАТ	для инъекций 200мг/мл 10мл	10	5,3345	16 920	90 260	22564,935	22564,935				22 565	
ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 20мл	5	9,4931	218 280	2 072 163	518040,6498	518040,6498				518 041	
ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 50мл	1	30,3442	26 496	804 001	201000,1464	201000,1464				201 000	

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	для инъекций (инфузий) 10мг/мл 50мл (шприц стекл. с полипроп. плунжером и коннект.)	1	254,6940	1 690	430 433	107608,215	107608,215	107608,215	107 608
	для инъекций 2мг/мл 20мл	5	72,8420	10 610	772 854	193213,4846	193213,4846	193213,4846	193 213
	для инъекций 2мг/мл 100мл	5	200,4682	2 400	481 124	120280,9444	120280,9444	120280,9444	120 281
	для инъекций 7,5мг/мл 10мл	5	67,6585	9 920	671 172	167793,0428	167793,0428	167793,0428	167 793
	для инъекций 10мг/мл 10мл	5	92,2891	5 485	506 206	126551,4558	126551,4558	126551,4558	126 551
	для инъекций 10мг/мл 10мл	1	3 274,2594	9 276	30 372 030	7593007,433	7593007,433	7593007,433	7 593 007
	жидкость для ингаляций 250мл	50	7,3139	88 284	645 704	161425,9697	161425,9697	161425,9697	161 426
	для инъекций 0,5г	50	13,4009	154 110	2 065 220	516304,9085	516304,9085	516304,9085	516 305
	для инъекций 1,0г								
	для инъекций 0,3мг/мл 1мл	5	10,2150	25 320	258 644	64660,95	64660,95	64660,95	64 661
	таблетки пролонгир. действ. 8мг	28	45,4000	16 016	727 126	181781,6	181781,6	181781,6	181 782
	таблетки пролонгир. действ. 16мг	28	74,3425	30 940	2 300 157	575039,2375	575039,2375	575039,2375	575 039
	таблетки пролонгир. действ. 32мг	28	137,5620	18 596	2 558 103	639525,738	639525,738	639525,738	639 526
	таблетки шипучие, 20мг	12	6,3946	78 748	503 561	125890,2933	125890,2933	125890,2933	125 890
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 10мг	60	5,7488	4 770	27 422	6855,414188	6855,414188	6855,414188	6 855
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 30мг	60	10,4034	12 510	130 147	32536,66478	32536,66478	32536,66478	32 537
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 60мг	60	19,5163	12 920	252 151	63037,72975	63037,72975	63037,72975	63 038
	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 100мг	60	29,9197	8 580	256 711	64177,83158	64177,83158	64177,83158	64 178
	таблетки сублингвальные 100мг	30	76,8077	6 720	516 148	129036,9696	129036,9696	129036,9696	129 037
	таблетки сублингвальные 200мг	30	86,7900	3 240	281 200	70299,93645	70299,93645	70299,93645	70 300
	таблетки сублингвальные 300мг	30	95,0211	3 120	296 466	74116,4307	74116,4307	74116,4307	74 116
	таблетки сублингвальные 12,5мг/ч	5	146,9802	895	131 547	32886,82646	32886,82646	32886,82646	32 887
	трансдермальная система 25мг/ч	5	73,3437	16 675	1 223 006	305751,5494	305751,5494	305751,5494	305 752
	трансдермальная система 50мг/ч	5	85,5677	26 580	2 274 388	568597,0343	568597,0343	568597,0343	568 597
	трансдермальная система 75мг/ч	5	95,3468	21 380	2 038 515	509628,6995	509628,6995	509628,6995	509 629
	трансдермальная система 100мг/ч	5	69,4563	8 160	566 764	141690,903	141690,903	141690,903	141 691
		50	0,5493	1 157 800	636 026	159006,463	159006,463	159006,463	159 006
		1	76,6114	16 659	1 276 269	319067,1824	319067,1824	319067,1824	319 067
		100	0,6413	343 700	220 406	55101,55438	55101,55438	55101,55438	55 102
		50	0,9194	783 950	720 724	180181,1081	180181,1081	180181,1081	180 181
		30	0,9455	337 920	319 488	79872,0384	79872,0384	79872,0384	79 872
		30	0,8637	1 556 100	1 344 058	336014,5084	336014,5084	336014,5084	336 015
		30	1,6866	1 159 370	1 955 405	488851,2589	488851,2589	488851,2589	488 851
		30	6,8032	199 100	1 354 515	338628,7823	338628,7823	338628,7823	338 629
		30	7,8497	259 860	2 039 813	509953,1619	509953,1619	509953,1619	509 953
		30	8,8961	178 780	1 590 450	397612,5304	397612,5304	397612,5304	397 613
		20	2,5809	6 780	17 499	4374,668941	4374,668941	4374,668941	4 375

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. долл. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фил.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ГАБАПЕНТИН	капсулы 300мг	50	3,8172	221 800	846 649	211662,2287	211662,2287	211662,2287	211 662
ГАБАПЕНТИН	капсулы 400мг	20	5,8804	19 780	116 315	29078,75108	29078,75108	29078,75108	29 079
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард по 200мг	50	0,6152	507 750	312 353	78088,14188	78088,14188	78088,14188	78 088
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард по 400мг	50	1,8580	290 800	540 305	135076,2365	135076,2365	135076,2365	135 076
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 300мг	50	1,3949	257 700	359 470	89867,39888	89867,39888	89867,39888	89 867
КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард 600мг	50	2,1940	125 200	274 683	68670,7915	68670,7915	68670,7915	68 671
КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 0,5мг	30	0,9125	550 810	502 636	125659,0394	125659,0394	125659,0394	125 659
КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 2мг	30	1,4403	1 788 490	2 575 989	643997,2436	643997,2436	643997,2436	643 997
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 25мг	30	1,3075	186 890	244 362	61090,6032	61090,6032	61090,6032	61 091
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 50мг	30	1,7581	203 740	358 198	89549,58753	89549,58753	89549,58753	89 550
ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 100мг	30	3,3993	141 110	479 679	119919,6877	119919,6877	119919,6877	119 920
ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 25мг	30	1,0760	180 786	194 522	48630,53007	48630,53007	48630,53007	48 631
ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 50мг	30	1,5198	326 950	496 887	124221,7917	124221,7917	124221,7917	124 222
ТОПИРАМАТ	таблетки 100мг	30	2,3018	153 400	353 093	88273,263	88273,263	88273,263	88 273
ФЕНИТОИН	таблетки 117мг	60	1,2746	450 850	574 656	143663,9161	143663,9161	143663,9161	143 664
№04 10.4. Противоярконические средства:									
АМАНТАДИН	для инфузий 200мг/500мл	2	305,2594	4 130	1 260 721	315180,315	315180,315	315180,315	315 180
КАВЕРТОЛИН	таблетки 0,5мг	2	36,6719	59 208	2 171 267	542816,7237	542816,7237	542816,7237	542 817
ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 100мг/25мг	100	2,0793	1 666 300	3 464 771	866192,729	866192,729	866192,729	866 193
ЛЕВОДОПА+БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 200мг/50мг	100	3,9793	4 403 350	17 522 295	4380573,672	4380573,672	4380573,672	4 380 574
ЛЕВОДОПА+КАРБИДОПА	таблетки 250мг/25мг	100	1,5867	883 010	1 401 098	350274,6143	350274,6143	350274,6143	350 275
ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 0,375мг	30	8,5341	561 700	4 793 584	1198396,078	1198396,078	1198396,078	1 198 396
ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 0,75мг	30	16,4552	505 900	8 324 701	2081175,214	2081175,214	2081175,214	2 081 175
ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки пролонгированного действия 1,5мг	30	32,4077	368 660	11 947 406	2986851,523	2986851,523	2986851,523	2 986 852
ТРИГКСИФЕНИДИЛ	таблетки 2мг	40	0,1192	3 073 950	366 338	91584,49781	91584,49781	91584,49781	91 584
№05 10.5. Психопатические средства:									
ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 1,5мг	50	0,0858	1 321 520	113 399	28349,73025	28349,73025	28349,73025	28 350
ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 5мг	50	0,1126	1 158 300	130 435	32608,8068	32608,8068	32608,8068	32 609
ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 5мг/мл 1мл	10	1,4517	335 860	487 556	121889,0517	121889,0517	121889,0517	121 889
ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 50мг/1мл масляный р-р	5	13,4463	46 135	620 347	155086,7816	155086,7816	155086,7816	155 087
ДИАЗЕПАМ	таблетки 5мг	20	0,6265	2 837 430	1 777 707	444426,6609	444426,6609	444426,6609	444 427
ЗОПИКЛИОН	таблетки 7,5мг	30	1,0635	15 657 970	16 652 173	4163043,201	4163043,201	4163043,201	4 163 043
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 50мг/мл 1мл	5	101,0377	7 200	727 471	181867,86	181867,86	181867,86	181 868
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 200мг/мл 1мл	10	80,1548	21 260	1 704 092	426022,948	426022,948	426022,948	426 023

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	орнент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 2мг	50	1,2281	583 600	716 702	179175,413	179175,413	179175,413	179 175
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 10мг	50	2,1349	240 000	512 384	128096,1	128096,1	128096,1	128 096
ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 25мг	50	3,7217	45 900	170 824	42706,10588	42706,10588	42706,10588	42 706
КЛОЗАПИН	таблетки 25мг	100	0,0976	3 631 332	354 454	88613,57913	88613,57913	88613,57913	88 614
КЛОЗАПИН	таблетки 100мг	100	0,2928	3 844 900	1 125 902	281475,5168	281475,5168	281475,5168	281 476
КЛОЗАПИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300мг	50	0,5970	102 400	61 134	15283,456	15283,456	15283,456	15 283
ЛИТИЯ КАРБОНАТ (нет регистрации)	для инъекций 5мг/мл 1мл	10	9,0176	47 710	430 229	107557,1258	107557,1258	107557,1258	107 557
МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 3мл	5	18,0510	46 680	842 623	210655,6368	210655,6368	210655,6368	210 656
МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5мг/мл 3мл	20	3,9702	163 820	650 403	162600,7697	162600,7697	162600,7697	162 601
НИТРАЗЕПАМ	таблетки 5мг	28	26,5091	31 570	836 891	209222,7561	209222,7561	209222,7561	209 223
ОЛАНЗАПИН	таблетки 5мг	28	52,6265	32 490	1 709 836	427459,1118	427459,1118	427459,1118	427 459
ОЛАНЗАПИН	таблетки 10мг	50	1,9023	279 550	531 777	132944,1958	132944,1958	132944,1958	132 944
ОЛАНЗАПИН	капсулы 10мг	50	1,9023	279 550	531 777	132944,1958	132944,1958	132944,1958	132 944
ПЕРИЦИАЗИН	раствор для приема внутрь 4% 125мл	1	467,2636	1 423	664 916	166229,0293	166229,0293	166229,0293	166 229
ПЕРИЦИАЗИН	для инъекций 25мг	1	2 130,0318	2 076	4 421 946	1105486,504	1105486,504	1105486,504	1 105 487
РИСПЕРИДОН	для инъекций 37,5мг	1	3 081,4070	855	2 634 603	658650,7377	658650,7377	658650,7377	658 651
РИСПЕРИДОН	раствор для приема внутрь 1мг/мл 30мл	1	627,8604	7 217	4 531 269	1132817,19	1132817,19	1132817,19	1 132 817
РИСПЕРИДОН	таблетки 1мг	20	0,6878	290 960	200 125	50031,2994	50031,2994	50031,2994	50 031
РИСПЕРИДОН	таблетки 2мг	20	0,6878	956 640	657 987	164496,6396	164496,6396	164496,6396	164 497
РИСПЕРИДОН	для инъекций 50мг/мл 2мл	6	15,0195	32 152	482 906	120726,3793	120726,3793	120726,3793	120 726
СУЛЬПИРИД	таблетки 50мг	20	2,5640	2 377 320	6 095 365	1523841,318	1523841,318	1523841,318	1 523 841
ТОФИЗОЛАМ	для инъекций 2мг/мл 1мл	10	3,4890	116 160	405 281	101320,2696	101320,2696	101320,2696	101 320
ТРИФЛУОПЕРАЗИН	таблетки (капсулы) 5мг	50	0,3587	1 283 950	460 502	115125,3768	115125,3768	115125,3768	115 125
ТРИФЛУОПЕРАЗИН	раствор для внутримышечного введения (масляный) 20мг/1мл по 1мл	10	46,7109	9 660	451 228	112806,8839	112806,8839	112806,8839	112 807
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 0,5мг	50	1,3438	435 350	585 041	146260,186	146260,186	146260,186	146 260
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 1мг	50	1,8478	413 500	764 057	191014,2575	191014,2575	191014,2575	191 014
ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки, покрытые оболочкой, 5мг	100	2,4822	79 400	197 090	49272,56325	49272,56325	49272,56325	49 273
ФЛУФЕНАЗИН	для инъекций 25мг/мл 1мл	5	26,1175	73 635	1 923 161	480790,252	480790,252	480790,252	480 790
ХЛОПРОМАЗИН	для инъекций 25мг/мл 2мл	10	1,4074	145 690	205 044	51261,0265	51261,0265	51261,0265	51 261
ХЛОПРОМАЗИН	драже 25мг	10	2,2360	214 420	479 432	119858,0998	119858,0998	119858,0998	119 858
ХЛОПРОМАЗИН	драже 50мг	10	3,0645	407 530	1 248 876	312218,9213	312218,9213	312218,9213	312 219
ХЛОПРОМАЗИН	драже 100мг	10	3,3029	354 780	1 171 785	292946,2808	292946,2808	292946,2808	292 946
ХЛОПРОТИКСЕН	таблетки 15мг	30	0,7321	3 524 480	2 580 184	645045,924	645045,924	645045,924	645 046
ХЛОПРОТИКСЕН	таблетки 25мг	100	0,8433	2 536 100	2 138 706	534676,4526	534676,4526	534676,4526	534 676

№№	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. дол. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фил.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
											0,8705
	ХЛОПРОГТИКСЕН	таблетки 50мг	30	0,8705	2 958 120	2 575 177	643794,1439	643794,1439	643794,1439	643 794	
№06	10.6. Психоваллептические средства:										
	АМИТРИПТИЛИН	капсулы 50мг пролонгиров. д-вия	30	2,6661	302 240	805 807	201451,6494	201451,6494	201451,6494	201 452	
	ВЕНДАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 37,5мг	28	2,2303	63 540	141 712	35427,91838	35427,91838	35427,91838	35 428	
	ВЕНДАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 75мг	28	5,8941	236 992	1 396 844	349210,9706	349210,9706	349210,9706	349 211	
	ВЕНДАФАКСИН	таблетки (капсулы) пролонгированного действия 150мг	28	9,3649	175 928	1 647 545	411886,3721	411886,3721	411886,3721	411 886	
	ГАЛАНТАМИН	таблетки 5мг	60	4,0394	3 400	13 734	3433,496182	3433,496182	3433,496182	3 433	
	ГАЛАНТАМИН	таблетки 10мг	20	8,0788	1 240	10 018	2504,432509	2504,432509	2504,432509	2 504	
	ГАЛАНТАМИН	для инъекций (инфузий) 12,5мг/мл 2мл	10	12,5134	34 200	427 957	106989,3563	106989,3563	106989,3563	106 989	
	МАПРОТИЛИН	таблетки п/о 2,5мг	30	2,4936	3 634 640	9 063 320	2265830,033	2265830,033	2265830,033	2 265 830	
	МАПРОТИЛИН	таблетки 800мг	30	1,2826	468 390	600 734	150183,3986	150183,3986	150183,3986	150 183	
	ПИРАЦЕТАМ	таблетки 1200мг	20	2,7637	295 700	530 279	132569,7025	132569,7025	132569,7025	132 570	
	ПАРОКСЕТИН	таблетки 20мг	30	2,7637	709 850	1 961 830	490457,5478	490457,5478	490457,5478	490 458	
	ПИРИПИНОЛ	суспензия д/примаема внутрь 80,5мг/5мл 200мл	1	239,9390	6 595	1 582 398	395599,4263	395599,4263	395599,4263	395 599	
	ПИРИПИНОЛ	таблетки 100мг	50	4,0066	2 302 350	9 224 480	2306120,098	2306120,098	2306120,098	2 306 120	
	ТИАНЕПТИН	таблетки 12,5мг	10	4,4537	272 900	1 215 426	303856,4115	303856,4115	303856,4115	303 856	
	ФЛУОКСЕТИН	таблетки 20мг	30	1,0953	391 750	429 074	107268,4953	107268,4953	107268,4953	107 268	
	ЦИТИКОЛИН	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1000мг/4мл	5	100,6700	142 100	14 305 201	3576300,329	3576300,329	3576300,329	3 576 300	
	ЭСИЦАЛОПРАМ	таблетки 10мг	28	12,0571	176 668	2 130 105	532526,1565	532526,1565	532526,1565	532 526	
	СЕРТРАЛИН	таблетки п/о 25мг	30	2,9056	51 340	149 174	37293,376	37293,376	37293,376	37 293	
	СЕРТРАЛИН	таблетки п/о 50мг	28	1,9263	446 230	859 554	214888,4312	214888,4312	214888,4312	214 888	
	ФЛУВОКСАМИН	таблетки п/о 50мг	30	3,7932	125 230	475 019	118754,6698	118754,6698	118754,6698	118 755	
	ФЛУВОКСАМИН	таблетки п/о 100мг	30	7,0748	109 790	776 746	194186,4879	194186,4879	194186,4879	194 186	
№07	10.7. Другие средства для лечения заболеваний нервной системы:										
	БЕТАГИСТИН	таблетки 8мг	30	0,1873	1 913 570	358 364	89590,95544	89590,95544	89590,95544	89 591	
	БЕТАГИСТИН	таблетки 16мг	30	0,4915	2 352 760	1 156 276	289068,9165	289068,9165	289068,9165	289 069	
	БЕТАГИСТИН	таблетки 24мг	60	1,1202	1 459 090	1 634 538	408634,5693	408634,5693	408634,5693	408 635	
	ИПИДАКРИН	для инъекций 5мг/мл 1мл	10	3,8931	72 460	282 093	70523,21903	70523,21903	70523,21903	70 523	
	ИПИДАКРИН	для инъекций 15мг/мл 1мл	10	5,7979	312 020	1 809 047	452261,672	452261,672	452261,672	452 262	
	ИПИДАКРИН	таблетки 20мг	50	0,7653	1 794 300	1 373 088	343272,0249	343272,0249	343272,0249	343 272	
	НЕОСТИГМИН	для инъекций 0,5мг/мл 1мл	100	1,7933	852 000	1 527 892	381972,9	381972,9	381972,9	381 973	
Р	11. Противопаразитарные средства:										
Р01	11.1. Противопротозойные средства:										
	ГИДРОКСИХЛОРОХИН	таблетки п/о 200мг	30	2,0922	184 920	386 887	96721,6355	96721,6355	96721,6355	96 722	
	ХИНИН	таблетки 300мг	100	0,0000	420	0	0	0	0	0	
	ХИНИН	(для инфузий) для инъекций 300мг/мл 2мл	10	33,3350	45	1 500	375,0181875	375,0181875	375,0181875	375	
Р	12. Дыхательная система:										
Р03	12.1. Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей и средства для лечения										

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел.руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	200	0,0936	333 600	31 237	7809,3675	7809,3675	7809,3675	7 809
БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	200	0,1101	1 775 600	195 485	48871,1705	48871,1705	48871,1705	48 871
БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	200	0,1260	6 670 600	840 396	210098,8853	210098,8853	210098,8853	210 099
БУДЕСОНИД*	суспензия 0,25мкг/мл контейнеров по 2 мл	20	16,1272	144 624	2 332 382	583095,5855	583095,5855	583095,5855	583 096
БУДЕСОНИД*	суспензия 0,5мкг/мл контейнеров по 2 мл	20	22,5774	25 560	577 079	144269,7138	144269,7138	144269,7138	144 270
БУДЕСОНИД	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	200	0,7968	684 200	545 150	136287,5085	136287,5085	136287,5085	136 288
БУДЕСОНИД	аэрозоль д/ингаляций 200мкг/доза (доз)	200	0,7048	2 230 200	1 571 923	392980,7543	392980,7543	392980,7543	392 981
ГЕКСОПРЕНАЛИН	раствор для инъекций 10мкг/2мл	5	16,7401	35 355	591 847	147961,6915	147961,6915	147961,6915	147 962
ГЕКСОПРЕНАЛИН	таблетки 0,5мг	20	2,5027	213 700	534 822	133705,4119	133705,4119	133705,4119	133 705
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД	аэрозоль д/ингаляций 20мкг/доза 200доз	1	77,9552	31 083	2 423 082	605770,4093	605770,4093	605770,4093	605 770
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД	раствор д/ингаляций 0,025% 20мл	1	52,2950	11 238	587 691	146922,7274	146922,7274	146922,7274	146 923
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ	аэрозоль д/ингаляций (0,02мг+0,05мг)/доза 10мл (200доз)	1	123,6265	74 329	9 189 032	2297257,972	2297257,972	2297257,972	2 297 258
ИПРАТРОПИЯ БРОМИД+ФЕНОТЕРОЛ	раствор д/ингаляций (0,5мг+0,25мг)/1мл 20мл	1	60,2674	78 257	4 716 343	1179085,796	1179085,796	1179085,796	1 179 086
КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА	аэрозоль д/ингаляций 5мг/доза 112доз	1	211,6145	5 810	1 229 480	307370,0283	307370,0283	307370,0283	307 370
КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА	глазные капли 20мг/мл 10мл	1	18,0533	5 045	91 079	22769,73724	22769,73724	22769,73724	22 770
КРОМОГЛИЦИЕВАЯ КИСЛОТА	глазные капли 40мг/мл 10мл	1	39,3278	4 630	182 087	45521,87063	45521,87063	45521,87063	45 522
МОМЕТАЗОН	спрей назальный дозированный 50мкг/доза во флаконах 140 доз	1	229,4970	8 120	1 863 516	465878,91	465878,91	465878,91	465 879
МОНТЕЛУКАСТ	таблетки жевательные 4мг	28	7,6090	29 188	222 093	55523,16488	55523,16488	55523,16488	55 523
МОНТЕЛУКАСТ	таблетки жевательные 5мг	28	7,6090	45 900	349 255	87313,734	87313,734	87313,734	87 314
МОНТЕЛУКАСТ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10мг	28	7,6090	45 660	347 429	86857,1916	86857,1916	86857,1916	86 857
САЛЬБУТАМОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза (доз)	400	0,0420	48 880 000	1 926 731	481682,65	481682,65	481682,65	481 683
САЛЬБУТАМОЛ	спрей 2мг/5мл во флаконе 125мл	1	15,6902	2 944	46 192	11548,01664	11548,01664	11548,01664	11 548
САЛЬБУТАМОЛ+БЕКЛОМЕТАЗОН*	аэрозоль ингаляционный дозированный (100мкг+50мкг)/доза 200доз	1	76,3673	1 907	145 633	36408,12935	36408,12935	36408,12935	36 408
САЛЬМЕТЕРОЛ-ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/50 мкг/доза 120 доз	1	45,2366	2 145	97 032	24258,1053	24258,1053	24258,1053	24 258
САЛЬМЕТЕРОЛ-ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/125 мкг/доза 120 доз	1	52,3349	11 026	577 044	144261,014	144261,014	144261,014	144 261
САЛЬМЕТЕРОЛ-ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль для ингаляций дозированный 25/250 мкг/доза 120 доз	1	67,4939	21 575	1 456 181	364045,2771	364045,2771	364045,2771	364 045
САЛЬМЕТЕРОЛ-ФЛУТИКАЗОН*	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+100мкг)/доза 60 доз	1	344,6995	4 792	1 651 800	412950,001	412950,001	412950,001	412 950
САЛЬМЕТЕРОЛ-ФЛУТИКАЗОН*	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+250мкг)/доза 60 доз	1	492,8170	36 845	18 157 842	4539460,591	4539460,591	4539460,591	4 539 461
САЛЬМЕТЕРОЛ-ФЛУТИКАЗОН*	дозированный порошок для ингаляций (50мкг+500мкг)/доза 60 доз	1	721,6530	22 406	16 168 909	4042227,25	4042227,25	4042227,25	4 042 227
САЛЬМЕТЕРОЛ-ФЛУТИКАЗОН*	капсулы 200мг	30	0,5539	568 170	314 698	78674,4999	78674,4999	78674,4999	78 674
ТЕОФИЛЛИН	капсулы 300мг (350мг)	30	0,7661	558 490	427 873	106968,2878	106968,2878	106968,2878	106 968
ФЕНОТЕРОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100мкг/доза 200доз	1	65,8311	198 393	13 060 436	3265109,092	3265109,092	3265109,092	3 265 109
ФЕНОТЕРОЛ	раствор д/ингаляций 0,1% 20мл	1	54,0862	13 442	727 026	181756,5239	181756,5239	181756,5239	181 757
ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль д/ингаляций 50мкг/доза (доз)	120	0,8603	2 285 040	1 965 888	491472,1158	491472,1158	491472,1158	491 472
ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль д/ингаляций 125мкг/доза (доз)	120	2,3937	1 391 800	3 331 573	832893,1343	832893,1343	832893,1343	832 893
ФЛУТИКАЗОН*	аэрозоль д/ингаляций 250мкг/доза (доз)	120	3,5196	1 842 760	6 485 843	1621460,648	1621460,648	1621460,648	1 621 461
ФЛУТИКАЗОН	спрей назальный 50мкг/доза (103)	120	0,7151	1 695 100	1 212 081	303020,3138	303020,3138	303020,3138	303 020
ФОРМОТЕРОЛ	порошок для ингаляций в капсулах 12мг	60	3,1871	221 460	705 811	176452,6842	176452,6842	176452,6842	176 453

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	порошок для ингаляций дозированный (80мкг+4,5мкг)/доза 60 доз	1	285,9296	562	160 692	40173,10409	40173,10409	40173,10409	40 173
	порошок для ингаляций дозированный (160мкг+4,5мкг)/доза в ингаляторе 60 доз	1	375,3287	4 913	1 843 990	460997,5166	460997,5166	460997,5166	460 998
	аэрозоль для ингаляций дозированный 100мкг+6мкг/доза 120 доз	1	583,1585	2 168	1 264 288	316071,8853	316071,8853	316071,8853	316 072
R05	12.2. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях:	20	2,5503	758 640	1 934 794	483698,4327	483698,4327	483698,4327	483 698
	ПРЕНОКСДИАЗИН	20	1,9125	592 700	1 133 524	283380,9831	283380,9831	283380,9831	283 381
	КЛЕМАСТИН	20	0,4682	692 440	324 192	81047,93813	81047,93813	81047,93813	81 048
	ХЛОРОПИРАМИН	10	1,5039	534 330	803 566	200891,3822	200891,3822	200891,3822	200 891
	ХЛОРОПИРАМИН	1	56,5003	39 080	2 208 032	552007,931	552007,931	552007,931	552 008
R07	12.4. Другие средства для лечения заболеваний дыхательной системы:								
	лисофлизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального введения 75мг	2	3 608,2790	150	541 242	135310,4643	135310,4643	135310,4643	135 310
	СУРФАКТАНТ*	1	83,6949	249 540	20 885 225	5221306,337	5221306,337	5221306,337	5 221 306
	СУРФАКТАНТ**(*)	1	77,8133	68 850	5 357 448	1339361,943	1339361,943	1339361,943	1 339 362
	СУРФАКТАНТ**(*)	1	58,2641	142 300	8 290 980	2072745,002	2072745,002	2072745,002	2 072 745
S	13. Средства для лечения заболеваний органов чувств:								
S01	13.1. Средства, применяемые в офтальмологии:								
	АЗАПЕНТАЦЕН	1	36,3155	189 104	6 867 399	1716849,687	1716849,687	1716849,687	1 716 850
	АНАЛОГИ ПРОСТАГЛАНДИНОВ*	1	31,5312	123 900	3 906 711	976677,8681	976677,8681	976677,8681	976 678
	АТРОПИН	1	7,1732	24 506	175 786	43946,6098	43946,6098	43946,6098	43 947
	АЦЕТАЗОЛАМИД	24	1,4253	415 390	592 053	148013,3398	148013,3398	148013,3398	148 013
	БРИНЗОЛАМИД*	1	120,3577	172 440	20 754 477	5188619,154	5188619,154	5188619,154	5 188 619
	БРИНЗОЛАМИД-ТИМОЛОЛ*	1	167,9800	137 860	23 157 723	5789430,7	5789430,7	5789430,7	5 789 431
	ЛОМЕФЛОКАСЦИН	1	21,1451	6 772	143 194	35798,56965	35798,56965	35798,56965	35 799
	ТОВРАМИЦИН	1	19,0589	49 942	951 841	237960,1457	237960,1457	237960,1457	237 960
	ТРОПИКАМИД	1	16,9989	23 322	396 448	99112,0573	99112,0573	99112,0573	99 112
	ТРОПИКАМИД	1	18,0465	51 805	934 899	233724,7331	233724,7331	233724,7331	233 725
	ЦИТОХРОМ С + АДЕНОЗИН + НИКОТИНАМИД	1	40,0671	162 714	6 519 483	1629870,715	1629870,715	1629870,715	1 629 871
	13.2. Средства, применяемые в офтальмологии и отоларингологии:								
	ФРАМИЦИТИН+ГРАМИЦИТИН+ДЕКСАМЕТАЗО	1	31,4854	109 609	3 451 086	862771,4736	862771,4736	862771,4736	862 771
V	14. Различные средства:								
V03	14.1. Прочие разные средства:								

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	код- во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. доз в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	раствор 0,01% 3мл	1	614,3828	500	307 191	76797,85062	76797,85062	76797,85062	76 798
ГИСТАМИН (нет регистрации)	порошок для инъекций лиоф. 500 мг	10	69,2350	10	692	173,0875	173,0875	173,0875	173
ДЕФЕРОКСАМИН	для инъекций (инфузий) 100мг	1	39,2199	62 400	2 447 323	611830,83	611830,83	611830,83	611 831
КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 50мг	1	20,7989	42 000	873 553	218388,1875	218388,1875	218388,1875	218 388
КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	раствор для внутривенного введения 100мг/мл 4мл	1	27,5045	37 630	1 034 993	258748,1604	258748,1604	258748,1604	258 748
МЕСНА	для инъекций 0,4мг/мл 1мл	10	4,2109	15 360	64 679	16169,664	16169,664	16169,664	16 170
НАЛОКСОН	для инъекций 300мг/мл 10мл	10	3,9725	96 510	383 386	95846,49375	95846,49375	95846,49375	95 846
ТРОСУЛЬФАТ НАТРИЯ									
14.2. Диагностические средства (**):									
Туберкулин, алерген туберкулезный очищенный	для инъекций 3мл (30доз)	тыс. доз	5 385,5750	1 231,020	6 629 751	1657437,634	1657437,634	1657437,634	1 657 438
Аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении (Диаскинтест)	раствор для внутривенного введения во флаконах 3мл (30 доз)	тыс. доз	15 383,7900	650,85	10 012 540	2503134,93	2503134,93	2503134,93	2 503 135
14.3. Лечебное питание для граждан, имеющих заболевания: фенилкетонурия, нарушения обмена тирозина, другие нарушения обмена ароматических аминокислот, болезнь "клеточного сиропа" (лейциноз), другие виды нарушений обмена аминокислот с разветвленной цепью, нарушения обмена жирных кислот, нарушения обмена серосодержащих аминокислот (для внутреннего применения)*									
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ ФЕНИЛАЛАНИНА	белковый эквивалент, ГРАММ	1	3,2245	4 354 984	14 042 798	3510699,583	3510699,583	3510699,583	3 510 700
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ МЕТИОНИНА	белковый эквивалент, ГРАММ	1	12,3079	38 484	473 659	118414,6907	118414,6907	118414,6907	118 415
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ ЛИЗИНА И ТРИПТОФАНА	белковый эквивалент, ГРАММ	1	12,5361	10 000	125 361	31340,1875	31340,1875	31340,1875	31 340
ЛЕЧЕБНАЯ ПИТАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ МЕТИОНИНА, ВАЛИНА, ИЗОЛЕЙЦИНА, ТРЕОНИНА (старше 8 лет)	белковый эквивалент, ГРАММ	1	13,6541	14 600	199 349	49837,2825	49837,2825	49837,2825	49 837
У08 14.4 Контрастные вещества*:									
АМИДОТРИЗОВАЯ (ДИАТРИЗОВАЯ) КИСЛОТА	для инъекций 60% 20мл	5	31,0400	15 410	478 326	119581,523	119581,523	119581,523	119 582
АМИДОТРИЗОВАЯ (ДИАТРИЗОВАЯ) КИСЛОТА	для инъекций 76% 20мл	5	37,2189	68 500	2 549 496	637374,005	637374,005	637374,005	637 374
ГАДОБУТРОЛ	раствор для внутривенного введения 1ммоль/мл в шприцах 7,5мл	5	1 102,8874	3 905	4 306 775	1076693,868	1076693,868	1076693,868	1 076 694
ГАЛОДИАМИД (ГАДОВЕРСЕТАМИД)	для инъекций 0,5 ммоль/мл 10мл	10	571,1888	1 609	919 043	229760,6747	229760,6747	229760,6747	229 761
ГАЛОДИАМИД (ГАДОВЕРСЕТАМИД)	для инъекций 0,5 ммоль/мл 15мл	10	744,5611	3 290	2 449 606	612401,5335	612401,5335	612401,5335	612 402
ГАЛОДИАМИД (ГАДОВЕРСЕТАМИД)	для инъекций 0,5 ммоль/мл 20мл	10	916,7963	7 474	6 852 135	1713033,793	1713033,793	1713033,793	1 713 034
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 20мл	10	290,0424	7 880	2 285 534	571383,6068	571383,6068	571383,6068	571 384
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 50мл	10	553,1048	2 660	1 471 259	367814,6887	367814,6887	367814,6887	367 815
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300мг/мл 100мл	10	290,0424	1 310	379 956	94988,8991	94988,8991	94988,8991	94 989
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 50мл	10	340,6317	10 290	3 505 100	876274,9454	876274,9454	876274,9454	876 275
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 100мл	10	650,9100	14 830	9 652 996	2413248,881	2413248,881	2413248,881	2 413 249

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	код-во в уп-ке	ориент. цена за ед. или тыс. руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., амп., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350мг/мл 200мл	10	1 230,9949	5 450	6 708 922	1677230,544	1677230,544	1677230,544	1 677 231	
	для инфузий 350мг/мл в шприцах для ручного введения 50мл	10	340,6317	5 150	1 754 253	438563,2623	438563,2623	438563,2623	438 563	
	для инфузий 350мг/мл в шприцах для автом. инъектора с адаптером "Дуер Лок" 100мл	10	741,9699	550	408 083	102020,8654	102020,8654	102020,8654	102 021	
	для инъекций 300мг Йода/мл 20мл	1	106,1418	6 460	685 676	171418,9989	171418,9989	171418,9989	171 419	
	для инъекций 300мг Йода/мл 50мл	1	244,9500	4 912	1 203 195	300798,6307	300798,6307	300798,6307	300 799	
	для инъекций 300мг Йода/мл 100мл	1	473,6230	2 530	1 198 266	299566,557	299566,557	299566,557	299 567	
	для инъекций 350мг Йода/мл 20мл	25	154,2420	2 695	415 682	103920,5206	103920,5206	103920,5206	103 921	
	для инъекций 350мг Йода/мл 50мл	10	348,9444	8 080	2 819 471	704867,688	704867,688	704867,688	704 868	
	для инъекций 350мг Йода/мл 100мл	10	668,9928	6 620	4 428 733	1107183,142	1107183,142	1107183,142	1 107 183	
	для инъекций 350мг Йода/мл 200мл	10	1 264,6284	4 470	5 652 889	1413222,181	1413222,181	1413222,181	1 413 222	
	для инъекций 350мг Йода/мл 500мл	10	2 247,2512	2 700	6 067 578	1516894,557	1516894,557	1516894,557	1 516 895	
ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 270мг Йода/мл 50мл	10	424,5014	480	203 761	50940,162	50940,162	50940,162	50 940	
	для инъекций 320мг Йода/мл 50мл	10	235,5920	1 300	306 270	76567,38375	76567,38375	76567,38375	76 567	
	для инъекций 320мг Йода/мл 100мл	10	515,6305	5 270	2 717 373	679343,1838	679343,1838	679343,1838	679 343	
	для инъекций 320мг Йода/мл 200мл	10	895,6853	8 060	7 219 223	1804805,779	1804805,779	1804805,779	1 804 806	
	для инъекций 320мг Йода/мл 500мл	10	1 369,0824	3 040	4 162 010	1040502,624	1040502,624	1040502,624	1 040 503	
	раствор для инъекций 300мг/мл 50мл	10	3 080,9609	1 610	4 960 347	1240086,764	1240086,764	1240086,764	1 240 087	
	раствор для инъекций 300мг/мл 100мл	10	1 503,3478	610	91 712	22928,03569	22928,03569	22928,03569	22 928	
	раствор для инъекций 300мг/мл 200мл	10	365,3940	170	62 117	15529,24309	15529,24309	15529,24309	15 529	
	раствор для инъекций 300мг/мл 500мл	10	712,3510	10	7 124	1780,877425	1780,877425	1780,877425	1 781	
	раствор для инъекций 370мг/мл 100мл	10	452,5529	420	190 072	47518,05188	47518,05188	47518,05188	47 518	
	раствор для инъекций 370мг/мл 50мл	10	864,2083	4 570	3 949 432	987357,977	987357,977	987357,977	987 358	
ЙОПРОМИД	раствор для инъекций 370мг/мл в картриджах 100мл	10	1 157,7000	1 520	1 759 704	439926	439926	439926	439 926	
	У09 14.5. Диагностические радиофармацевтические средства (**):									
	раствор д/ин 370 МБк		4 218,7950	172	725 633	181408,185	181408,185	181408,185	181 408	
	раствор д/ин 37 МБк/мл 10мл		2 971,3165	182	540 780	135194,9008	135194,9008	135194,9008	135 195	
	раствор д/ин 74 МБк/мл 10мл		3 287,9815	331	1 088 322	272080,4691	272080,4691	272080,4691	272 080	
	капсулы 3,7 МБк		128,9360	840	108 306	27076,56	27076,56	27076,56	27 077	
	капсулы 1,0 МБк		128,9360	15 472	15 472	3868,08	3868,08	3868,08	3 868	
	капсулы 222 МБк		693,0310	280	194 049	48512,17	48512,17	48512,17	48 512	
	капсулы 407 МБк		741,3820	800	593 106	148276,4	148276,4	148276,4	148 276	
	капсулы 555 МБк		775,6160	126	97 476	24368,904	24368,904	24368,904	24 369	
	капсулы 2 040 МБк		1 305,5905	550	718 075	179518,6938	179518,6938	179518,6938	179 519	
капсулы 1 110 МБк		902,5520	900	812 297	203074,2	203074,2	203074,2	203 074		
раствор д/ин 185 МБк/мл		4 674,1570	4	18 697	4674,157	4674,157	4674,157	4 674		
Набор для получения препарата диэтилтриаминпентацетата (ДТПА), меченого технецием-99m		1 508,0953	207	312 176	78043,93025	78043,93025	78043,93025	78 044		
Набор для получения препарата коллоидного олова, меченого технецием-99m лиофилизат д/получения р-ра д/ин 0,17мг во фл.		1 307,0159	124	162 070	40517,49294	40517,49294	40517,49294	40 517		
Набор для получения препарата метилгидрофосфоновой (МДП) кислоты, меченой технецием-99m		540,2851	630	340 380	85094,90055	85094,90055	85094,90055	85 095		

Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	кол-во в упаковке	ориент. цена за ед. или тыс. дол. в тыс. бел.руб.	ПЛАН на 2015 год (таб., ампл., фл.)	СУММА в тыс. бел. руб.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
15	Набор для получения МИБИ, меченого техн. 99М	6	1 709,1746	185	316 197	79049,32711	79049,32711	79049,32711	79 049
16	Набор для получения эксаметазина меченого техн. 99М	6	7 334,3700	3	22 003	5500,7775	5500,7775	5500,7775	5 501
17	Набор для приготовления препарата димексидометилсульфонатной кислоты (ДМСА), меченой техн. 99М	6	1 206,4762	43	51 878	12969,61933	12969,61933	12969,61933	12 970
18	Набор для получения препарата макроагрегатов альбумина (МАО), меченых техн. 99 М	6	3 667,1850	51	187 026	46756,60875	46756,60875	46756,60875	46 757
19	Набор для приготовления мекрофенина, меченого техн. 99М	6	2 513,4921	13	32 675	8168,849383	8168,849383	8168,849383	8 169
20	Набор для приготовления нанокolloидов альбумина, меченых техн. 99 М	6	9 779,1600	27	264 037	66009,33	66009,33	66009,33	66 009
21	Набор для получения этилендиетена (ЕС), меченого техн. 99М	4	6 833,1881	82	560 321	140080,355	140080,355	140080,355	140 080
22	Строция (89Sr) хлорид		9 509,4840	142	1 350 347	337586,682	337586,682	337586,682	337 587
23	Технеция (99mTc) пертехнетат		10 347,6815	126	1 303 808	325951,9673	325951,9673	325951,9673	325 952
24	Технеция (99mTc) пертехнетат		11 717,6265	341	3 995 711	998927,6591	998927,6591	998927,6591	998 928
25	Технеция (99mTc) пертехнетат		12 700,8770	85	1 079 575	269893,6363	269893,6363	269893,6363	269 894
26	Технеция (99mTc) пертехнетат		15 231,3595	157	2 391 323	597830,8604	597830,8604	597830,8604	597 831
ИТОГО:					3 084 339 411	750647410,6	750647410,6	750647410,6	832397179,4
* - закупка в соответствии с ТЗ									
(**) - ТЗ с учетом финансирования за средства МЗ РБ (приказ МЗ РБ от 10.10.2014 № 1050)									

Приложение 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
М. М. 2014 № МГО

ПЕРЕЧЕНЬ

перечень лекарственных средств и лечебного питания для
осуществления централизованных государственных закупок
организациями, подчиненными Министерству здравоохранения
Республики Беларусь

Товары, входящие в секцию D части 1 Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2007 «Промышленная и сельскохозяйственная продукция», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2007 г. N 36 «Об утверждении и введении в действие общегосударственного классификатора Республики Беларусь»:

15.88.10. Продукты пищевые гомогенизированные и диетические;

15.89.14. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;

23.30.14. Элементы и изотопы радиоактивные и их соединения, не включенные в другие группировки, радиоактивные отходы;

24.11.11. Водород, аргон, благородные (инертные) газы, азот и кислород;

24.42.11. Лекарственные средства, содержащие пенициллин или прочие антибиотики;

24.42.12. Лекарственные средства, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотиков;

24.42.13. Лекарственные средства, содержащие алкалоиды или их производные, витамины, но не содержащие гормонов или антибиотиков; лекарственные средства прочие;

24.42.21. Сыворотки и вакцины иммунные;

24.42.22. Контрацептивы на основе гормонов или спермицидов;

24.42.23. Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты;

24.66.44. Уголь активированный.