



**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск  
р/р 3604900000010 у ААТ «ААБ Беларусбанк»  
Код 795. Тэл. 222-65-47, факс 222-46-27  
e-mail: mzrb@belcmt.by,  
minzdrav@mailgov.by

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск  
р/с 3604900000010 в ОАО «АСБ Беларусбанк»  
Код 795. Тел. 222-65-47, факс 222-46-27  
e-mail: mzrb@belcmt.by,  
minzdrav@mailgov.by

01.11.2012 № 12-2-06/828-1053

На № \_\_\_\_\_

✓ Управления здравоохранения  
облсполкомов

✓ Комитет по здравоохранению  
Мингорисполкома

РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»,  
✓ «Минская Фармация»,  
«Фармация»

✓ Учреждения здравоохранения,  
подчиненные Министерству  
здравоохранения (список)

Аптеки всех форм собственности,  
осуществляющие розничную  
реализацию лекарственных  
средств

**Об отпуске  
лекарственных средств**

В период сезонного подъема респираторных, инфекционных заболеваний и гриппа в осенне-зимний период, Министерство здравоохранения считает необходимым обратить внимание врачей и фармацевтических работников на следующее.

Лекарственные средства (во всех лекарственных формах), содержащие **монопрепарат Ибупрофен** или **Парацетамол**, включены в перечень лекарственных средств, реализуемых **без рецепта врача**, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 5 июня 2012 г. № 55. В том числе и суспензии для приема внутрь для детей: Ибуфен, Ибуфен Д, Нурофен для детей и др.

Эти лекарственные средства предназначены для применения у детей всех возрастных групп и могут быть подобраны для приема ребенком в удобной для него форме с учетом возраста: суппозитории и капли – детям в возрасте до 3 лет, сиропы и порошки для приготовления растворов – после 3 лет.

Отпуск жаропонижающих средств на основе комбинации «парацетамол+ибупрофен» (торговые наименования «Ибуклин», «Ибузам») производится по рецепту врача. Это связано в первую очередь с высокой токсичностью данной комбинации в отношении функции печени и почек. С 2011 г применение указанных комбинаций прекращено на территории ряда стран (включая Казахстан, Индию, Великобританию и ряд других). В Республике Беларусь было зарегистрировано 6 случаев острой почечной недостаточности, связанной с применением данных комбинаций. В этой связи Министерством здравоохранения было принято решение о необходимости назначения указанных средств только после осмотра и обследования ребенка врачом.

Аналогичные меры рецептурного отпуска были установлены Министерством здравоохранения и в отношении противомикробных лекарственных средств на основе комбинации «сульфаметоксазол + триметоприм» (торговые наименования: «Бисептол», «Бисептин», «Котримоксазол»). Это связано с тем, что в результате их широкого применения сформировалась устойчивость большинства возбудителей к этим лекарствам. Применение данной группы лекарственных средств при заболеваниях дыхательных и мочевыводящих путей является нерациональным и небезопасным. С учетом антибактериальной активности данного ЛС, а также уровня микробиологической резистентности, **назначение должно производиться только медицинским работником** при подозрении на наличие у пациента возбудителя, обладающего чувствительностью к данной комбинации (показания к применению на сегодняшний день ограничены), а также с учетом имеющихся противопоказаний к применению.

В настоящее время лечение инфекций дыхательных и мочевыводящих путей осуществляется другими группами антибактериальных средств (антибиотиками группы пенициллинов, макролидов), ряд представителей которых включен в перечень безрецептурных средств.

Одновременно напоминаем, что отпускаются без рецепта врача следующие лекарственные средства для лечения респираторных, инфекционных заболеваний и гриппа.

1. Противовирусные препараты: Арпетол (арбидол), Римантадин, Интерферон, Оксолиновая мазь, другие – АнгриМакс, Анаферон, Кагоцел, Вирогель, Панавир.
2. Анальгезирующие, жаропонижающие и противовоспалительные: Ацетилсалициловая кислота, Ибупрофен, Парацетамол, Нимесулид, комбинированные лекарственные средства – Негринпин, Фапирин С и др.

3. Антибиотики: Амоксициллин, Амоксициллин/Клавулановая кислота, Ампициллин.
4. Лекарственные средства, влияющие на иммунитет: Эхингин, Тримунал Гроприносин, Циклоферон.

Заместитель Министра

В.Е. Шевчук