

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 октября 2005 г. № 158

Об утверждении Санитарных правил и норм 2.6.4.13-22-2005 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации генераторов нейтронов»

В целях исполнения Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в редакции от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/172) и Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения» от 5 января 1998 года (Ведомости Национального собрания Республики Беларусь, 1998 г., № 5, ст. 25) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Санитарные правила и нормы 2.6.4.13-22-2005 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации генераторов нейтронов»* и ввести их в действие на территории Республики Беларусь с 3 января 2006 г.

2. С момента введения в действие Санитарных правил и норм 2.6.4.13-22-2005 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации генераторов нейтронов» не применять на территории Республики Беларусь «Санитарные правила размещения и эксплуатации генераторов нейтронов» № 673-67, утвержденные заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 9 июня 1967 г.

3. Главным государственным санитарным врачам областей и г. Минска довести настоящее постановление до сведения всех заинтересованных и установить контроль за его выполнением.

**Главный государственный санитарный врач
Республики Беларусь**

М.И.Римжа

**Данный документ является техническим нормативным правовым актом, не подлежащим включению в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, в связи с чем Национальный центр правовой информации Республики Беларусь текстом данного документа не располагает.*

Вы можете приобрести текст данного документа по адресу:

государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», 220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, тел. (017) 212-66-51.