

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
26 марта 2002 г. № 16

## О внесении изменений в санитарные правила и нормы

На основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» с целью гармонизации санитарно-гигиенических нормативов Республики Беларусь с нормативами Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие на территории Республики Беларусь изменения санитарных норм и правил «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99»:

1.1. в пункте 4.3 Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица 1

Наименование показателя	Единица измерения	Норматив
Термотолерантные Колиформные бактерии <sup>1)</sup>	Число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	Отсутствие
Общие колиформные бактерии <sup>1), 2)</sup>	Число бактерий в 100 см <sup>3</sup>	Отсутствие
Общее микробное число <sup>2)</sup>	Число образующих колонии бактерий в 1 см <sup>3</sup>	Не более 50
Колифаги <sup>3)</sup>	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 см <sup>3</sup>	Отсутствие
Споры сульфитредуцирующих клостридий <sup>4)</sup>	Число спор в 20 см <sup>3</sup>	Отсутствие
Цисты лямблий <sup>3)</sup>	Число цист в 50 дм <sup>3</sup>	Отсутствие

Примечания:

1. При определении проводится трехкратное исследование по 100 см<sup>3</sup> отобранной пробы воды.
2. Превышение норматива не допускается в 95 % проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год.
3. Определение проводится в системах водоснабжения из поверхностных источников перед подачей воды в распределительную сеть.
4. Определение проводится при оценке эффективности технологии обработки воды.

1.2. временно, до 01.01.2004, приостановить действие пунктов 4.6, 5.3 (Таблица 6) и 5.4 (Таблица 7) в части радиологических показателей до оснащения ведомств, осуществляющих радиационный контроль питьевой воды, а также учреждений санитарно-эпидемиологической службы, средствами измерений для определения суммарной альфа и бета-активности.

2. Ведомствам и предприятиям, осуществляющим радиационный контроль питьевой воды, руководствоваться в работе ведомственными «Схемами радиационного контроля».

3. Учреждениям санитарно-эпидемиологической службы проводить радиационный контроль питьевой воды согласно «Инструкции по работе учреждений санитарно-эпидемиологической службы в восстановительный период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», утвержденной 5 июня 1995 года за № 11-9502.

4. Временно, до опубликования в Республике Беларусь Методических указаний «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды» МУК РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002, при использовании ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. Методы санитарно-

бактериологического анализа» расчет результатов исследования на общие колиформные и термотолерантные бактерии проводить с учетом следующих поправок:

при методе мембранных фильтров количество общих колиформных (термотолерантных) бактерий, выросших из анализируемого объема воды, делить на объем воды, подлежащий исследованию и умножать не на 1000, а на 100;

при титрационном методе количество общих колиформных (термотолерантных) бактерий в 100 см<sup>3</sup> будет соответствовать показателю в графе «коли-индекс», деленному на 10 (по Таблице 1 ГОСТ 18963-73).

5. Письма Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 14-15-1/1554 от 21.05.2001 «Об оценке результатов исследований питьевой водопроводной воды в связи с введением в действие новых санитарных правил», № 14-15-1/2696 от 11.09.2001 «Об оценке результатов исследования питьевой воды» считать утратившими силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2002 года.

**Главный государственный санитарный врач  
Республики Беларусь**

**В.И.Ключенович**