



**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск  
р/р 3604900000010 у ААТ «ААБ Беларусбанк»  
Код 795. Тэл. 222-65-47, факс 222-46-27  
e-mail: mzrb@belcmt.by,  
minzdrav@mailgov.by

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск  
р/с 3604900000010 в ОАО «АСБ Беларусбанк»  
Код 795. Тел. 222-65-47, факс 222-46-27  
e-mail: mzrb@belcmt.by,  
minzdrav@mailgov.by

15.10.2013 № 42

На № \_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 42**  
заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача  
Республики Беларусь

Об утверждении перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), за соблюдением проверяемыми субъектами санитарно-эпидемиологического законодательства в бане (сауне)

С целью реализации требований Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» от 16.10.2009 № 510, пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 года № 1147 «Об утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 года № 489» и пункта 3 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении формы контрольного списка вопросов (чек-листа), применяемой органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить перечень требований контрольного списка вопросов (чек-листа), за соблюдением проверяемыми субъектами санитарно-

эпидемиологического законодательства в бане (сауне), согласно приложению 1;

2. Главным государственным санитарным врачам областей, г.Минска, республиканских органов государственного управления обеспечить применение перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), за соблюдением проверяемыми субъектами санитарно-эпидемиологического законодательства в бане (сауне.)

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Беларусь

И.В.Гаевский

УТВЕРЖДЕНО  
Постановление заместителя  
Министра-Главного  
государственного санитарного  
врача Республики Беларусь  
от 15.10.2013 № 42

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № \_\_\_\_\_  
Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного  
надзора за соблюдением проверяемыми субъектами санитарно-  
эпидемиологического законодательства в бане (сауне).

Дата начала заполнения					Дата завершения заполнения				
□ □ число	□ □ месяц	□ □ □ □ год	□ □ ч □ □ мин.	□ □ мин.	□ □ число	□ □ месяц	□ □ □ □ год	□ □ ч □ □ мин.	□ □ мин.
				время					время

Дата направления		
□ □ число	□ □ месяц	□ □ □ □ год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:  
в ходе проверки  (плановой  или внеплановой   
для использования при планировании проверок

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего  
(руководителя проверки) или должностного лица, направившего  
контрольный список вопросов (чек-лист) \_\_\_\_\_

Сведения о проверяемом субъекте:

Учетный номер платильщика (УНП) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое  
имеется) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого  
субъекта) \_\_\_\_\_

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности \_\_\_\_\_

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности \_\_\_\_\_  
 Общая численность работающих \_\_\_\_\_, в том числе женщин \_\_\_\_\_  
 Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя  
 (представителей) проверяемого субъекта \_\_\_\_\_

Перечень требований предъявляемых к проверяемому субъекту <\*>:

Формулировка требования, предъявляемого к проверенному субъекту (далее – требование)	Структурные элементы нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающие требования	Сведения о соблюдении проверяемыми субъектами требований				Примечание (пояснение)
		Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория объекта благоустроена, содержится в чистоте	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п. 27.  Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011г. № 110 п.6					
2. Имеются урны и решетки для чистки обуви на входе в помещения объекта	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от					

	18.03.2009 №27, п. 27					
3. Имеется контейнерная площадка для сбора и временного хранения твердых отходов потребления	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011г. № 110 п.17.					
4. Оборудование и содержание контейнерной площадки для сбора и временного хранения твердых отходов потребления соответствует требованиям санитарных правил	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011г. № 110 п.18.					
5. Во всех помещениях объекта поддерживается чистота	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.18					
6. Качество воды, подаваемой в баню, температура горячей воды в водоразборных кранах соответствует требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п. 7.  СанПиН 10 124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п. 3.2.					

	<p>Санитарные правила 2.1.4.12-3-2005 «Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16.03.2005 № 27, п. 5.</p> <p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации систем горячего централизованного водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142, п. 16</p>					
<p>7. Температура воды и микроклимат в залах с ваннами бассейнов соответствуют требованиям санитарных правил и норм. Искусственная освещенность в помещениях бани (сауны) соответствует требованиям ТНПА</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 № 105, п. 18, 19</p> <p>Технический кодекс установившейся практики 45-2.04-153-2009 (02250) «Естественное и искусственное освещение»</p>					
<p>8. Системой обмена воды бассейна (микробассейна) с площадью зеркала воды не более 100 м<sup>2</sup> предусмотрено непрерывное пополнение свежей воды в пределах не менее 10% объема бассейна (микробассейна) за сутки. При невозможности обеспечения непрерывного протока</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п. 8.</p> <p>Санитарные нормы, правила и гигиенические</p>					

<p>водопроводной воды в бассейне (микробассейне) производится ежедневная полная смена воды в бассейне (микробассейне)</p>	<p>нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 № 105, п. 24</p>					
<p>9. В процессе эксплуатации бассейнов, для проведения дезинфекции инвентаря, оборудования и помещений используются разрешенные Министерством здравоохранения дезсредства</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 № 105, п. 31.</p> <p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.20</p>					
<p>10. Сброс сточных вод бани производится:</p>						
<p>- в канализационную сеть населенного пункта в соответствии с требованиями санитарных правил и норм</p>	<p>«Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п. 9</p>					
<p>- на локальные очистные сооружения в соответствии с требованиями санитарных правил и норм</p>	<p>«Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от</p>					

	18.03.2009 №27, п. 9					
11. Засорения канализационных трапов и застой на полах грязной воды отсутствуют	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.18					
12. В помещениях стены, потолки и полы без щелей, ровные и гладкие, не имеют затеков и следов плесени, выполнены из влагонепроницаемых материалов, устойчивых к средствам дезинфекции	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.10					
13. Душевые кабины оборудованы душевыми сетками, кранами, полочками для парфюмерно-косметической продукции	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.11					
14. Санитарные узлы оборудованы умывальными раковинами	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.11					
15. Инвентарь, оборудование, мебель находится в исправном состоянии и эксплуатируются с соблюдением требований санитарных	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун»,					



правил и норм	утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.15					
16. Мебель имеет покрытие, выполненное из материалов, устойчивых к дезсредствам	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.16					
17. Тазы, предназначенные для мытья тела, выполнены из материалов, не подвергающихся коррозии и устойчивых к действию высоких температур	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.16					
18. Чистое белье индивидуального применения хранится в закрытых шкафах, использованное – собирается в промаркированные емкости с крышками	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.17					
19. Для предупреждения распространения инфекционных заболеваний после обслуживания каждого клиента проводится дезинфекция используемого оборудования и инвентаря (лавок в мочных, тазов, полок в парилках) по фунгицидному режиму	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 № 27, п.19					
20. Проведение дезинфекции инвентаря, оборудования и помещений дезсредствами, осуществляется в соответствии с	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству,					

инструкциями по их применению	оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.20					
21. Емкости с растворами дезсредств имеют: - крышки; - маркировку с названием дезсредства, его концентрации и даты приготовления	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.21					
22.Объект имеет не менее чем десятидневный запас дезсредств	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.21					
23.Ежедневно после закрытия объекта проводится влажная уборка всех помещений, дезобработка инвентаря и оборудования	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.22					
24.После уборки полы во всех помещениях объекта вытираются насухо, помещения – проветриваются	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.22					

<p>25.Уборка помещений бани проводится промаркированным уборочным инвентарем. Уборочный инвентарь для санитарных узлов хранится отдельно</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.23</p>					
<p>26.Все помещения объекта, за исключением парилен, обеспечены урнами для мусора</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.23</p>					
<p>27.Генеральная уборка с проведением дезинфекции по фунгицидному режиму всех помещений, оборудования, инвентаря проводится ежемесячно в установленный санитарный день</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.24</p>					
<p>28.Имеется универсальная аптечка для оказания первой медицинской помощи, с лекарственными средствами в необходимом наборе и годными к применению</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.25.</p> <p>Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении перечней вложений, входящих в состав аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» от 15.01.2007 №4</p>					

<p>29.Защита помещений объекта от грызунов и насекомых осуществляется с проведением комплексных инженерно-строительных, санитарно-гигиенических мероприятий, по мере необходимости – дератизационных и дезинсекционных</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 № 27, п.26.</p> <p>Санитарные правила по осуществлению дезинфекционной деятельности, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26.12.2002 № 143.</p> <p>Санитарные правила об организации и проведении мероприятий по уничтожению грызунов, бытовых насекомых, комаров подвальных помещений», утвержденные постановлением Главного государственного врача Республики Беларусь от 23.08.2002 № 54, п.п. 5, 40</p>					
<p>30.Работники обеспечены специальной одеждой</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.30</p>					
<p>31.В медицинской справке о состоянии здоровья содержатся сведения о прививочном статусе работников</p>	<p>Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О установлении форм «Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении инструкции о порядке их заполнения» от 09.07.2010 №92.</p>					

	Приказ Министерства Республики Беларусь от 05.12.2010 № 913 «О проведении профилактических прививок»					
32.Предварительный либо очередной медицинский осмотр пройден всеми работниками	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 №27, п.29  Инструкция «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», утвержденная постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47 п. 9, 12					

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 № 27.
2. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 ноября 2011г. № 110.
3. Инструкция «О порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих», утвержденная Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47.
4. Санитарные правила по осуществлению дезинфекционной деятельности, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26.12.2002 № 143.
5. Санитарные правила и нормы 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные

постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 19.10.1999 № 46.

6. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь «О установлении форм «Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из медицинских документов» и утверждении инструкции о порядке их заполнения» от 09.07.2010 № 92.

7. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.09.2009 № 105.

8. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации систем горячего централизованного водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142.

9. Санитарные правила 2.1.4.12-3-2005 «Санитарные правила для хозяйственно-питьевых водопроводов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16.03.2005 № 27.

10. Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) «Естественное и искусственное освещение».

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия представителя проверяемого субъекта)  
 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))  
 \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<\*> В перечне требований, предъявляемых к проверенному субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному субъекту.

в графе «Количественный показатель» - если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (пояснение)» - для отражения пояснительной записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.