



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск
р/р 3604900000010 у ААТ «ААБ Беларусбанк»
Код 795. Тэл. 222-65-47, факс 222-46-27
e-mail: mzrb@belcmt.by,
minzdrav@mailgov.by

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск
р/с 3604900000010 в ОАО «АСБ Беларусбанк»
Код 795. Тел. 222-65-47, факс 222-46-27
e-mail: mzrb@belcmt.by,
minzdrav@mailgov.by

15.10.2013 № 41

На №

заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41

Об утверждении перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к условиям труда работников проверяемых субъектов хозяйствования

С целью реализации требований Указа Президента Республики Беларусь «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» от 16.10.2009 № 510, пункта 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 года № 1147 «Об утверждении перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), определении требований к форме контрольного списка вопросов (чек-листа) и признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 апреля 2010 года № 489» и пункта 3 приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении формы контрольного списка вопросов (чек-листа), применяемой органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к условиям труда работников проверяемых субъектов хозяйствования, согласно приложению 1;

2. Главным государственным санитарным врачам областей, г.Минска, республиканских органов государственного управления обеспечить применение перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к условиям труда работников проверяемых субъектов хозяйствования.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

И.В.Гаевский

УТВЕРЖДЕНО
Постановление заместителя
Министра – Главного
государственного санитарного
врача Республики Беларусь
от 15.10.2013 № 41

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за условиями труда работников проверяемых субъектов хозяйствования.

Дата начала заполнения				Дата завершения заполнения				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ч. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> мин.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ч. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> мин.	
число	месяц	год	время	число	месяц	год	время	

Дата направления		
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:
в ходе проверки (плановой или внеплановой)
для использования при планировании проверок

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) _____

Сведения о проверяемом субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) проверяемого субъекта _____

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности _____

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности _____
 Общая численность работающих _____, в том числе женщин _____
 Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя
 (представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту<*>:

№ п/п	Формулировка требования, предъявляемого к проверяемому субъекту (далее – требование)	Структурные элементы нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования	Сведения о соблюдении проверяемыми субъектами требований				Примечание (пояснения)
			Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Производства, технологические процессы, использующие химические вещества с установленной канцерогенной опасностью для человека, обеспечивают максимальное ограничение контакта работающих с канцерогеноопасными химическими веществами.	п.7 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных Постановлением МЗ РБ от 29.12.2012 г № 215 (далее – СанПиН от 29.12.12 г. № 215)					
2.	Обеспечено проведение санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных производств в соответствие с техническими нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к организации и проведению санитарно-гигиенической паспортизации канцерогеноопасных производств.	п.7 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
3.	Работы и услуги на территории и площадях производственного объекта, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, выполняются после проведения государственной санитарно-гигиенической экспертизы в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.	п.8 СанПиН от 29.12.12 г. №215					
4.	Объем производственных помещений на одного работающего составляет не менее 15 м ³	п.9 СанПиН от 29.12.12 г. №215					
5.	Свободная площадь производственных помещений на одного работающего составляет не менее 4,5 м ² .	п.9 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
6.	Высота производственных помещений от пола до потолка составляет не менее 3,2 м.	п.9 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					

7.	Вредные вещества, не имеющие ПДК и ОБУВ, не применяются.	п.10 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от					
8.	При размещении в одном здании производств и производственных участков с различными производственными факторами среды обитания человека предусматриваются мероприятия по предупреждению их воздействия на работающих.	п. 13 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от					
9.	При проектировании производственных помещений, разработке и организации технологических процессов и конструировании производственного оборудования учитываются требования санитарных норм и правил к организации технологических процессов.	п.12 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от					
10.	Оборудование, в процессе эксплуатации которого образуется пыль, уплотнено, герметизировано, снабжено укрытиями и аспирационными устройствами (системы местной вытяжной вентиляции), исключающими поступление пыли в воздушную среду производственных помещений.	п..13 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от					
11.	Сбор и удаление пыли осуществляют только пылесосами или влажным способом (кроме пыли, содержащей радиоактивные вещества).	п. 14 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от					
12.	Обдувка сжатым воздухом технологического оборудования, вентиляционных систем, машин и изделий без устройств по пылеулавливанию запрещается.	п. 15 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от					
13.	Места возможного выделения химических веществ в виде пара, газа, пыли и аэрозолей снабжены укрытиями и отсосами.	п. 15 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от					
14.	В производствах, в которых возможна опасность попадания химических веществ на кожу и слизистые, устроены гидранты, позволяющие их использование на любом участке цеха, и фонтанчики для промывки глаз.	п. 16 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от					
15.	Все производственные источники тепла (плавильные, нагревательные, отжигательные и другие печи, сушильные камеры, все виды оборудования с выделением тепла, а также паропроводы, трубопроводы горячего газа и дутья, подвергающиеся нагреванию) обеспечиваются устройствами и приспособлениями, предотвращающими или ограничивающими выделение конвекционного и лучистого тепла в рабочее помещение.	п. 17 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от					
16.	Места погрузки, выгрузки и растаривания пылящих материалов, материалов, способных к газовыделению, оборудованы системами вытяжной вентиляции.	п. 18 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от					

17.	Транспортеры по перемещению пылящих материалов имеют укрытие, оборудованное вытяжной вентиляцией, предупреждающее загрязнения воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха.	п. 19 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
18.	Покраска, ремонт производственных помещений и оборудования, коридоров, рекреаций во время эксплуатации запрещается.	п. 19 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
19.	Территория производственного объекта ограждена.	п. 20 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
20.	Территория производственного объекта содержится в чистоте.	п. 21 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
21.	Проходы и проезды свободны для движения.	п. 21 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
22.	Проходы и проезды имеют твердое покрытие.	п. 21 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
23.	Проходы и проезды своевременно ремонтируются.	п. 21 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
24.	Проходы и проезды в зимнее время очищаются от снега и льда, с проведением противогололедных мероприятий.	п. 21 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
25.	На внутренней и прилегающей территории объекта обеспечивается своевременный и регулярный покос травы участков озеленения.	п. 21 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
26.	Водостоки (канавы), системы дождевого водоотведения и поверхностного ливневого водосбора, содержание тротуаров и пешеходных зон, крылец и ступенек помещений и сооружений, оборудование контейнерных площадок для сбора твердых отходов, емкости для сбора твердых отходов соответствуют настоящим Санитарным нормам и правилам, а также санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций.	п. 21 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
27.	Сбор и хранение токсичных промышленных отходов организован в соответствии с настоящими Санитарными нормами и правилами, а также санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к накоплению, транспортированию и захоронению токсичных промышленных отходов.	п. 22 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
28.	Места для сбора, сортировки и кратковременного хранения ртутьсодержащих приборов, люминесцентных ламп на территории объекта расположены в специальных изолированных помещениях.	п. 23 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
29.	Сбор и хранение крупногабаритных промышленных отходов, тары, стройматериалов, топлива, твердых отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, осуществляется на площадках, имеющих твердое,	п. 24 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					

	водонепроницаемое покрытие, ограждение и обозначение.					
30.	Площадка для сбора и хранения крупногабаритных промышленных отходов, тары, стройматериалов, топлива, твердых отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, содержится в чистоте, имеет удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов.	п. 25 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
31.	Все производственные помещения, а также рабочие места и оборудование содержатся в чистоте.	п. 25 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
32.	Все производственные помещения, а также рабочие места и оборудование своевременно ремонтируются.	п. 26 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
33.	Все бытовые помещения содержатся в чистоте.	п. 26 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
34.	Все бытовые помещения своевременно ремонтируются.	п. 26 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
35.	Для производственных помещений установлен определенный порядок уборки с учетом условий производства.	п. 26 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
36.	Для стен, потолков и поверхностей конструкций помещений предусмотрено применение отделочных материалов, предотвращающих сорбцию.	п. 26 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
37.	Хранение домашней, уличной одежды в производственных помещениях запрещено.	п. 27 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
38.	Хранение пищевых продуктов в производственных помещениях запрещено.	п. 28 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
39.	Хранение химических веществ в таре, не имеющей соответствующей маркировки, в производственных помещениях запрещено.	п. 28 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
40.	Курение на рабочих местах запрещается.	п. 28 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
41.	Для курения предусмотрены специальные помещения или места, оборудованные системой вентиляции.	п. 30 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
42.	Во всех производственных и вспомогательных помещениях оборудована вентиляция (естественная, механическая, смешанная).	п. 30 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
43.	В производственных зданиях и сооружениях независимо от наличия вредных выделений и вентиляционных устройств предусмотрены механизмы для открытия окон и светоаэрационных фонарей.	п. 32 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
44.	Воздух, удаляемый местными отсосами и содержащий пыль или вредные химические вещества, перед выбросом в атмосферу подлежит очистке до нормативных уровней ОБУВ и ПДК в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных	п. 33 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				

	пунктов и мест отдыха населения.					
45.	На участках, где допускается рециркуляция воздуха, приточное отопительно-вентиляционное оборудование, кондиционеры размещены в изолированных помещениях.	п. 34 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
46.	Системы вентиляции находятся в исправном состоянии.	п. 35 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
47.	Системы вентиляции функционируют при проведении технологического процесса.	п. 36 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
48.	При термической обработке металлов высокочастотные установки оборудованы местной вытяжной вентиляцией.	п. 36 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
49.	Станочное оборудование для механической обработки металлов оборудовано укрытием зоны обработки (защитные щитки, аспирационные установки).	п. 37 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
50.	Внесение изменений в конструкцию вентиляционных установок без разработки проекта не допускается.	п. 38 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
51.	Все вентиляционные установки, как вновь оборудованные, так и вводимые в эксплуатацию после реконструкции или капитального ремонта подвергаются приемочным испытаниям.	п. 39 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
52.	Порядок эксплуатации и технического обслуживания вентиляционных и вентиляционно-отопительных установок осуществляется на основании инструкций, разработанных организациями, с указанием сроков чистки воздуховодов, вентиляторов, пылеочистных и газоочистных устройств, а также сроков проведения планово-предупредительного ремонта.	п. 40 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
53.	График планово-предупредительного ремонта, утвержден руководителем организации, содержит отметки о выполненных работах.	п. 41 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
54.	На все существующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки имеются паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации.	п. 41 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
55.	В паспорт внесены все изменения в вентиляционных установках, результаты технических и санитарных испытаний с определением их санитарно-гигиенической эффективности, которые проведены не реже 1 раза в три года, а также после реконструкции или ремонта вентиляционной установки.	п. 42 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
56.	Эффективность работы систем вентиляции подтверждена лабораторным контролем.	п. 43 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
57.	Для каждой вентиляционной системы имеется журнал эксплуатации, в котором имеются отметки лиц, выполнявших	п. 44 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			

	ремонтные работы и принявших эти работы.					
58.	Пылесборники циклонов очищаются по мере наполнения, фильтры вентиляционных систем заменяются или очищаются по мере загрязнения.	п. 45 СанПиН от 29.12.12 г. №215	от			
59.	Сведения об очистке и замене пылесборников и фильтров вносятся в журнал эксплуатации.	п. 46 СанПиН от 29.12.12 г. №215	от			
60.	Все элементы вентиляционных систем, кондиционеров содержатся в чистоте, регулярно очищаются от загрязнений и своевременно ремонтируются.	п. 46 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
61.	Хранение материалов, инструментов и других посторонних предметов в вентиляционных камерах не допускается.	п. 47 СанПиН от 29.12.12 г. №215	от			
62.	Производственные и вспомогательные здания оборудованы внутренним водопроводом и канализацией с подводкой систем наружного водоснабжения и канализации.	п. 48 СанПиН от 29.12.12 г. №215	от			
63.	Очистные сооружения, станции перекачки, нефтеловушки и прочие установки для сточных вод содержатся в чистоте.	п.49. СанПиН от 29.12.12 г. №215	от			
64.	Работающие обеспечены доброкачественной питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и правилам.	п.51 СанПиН от 29.12.12 № 215	от			
65.	Работающие в цехах с избытками явного тепла обеспечены подсоленной газированной или минеральной водой с содержанием соли до 0,5%.	п.52 СанПиН от 29.12.12 № 215	от			
66.	Постоянные рабочие обеспечены естественным освещением.	п\53.СанПиН от 29.12.12 215	от			
67.	В производственных и подсобных помещениях приняты меры к максимальному использованию естественного освещения. Световые проемы не загромождены производственным оборудованием, готовыми изделиями.	П.55. СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
68.	Светильники искусственного освещения содержатся в чистоте и исправности.	п.56. СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
69.	Лампы светильников в случае их порчи своевременно заменены.	п.58. СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
70.	Работающие обеспечены СИЗ в соответствии с действующими ТНПА.	п.59. СанПиН от 29.12.12 № 215	от			
71.	В организациях созданы условия для организации горячего питания работающих путем:	п.433 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
71.1	работы объекта общественного питания	п.433 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от			
71.2	оборудования помещений для приема пищи	п.433 СанПиН от 29.12.12 г.	от			

		№ 215					
72.	Состав, размеры и оборудование объектов общественного питания, помещения для приема пищи, санитарно-бытовых помещений соответствуют требованиям технического кодекса установившейся практики «Административные и бытовые здания. Строительные нормы проектирования» (ТКП 45-3.02-209-2010 (02250), утвержденного приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 267 «Об утверждении и введении в действие технических нормативных правовых актов в строительстве», и настоящим Санитарным нормами и правилами, а также санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования для торговых объектов общественного питания.	п.434 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
73.	Объекты общественного питания размещены в составе бытовых помещений.	п.435 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
74.	Объекты общественного питания размещены в отдельно стоящих строениях организации.	п.435 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
75.	Число посадочных мест рассчитано с учетом количества работающих в организации в наиболее многочисленную смену.	п.435 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
76.	У входа в объект общественного питания предусмотрены:						
76.1	вешалки для санитарной одежды работающих организации;	п.436 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
76.2	умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через стационарный смеситель;	п.436 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
76.3	дозатор с жидким мылом;	п.436 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
76.4	полотенца разового использования или электросушилка для рук.	п.436 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
76.5	у входа в объект общественного питания оборудованы гардеробные с числом крючков, соответствующим числу посадочных мест	п.436 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
77.	Площадь помещения для приема пищи принята из расчета 1 м ² на одного работающего, но не менее 12 м ² .	п.437 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
78.	Комната приема пищи оборудуется:						
78.1	умывальником (допускается его размещение в шаговой доступности) с подводкой горячей и холодной воды;	п.437 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
78.2	нагревательными устройствами;	п.437 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					

78.3	холодильником;	п.437 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
78.4	посудой;	п.437 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
78.5	мебелью;	п.437 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
78.6	питьевой бутилированной водой.	п.437 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
79.	Место приема пищи совмещено с гардеробным помещением с установкой стола (при количестве работающих в наиболее многочисленной смене до 10 человек).	п.437 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
80.	Прием пищи на рабочих местах запрещается.	п.437 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
81.	Работающие с разъездным характером труда и работающие на необустроенных объектах обеспечены бутилированной водой.	п.438 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
82.	Наниматель организует обеспечение работающих молоком в соответствии с ТНПА.	п.439 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
83.	Наниматель организует обеспечение работающих лечебно-профилактическим питанием в соответствии с ТНПА.	п.440 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
84.	Бытовые помещения не по назначению не используются.	п.441 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
85.	В организациях, имеющих рабочие места для физически ослабленных лиц, инвалидов, во всех бытовых зданиях предусмотрена система горизонтальных и вертикальных пешеходных и транспортных коммуникаций, а также оснащение, обеспечивающее возможность их использования данным контингентом работающих.	п.442 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
86.	Все санитарно-бытовые помещения после каждой смены убираются и проветриваются.	п.443 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
87.	Уборочный инвентарь маркируется и применяется отдельно для туалетов, душевых, преддушевых комнат и других помещений.	п.444 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
88.	В душевых имеются:						
88.1	вешалки для одежды	п.445 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
88.2	полочки для банных принадлежностей	п.445 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
88.3	резиновые (пластмассовые) коврики	п.445 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					

89.	Применение в местах общего пользования деревянных решеток не допускается.	п.445 СанПиН от 29.12.12 № 215	от г.				
90.	Резиновые либо пластиковые коврики, индивидуальная банная обувь ежесменно подвергаются дезинфекции дезинфицирующими средствами, разрешенными для применения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.	п.446 СанПиН от 29.12.12 № 215	от г.				
91.	Душевые обеспечены душевыми кабинами с горячей водой в количестве, достаточном для работающих.	п.447 СанПиН от 29.12.12 № 215	от г.				
92.	При умывальниках имеются моющие средства, электро- или индивидуальные полотенца.	п.448 СанПиН от 29.12.12 № 215	от г.				
93.	Помещения для личной гигиены женщин предусмотрены при санитарно-бытовых помещениях.	п.448 СанПиН от 29.12.12 № 215	от г.				
94.	Количество санитарных приборов в помещениях для личной гигиены женщин определяется из расчета 75 женщин, работающих в наиболее многочисленной смене, на 1 установку.	п.449 СанПиН от 29.12.12 № 215	от г.				
95.	СИЗ соответствует характеру производственной деятельности и находится в исправном состоянии.	п. 450 СанПиН от 29.12.12 № 215	от г.				
96.	Работа без предусмотренных СИЗ и специальной одежды запрещена.	п. 450 СанПиН от 29.12.12 № 215	от г.				
97.	Специальная одежда хранится в отделении шкафов в гардеробных для специальной одежды и обуви.	п. 450 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от г.				
98.	Стирка и ремонт специальной одежды производятся централизованно по мере загрязнения и износа, но не реже 1 раза в месяц.	п. 451 СанПиН от 29.12.12 № 215	от г.				
99.	В производствах, связанных с воздействием вредных веществ и инфицированных материалов, специальная одежда обеззараживается в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, устанавливающим требования дезактивации основных и дополнительных средств индивидуальной защиты в спецпрачечных.	п. 452 СанПиН от 29.12.12 г. № 215	от г.				
100.	При работе с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, работающим выдаются защитные пасты и мази, а также смывающие и обезвреживающие средства.	п. 452 СанПиН от 29.12.12 № 215	от г.				
101.	В каждом цехе, а также в гардеробных имеется аптечка первой медицинской помощи универсальная с перечнем вложений, утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь	п. 453 СанПиН от 29.12.12 № 215	от г.				

	от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке их комплектации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г. № 68, 8/15904).					
102.	Содержание лекарственных средств с истекшим сроком годности в аптечке нет.	п. 454 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
103.	Руководители структурных подразделений организаций несут ответственность за своевременное обеспечение работающих СИЗ и осуществляют контроль за их применением.	п. 454 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
104.	Работающие проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.	п. 455 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
105.	Проведение медицинских осмотров организовано нанимателем в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.	п. 456 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
106.	В организации обеспечены требования к условиям труда беременных женщин.	п.457 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				
107.	В организации соблюдаются требования к условиям труда женщин.	п. 458 СанПиН от 29.12.12 г. № 215 п.п. 18 -39 Санитарных норм и правил «Требования к условиям труда женщин», утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.12. г. №194				
108.	В организации осуществляется периодический лабораторный контроль за состоянием факторов условий труда на рабочих местах в соответствии с санитарными нормами и правилами.	Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда женщин» и Гигиенический норматив «Допустимые показатели факторов производственной среды и трудового процесса для женщин», утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.12. г. №194				
109.	В организации осуществляется производственный контроль в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими требования к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.	п. 459 СанПиН от 29.12.12 г. № 215				

110.	Перечень производственных факторов, точек отбора проб, измерений и периодичность лабораторного контроля согласован с органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, и утвержден руководителем организации.	п. 459 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
111.	Нанимателем не реже 1 раза в 5 лет проводится комплексная гигиеническая оценка условий труда, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающими классификацию условий труда.	п. 460 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
112.	По результатам комплексной гигиенической оценки условий труда работающих наниматель разрабатывает план мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных лиц по улучшению условий труда работающих (приведению к гигиеническим нормативам) и копию предоставляет в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.	п. 461 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
113.	Контроль за соблюдением параметров микроклимата осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов не реже двух раз в год (в холодный и теплый период года);	п. 464 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
113.1	после проведения реконструкции, модернизации производства;	п. 465 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
113.2	при расследовании случаев профессиональных заболеваний;	п. 465 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
113.3	после проведения мероприятий по улучшению условий труда.	п. 465 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
114.	Контроль за соблюдением нижеперечисленных показателей осуществляется в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов, но не реже 1 раза в год;	п. 465 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
114.1	после проведения реконструкции, модернизации производства;	п. 466 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					
114.2	при расследовании случаев профессиональных заболеваний;	-«-					
114.3	после проведения мероприятий по улучшению условий труда.	-«-					
115.	Показатели:	-«-					
115.1	естественного и искусственного освещения;						
115.2	аэроионизации;	-«-					
115.3	уровней шума;	-«-					
115.4	вибрации (общей и локальной);	-«-					
115.5	инфразвука;	-«-					
115.6	ультразвука;	-«-					
115.7	неионизирующего излучения;	-«-					

115.8	электрического и электромагнитного излучения;	««-					
115.9	лазерного излучения;	««-					
115.10	ультрафиолетового излучения.	««-					
116.	Контроль за содержанием вредных химических веществ и пыли в воздухе рабочей зоны осуществляется в соответствии с техническими нормативными правовыми актами с периодичностью в зависимости от класса опасности химического вещества:	««-					
116.1	после проведения реконструкции, модернизации производства, после введения новых технологий, оборудования	п. 467 СанПиН от 29.12.12 г. № 215 п.п..22,23 СанПНиГН «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв. Постановлением МЗ РБ 31.12.08 г. № 240					
117.	Контроль за содержанием вредных химических веществ и пыли в воздухе рабочей зоны осуществляется при установлении связи заболевания с профессией; при расследовании случаев профессиональных заболеваний.	««-					
118.	Оценка характера трудовой деятельности (показатели тяжести и напряженности трудового процесса) осуществляется 1 раз в 5 лет при проведении комплексной гигиенической оценки условий труда	««-					
119.	Оценка характера трудовой деятельности (показатели тяжести и напряженности трудового процесса) осуществляется после ввода организации в эксплуатацию, проведения реконструкции, модернизации производства в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.	п. 468 СанПиН от 29.12.12 г. № 215					

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании перечня нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных Постановлением МЗ РБ от 29.12.2012 г № 215.

2. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утвержденных Постановлением МЗ РБ 31.12.08 г. № 240.

3. Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда женщин» и Гигиенический норматив «Допустимые показатели факторов производственной среды и трудового процесса для женщин», утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.12. г. №194.

(подпись) _____ (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)
_____ 20__ г.

(подпись) _____ (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки))
_____ 20__ г.

<*> В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «Да» – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе «Нет» – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «Количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание (пояснение)» – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.