

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
18 апреля 2023 г. № 55

**Об изменении постановления Министерства  
здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля  
2007 г. № 65**

На основании абзаца двадцать шестого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 161-З «Об обращении лекарственных средств», абзаца шестнадцатого подпункта 8.17 пункта 8 и подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 65 «Об установлении перечня основных лекарственных средств» следующие изменения:

в таблице 1:

в пункте 1:

подпункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:

«1.1.2	A02B Противоязвенные средства и средства, применяемые при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни	Ранитидин	Раствор для инъекций (раствор для внутривенного и внутримышечного введения) 25 мг/мл 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл 2 мл	–
		Фамотидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг	–
		Омепразол	Капсулы 10 мг	–	–
			Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг	Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 20 мг	–
			Капсулы 40 мг	–	–
		Лансопризол	Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 15 мг	–	–
Капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 30 мг	Капсулы 30 мг		→»;		

подпункт 1.6.3 изложить в следующей редакции:

«1.6.3	A07E Противовоспалительные средства, действующие на кишечник	Месалазин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг	–	–
			Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 400 мг	–
			Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг	–	–
			Таблетки с пролонгированным высвобождением 500 мг	–	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Суппозитории ректальные 250 мг	Суппозитории ректальные 250 мг	–
			Суппозитории ректальные 500 мг	Суппозитории ректальные 500 мг	–
			Суспензия ректальная 4 г/60 мл во флаконах 60 мл	–	–
		Сульфасалазин	Таблетки, покрытые оболочкой (таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой), 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	→»;

подпункт 1.8.1 изложить в следующей редакции:

«1.8.1	A10A Инсулины и их аналоги	Инсулин человека (короткого действия)	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	–
--------	----------------------------	---------------------------------------	--	--	---

		Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	–
	Инсулин человека (актрапид) (короткого действия)	Раствор для инъекций для подкожного и внутривенного введения 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл НМ	–	–
		Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл НМ Пенфилл	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл НМ Пенфилл	–
	Инсулин человека (протафан) (средней продолжительности действия)	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	–
		Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	–
	Инсулин человека (генсулин)	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	–	–
		Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	–	–
		Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	–	–
		Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	–	–
	Инсулин человека (инсуман)	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл	–	
		Раствор для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 5 мл Рапид ГТ	–	
		Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл	–	
		Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл во флаконах 5 мл Базал ГТ	–	
	Инсулин человека (хумулин)	Раствор для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл Регуляр	–	
		Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл НПХ	–	
		Раствор для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл Регуляр	–	
		Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл НПХ	–	
	Инсулин человека (длительного действия)	Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл во флаконах 10 мл	–
		Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	Суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	–

		Инсулин глулизин (короткого действия)	Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл	–	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл	–	
		Инсулин аспарт	Суспензия для подкожного введения 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл	–	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Раствор для подкожного и 100 ЕД/мл в картридже 3 мл, установленном в пластиковую шприц-ручку	–	–
		Инсулин гларгин (длительного действия)	Раствор для инъекций в картриджах 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл	Раствор для инъекций в картриджах 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл	Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 3 мл	
			Раствор для подкожного введения 300 ЕД/мл в шприц-ручках «СолоСтар» 1,5 мл	–	–
		Инсулин детемир (длительного действия)	Раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках 3 мл	–	Назначается на основании заключения врачебного консилиума»;

подпункт 1.9.1 изложить в следующей редакции:

«1.9.1	A11C Витамины А и D и их комбинации	Эргокальциферол (витамин D2)	Раствор масляный для внутреннего применения 1,25 мг/мл 10 мл	–	–
		Холекальциферол	Капли (раствор для приема внутрь масляный) 0,5 мг/мл (20 000 МЕ/мл) 10 мл	Раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл	В детской практике
			Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл	Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл	
			Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл	Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл	
		Кальцитриол (при гипопаратиреозе)	Капсулы 0,25 мкг	–	–
		Ретинол (витамин А) (при ихтиозе Q80–Q80.4, Q80.8)	Раствор масляный для внутреннего применения 34,4 мг/мл 10 мл	–	–
Капсулы 33 000 МЕ	Капсулы 33 000 МЕ		–		

			Капсулы 5 000 МЕ	Капсулы 5 000 МЕ	→»;
--	--	--	------------------	------------------	-----

подпункт 2.1.5 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2.1.5	B01AF Прямые ингибиторы фактора Ха	Ривароксабан	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Назначается на основании заключения врачебного консилиума»;
			Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 15 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	

в пункте 3:

подпункт 3.1.3 изложить в следующей редакции:

«3.1.3	C01D Периферические вазодилататоры, используемые при лечении заболеваний сердца	Глицерил тринитрат	Таблетки подъязычные 0,5 мг	Таблетки подъязычные 0,5 мг	–
			Таблетки пролонгированного действия 2,9 мг	–	–
			Таблетки пролонгированного действия 5,2 мг	–	–
		Изосорбид динитрат	Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой	–
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 40 мг	–	–
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 60 мг	–	–
		Изосорбид мононитрат	Капсулы 20 мг	Капсулы 20 мг	–
			Капсулы 40 мг	Капсулы 40 мг	–
			Таблетки 20 мг	–	–
			Таблетки 40 мг	–	–
		Молсидомин	Таблетки 2 мг	Таблетки 2 мг	–
			Таблетки 4 мг	Таблетки 4 мг	–
Нитаргал	Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг	→»;		

в графе 4 подпункта 3.4.1 слово «ретард» заменить словами «пролонгированного действия»;

подпункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:

«3.6.1	C07A Бета-адреноблокаторы	Пропранолол	Таблетки 10 мг	–	–
			Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг	–
		Соталол	Таблетки 80 мг	Таблетки 80 мг	–
			Таблетки 160 мг	Таблетки 160 мг	–

		Атенолол	Таблетки 25 мг	–	–
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	–
			Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	–
		Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	–
			Капсулы 2,5 мг	–	–
			Капсулы 5 мг	–	–
			Капсулы 10 мг	–	–
		Метопролол	Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	–
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	–
			Таблетки 100 мг	Таблетки 100 мг	–
			Таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой 50 мг	–	–
			Таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой 100 мг	–	–
			Капсулы с пролонгированным высвобождением 100 мг	Капсулы с пролонгированным высвобождением 100 мг	–
			Капсулы с пролонгированным высвобождением 50 мг	Капсулы с пролонгированным высвобождением 50 мг	–
		Бетаксолол	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг	–
		Карведилол	Таблетки 3,125 мг	–	–
			Таблетки 6,25 мг	Таблетки 6,25 мг	–
			Таблетки 12,5 мг	Таблетки 12,5 мг	–
			Таблетки 25 мг	Таблетки 25 мг	–
			Капсулы 6,25 мг	Капсулы 6,25 мг	–
			Капсулы 12,5 мг	Капсулы 12,5 мг	–
Капсулы 25 мг	Капсулы 25 мг		–		
Небиволол	Таблетки 5 мг	Таблетки 5 мг	→»;		

подпункт 3.8.4 изложить в следующей редакции:

«3.8.4	C09D Антагонисты ангиотензина II в комбинации с другими средствами	Лозартан/Гидрохлортиазид	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг/12,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг/12,5 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/12,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/12,5 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг/25 мг	–

		Валсартан/Гидрохлортиазид	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/12,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/12,5 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/25 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг/12,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг/12,5 мг	–
		Валсартан/Амлодипин	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/10 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 160 мг/5 мг	–	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 80 мг/5 мг	–	–
		Сакубитрил/Валсартан	Таблетки, покрытые оболочкой, 24 мг/26 мг	–	Назначается на основании заключения врачебного консилиума»;
			Таблетки, покрытые оболочкой, 49 мг/51 мг	–	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 97 мг/103 мг	–	

в пункте 6:

подпункт 6.1.1 изложить в следующей редакции:

«6.1.1	H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги	Соматропин	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 8 мг (24 МЕ)	–	Назначается на основании заключения врачебного консилиума»;
			Раствор для подкожного введения 10 мг/1,5 мл		

подпункт 6.3.1 изложить в следующей редакции:

«6.3.1	H03A Средства для лечения заболеваний щитовидной железы	Левотироксин натрия	Таблетки 25 мкг	–	–
			Таблетки 50 мкг	Таблетки 50 мкг	–
			Таблетки 75 мкг	–	–
			Таблетки 100 мкг	Таблетки 100 мкг	–
			Таблетки 125 мкг	–	–
			Таблетки 150 мкг	–	–»;

подпункт 7.1.6 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7.1.6	J01F Макролиды, линкозамиды и стрептограмин	Азитромицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	–

		Капсулы 250 мг	Капсулы 250 мг	–
		Капсулы 500 мг	Капсулы 500 мг	–
		Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл 20 г	–
		Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 10 мг/мл 20 г	–
		Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл 20 г	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 25 мг/мл 20 г	–
	Эритромицин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг	–	–
		Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 250 мг	–
	Кларитромицин	Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл	–	В детской практике
		Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 50 мг/мл	–	
		Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 25 мг/мл	–	
		Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	–
		Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	–
		Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой (таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой) 500 мг	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой 500 мг	–
	Мидекамицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	–	–
		Гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 35 мг/мл	–	В детской практике
	Линкомицин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 300 мг/мл 1 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 300 мг/мл 1 мл	–
		Капсулы 250 мг	Капсулы 250 мг	→;



в пункте 8:

подпункт 8.1.2.1 изложить в следующей редакции:

«8.1.2.1	L01BA Аналоги фолиевой кислоты	Метотрекат	Раствор для инъекций 10 мг/мл в преднаполненных шприцах 7,5 мг/0,75 мл, 10 мг/мл, 20 мг/2 мл, 15 мг/1,5 мл, 25 мг/2,5 мл	Раствор для инъекций в преднаполненных шприцах 10 мг/мл 0,75 мл, 1 мл, 1,5 мл, 2 мл	–
			Раствор для инъекций 10 мг/мл, во флаконах 1 мл, 5 мл	Раствор для инъекций 10 мг/мл, во флаконах 1 мл, 5 мл	–
			Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 10 мг	–
			Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	–
			Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 1 000 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 1 000 мг	–
			Таблетки 2,5 мг	–	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 2,5 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	–
			Таблетки 5 мг	–	–
			Таблетки 10 мг	–	–
	Порошок*	–	–>;		

подпункт 8.1.3.3 изложить в следующей редакции:

«8.1.3.3	L01CD Таксаны	Доцетаксел	Концентрат для приготовления раствора для инъекций 40 мг/мл в комплекте с растворителем 1,5 мл	–	–
			Концентрат для приготовления раствора для инъекций 40 мг/мл в комплекте с растворителем 6 мл	–	–
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 1 мл	–
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 2 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 2 мл	–
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 4 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл 4 мл	–

		Паклитаксел	Концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 16,7 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 16,7 мл	–
			Концентрат для приготовления инфузионного раствора (раствора для инфузий) 6 мг/мл 5 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 5 мл	→»;

подпункт 8.1.4.1 изложить в следующей редакции:

«8.1.4.1	L01DB Антрациклины и их аналоги или Антрациклины и родственные препараты	Доксорубин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг	–
		Идарубин	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг	–	–
			Раствор для внутривенного введения 5 мг	–	–
		Митоксантрон	Раствор для инъекций 2 мг/мл 5 мл	–	–
			Раствор для инъекций 2 мг/мл 10 мл	–	–
		Эпирубин	Концентрат для приготовления раствора для инъекций 2 мг/мл 5 мл	–	–
Концентрат для приготовления раствора для инъекций 2 мг/мл 25 мл	–		→»;		

подпункт 8.1.6.3 изложить в следующей редакции:

«8.1.6.3	L01XC Моноклональные антитела	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 16 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 16 мл	
		Ритуксимаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 10 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 10 мл	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 30 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 30 мл	
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 50 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 50 мл	
		Трастузумаб	Лиофилизат для приготовления раствора для 150 мг	Лиофилизат для приготовления раствора для 150 мг	Назначается на основании заключения врачебного консилиума»;
Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 440 мг	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 440 мг				

подпункт 8.2.1 изложить в следующей редакции:

«8.2.1	L02A Гормоны и родственные соединения L02AE Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона	Трипторелин	Порошок для приготовления раствора для инъекций 0,1 мг	–	Назначается на основании заключения врачебного консилиума»;
			Раствор для подкожного введения 0,1 мг/мл 1 мл	–	
			Порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия 3,75 мг	–	
			Порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного высвобождения 3,75 мг	–	
			Порошок для приготовления суспензии пролонгированного высвобождения для внутримышечных и подкожных инъекций 11,25 мг	–	

в пункте 9:

подпункт 9.1.2 изложить в следующей редакции:

«9.1.2	M01C Базисные противоревматические средства	Пеницилламин	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	–	–
			Капсулы 250 мг	–	→»;

подпункт 9.3.1 изложить в следующей редакции:

«9.3.1	M04A Противоподагрические средства	Аллопуринол	Таблетки 100 мг	–	–
			Таблетки 150 мг	–	–
			Таблетки 200 мг	–	–
			Таблетки 300 мг	–	→»;

подпункт 9.4.1 изложить в следующей редакции:

«9.4.1	M05B Средства, влияющие на структуру и минерализацию костей	Алендроновая кислота	Таблетки 10 мг	–	–
			Таблетки 70 мг	Таблетки 70 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 70 мг	–	–
		Золедоновая кислота	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 4 мг	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 4 мг	Назначается на основании заключения

			Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора для инфузий 5 мг	Лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора для инфузий 5 мг	врачебного консилиума
			Концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл	
			Раствор для инфузий 5 мг	Раствор для инфузий 5 мг	
		Памидроновая кислота	Для инфузий 3 мг/мл 10 мл	—	При незавершенном остеогенезе. Назначается на основании заключения врачебного консилиума»;

в пункте 10:

подпункт 10.2.1 изложить в следующей редакции:

«10.2.1	N02A Опиоиды	Морфин	Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл	Раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг	—	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	—	
			Таблетки шипучие 20 мг	—	—
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 10 мг	—	—
			Таблетки с контролируемым высвобождением 10 мг	—	—
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 30 мг	—	—
			Таблетки с контролируемым высвобождением 30 мг	—	—
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 60 мг	—	—
			Таблетки с контролируемым высвобождением 60 мг	—	—
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 100 мг	—	—
			Таблетки с контролируемым высвобождением 100 мг	—	—
			Раствор для эпидурального и интратекального введения 1 мг/мл 1 мл, 2 мл	Раствор для эпидурального и интратекального введения 1 мг/мл 1 мл, 2 мл	—

		Капли (раствор) для приема внутрь	–	–
	Гидроморфон	Таблетки пролонгированного действия 8 мг	–	–
		Таблетки пролонгированного действия 16 мг	–	–
		Таблетки пролонгированного действия 32 мг	–	–
		Капсулы с пролонгированным высвобождением 4 мг	–	–
		Капсулы с пролонгированным высвобождением 8 мг	–	–
		Капсулы с пролонгированным высвобождением 16 мг	–	–
		Капсулы с пролонгированным высвобождением 24 мг	–	–
	Тримеперидин	Раствор для внутримышечного и подкожного введения 20 мг/мл 1 мл	Раствор для внутримышечного и подкожного введения 20 мг/мл 1 мл	–
		Раствор для инъекций 20 мг/мл 1 мл	–	–
	Фентанил	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 0,05 мг/мл 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 0,05 мг/мл 2 мл	–
		Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 12,5 мкг/ч	–	–
		Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 25 мкг/ч	–	–
		Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 50 мкг/ч	–	–
		Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 75 мкг/ч	–	–
		Трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 100 мкг/ч	–	–
	Бупренорфин	Раствор для инъекций 0,3 мг/мл	–	–
	Буторфанол	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 1 мл	–	–
	Грамадол	Раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл	Раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл	–
		Раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл	Раствор для инъекций 50 мг/мл 1 мл	–
		Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	–
		Капсулы 50 мг	–	→»;

подпункт 10.3.1.6 изложить в следующей редакции:

«10.3.1.6	N03AX Прочие противоэпилептические средства	Топирамат	Капсулы 25 мг	–	–
			Капсулы 50 мг	–	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	–
			Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	–
		Ламотриджин	Таблетки (таблетки жевательные/растворимые) 25 мг	Таблетки 25 мг	–
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	–
			Таблетки (таблетки жевательные/растворимые) 100 мг	Таблетки 100 мг	–
			Таблетки жевательные/диспергируемые 2 мг (в детской практике)	–	–
			Таблетки жевательные/диспергируемые 5 мг (в детской практике)	–	–
		Леветирацетам	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
			Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 750 мг	
			Таблетки, покрытые оболочкой, 1000 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 1 000 мг	
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 500 мг	–	
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 750 мг	–	
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1000 мг	–	
			Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 1500 мг	–	
		Габапентин	Капсулы 100 мг	–	–
			Капсулы 300 мг	Капсулы 300 мг	–
Капсулы 400 мг	Капсулы 400 мг		–»;		

подпункт 10.4.2 изложить в следующей редакции:

«10.4.2	N04B Допамиnergические средства	Леводопа/Бенсеразид	Капсулы (капсулы с модифицированным высвобождением, капсулы с пролонгированным высвобождением) 100 мг/25 мг	–	–
			Таблетки 200 мг/50 мг	–	–
			Капсулы 200 мг/50 мг	–	–
		Леводопа/Карбидопа	Таблетки 250 мг/25 мг	–	–

	Леводопа/Карбидопа/Энтакапон	Таблетки, покрытые оболочкой, 150 мг/37,5 мг/200 мг	–	Назначается на основании заключения врачебного консилиума
		Таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг/50 мг/200 мг	–	
	Амантадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	–
	Прамипексол	Таблетки 0,25 мг	Таблетки 0,25 мг	–
		Таблетки 1 мг	Таблетки 1 мг	–
		Таблетки пролонгированного действия 0,375 мг	–	–
		Таблетки пролонгированного действия 0,75 мг	–	–
		Таблетки пролонгированного действия 1,5 мг	–	→»;

в пункте 12:  
подпункт 12.3.4 изложить в следующей редакции:

«12.3.4	R03D Прочие средства системного применения для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей	Аминофиллин	Раствор для внутривенного введения 24 мг/мл 5 мл	Раствор для внутривенного введения 24 мг/мл 5 мл	–
			Таблетки 150 мг	Таблетки 150 мг	–
		Теофиллин	Капсулы с модифицированным высвобождением 100 мг	–	–
			Капсулы с модифицированным высвобождением 200 мг	–	–
			Капсулы с модифицированным высвобождением 300 мг	–	–
		Монтелукаст	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг	–
			Таблетки жевательные 4 мг	Таблетки жевательные 4 мг	–
			Таблетки жевательные 5 мг	Таблетки жевательные 5 мг	→»;

подпункт 12.4.1 изложить в следующей редакции:

«12.4.1	R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами	Амброксол	Раствор для приема внутрь (для внутреннего применения) и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл	Раствор для внутреннего применения и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл	–
			Сироп 3 мг/мл 150 мл, 100 мл	Сироп 3 мг/мл 150 мл, 100 мл	–
			Сироп 6 мг/мл 100 мл, 150 мл	Сироп 6 мг/мл 100 мл, 150 мл	–
			Таблетки 30 мг	Таблетки 30 мг	–
		Ацетилцистеин	Раствор для ингаляций 200 мг/мл 5 мл	Раствор для ингаляций 200 мг/мл 5 мл	–

			Раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл 3 мл	–	–
			Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри) 100 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри) 100 мг	–
			Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри) 200 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри) 200 мг	–
			Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри) 600 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри) 600 мг	→»;

в пункте 15:

подпункт 15.2.1 изложить в следующей редакции:

«15.2.1	A03A Средства, применяемые при нарушениях функции кишечника	Дротаверин	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 20 мг/мл 2 мл	–
			Таблетки 40 мг	Таблетки 40 мг	–
			Таблетки 80 мг	–	–
			Порошок*	Порошок*	–
	Силиконы	Капли для приема внутрь 40 мг/мл 30 мл, 50 мл	Капли для приема внутрь 40 мг/мл 30 мл, 50 мл	–	
		Капли для приема внутрь 66,66 мг/мл 30 мл	–	–	
		Капли для внутреннего применения 300 мг/мл 30 мл	–	–	
		Капли для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл	Капли для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл	–	
		Капли для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл	Капли для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл	→»;	

подпункт 15.6.1 изложить в следующей редакции:

«15.6.1	A11C Витамины A и D и их комбинации	Эргокальциферол (витамин D <sub>2</sub> )	Раствор масляный для внутреннего применения 1,25 мг/мл 10 мл	–	–
		Холекальциферол	Капли (раствор для приема внутрь масляный) 0,5 мг/мл (20 000 МЕ/мл) 10 мл	Раствор для приема внутрь масляный 0,5 мг/мл	–
			Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл	Раствор для внутреннего применения масляный 0,425 мг/мл 5 мл	–



		Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл	Капли (раствор) для приема внутрь 15 000 МЕ/мл 10 мл	
	Кальцитриол (при гипопаратиреозе)	Капсулы 0,25 мкг	—	—»;

подпункт 24.3.1.4 пункта 24 изложить в следующей редакции:

«24.3.1.4	N03AX Прочие противоэпилептические средства	Топирамат	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг	—
			Капсулы 25 мг	—	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг	—
			Капсулы 50 мг	—	—
			Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
		Ламотриджин	Таблетки (таблетки жевательные/растворимые) 25 мг	Таблетки 25 мг	—
			Таблетки 50 мг	Таблетки 50 мг	—
			Таблетки (таблетки жевательные/растворимые) 100 мг	Таблетки 100 мг	—
			Таблетки жевательные/диспергируемые 2 мг	—	—
			Таблетки жевательные/диспергируемые 5 мг	—	—
			Порошок*	Порошок*	—»;

подпункт 26.4.1 пункта 26 изложить в следующей редакции:

«26.4.1	R05C Отхаркивающие средства, исключая комбинации с противокашлевыми средствами	Амброксол	Раствор для приема внутрь (для внутреннего применения) и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл	Раствор для внутреннего применения и ингаляций 7,5 мг/мл 25 мл, 50 мл	—
			Сироп 3 мг/мл 150 мл	Сироп 3 мг/мл 150 мл	—
			Сироп 6 мг/мл 150 мл	Сироп 6 мг/мл 150 мл	—
			Таблетки 30 мг	Таблетки 30 мг	—
			Порошок*	Порошок*	—
		Ацетицистеин	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри) 100 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри) 100 мг	—
			Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри) 200 мг	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутри) 200 мг	—
			Препараты на основе корня алтея	Сироп	Сироп

		Таблетки 50 мг	–	–
		Порошок*	Порошок*	→»;

таблицу 3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3

ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НАЛИЧИЯ В АПТЕКАХ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ КАТЕГОРИЙ, А ТАКЖЕ В АПТЕКАХ ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АПТЕК ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ)				
№ п/п	Международное непатентованное наименование лекарственного средства или торговое наименование при отсутствии международного непатентованного наименования	Лекарственная форма	Лекарственная форма отечественного производства	Примечание
1	2	3	4	5
1	Азитромицин	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения	В первую очередь, обязательна для наличия лекарственная форма отечественного производства и или производства государств – членов Евразийского экономического союза, а в случаях отсутствия лекарственной формы на рынке Республики Беларусь – лекарственная форма, произведенная за пределами государств – членов Евразийского экономического союза
2	Алюминия фосфат	Суспензия	Суспензия	
3	Амброксол	Раствор для внутреннего применения и ингаляций сироп таблетки	Раствор для внутреннего применения и ингаляций сироп таблетки	
4	Амиодарон	Таблетки	Таблетки	
5	Амлодипин	Таблетки	Таблетки	
6	Аммоний	Раствор для наружного применения	Раствор для наружного применения	
7	Амоксициллин	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения	
8	Амоксициллин/Клавулановая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Таблетки, покрытые оболочкой порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	
9	Атенолол	Таблетки	Таблетки	
10	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой	
11	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	
12	Ацетилцистеин	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)	

13	Ацикловир	Мазь для наружного применения или крем, таблетки или таблетки, покрытые оболочкой	Мазь для наружного применения, таблетки
14	Бактерийные препараты для лечения дисфункций кишечника	Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсулы, раствор	Лиофилизированный порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, раствор
15	Бетагистин	Таблетки	Таблетки
16	Бетаметазон	Мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения
17	Бисакодил	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
18	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
19	Бриллиантовый зеленый	Раствор спиртовой для наружного применения	Раствор спиртовой для наружного применения
20	Валсартан	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
21	Варфарин	Таблетки	Таблетки
22	Винпоцетин	Таблетки	Таблетки
23	Гентамицин	Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения	Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения
24	Гепарин	Гель для наружного применения или мазь для наружного применения	Гель для наружного применения или мазь для наружного применения
25	Гидрокортизон	Гель для наружного применения или мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения
26	Гидрохлортиазид	Таблетки	Таблетки
27	Глибенкламид	Таблетки	Таблетки
28	Гликлазид	Таблетки или таблетки с модифицированным высвобождением	Таблетки или таблетки с модифицированным высвобождением
29	Глицерил тринитрат	Таблетки подъязычные или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой	Таблетки подъязычные
30	Дексаметазон	Раствор для инъекций, раствор (капли глазные)	Раствор для инъекций, раствор (капли глазные)
31	Диклофенак	Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), или капсулы пролонгированного действия, раствор (капли глазные)	Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые, кишечнорастворимой оболочкой), раствор (капли глазные)
32	Диосмектит	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)

33	Домперидон	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой
34	Дротаверин	Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций	Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций
35	Зопиклон	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
36	Ибупрофен	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или порошок для приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения)	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или порошок для приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения)
37	Индапамид	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
38	Калия йодид	Таблетки	–
39	Каптоприл	Таблетки	Таблетки
40	Карведилол	Таблетки или капсулы	Таблетки или капсулы
41	Кеторолак	Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой	Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой
42	Кларитромицин	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой
43	Клопидогрел	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
44	Клотримазол	Раствор для наружного применения или крем для наружного применения	Раствор для наружного применения
45	Ксилометазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
46	Лактулоза	Сироп	Сироп
47	Лансопразол	Капсулы или капсулы кишечнорастворимые	Капсулы
48	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, раствор (капли глазные)	Таблетки, покрытые оболочкой, раствор (капли глазные)
49	Лидокаин	Раствор для инъекций	Раствор для инъекций
50	Лизиноприл	Таблетки	Таблетки
51	Лозартан	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
52	Лоперамид	Капсулы или таблетки	Капсулы
53	Лоратадин	Таблетки	Таблетки
54	Мебендазол	Таблетки	Таблетки
55	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения или раствор для инъекций, таблетки	Раствор для внутримышечного введения, таблетки
56	Метамизол натрия	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки

57	Метилурацил	Мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения
58	Метоклопромид	Таблетки	Таблетки
59	Метопролол	Таблетки или таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, или капсулы с пролонгированным высвобождением	Таблетки или капсулы с пролонгированным высвобождением
60	Метронидазол	Таблетки	Таблетки
61	Метформин	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой
62	Миконазол	Крем для наружного применения	Крем для наружного применения
63	Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
64	Молсидомин	Таблетки	Таблетки
65	Натрия хлорид	Раствор для инфузий или раствор для инъекций	Раствор для инфузий или раствор для инъекций
66	Нафазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
67	Нимесулид	Таблетки или таблетки диспергируемые, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах, или гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах	Таблетки, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах, или гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах
68	Нитрофурантоин	Таблетки	Таблетки
69	Нифуроксазид	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для внутреннего применения или суспензия для приема внутрь	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для приема внутрь
70	Ницерголин	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы
71	Оксиметазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
72	Омепразол	Капсулы или капсулы кишечнорастворимые	Капсулы
73	Папаверин	Раствор для инъекций	Раствор для инъекций
74	Парацетамол	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь	Таблетки, раствор для приема внутрь
75	Пентоксифиллин	Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
76	Пирантел	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, суспензия для приема внутрь или суспензия для перорального применения	Таблетки, суспензия для внутреннего применения
77	Пирацетам	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы

78	Преднизолон	Мазь для наружного применения или крем для наружного применения, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки	Мазь для наружного применения, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки
79	Прокаин	Раствор для инъекций	Раствор для инъекций
80	Пропранолол	Таблетки	Таблетки
81	Рамиприл	Таблетки	Таблетки
82	Розувастатин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
83	Сальбутамол	Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций)	Аэрозоль для ингаляций дозированный
84	Спинолактон	Таблетки или капсулы	Таблетки или капсулы
85	Сульфадиазин серебра	Крем для наружного применения или мазь для наружного применения	Крем для наружного применения
86	Тербинафин	Крем для наружного применения или спрей для наружного применения или раствор для наружного применения	Крем для наружного применения или спрей для наружного применения, или раствор для наружного применения
87	Тимолол	Раствор (капли глазные)	Раствор (капли глазные)
88	Токоферол	Капли для внутреннего применения масляные (раствор масляный) или капсулы	Капсулы
89	Трехвалентного железа полимальтозный комплекс	Таблетки жевательные	Таблетки жевательные
90	Триметазидин	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой, или капсулы с пролонгированным высвобождением	Таблетки, покрытые оболочкой или таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой
91	Урсodeоксихолевая (урсодезоксихолевая) кислота	Капсулы	Капсулы
92	Фамотидин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
93	Флуконазол	Капсулы	Капсулы
94	Флуоцинолон	Мазь для наружного применения или гель для наружного применения	Мазь для наружного применения или гель для наружного применения
95	Фолиевая кислота	Таблетки	Таблетки
96	Фуразолидон	Таблетки	Таблетки
97	Фуросемид	Таблетки	Таблетки
98	Хлорамфеникол	Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения	Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения
99	Хлоргексидин	Раствор для наружного (местного) применения	Раствор для наружного (местного) применения
100	Хондроитина сульфат	Раствор для внутримышечного введения	Раствор для внутримышечного введения
101	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой (покрытые оболочкой), или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы

102	Цефуроксим	Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	
103	Циннаризин	Таблетки	Таблетки	
104	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы	
105	Эналаприл	Таблетки	Таблетки	
106	Эссенциальные фосфолипиды	Капсулы	Капсулы	
107	Этамзилат	Таблетки	Таблетки	
<b>ОСНОВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ НАЛИЧИЯ В АПТЕКАХ ТРЕТЬЕЙ И ПЯТОЙ КАТЕГОРИЙ, А ТАКЖЕ В АПТЕКАХ ЧЕТВЕРТОЙ КАТЕГОРИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ</b>				
№ п/п	Международное непатентованное наименование лекарственного средства или торговое наименование при отсутствии международного непатентованного наименования	Лекарственная форма	Лекарственная форма отечественного производства	Примечание
1	2	3	4	5
108	Алюминия фосфат	Суспензия	Суспензия	В первую очередь, обязательна для наличия лекарственная форма отечественного производства или производства государств – членов Евразийского экономического союза, а в случаях отсутствия лекарственной формы на рынке Республики Беларусь – лекарственная форма, произведенная за пределами государств – членов Евразийского экономического союза».
109	Амброксол	Сироп, таблетки	Сироп, таблетки	
110	Амлодипин	Таблетки	Таблетки	
111	Аммоний	Раствор для наружного применения	Раствор для наружного применения	
112	Амоксициллин	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Таблетки, покрытые оболочкой или капсулы порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения	
113	Амоксициллин/Клавулановая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Таблетки, покрытые оболочкой, порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	
114	Атенолол	Таблетки	Таблетки	
115	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой) или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	
116	Ацетилцистеин	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)	Порошок для приготовления раствора для внутреннего применения (для приема внутрь)	
117	Ацикловир	Мазь для наружного применения, таблетки или таблетки, покрытые оболочкой	Мазь для наружного применения, таблетки	
118	Бетагистин	Таблетки	Таблетки	
119	Бетаметазон	Мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения	

120	Бисакодил	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой или таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
121	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
122	Бриллиантовый зеленый	Раствор спиртовой для наружного применения	Раствор спиртовой для наружного применения
123	Винпоцетин	Таблетки	Таблетки
124	Гентамицин	Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения	Раствор (капли глазные), мазь для наружного применения
125	Гепарин	Гель для наружного применения или мазь для наружного применения	Гель для наружного применения или мазь для наружного применения
126	Гидрокортизон	Гель для наружного применения или мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения
127	Гидрохлортиазид	Таблетки	Таблетки
128	Глицерил тринитрат	Таблетки подъязычные или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой	Таблетки подъязычные
129	Диклофенак	Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой) или капсулы пролонгированного действия, раствор (капли глазные)	Раствор для инъекций или раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой (покрытые кишечнорастворимой оболочкой), раствор (капли глазные)
130	Диосмектит	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)	Порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь)
131	Домперидон	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой
132	Дротаверин	Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций	Таблетки, раствор для внутривенного и внутримышечного введения или раствор для инъекций
133	Ибупрофен	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или порошок для приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения)	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, или порошок для приготовления раствора для приема внутрь, суспензия для приема внутрь (для внутреннего применения)
134	Индапамид	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
135	Калия йодид	Таблетки	
136	Каптоприл	Таблетки	Таблетки



137	Карведилол	Таблетки или капсулы	Таблетки или капсулы
138	Кеторолак	Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой	Раствор для внутримышечного введения, таблетки, покрытые оболочкой
139	Ксилометазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
140	Лактулоза	Сироп	Сироп
141	Лансопризол	Капсулы или капсулы кишечнорастворимые	Капсулы
142	Лизиноприл	Таблетки	Таблетки
143	Лоперамид	Капсулы или таблетки	Капсулы
144	Лоратадин	Таблетки	Таблетки
145	Мебендазол	Таблетки	Таблетки
146	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения или раствор для инъекций, таблетки	Раствор для внутримышечного введения, таблетки
147	Метамизол натрия	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки
148	Метилурацил	Мазь для наружного применения	Мазь для наружного применения
149	Метопролол	Таблетки или таблетки с замедленным высвобождением, покрытые оболочкой, или капсулы с пролонгированным высвобождением	Таблетки или капсулы с пролонгированным высвобождением
150	Метронидазол	Таблетки	Таблетки
151	Миконазол	Крем для наружного применения	Крем для наружного применения
152	Моксонидин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
153	Натрия хлорид	Раствор для инфузий или раствор для инъекций	Раствор для инфузий или раствор для инъекций
154	Нафазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
155	Нимесулид	Таблетки или таблетки диспергируемые, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах, или гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах	Таблетки, или порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) в пакетах, или гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь в пакетах
156	Нитрофурантоин	Таблетки	Таблетки
157	Нифуроксазид	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для внутреннего применения или суспензия для приема внутрь	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы, суспензия для приема внутрь
158	Оксиметазолин	Капли назальные или спрей назальный	Капли назальные или спрей назальный
159	Омепразол	Капсулы или капсулы кишечнорастворимые	Капсулы
160	Парацетамол	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, раствор для приема внутрь или суспензия для приема внутрь	Таблетки, раствор для приема внутрь

161	Пентоксифиллин	Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой или таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
162	Пирантел	Таблетки или таблетки, покрытые оболочкой, суспензия для приема внутрь или суспензия для перорального применения	Таблетки, суспензия для внутреннего применения
163	Пирацетам	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы
164	Преднизолон	Мазь для наружного применения или крем для наружного применения, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки	Мазь для наружного применения, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, таблетки
165	Пропранолол	Таблетки	Таблетки
166	Рамиприл	Таблетки	Таблетки
167	Розувастатин	Таблетки, покрытые оболочкой	Таблетки, покрытые оболочкой
168	Сальбутамол	Аэрозоль для ингаляций дозированный (аэрозоль для ингаляций)	Аэрозоль для ингаляций дозированный
169	Спинолактон	Таблетки или капсулы	Таблетки или капсулы
170	Сульфадиазин серебра	Крем для наружного применения или мазь для наружного применения	Крем для наружного применения
171	Тербинафин	Крем для наружного применения или спрей для наружного применения или раствор для наружного применения	Крем для наружного применения или спрей для наружного применения, или раствор для наружного применения
172	Токоферол	Капсулы	Капсулы
173	Трехвалентного железа полимальтозный комплекс	Таблетки жевательные	Таблетки жевательные
174	Урсодеохсихолевая (урсодезоксихолевая) кислота	Капсулы	Капсулы
175	Флуконазол	Капсулы	Капсулы
176	Флуоцинолона	Мазь для наружного применения или гель для наружного применения	Мазь для наружного применения или гель для наружного применения
177	Фолиевая кислота	Таблетки	Таблетки
178	Фуразолидон	Таблетки	Таблетки
179	Хлорамфеникол	Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения	Раствор (капли глазные), линимент для наружного применения
180	Хлоргексидин	Раствор для наружного (местного) применения	Раствор для наружного (местного) применения
181	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы	Таблетки, покрытые оболочкой, или капсулы
182	Циннаризин	Таблетки	Таблетки
183	Эналаприл	Таблетки	Таблетки
184	Эссенциальные фосфолипиды	Капсулы	Капсулы

185	Этамзилат	Таблетки	Таблетки	
-----	-----------	----------	----------	--

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

**Министр**

**Д.Л.Пиневич**