



МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДAROЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**ЗАГАД**

03.09.2024 № 1165

г.Мінск

**ПРИКАЗ**

г.Минск

О сводном годовом плане закупок  
лекарственных средств и лечебного  
питания на 2025 г.

На основании статьи 18 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 декабря 2022 г. № 869 «О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания», подпункта 8.83 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446,  
**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить:

номенклатуру и объемы лекарственных средств и лечебного питания для проведения процедур централизованных государственных закупок, проводимых комиссией по организации и проведению процедур государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания на 2025 год (далее – сводный годовой план на 2025 г.) согласно приложению 1;

перечень лекарственных средств и лечебного питания для осуществления централизованных государственных закупок организациями, подчиненными Министерству здравоохранения (далее – подчиненные организации) согласно приложению 2.

2. Руководителям подчиненных организаций утвердить годовые планы государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания на 2025 г. (далее – годовые планы на 2025 г. подчиненных организаций) в соответствии с приложением 2.

3. Директору государственного учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» Щербинскому А.А. совместно с генеральным директором РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» Литошем С.В. обеспечить своевременное обновление справочника лекарственных

средств для включения в единую электронную базу данных по централизованным государственным закупкам лекарственных средств ИАС «Лекарственное обеспечение».

4. Генеральным директорам предприятий «Фармация», РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» совместно с начальниками главных управлений здравоохранения облисполкомов, председателем Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, руководителями подчиненных организаций:

организовать размещение сводных годовых планов на 2025 г. (по областям и г. Минску), в том числе по номенклатуре лекарственных средств, не вошедших в сводный годовой план на 2025 г. и в годовые планы на 2025 г. подчиненных организаций;

своевременно вносить изменения в сводные годовые планы закупок на 2025 г. (по областям и г. Минску) и в годовые планы на 2025 г. подчиненных организаций;

организовать проведение процедур государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания, в том числе не включенных в сводный годовой план на 2025 г.

5. Генеральному директору РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» Литошу С.В. совместно с генеральными директорами предприятий «Фармация»:

в срок до 1 октября 2024 г. представить в Министерство здравоохранения графики проведения электронных аукционов по закупкам лекарственных средств и лечебного питания, указанных в приложении 1, выделив номенклатуру лекарственных средств и лечебного питания для проведения процедур централизованных государственных закупок по каждому предприятию «Фармация»;

организовать размещение в установленном порядке, а также на сайте РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» сводного годового плана на 2025 г. и вносимых в него изменений, графиков проведения электронных аукционов;

предусмотреть при проведении процедур государственных закупок незарегистрированных лекарственных средств и лечебного питания разделение графика поставки не более чем на 2 части;

организовать ежеквартальное, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представление сводной информации по предприятиям «Фармация» об отпуске в организации здравоохранения и по бесплатным и льготным рецептам лекарственных средств, **включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств**, закупаемых по результатам государственных процедур закупок 2024 – 2025 гг., а также иных синонимов лекарственных средств зарубежного производства, не являющихся победителями государственных закупок.

6. Начальнику главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Неденю Л.Ч., начальнику отдела

гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Карабан И.А., начальнику управления организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Дробышевской И.А. разработать перечень лекарственных препаратов, для закупки которых требуется составление требований заявки на закупку и в срок до 1 октября 2024 г. обеспечить представление требований заявки на закупку для утверждения комиссии по определению первоочередных закупок Министерства здравоохранения.

7. Генеральным директорам предприятий «Фармация»:

завершить до 1 июля 2026 г. закупку лекарственных средств согласно сводному годовому плану на 2025 г.;

закупки лекарственных средств, включенных в сводные годовые планы закупок на 2025 г. (по областям и г. Минску) и в годовые планы на 2025 г. подчиненных организаций осуществлять поквартально, если иное не установлено сводным годовым планом на 2025 г.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить в пределах компетенции на первого заместителя Министра Горбича Ю.Л., заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Нечай С.В.

Министр

А.В.Ходжаев

**Номенклатура и объемы лекарственных средств и лечебного питания для проведения процедур централизованных государственных закупок, проводимых комиссией по организации и проведению процедур государственных закупок лекарственных средств и лечебного питания на 2025 год**

Код АТХ	Международное непатентованное наименование	Форма выпуска	Заявляемое количество				Цена в бел.руб. за ед. формы выпуска	Сумма в бел.руб.	Сумма в бел.руб. 1 квартал	Сумма в бел.руб. 2 квартал	Сумма в бел.руб. 3 квартал	Сумма в бел.руб. 4 квартал
			За СРБ	За средства организаций здравоохранения	За средства предприятий Фармация	Всего						
<b>A</b>	<b>Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ</b>											
<b>A02</b>	<b>Препараты, применяемые при состояниях, связанных с нарушениями кислотности</b>											
	Омепразол	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введ 40 мг	0	204630	2045	206675	3,318	685751,4115	171437,85	171437,85	171437,85	171437,85
	Пантопразол	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введ 40 мг	0	262970	1821	264791	2,764	732002,1684	183000,54	183000,54	183000,54	183000,54
	Фамотидин	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в ком-те с р-лем 20мг	0	11750	200	11950	7,517	89828,3388	22457,08	22457,08	22457,08	22457,08
<b>A04</b>	<b>Противорвотные препараты</b>											
	Апрепитант	капсулы 125 мг 80 мг	0	4590	0	4590	79,805	366303,0323	91575,76	91575,76	91575,76	91575,76
	Гранисетрон	р-р для инъекций 1 мг/мл 3 мл	0	32980	0	32980	92,979	3066439,782	766609,95	766609,95	766609,95	766609,95
<b>A05</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей</b>											
	Орнитина аспаргат	концентрат для приготовления р-ра для инфузий 500 мг/мл 10 мл	0	52390	4250	56640	18,922	1071769,97	267942,49	267942,49	267942,49	267942,49
	Фосфолипиды+Натрия глицирризинат	лиофилизат для пригот. р-ра для внутривенного введения во флак. в к-те с р-лем 2,5 г	0	13025	700	13725	15,736	215978,1756	53994,54	53994,54	53994,54	53994,54
<b>A09</b>	<b>Препараты, способствующие пищеварению (в т.ч. ферментные препараты)</b>											
	Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу (Панкреатин)*	капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 25000 ед	0	320725	1483395	1804120	1,148	2070473,06	517618,27	517618,27	517618,27	517618,27
	Мультиэнзимы, содержащие липазу, амилазу, протеазу (Панкреатин)*	капсулы (капсулы кишечнорастворимые) 10000 ед	0	311755	3007245	3319000	0,574	1904501,942	476125,49	476125,49	476125,49	476125,49
<b>A10</b>	<b>Препараты для лечения сахарного диабета</b>											
	Инсулин аспарт*	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в картридже 3 мл	395300	100	3250	398650	17,329	6908326,88	1727081,72	1727081,72	1727081,72	1727081,72
	Инсулин гларгин*	р-р для инъекций (п/к введения) 100 Ед/мл в картриджах (в шприц-ручках СолоСтар) 3 мл	206350	80	21200	227630	13,292	3025731,985	756433	756433	756433	756433
	Инсулин гларгин*	р-р для п/к введения 300 ЕД/мл в шприц-ручках СолоСтар 1,5	83320	200	1020	84540	69,29	5857794,455	1464448,61	1464448,61	1464448,61	1464448,61
	Инсулин глулизин*	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в картриджах 3 мл в шприц-ручках СолоСтар	227750	0	10400	238150	30,463	7254759,878	1813689,97	1813689,97	1813689,97	1813689,97
	Инсулин детемир*	р-р для п/к введения 100 ЕД/мл в шприц-ручках (картриджах) 3 мл	225300	0	4350	229650	39,226	9008141,449	2252035,36	2252035,36	2252035,36	2252035,36

	Инсулин человека (Актрапид)*	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	1151820	250	100	1152170	8,509	9804256,272	2451064,07	2451064,07	2451064,07	2451064,07
	Инсулин человека (Генсулин)*	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	82120	220	120	82460	12,563	1035964,671	258991,17	258991,17	258991,17	258991,17
	Инсулин человека (Генсулин)*	суспензия для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	85140	0	180	85320	12,563	1071895,534	267973,88	267973,88	267973,88	267973,88
	Инсулин человека (Протафан)*	суспензия для п/к введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	1484505	20	100	1484625	8,509	12633243,33	3158310,83	3158310,83	3158310,83	3158310,83
	Инсулин человека (Хумулин)*	р-р для инъекций 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	48330	0	720	49050	20,769	1018711,416	254677,85	254677,85	254677,85	254677,85
	Инсулин человека (Хумулин)*	суспензия для п/к введения 100 МЕ/мл в картриджах 3 мл	48630	0	600	49230	20,698	1018960,216	254740,05	254740,05	254740,05	254740,05
	Инсулин человека генно-инженерный*	р-р для инъекций 100 ме/мл 10 мл	0	13224	1600	14824	19,992	296368,734	74092,18	74092,18	74092,18	74092,18
	Инсулин человека генно-инженерный*	суспензия для инъекций (для подкожного введения) 100 ме/мл в картриджах 3 мл (суспензия для п/к введения 100 МЕ/мл в шприц-ручках СолоСтар 3 мл)	0	160	2000	2160	36,576	79003,8023	19750,95	19750,95	19750,95	19750,95
	Инсулин человека генно-инженерный*	суспензия для инъекций 100 ме/мл 10 мл	0	5080	1840	6920	19,992	138348,0599	34587,01	34587,01	34587,01	34587,01
	Лираглутид	р-р для п/к введения 6мг/мл в картриджах, запаянных в шприц-ручку 3 мл	0	5	276	281	324,906	91298,5517	22824,64	22824,64	22824,64	22824,64
<b>A11</b>	<b>Витамины</b>											
	Кальцитриол	капсулы 0,25 мкг	0	2055250	1515000	3570250	1,576	5627827,204	1406956,8	1406956,8	1406956,8	1406956,8
	Тиамин+Рибофлавин+Никотинамид+Пиридоксин+Натрия пантотенат+Натрия аскорбат+Биотин+Фолиевая кислота+Цианокобаламин	лиофилизат для приготовления р-ра для инфузий	0	10105	1100	11205	29,147	326587,4177	81646,85	81646,85	81646,85	81646,85
<b>A12</b>	<b>Минеральные добавки</b>											
	Кальция глюконат	р-р для инъекций 100 мг/мл 10 мл	0	353783	108387	462170	0,591	273001,5082	68250,38	68250,38	68250,38	68250,38
	Кальция глюконат	р-р для инъекций 100 мг/мл 5 мл	0	55280	44074	99354	0,537	53322,1592	13330,54	13330,54	13330,54	13330,54
<b>A16</b>	<b>Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ</b>											
	Адемстионин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций для в/в, в/м введения в к-те с р-лем (МГ)	0	62325525	30729475	93055000	0,03	2826880,623	706720,16	706720,16	706720,16	706720,16
	Алглокозидаза альфа	лиофилизированный пор-к (лиофилизат для пригот. концентрата) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг (50 мг активного вещества)	360	144	0	504	3195,522	1610542,866	402635,72	402635,72	402635,72	402635,72
	Галсульфаза	концентрат для инфузий 1 мг/мл 5 мл	715	0	0	715	6129,706	4382739,896	1095684,97	1095684,97	1095684,97	1095684,97
	Идурсульфаз (Идурсульфаз бета)*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 2 мг/мл 3 мл (6 мг активного вещества)	1110	0	0	1110	5564,04	6176084,11	1544021,03	1544021,03	1544021,03	1544021,03
	Имиглюцераза	лиофилизат для пригот. (концентрата для р-ра) раствора для инфузий 400 ЕД	2516	0	0	2516	2913,547	7330485,242	1832621,31	1832621,31	1832621,31	1832621,31
	Ларонидаза*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 ЕД/мл 5мл (500 ЕД активного вещества)	650	0	0	650	4033,745	2621934,098	655483,52	655483,52	655483,52	655483,52
	Левокарнитин	р-р для инъекций (в/в введения) 200 мг/мл в ампулах 5 мл	0	18955	15100	34055	3,649	124260,136	31065,03	31065,03	31065,03	31065,03
	Тиоктовая кислота	концентрат (раствор) для инфузий (инъекций, для в/в введения) 600 мг	0	147790	45720	193510	4,8	928812,936	232203,23	232203,23	232203,23	232203,23

	Элосульфаза	концентрат для приготовления р-ра для инфузий 5 мл (5 мг активного вещества)	1632	0	0	1632	3955,051	6454642,728	1613660,68	1613660,68	1613660,68	1613660,68
<b>В</b>	<b>Препараты, влияющие на кровотоечение и кровь</b>											
<b>В01</b>	<b>Антикоагулянты</b>											
	Альтеплаза	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий в к-те с р-лем 50 мг	9903	4099	0	14002	1977,195	27684678,18	6921169,54	6921169,54	6921169,54	6921169,54
	Антитромбин III	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в инфузий в к-те с р-лем 1000 ME	0	765	0	765	1847,842	1413599,495	353399,87	353399,87	353399,87	353399,87
	Антитромбин III	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в инфузий в к-те с р-лем 500 ME	0	1311	0	1311	923,921	1211260,744	302815,19	302815,19	302815,19	302815,19
	Бемипарин	р-р для инъекций 2500 ME анти-FXA 0.2 мл	0	9345	0	9345	7,858	73432,3671	18358,09	18358,09	18358,09	18358,09
	Бемипарин	р-р для инъекций 3500 ME анти-FXA 0.2 мл	0	2480	0	2480	9,816	24342,8447	6085,71	6085,71	6085,71	6085,71
	Дальтепарин	р-р для инъекций 10000 ме 1 мл	0	24940	0	24940	21,646	539862,2186	134965,55	134965,55	134965,55	134965,55
	Дальтепарин	р-р для инъекций 2500 ме 0.2 мл	0	382930	132000	514930	9,36	4819736,664	1204934,17	1204934,17	1204934,17	1204934,17
	Дальтепарин	р-р для инъекций 5000 ме 0.2 мл	0	578290	24000	602290	13,91	8377867,994	2094467	2094467	2094467	2094467
	Дипиридамол	р-р для инъекций 5 мг/мл 2 мл	0	11005	1000	12005	0,533	6402,425	1600,61	1600,61	1600,61	1600,61
	Надропарин	раствор для п/к введения 11400 анти-XA ME 0.6 мл	0	1400	0	1400	36,778	51489,7018	12872,43	12872,43	12872,43	12872,43
	Надропарин	раствор для п/к введения 2850 анти-XA ME 0.3 мл	0	336000	5000	341000	13,934	4751375,059	1187843,76	1187843,76	1187843,76	1187843,76
	Надропарин	раствор для п/к введения 3800 анти-XA ME 0.4 мл	0	117600	0	117600	22,413	2635728,346	658932,09	658932,09	658932,09	658932,09
	Надропарин	раствор для п/к введения 5700 анти-XA ME 0.6 мл	0	104800	0	104800	28,88	3026615,868	756653,97	756653,97	756653,97	756653,97
	Надропарин	раствор для п/к введения 7600 анти-XA ME 0.8 мл	0	7660	720	8380	38,044	318809,8379	79702,46	79702,46	79702,46	79702,46
	Ривароксабан	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 10 мг	0	448550	2925090	3373640	0,145	489657,5316	122414,38	122414,38	122414,38	122414,38
	Ривароксабан	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 15 мг	0	577420	5330300	5907720	0,203	1196455,085	299113,77	299113,77	299113,77	299113,77
	Ривароксабан	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 20 мг	0	793505	11808210	12601715	0,243	3062579,674	765644,92	765644,92	765644,92	765644,92
	Тенектеплаза	пор-к лиофилизированный (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения в к-те с р-лем 50 мг	2026	195	0	2221	2594,842	5763144,361	1440786,09	1440786,09	1440786,09	1440786,09
	Тенектеплаза	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра для в/в введения в к-те с р-лем 40 мг	0	181	0	181	1980,982	358557,6977	89639,42	89639,42	89639,42	89639,42
	Фондапаринукс	р-р для в/в и п/к введения 5 мг/мл 0,5 мл	0	83970	0	83970	20,695	1737723,664	434430,92	434430,92	434430,92	434430,92
	Эноксапарин	р-р для инъекций 2000 анти-XA ME 0.2 мл	0	27550	400	27950	7,598	212364,8099	53091,2	53091,2	53091,2	53091,2
	Эноксапарин	р-р для инъекций 4000 анти-XA ME 0.4 мл	0	354150	0	354150	10,342	3662699,196	915674,8	915674,8	915674,8	915674,8
	Эноксапарин	р-р для инъекций 6000 анти-XA ME 0.6 мл	0	106840	0	106840	14,028	1498768,871	374692,22	374692,22	374692,22	374692,22
	Эноксапарин	р-р для инъекций 8000 анти-XA ME 0.8 мл	0	118360	0	118360	17,42	2061883,207	515470,8	515470,8	515470,8	515470,8
<b>В02</b>	<b>Гемостатические препараты</b>											
	Антиингибиторный коагулянтный комплекс с механизмом активации фактора VIII	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 500 ЕД в к-те с р-лем	0	1552	0	1552	1635,213	2537849,847	634462,46	634462,46	634462,46	634462,46

Апротинин	р-р для инъекций 100 000 КИЕ 10 мл	0	29490	100	29590	14,7	434969,0645	108742,27	108742,27	108742,27	108742,27
Коагуляционные факторы IX, II, VII и X*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 ме	0	5307	0	5307	715,416	3796712,871	949178,22	949178,22	949178,22	949178,22
Коагуляционный фактор IX концентрат*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 1000 ме	6232	0	0	6232	529,263	3298365,271	824591,32	824591,32	824591,32	824591,32
Коагуляционный фактор IX концентрат*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) (р-ра для в/в введения) 500 ме	3948	0	0	3948	264,631	1044764,609	261191,15	261191,15	261191,15	261191,15
Коагуляционный фактор IX концентрат*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 250 ме	426	0	0	426	132,316	56366,4797	14091,62	14091,62	14091,62	14091,62
Коагуляционный фактор VIII*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 1000 МЕ в к-те с р-лем и набором для в/в введения	22732	540	0	23272	569,092	13243919,26	3310979,82	3310979,82	3310979,82	3310979,82
Коагуляционный фактор VIII*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 250 МЕ в к-те с р-лем и набором для в/в введения	1588	0	0	1588	89,279	141775,576	35443,89	35443,89	35443,89	35443,89
Коагуляционный фактор VIII*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 МЕ в к-те с р-лем и набором для в/в введения	19324	80	0	19404	178,559	3464752,239	866188,06	866188,06	866188,06	866188,06
Коагуляционный фактор VIII рекомбинантный*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 1000 МЕ в к-те с р-лем и набором для введения	1640	0	0	1640	773,642	1268772,355	317193,09	317193,09	317193,09	317193,09
Коагуляционный фактор VIII рекомбинантный*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 МЕ в к-те с р-лем и набором для введения	200	0	0	200	386,821	77364,168	19341,04	19341,04	19341,04	19341,04
Коагуляционный фактор VIII+фактор Виллебранда*	лиофилизированный порошок для в/в введения 1000МЕ/ 1000 МЕ	0	419	180	599	1649,22	987883,0436	246970,76	246970,76	246970,76	246970,76
Коагуляционный фактор VIII+фактор Виллебранда*	лиофилизированный порошок для в/в введения 500МЕ/ 500 МЕ	0	90	0	90	824,61	74214,9198	18553,73	18553,73	18553,73	18553,73
Менадион	р-р для в/м введения 10 мг/мл 1 мл	0	39915	48820	88735	0,257	22763,225	5690,81	5690,81	5690,81	5690,81
Ромиплостим	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для п/к введения 250 мкг	0	2606	0	2606	3702,824	9649559,152	2412389,79	2412389,79	2412389,79	2412389,79
Транексамовая кислота	р-р для в/в введения 50 мг/мл 20 мл	0	100485	0	100485	9,434	947999,9079	236999,98	236999,98	236999,98	236999,98
Транексамовая кислота	р-р для в/в введения 50 мг/мл 5 мл	0	268905	7100	276005	2,808	775113,8945	193778,47	193778,47	193778,47	193778,47
Фибриноген	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в введения 1 г 100 мл	0	1643	0	1643	1919,225	3153287,393	788321,85	788321,85	788321,85	788321,85
Фибриноген 85мг+Тромбин 600ЕД+Кальция хлорид 8,5мг/мл 3мл	набор для пригот. гемостатического геля для местного прим-я в к-те с набором для растворения и нанесения геля	0	5	0	5	113,116	565,582	141,4	141,4	141,4	141,4
Фибриноген+Тромбин	губка 2.5 см 3 см 0.5 см	0	1772	0	1772	193,475	342836,9072	85709,23	85709,23	85709,23	85709,23
Фибриноген+Тромбин	губка 4.8 см 4.8 см 0.5 см	0	3741	0	3741	464,523	1737778,852	434444,71	434444,71	434444,71	434444,71
Фибриноген+Тромбин	губка 9.5 см 4.8 см 0.5 см	0	1136	0	1136	877,185	996482,6717	249120,67	249120,67	249120,67	249120,67
Фитоменадион*	р-р для инъекций 2 мг 0,2 мл	0	52520	0	52520	9,529	500450,1706	125112,54	125112,54	125112,54	125112,54
Фитоменадион*	р-р для инъекций водный 10 мг/мл 1 мл	0	18305	0	18305	7,942	145384,098	36346,02	36346,02	36346,02	36346,02
Элтромбопаг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг	0	1000	0	1000	163,329	163328,8552	40832,21	40832,21	40832,21	40832,21
Элтромбопаг	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг	0	10228	0	10228	291,658	2983079,945	745769,99	745769,99	745769,99	745769,99
Эмицизумаб*	раствор для подкожного введения, МГ	30758	13160	0	43918	180,04	7907016,949	1976754,24	1976754,24	1976754,24	1976754,24

	Эптаког альфа (активированный коагуляционный фактор VIIa)*	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в к-те с р-лем 100 КЕД 2 мг	0	80	0	80	1749,011	139920,8612	34980,22	34980,22	34980,22	34980,22
	Эптаког альфа (активированный коагуляционный фактор VIIa)*	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в к-те с р-лем 250 КЕД 5 мг	0	5	0	5	4172,784	20863,9212	5215,98	5215,98	5215,98	5215,98
	Эптаког альфа (активированный коагуляционный фактор VIIa)*	пор-к для инъекций в/в, лиоф., в к-те с р-лем 50 КЕД 1 мг	0	402	0	402	743,435	298860,9606	74715,24	74715,24	74715,24	74715,24
<b>В03</b>	<b>Антианемические препараты</b>											
	Железа карбоксимальтозат	р-р для в/в введения 50 мг/мл 10 мл	0	4754	66	4820	288,61	1391101,172	347775,29	347775,29	347775,29	347775,29
	Железа карбоксимальтозат	р-р для в/в введения 50 мг/мл 2 мл	0	35003	1160	36163	57,702	2086694,17	521673,54	521673,54	521673,54	521673,54
	Эритропэтин	р-р для в/в и п/к введения 40000 ме 1 мл	0	180	0	180	1526,234	274722,1858	68680,55	68680,55	68680,55	68680,55
	Эритропэтин	р-р для инъекций 10000 ме/мл 1 мл	220	100	400	720	42,037	30266,8068	7566,7	7566,7	7566,7	7566,7
	Эритропэтин	р-р для инъекций 4000 ме/мл 1 мл	113830	260	10300	124390	18,558	2308423,301	577105,83	577105,83	577105,83	577105,83
	Эритропэтин	р-р для инъекций в/в, п/к 2000 ме/мл 1 мл	160660	2320	13560	176540	9,876	1743583,257	435895,81	435895,81	435895,81	435895,81
<b>В05</b>	<b>Плазмозамещающие и перфузионные растворы</b>											
	L-аланил-L-глутамин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 мл	0	1285	0	1285	204,944	263353,2479	65838,31	65838,31	65838,31	65838,31
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человека (группа крови 0) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0	9915	0	9915	538,14	5335658,318	1333914,58	1333914,58	1333914,58	1333914,58
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человека (группа крови А) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0	9460	0	9460	538,14	5090804,608	1272701,15	1272701,15	1272701,15	1272701,15
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человека (группа крови АВ) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0	3029	0	3029	538,14	1630026,127	407506,53	407506,53	407506,53	407506,53
	Белки плазмы человека	р-р для инфузий белков плазмы человека (группа крови В) замороженный 45 - 70 мг/мл 200 мл	0	5905	0	5905	538,14	3177716,83	794429,21	794429,21	794429,21	794429,21
	Желатин сукцинированный+Натрия хлорид+Натрия гидроксид	р-р для инфузий 500 мл	0	21837	0	21837	13,171	287610,9954	71902,75	71902,75	71902,75	71902,75
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 10 % 100 мл	0	1180	0	1180	43,954	51866,2614	12966,57	12966,57	12966,57	12966,57
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 10 % 500 мл	0	9642	0	9642	56,582	545562,0068	136390,5	136390,5	136390,5	136390,5
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 20 % 100 мл	0	4630	0	4630	40,346	186802,7032	46700,68	46700,68	46700,68	46700,68
	Жировая эмульсия	эмульсия для инфузий 20 % 500 мл	0	16788	120	16908	48,548	820855,9786	205213,99	205213,99	205213,99	205213,99
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1026 мл	0	1734	360	2094	188,604	394936,4627	98734,12	98734,12	98734,12	98734,12
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1440 мл	0	2231	0	2231	218,132	486652,1565	121663,04	121663,04	121663,04	121663,04
	Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1540 мл	0	4122	0	4122	218,132	899139,4841	224784,87	224784,87	224784,87	224784,87

Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 1920 мл	0	2233	0	2233	239,448	534686,2688	133671,57	133671,57	133671,57	133671,57
Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 2053 мл	0	12325	0	12325	239,448	2951190,445	737797,61	737797,61	737797,61	737797,61
Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 2400 мл	0	2573	0	2573	279,915	720221,7355	180055,43	180055,43	180055,43	180055,43
Жировая эмульсия (Глюкоза+Вамин 18 Новум+Интралипид)	эмульсия для инфузий 2566 мл	0	3953	0	3953	279,915	1106504,672	276626,17	276626,17	276626,17	276626,17
Жировая эмульсия в составе комбинированных препаратов для парентерального питания*	эмульсия для инфузий 900-1000 мл	0	170	384	554	134,783	74669,836	18667,46	18667,46	18667,46	18667,46
Кальция хлорид	р-р для в/в введения 100 мг/мл 10 мл	0	34400	23820	58220	0,213	12380,4946	3095,12	3095,12	3095,12	3095,12
Кальция хлорид	р-р для в/в введения 100 мг/мл 5 мл	0	15555	63290	78845	0,179	14105,0709	3526,27	3526,27	3526,27	3526,27
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	2000	98540	0	100540	52,352	5263515,725	1315878,93	1315878,93	1315878,93	1315878,93
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 3000 мл	4000	4950	0	8950	78,411	701774,3509	175443,59	175443,59	175443,59	175443,59
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	1000	38180	0	39180	53,703	2104068,417	526017,1	526017,1	526017,1	526017,1
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 3000 мл	1600	1150	0	2750	78,411	215628,9905	53907,25	53907,25	53907,25	53907,25
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 4.25 % глюкозы 2000 мл	0	500	0	500	52,352	26176,227	6544,06	6544,06	6544,06	6544,06

Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.25 ммоль/л кальция 2000 мл	0	13010	0	13010	38,935	506547,4594	126636,86	126636,86	126636,86	126636,86
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	7600	0	7600	38,935	295907,8164	73976,95	73976,95	73976,95	73976,95
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 1.5 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 5000 мл	0	2800	0	2800	50,148	140415,2898	35103,82	35103,82	35103,82	35103,82
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.25 ммоль/л кальция 2000 мл	0	8010	0	8010	38,935	311871,2644	77967,82	77967,82	77967,82	77967,82
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 2.3 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	2354	0	2354	38,935	91653,5526	22913,39	22913,39	22913,39	22913,39
Кальция хлорид дигидрат+Натрия хлорид+Натрия лактат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат*	р-р для перитонеального диализа 4.25 % глюкозы 1.75 ммоль/л кальция 2000 мл	0	512	0	512	38,935	19934,8424	4983,71	4983,71	4983,71	4983,71
Меглюмина натрия сукцинат	р-р для инфузий 1.5 % 400 мл	0	47602	1950	49552	10,977	543922,4332	135980,61	135980,61	135980,61	135980,61
Набор аминокислот (Гепа)	р-р для инфузий 500 мл	0	18535	0	18535	35,043	649529,4709	162382,37	162382,37	162382,37	162382,37
Набор аминокислот (Нефро)	р-р для инфузий 250 мл	0	1825	0	1825	53,281	97237,2574	24309,31	24309,31	24309,31	24309,31
Набор аминокислот (Нефро)	р-р для инфузий 500 мл	0	8260	0	8260	81,405	672401,3501	168100,34	168100,34	168100,34	168100,34
Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 10 % 100 мл	0	7600	0	7600	45,139	343058,1039	85764,53	85764,53	85764,53	85764,53
Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 14% (11%) 500 мл	0	35987	0	35987	54,401	1957740,368	489435,09	489435,09	489435,09	489435,09
Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 5% (6%) 100 мл	0	1100	0	1100	25,977	28574,7862	7143,7	7143,7	7143,7	7143,7
Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 5% (6%) 500 мл	0	9978	0	9978	42,277	421838,7585	105459,69	105459,69	105459,69	105459,69
Набор аминокислот без электролитов	р-р для инфузий 8 % (10%) 500 мл	0	22800	0	22800	41,231	940055,6508	235013,91	235013,91	235013,91	235013,91
Набор аминокислот с электролитами	р-р для инфузий 5 % (4%) 400 мл	0	16060	0	16060	12,475	200356,1831	50089,05	50089,05	50089,05	50089,05

	Ретинол+Эргокальциферол+Токоферол+Фитоменадион	концентрат для приготовления эмульсии для инфузий 3300 МЕ, 200 МЕ, 10 МЕ, 150 мкг 10 мл	0	610	0	610	29,055	17723,8204	4430,96	4430,96	4430,96	4430,96
	Ретинол+Эргокальциферол+Токоферол+Фитоменадион (детский)	концентрат для приготовления эмульсии для инфузий 2300 МЕ, 400 МЕ, 7 МЕ, 200 мкг 10 мл	0	3003	600	3603	26,855	96757,4207	24189,36	24189,36	24189,36	24189,36
	Р-р А (Калия хлорид+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемодиализа/гемофильтрации 2 ммоль/л калия 5000 мл	0	14306	0	14306	117,619	1682660,109	420665,03	420665,03	420665,03	420665,03
	Р-р А (Калия хлорид+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемодиализа/гемофильтрации 3 ммоль/л калия 5000 мл	0	24760	0	24760	92,992	2302488,605	575622,15	575622,15	575622,15	575622,15
	Р-р А (Калия хлорид+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемодиализа/гемофильтрации 4 ммоль/л калия 5000 мл	0	23866	0	23866	92,992	2219353,516	554838,38	554838,38	554838,38	554838,38
	Р-р А (Калия хлорид+Кальция хлорид дигидрат+Магния хлорид гексагидрат+Глюкоза моногидрат)+Р-р В (Натрия хлорид+Натрия гидрокарбонат)	р-р для гемодиализа/гемофильтрации без калия 5000 мл	0	5490	0	5490	92,992	510527,5623	127631,89	127631,89	127631,89	127631,89
	Хрома хлорид+Меди хлорид+Железа хлорид+Марганца хлорид+Калия йодид+Натрия фторид+Натрия молибдат+Натрия селенит+Цинка хлорид	концентрат для приготовления р-ра для инфузий 10 мл	0	2605	4240	6845	9,333	63884,2549	15971,06	15971,06	15971,06	15971,06
<b>В06</b>	<b>Прочие гематологические препараты</b>											
	Ингибитор С1-эстеразы человека	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 500 мг	703	0	0	703	2837,635	1994857,157	498714,29	498714,29	498714,29	498714,29
<b>С</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы</b>											
<b>С01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний сердца</b>											
	Аденозин фосфат	р-р для инъекций 3 мг/мл 2 мл	0	4543	0	4543	16,013	72746,5938	18186,65	18186,65	18186,65	18186,65
	Алпростадил	концентрат для инфузий 0,1 мг 0,2 мл	0	1120	0	1120	34,831	39010,4429	9752,61	9752,61	9752,61	9752,61
	Алпростадил	лиофилизированный пор-к (концентрат для пригот. р-ра) для инфузий 20 мкг/мл	0	7785	21115	28900	35,452	1024557,777	256139,44	256139,44	256139,44	256139,44
	Глицерил тринитрат	концентрат для раствора для инфузий 10 мг/мл 2 мл	0	36770	1535	38305	1,573	60251,3288	15062,83	15062,83	15062,83	15062,83
	Добутамин	р-р (порошок) для инъекций 250 мг 20 мл	0	20450	0	20450	11,152	228064,9767	57016,24	57016,24	57016,24	57016,24

	Изосорбид динитрат	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1 мг/мл 10 мл	0	71460	50	71510	3,973	284098,2032	71024,55	71024,55	71024,55	71024,55
	Коргликон	р-р для инъекций 0,6 мг/мл 1 мл	0	43010	260	43270	0,348	15043,5165	3760,88	3760,88	3760,88	3760,88
	Левосимендан	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 2,5 мг/мл 5 мл	0	868	0	868	1162,197	1008787,409	252196,85	252196,85	252196,85	252196,85
	Милринон	концентрат для инфузий 1 мг/мл 10 мл	0	1412	0	1412	42,719	60319,3161	15079,83	15079,83	15079,83	15079,83
	Норэпинефрин	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения 2 мг/мл 4 мл	0	464900	20000	484900	2,086	1011500,042	252875,01	252875,01	252875,01	252875,01
	Прокаинамид	р-р для в/в введения 100 мг/мл 5 мл	0	12100	7850	19950	0,982	19595,7159	4898,93	4898,93	4898,93	4898,93
	Фенилэфрин	р-р для инъекций 10 мг/мл 1 мл	0	88730	7260	95990	0,682	65448,9385	16362,23	16362,23	16362,23	16362,23
	Фосфокреатин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1 г	0	66814	1250	68064	64,69	4403028,919	1100757,23	1100757,23	1100757,23	1100757,23
	Этацитин	таблетки п/о 50 мг	0	223240	4901310	5124550	0,797	4082187,833	1020546,96	1020546,96	1020546,96	1020546,96
<b>C02</b>	<b>Антигипертензивные препараты</b>											
	Метилдопа	таблетки 250 мг	0	189750	580900	770650	0,432	332960,2573	83240,06	83240,06	83240,06	83240,06
	Урапидил	р-р для в/в введения 5 мг/мл 10 мл	0	92520	2360	94880	5,249	498001,1154	124500,28	124500,28	124500,28	124500,28
	Урапидил	р-р для в/в введения 5 мг/мл 20 мл	0	12443	0	12443	35,209	438103,066	109525,77	109525,77	109525,77	109525,77
	Урапидил	р-р для в/в введения 5 мг/мл 5 мл	0	131705	600	132305	4,567	604225,8478	151056,46	151056,46	151056,46	151056,46
<b>C05</b>	<b>Ангиопротекторы</b>											
	Лауромакрогол 400	р-р для в/в введения 10 мг/мл 2 мл	0	2585	4650	7235	13,984	101176,2817	25294,07	25294,07	25294,07	25294,07
	Лауромакрогол 400	р-р для в/в введения 5 мг/мл 2 мл	0	715	2155	2870	15,935	45734,206	11433,55	11433,55	11433,55	11433,55
<b>C08</b>	<b>Блокаторы кальциевых каналов</b>											
	Нимодипин	р-р для инфузий 0,2 мг/мл 50 мл	0	7628	200	7828	56,457	441944,9295	110486,23	110486,23	110486,23	110486,23
	Нифедипин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с контролируемым высвобождением 30 мг	0	315690	11595140	11910830	0,415	4945069,317	1236267,33	1236267,33	1236267,33	1236267,33
<b>C09</b>	<b>Препараты, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему</b>											
	Сакубитрил+Валсартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 24 мг/26 мг	0	58960	634976	693936	4,584	3180859,118	795214,78	795214,78	795214,78	795214,78
	Сакубитрил+Валсартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 49 мг/51 мг	0	32196	646592	678788	4,584	3111423,819	777855,95	777855,95	777855,95	777855,95
	Сакубитрил+Валсартан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 97 мг/103 мг	0	13348	330928	344276	4,584	1578089,988	394522,5	394522,5	394522,5	394522,5
<b>G</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны</b>											
<b>G02</b>	<b>Прочие препараты для лечения гинекологических заболеваний</b>											
	Атозибан	концентрат (р-р) для в/в введения 7,5 мг/мл 0,9 мл	0	184	0	184	75,72	13932,5441	3483,14	3483,14	3483,14	3483,14
	Атозибан	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 7,5 мг/мл 5 мл	0	949	0	949	225,635	214127,9602	53531,99	53531,99	53531,99	53531,99
	Динопростон	гель вагинальный 1 мг 3 г	0	1039	0	1039	95,942	99684,122	24921,03	24921,03	24921,03	24921,03
	Динопростон	гель интрацервикальный 0,5 мг 3 г	0	350	0	350	89,333	31266,6677	7816,67	7816,67	7816,67	7816,67
	Динопростон	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1 мг/мл 0,75 мл	0	6136	0	6136	92,972	570476,3	142619,07	142619,07	142619,07	142619,07
	Мизопростол	таблетки 200 мкг	0	53538	7236	60774	4,273	259702,8845	64925,72	64925,72	64925,72	64925,72
<b>G03</b>	<b>Половые гормоны и модуляторы половой системы</b>											
	Гонадотропин хорионический	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/м, п/к введения 1500 МЕ в к-те с р-лем	0	1360	400	1760	21,954	38638,3388	9659,58	9659,58	9659,58	9659,58
	Гонадотропин хорионический	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций (в/м, п/к введения) 5000 МЕ в к-те с р-лем	0	0	1800	1800	103,135	185643,6246	46410,91	46410,91	46410,91	46410,91
	Мифепристон	таблетки 200 мг	0	32992	400	33392	8,212	274226,7311	68556,68	68556,68	68556,68	68556,68
	Прогестерон	капсулы 100 мг	0	120652	218858	339510	0,834	283057,5673	70764,39	70764,39	70764,39	70764,39
	Прогестерон*	капсулы 200 мг	22500	70860	839600	932960	1,62	1511574,328	377893,58	377893,58	377893,58	377893,58
	Фоллитропин альфа*	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5,5 мкг (75ме)	800	0	0	800	92,165	73732,2376	18433,06	18433,06	18433,06	18433,06

	Фоллитропин альфа*	раствор для подкожного введения 22 мкг (300 мЕ)/0,5мл	6750	0	0	6750	345,796	2334124,542	583531,14	583531,14	583531,14	583531,14
	Фоллитропин бета*	р-р для п/к введения 300 МЕ/0,36 мл (833 МЕ/1 мл)	3350	0	0	3350	263,862	883936,9255	220984,23	220984,23	220984,23	220984,23
	Хориогонадотропин альфа*	р-р для п/к введения 250 мкг/0,5 мл	1500	0	1000	2500	153,432	383580,456	95895,11	95895,11	95895,11	95895,11
	Ципротерон	р-р для инъекций в/м, масл. 100 мг/мл 3 мл	3220	0	150	3370	10,42	35114,9275	8778,73	8778,73	8778,73	8778,73
<b>G04</b>	<b>Препараты для лечения урологических заболеваний</b>											
	Силденафил	таблетки п/о 20 мг	0	16150	266390	282540	4,405	1244559,598	311139,9	311139,9	311139,9	311139,9
<b>H</b>	<b>Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)</b>											
<b>H01</b>	<b>Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги</b>											
	Демокситоцин	таблетки 50 МЕ	0	53300	32100	85400	1,212	103485,0384	25871,26	25871,26	25871,26	25871,26
	Десмопрессин	спрей назальн. 10 мкг/доз 50 доз	0	312	361	673	197,731	133072,9172	33268,23	33268,23	33268,23	33268,23
	Десмопрессин	таблетки 0,1 мг	0	75140	85340	160480	0,851	136504,4164	34126,1	34126,1	34126,1	34126,1
	Десмопрессин	таблетки 0,2 мг	0	135860	148460	284320	1,856	527831,5504	131957,89	131957,89	131957,89	131957,89
	Карбетоцин	р-р для в/в и в/м введения 100 мкг/мл 1 мл	0	5425	0	5425	83,588	453467,1004	113366,78	113366,78	113366,78	113366,78
	Ланреотид	р-р для инъекций пролонг. высвобождения 60 мг	20	0	0	20	2864,658	57293,162	14323,29	14323,29	14323,29	14323,29
	Ланреотид	р-р для инъекций пролонг. высвобождения (гель для п/к введения пролонг. действия) 120 мг	684	0	0	684	2529,488	1730169,539	432542,38	432542,38	432542,38	432542,38
	Октреотид	порошок для пригот. суспензии для в/м введения в к-те с р-лем, адаптером для флакона, иглой д/ин 10 мг	436	0	0	436	1650,82	719757,6855	179939,42	179939,42	179939,42	179939,42
	Октреотид	порошок для пригот. суспензии для в/м введения в к-те с р-лем, адаптером для флакона, иглой д/ин 20 мг	902	0	0	902	2119,248	1911561,935	477890,48	477890,48	477890,48	477890,48
	Октреотид	порошок для пригот. суспензии для в/м введения в к-те с р-лем, адаптером для флакона, иглой д/ин 30 мг	1387	0	0	1387	3373,722	4679353,005	1169838,25	1169838,25	1169838,25	1169838,25
	Октреотид	р-р для инъекций (для в/в и п/к введения) 100 мкг/мл 1 мл	0	192010	100	192110	6,265	1203519,663	300879,92	300879,92	300879,92	300879,92
	Октреотид	р-р для инъекций (для в/в и п/к введения) 50 мкг/мл 1 мл	0	3700	0	3700	5,185	19183,0733	4795,77	4795,77	4795,77	4795,77
	Соматропин*	р-р для п/к введения 10 мг 1,5 мл	30065	0	0	30065	161,952	4869077,62	1217269,4	1217269,4	1217269,4	1217269,4
	Тиротропин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/м введения 0,9 мг	0	80	0	80	3129,87	250389,6023	62597,4	62597,4	62597,4	62597,4
	Цетрореликс (Ганиреликс)*	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,25 мг (раствор для п/к введения 0,25 мг/в шприцах 0,5мл)	5650	0	0	5650	105,525	596216,9856	149054,25	149054,25	149054,25	149054,25
<b>H02</b>	<b>Кортикостероиды для системного применения</b>											
	Бетаметазон	суспензия для инъекций 2 мг/мл 5 мг/мл 1 мл	0	27850	61060	88910	7,973	708852,2947	177213,07	177213,07	177213,07	177213,07
	Гидрокортизон	пор-к для инъекций 100 мг	0	7790	300	8090	11,213	90713,8075	22678,45	22678,45	22678,45	22678,45
	Гидрокортизон	таблетки 20 мг	0	187020	132880	319900	0,405	129574,8552	32393,71	32393,71	32393,71	32393,71
	Дексаметазон	таблетки 0,5 мг	0	114060	466900	580960	0,375	217667,9346	54416,98	54416,98	54416,98	54416,98
	Метилпреднизолон	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций в к-те с р-лем 1000 мг	0	7902	0	7902	98,859	781181,5675	195295,39	195295,39	195295,39	195295,39
	Метилпреднизолон	пор-к для инъекций 125 мг	0	8555	0	8555	5,445	46577,8703	11644,47	11644,47	11644,47	11644,47
	Метилпреднизолон	пор-к для инъекций 250 мг	0	14643	0	14643	6,467	94700,1819	23675,05	23675,05	23675,05	23675,05
	Метилпреднизолон	пор-к для инъекций 40 мг	0	5481	0	5481	2,332	12783,8921	3195,97	3195,97	3195,97	3195,97
	Метилпреднизолон	пор-к для инъекций 500 мг	0	24814	0	24814	8,719	216344,7846	54086,2	54086,2	54086,2	54086,2

	Метилпреднизолон	таблетки 16 мг	0	93360	417720	511080	1,303	665888,3808	166472,1	166472,1	166472,1	166472,1
	Метилпреднизолон	таблетки 32 мг	0	14930	33110	48040	3,244	155830,2016	38957,55	38957,55	38957,55	38957,55
	Метилпреднизолон	таблетки 4 мг	0	307790	4867700	5175490	0,341	1764404,244	441101,06	441101,06	441101,06	441101,06
	Метилпреднизолон	таблетки 8 мг	0	82860	318430	401290	0,631	253294,1677	63323,54	63323,54	63323,54	63323,54
	Триамцинолон	суспензия для инъекций 40 мг/мл 1 мл	0	2400	34460	36860	5,445	200685,0146	50171,25	50171,25	50171,25	50171,25
	Флудрокортизон	таблетки 0,1 мг	0	114590	123780	238370	0,338	80459,4098	20114,85	20114,85	20114,85	20114,85
<b>Н03</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы</b>											
	Калия йодид	таблетки 125 мг	0	200	0	200	0,149	29,7035	7,43	7,43	7,43	7,43
<b>Н04</b>	<b>Гормоны поджелудочной железы</b>											
	Глюкагон	пор-к для инъекций лиофилизированный, в к-те с р-лем 1 мг	0	1089	0	1089	107,081	116611,4155	29152,85	29152,85	29152,85	29152,85
<b>Н05</b>	<b>Препараты, регулирующие обмен кальция</b>											
	Парикальцитол	р-р для инъекций 5 мкг/мл 1 мл	0	7580	0	7580	46,824	354922,4999	88730,62	88730,62	88730,62	88730,62
	Этелкальцитид	р-р для в/в введения 2,5 мг 0,5 мл	0	22328	0	22328	82,751	1847671,169	461917,79	461917,79	461917,79	461917,79
<b>Ж</b>	<b>Противомикробные препараты для системного использования</b>											
<b>Ж01</b>	<b>Противомикробные препараты для системного применения</b>											
	Амоксициллин+Клавулановая кислота	пор-к для приг. сусп. для приема внутрь 125 мг/5мл 31,25 мг/5мл	0	3445	12652	16097	7,487	120512,399	30128,1	30128,1	30128,1	30128,1
	Амоксициллин+Клавулановая кислота	пор-к для приг. сусп. для приема внутрь 250 мг/5мл 62,5 мг/5мл	0	6342	47557	53899	15,324	825965,3081	206491,33	206491,33	206491,33	206491,33
	Ампициллин+Сульбактам	пор-к для пригот. р-ра для в/в и в/м введения 1000 мг 500 мг	0	82121	0	82121	10,754	883131,2378	220782,81	220782,81	220782,81	220782,81
	Ампициллин+Сульбактам	пор-к для пригот. р-ра для в/в и в/м введения 500 мг 250 мг	0	16836	0	16836	6,758	113770,1253	28442,53	28442,53	28442,53	28442,53
	Бензатин бензилпенициллин+Бензилпенициллин	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения 1200000 ЕД 300000 ЕД	0	955	42430	43385	3,642	158010,6256	39502,66	39502,66	39502,66	39502,66
	Бензилпенициллин	пор-к для пригот. р-ра для в/м введения 1 000 000 ЕД	0	208835	18690	227525	0,662	150525,6255	37631,41	37631,41	37631,41	37631,41
	Даптомицин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 мг	0	1465	0	1465	273,708	400981,9425	100245,49	100245,49	100245,49	100245,49
	Дорипенем	пор-к для пригот. р-ра (концентрата для пригот. р-ра) для инфузий 500 мг	0	67640	0	67640	18,868	1276264,393	319066,1	319066,1	319066,1	319066,1
	Колистин	пор-к для пригот. р-ра для в/в введения и ингаляций 2000000 МЕ	0	300355	15300	315655	32,238	10176226,48	2544056,62	2544056,62	2544056,62	2544056,62
	Колистин	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения по 1000000 ед	0	32805	150	32955	14,578	480429,6099	120107,4	120107,4	120107,4	120107,4
	Линезолид	р-р для инфузий 2 мг/мл 100 мл	0	5303	0	5303	10,197	54075,1333	13518,78	13518,78	13518,78	13518,78
	Линезолид	р-р для инфузий 2 мг/мл 200 мл	0	3622	0	3622	13,846	50149,8165	12537,45	12537,45	12537,45	12537,45
	Линезолид	р-р для инфузий 2 мг/мл 300 мл	0	140197	0	140197	16,999	2383140,723	595785,18	595785,18	595785,18	595785,18
	Линезолид	таблетки п/о (пленочной) 600 мг	133020	1180	2400	136600	4,732	646433,6553	161608,41	161608,41	161608,41	161608,41
	Моксифлоксацин	р-р для инфузий 400 мг 250 мл	0	64975	0	64975	22,463	1459552,073	364888,02	364888,02	364888,02	364888,02
	Пиперацillin+Тазобактам	пор-к (лиофилизированный) для пригот. р-ра для инфузий 4000 мг 500 мг	0	99255	0	99255	18,973	1883177,363	470794,34	470794,34	470794,34	470794,34
	Тигециклин	пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	0	54770	0	54770	26,122	1430714,022	357678,51	357678,51	357678,51	357678,51
	Цефоперазон+Сульбактам	пор-к для пригот. р-а для в/в и в/м введения 1000 мг/1000 мг	0	105042	0	105042	2,869	301374,9518	75343,74	75343,74	75343,74	75343,74
	Эритромицин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 100 мг	0	14340	0	14340	0,611	8760,9857	2190,25	2190,25	2190,25	2190,25
	Эртапенем	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг	0	14845	0	14845	103,908	1542518,915	385629,73	385629,73	385629,73	385629,73
<b>Ж02</b>	<b>Противогрибковые препараты для системного применения</b>											

	Амфотерицин В	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения (липидный комплекс) 5 мг/мл 10 мл	0	1515	0	1515	457,694	693406,5824	173351,65	173351,65	173351,65	173351,65
	Амфотерицин В	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения (липидный комплекс) 5 мг/мл 2 мл	0	190	0	190	163,464	31058,1355	7764,53	7764,53	7764,53	7764,53
	Амфотерицин В	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения (липидный комплекс) 5 мг/мл 20 мл	0	1546	0	1546	694,715	1074028,929	268507,23	268507,23	268507,23	268507,23
	Амфотерицин В	суспензия для детей 100 мг/мл (МЛ)	0	15600	0	15600	2,683	41861,7108	10465,43	10465,43	10465,43	10465,43
	Анидулафунгин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра (концентрата для раствора) для инфузий 100 мг	0	1590	0	1590	423,633	673576,3943	168394,1	168394,1	168394,1	168394,1
	Каспофунгин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра (концентрата для пригот. р-ра) для инфузий 50 мг	0	2323	0	2323	242,08	562352,5662	140588,14	140588,14	140588,14	140588,14
	Каспофунгин	пор-к лиофилизированный (лиофилизат) для пригот. р-ра (концентрата для пригот. р-ра) для инфузий 70 мг	0	495	0	495	341,513	169048,8587	42262,21	42262,21	42262,21	42262,21
	Микафунгин	лиофилизат для пригот. концентрата для пригот. р-ра (раствора) для инфузий 100 мг	0	1152	0	1152	99,298	114390,7398	28597,68	28597,68	28597,68	28597,68
	Микафунгин	лиофилизат для пригот. концентрата для пригот. р-ра (раствора) для инфузий 50 мг	0	1400	0	1400	73,553	102974,678	25743,67	25743,67	25743,67	25743,67
	Позаконазол	суспензия для приема внутрь 40 мг/мл 105 мл	0	160	0	160	2818,53	450964,7813	112741,2	112741,2	112741,2	112741,2
<b>J04</b>	<b>Препараты, активные в отношении микобактерий</b>											
	Бедаквалин	таблетки 100 мг	82360	0	0	82360	42,996	3541137,811	885284,45	885284,45	885284,45	885284,45
	Изониазид	таблетки 300 мг	145700	3500	15600	164800	0,074	12237,8502	3059,46	3059,46	3059,46	3059,46
	Клофазимин	капсулы 100 мг	15000	0	0	15000	2,636	39542,811	9885,7	9885,7	9885,7	9885,7
	Пиразинамид	таблетки 500 мг	22500	0	0	22500	0,071	1594,8765	398,72	398,72	398,72	398,72
	Рифампицин	капсулы 150 мг	245200	5340	185700	436240	0,142	61844,3488	15461,09	15461,09	15461,09	15461,09
	Рифампицин	пор-к лиоф. для пригот. р-ра для в/в введения 150 мг	0	5290	0	5290	2,64	13963,2872	3490,82	3490,82	3490,82	3490,82
	Циклосерин	капсулы 250 мг	193450	0	0	193450	1,728	334321,2186	83580,3	83580,3	83580,3	83580,3
	Этамбутол	таблетки п/о пленочной 400 мг	71800	300	38500	110600	0,152	16799,3658	4199,84	4199,84	4199,84	4199,84
<b>J05</b>	<b>Противовирусные препараты для системного применения</b>											
	Абакавир*	р-р для приема внутрь 20 мг/мл 240 мл	12	0	0	12	163,872	1966,4675	491,62	491,62	491,62	491,62
	Абакавир*	таблетки п/о 300 мг	24000	0	0	24000	2,056	49334,8464	12333,71	12333,71	12333,71	12333,71
	Абакавир+Ламивудин*	таблетки диспергир. 120 мг 60 мг	25710	0	0	25710	0,621	15967,8023	3991,95	3991,95	3991,95	3991,95
	Абакавир+Ламивудин*	таблетки диспергир. 60 мг /30 мг	3600	0	0	3600	0,26	935,6609	233,92	233,92	233,92	233,92
	Абакавир+Ламивудин*	таблетки п/о 600 мг/ 300 мг	955590	0	0	955590	2,494	2383643,381	595910,85	595910,85	595910,85	595910,85
	Атазанавир+Ритонавир*	таблетки п/о 300 мг 100 мг	49050	0	0	49050	5,134	251821,8858	62955,47	62955,47	62955,47	62955,47
	Валацикловир	таблетки п/о 500 мг	0	22462	98018	120480	1,674	201707,4232	50426,86	50426,86	50426,86	50426,86
	Валганцикловир	таблетки п/о 450 мг	57670	2150	12500	72320	8,033	580979,2486	145244,81	145244,81	145244,81	145244,81
	Ганцикловир	пор-к для инфузий лиоф. 500 мг	4568	1110	0	5678	34,79	197539,027	49384,76	49384,76	49384,76	49384,76
	Глекапревир+Пибрентасвир*	таблетки п/о 100 мг 40 мг	24192	0	0	24192	131,519	3181709,719	795427,43	795427,43	795427,43	795427,43
	Даклатасвир*	таблетки п/о 60 мг	198576	0	8000	206576	1,995	412090,4886	103022,62	103022,62	103022,62	103022,62
	Даклатасвир+Софосбувир*	таблетки п/о 60 мг 400 мг	263508	0	1680	265188	2,4	636427,174	159106,79	159106,79	159106,79	159106,79
	Долутегравир*	таблетки диспергир. 10 мг	43080	0	0	43080	0,196	8433,9095	2108,48	2108,48	2108,48	2108,48
	Долутегравир*	таблетки п/о 50 мг	1858590	0	0	1858590	1,937	3600980,21	900245,05	900245,05	900245,05	900245,05

	Долутегравир+Ламивудин+Тенофовир дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 50 мг 300 мг 300 мг	2872350	0	0	2872350	2,052	5894760,756	1473690,19	1473690,19	1473690,19	1473690,19
	Зидовудин*	концентрат для инфузий 10 мг/мл 20 мл	99	0	0	99	48,606	4811,9702	1202,99	1202,99	1202,99	1202,99
	Зидовудин*	р-р для приема внутрь 50 мг/5мл 240 мл	388	0	0	388	18,166	7048,5643	1762,14	1762,14	1762,14	1762,14
	Ламивудин*	р-р для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл	52	0	0	52	71,018	3692,9576	923,24	923,24	923,24	923,24
	Ламивудин*	таблетки диспергир. 30 мг	0	20	0	20	0,273	5,4681	1,37	1,37	1,37	1,37
	Ламивудин*	таблетки п/о 150 мг	93300	0	0	93300	0,172	16061,1658	4015,29	4015,29	4015,29	4015,29
	Ламивудин+Зидовудин*	таблетки диспергир. 30 мг /60 мг	16920	0	0	16920	0,267	4511,8297	1127,96	1127,96	1127,96	1127,96
	Ламивудин+Зидовудин*	таблетки п/о 150 мг /300 мг	1060740	0	0	1060740	0,459	486937,3643	121734,34	121734,34	121734,34	121734,34
	Лопинавир+Ритонавир*	р-р для перорального применения 80 мг/мл 20 мг/мл 60 мл	131	0	0	131	69,675	9127,4259	2281,86	2281,86	2281,86	2281,86
	Лопинавир+Ритонавир*	таблетки диспергир. 100 мг /25 мг	13320	0	0	13320	0,371	4945,6361	1236,41	1236,41	1236,41	1236,41
	Лопинавир+Ритонавир*	таблетки п/о 200 мг /50 мг	2644440	0	0	2644440	0,57	1508501,229	377125,31	377125,31	377125,31	377125,31
	Невирарин*	р-р (суспензия) для приема внутрь 50 мг/5мл 100 мл	35	0	0	35	185,954	6508,3956	1627,1	1627,1	1627,1	1627,1
	Ралтегравир*	таблетки 100 мг	10650	0	0	10650	5,576	59386,1125	14846,53	14846,53	14846,53	14846,53
	Ремдесивир	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	0	7424	0	7424	68,838	511052,626	127763,16	127763,16	127763,16	127763,16
	Софосбувир*	таблетки п/о пленочной 400 мг	217896	0	8000	225896	17,606	3977144,493	994286,12	994286,12	994286,12	994286,12
	Софосбувир+Велпатасвир*	таблетки п/о 400 мг 100 мг	2300	0	0	2300	6,44	14812,6054	3703,15	3703,15	3703,15	3703,15
	Тенофовир дизопроксил*	таблетки п/о 300 мг	0	12420	217100	229520	0,662	151845,4744	37961,37	37961,37	37961,37	37961,37
	Эмтрицитабин+Тенофовир дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 200 мг /300 мг	2338440	0	0	2338440	0,429	1002432,638	250608,16	250608,16	250608,16	250608,16
	Энтекавир	таблетки п/о 0.5 мг	0	0	10400	10400	4,462	46407,6995	11601,92	11601,92	11601,92	11601,92
	Эфавиренз*	таблетки п/о 600 мг	317580	0	0	317580	0,54	171513,5251	42878,38	42878,38	42878,38	42878,38
	Эфавиренз+Эмтрицитабин+Тенофовира дизопроксил фумарат*	таблетки п/о 600 мг / 200 мг / 300 мг	983970	0	0	983970	0,743	730684,3144	182671,08	182671,08	182671,08	182671,08
<b>Ю6</b>	<b>Иммунные сыворотки и иммуноглобулины</b>											
	Иммуноглобулин антирабический*	р-р для инъекций не менее 150 ме/мл 5 мл	18393	0	0	18393	88,368	1625352,109	406338,03	406338,03	406338,03	406338,03
	Иммуноглобулин антистафилококковый*	р-р для инъекций 3 мл	0	40	0	40	51,927	2077,0861	519,27	519,27	519,27	519,27
	Иммуноглобулин против гепатита В*	р-р для инъекций в/м 100 ме/доза 2 мл (р-р для инфузий 50 ме/мл 2 мл)	352	250	0	602	236,562	142410,0432	35602,51	35602,51	35602,51	35602,51
	Иммуноглобулин против клещевого энцефалита*	р-р для в/м введения 1 мл	5049	0	0	5049	28,117	141963,147	35490,79	35490,79	35490,79	35490,79
	Иммуноглобулин противостолбнячный*	р-р для в/м введения 250 МЕ 1 доза	2840	0	0	2840	140,464	398917,4635	99729,37	99729,37	99729,37	99729,37
	Иммуноглобулин человека нормальный*	р-р для инфузий 100 мг/мл 50 мл	0	16631	0	16631	276,209	4593631,58	1148407,89	1148407,89	1148407,89	1148407,89
	Иммуноглобулин человека нормальный*	р-р для инфузий 50 мг/мл 50 мл	0	21753	0	21753	295,746	6433358,327	1608339,58	1608339,58	1608339,58	1608339,58
	Иммуноглобулин человека нормальный*	р-р для подкожного введения 165 мг/мл (200 мг/мл), МГ	0	17685640	0	17685640	0,324	5730826,489	1432706,62	1432706,62	1432706,62	1432706,62
	Паливизумаб	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 50 мг (раствор для в/м введения 100 мг/мл 0,5 мл)	0	202	0	202	1997,514	403497,9218	100874,48	100874,48	100874,48	100874,48
	Сыворотка против яда гадюки*	р-р для инъекций 150 АЕ 1 доза	189	0	0	189	25,143	4752,094	1188,02	1188,02	1188,02	1188,02
	Сыворотка противоботулиническая типа В*	р-р для инъекций 5000 МЕ/доза	224	0	0	224	8,641	1935,5894	483,9	483,9	483,9	483,9

	Сыворотка противоботулиническая типа Е*	р-р для инъекций 10000 МЕ/доза	224	0	0	224	10,312	2309,8537	577,46	577,46	577,46	577,46
	Сыворотка противоботулиническая типа А*	р-р для инъекций 10000 МЕ/доза	224	0	0	224	5,883	1317,8642	329,47	329,47	329,47	329,47
	Сыворотка противогангренозная*	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 30000 МЕ/доз 1 мл	457	0	0	457	352,723	161194,205	40298,55	40298,55	40298,55	40298,55
	Сыворотка противодифтерийная*	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 10000 МЕ	222	0	0	222	9,563	2122,8768	530,72	530,72	530,72	530,72
	Сыворотка противостолбнячная*	р-р для инъекций в к-те с р-ром сыворотки 3000 МЕ	13123	0	0	13123	11,848	155476,7634	38869,19	38869,19	38869,19	38869,19
<b>Ю7</b>	<b>Вакцины</b>											
	Анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АДС)*	суспензия для инъекций в/м 2 доз 1 мл	456	0	0	456	4,125	1880,8809	470,22	470,22	470,22	470,22
	Анатоксин дифтерийно-столбнячный с уменьшенным содержанием антигена*	суспензия для инъекций в/м и п/к 2 дозы 1 мл	326099	0	0	326099	0,479	156301,4682	39075,37	39075,37	39075,37	39075,37
	Анатоксин дифтерийный с уменьшенным содержанием антигена*	суспензия для инъекций 2 дозы 1 мл	42961	0	0	42961	0,412	17691,2882	4422,82	4422,82	4422,82	4422,82
	Анатоксин столбнячный*	суспензия для п/к введения 2 дозы 1 мл	24990	0	0	24990	0,57	14255,3606	3563,84	3563,84	3563,84	3563,84
	Вакцина антирабическая*	пор-к для инъекций лиофилизированный, в к-те с р-лем (лиофилизат для пригот. р-ра для в/м (внутрикожного)) введения 2,5 МЕ 1 доза	72699	0	0	72699	18,987	1380308,651	345077,16	345077,16	345077,16	345077,16
	Вакцина векторная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (Спутник Лайт)*	р-р для внутримышечного введения 1 доз	41725	0	0	41725	30,21	1260505,157	315126,29	315126,29	315126,29	315126,29
	Вакцина дифтерийно-столбнячная бесклеточная коклюшная*	суспензия для в/м введения 1 доза 0,5 мл	106516	0	0	106516	76,399	8137694,964	2034423,74	2034423,74	2034423,74	2034423,74
	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная*	суспензия (раствор) для в/м, п/к введения 1 доза 0,5 мл	936440	705154	78600	1720194	3,656	6288269,282	1572067,32	1572067,32	1572067,32	1572067,32
	Вакцина для профилактики гриппа инактивированная*	суспензия (раствор) для в/м, п/к введения 1 доза 0,25 мл	102957	0	0	102957	4,375	450387,2909	112596,82	112596,82	112596,82	112596,82
	Вакцина для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюша ацеллюлярная, полиомелита инактивированная*	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	1058	0	0	1058	62,469	66091,7024	16522,93	16522,93	16522,93	16522,93

Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша ацеллюлярная, гепатита В, полиомиелита, инфекции, вызыв. Haemophilus influenzae тип b*	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	20107	0	0	20107	88,361	1776679,075	444169,77	444169,77	444169,77	444169,77
Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша цельноклеточная, гепатита В, инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b*	суспензия для в/м введения 1 доз 0,5 мл	102959	0	0	102959	10,673	1098882,931	274720,73	274720,73	274720,73	274720,73
Вакцина для профилактики инфекций, вызываемых Haemophilus influenza типа b*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/м и п/к введения в к-те с р-лем 1 доза 0,5 мл	2895	0	0	2895	22,605	65441,6308	16360,41	16360,41	16360,41	16360,41
Вакцина для профилактики кори, краснухи, паротита*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для п/к и в/м введения 2 дозы	85020	0	300	85320	33,744	2879027,313	719756,83	719756,83	719756,83	719756,83
Вакцина для профилактики полиомиелита тривалентная инактивированная цельновирионная*	суспензия для в/м и п/к введения 1 доза 0,5 мл	146425	0	0	146425	20,904	3060846,558	765211,64	765211,64	765211,64	765211,64
Вакцина для профилактики сибирской язвы*	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 10 доз	282	0	0	282	193,475	54559,8238	13639,96	13639,96	13639,96	13639,96
Вакцина желтой лихорадки*	пор-к для инъекций п/к, лиоф. (лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения) в к-те с р-лем 2 дозы 0,5 мл	655	0	0	655	42,189	27633,8766	6908,47	6908,47	6908,47	6908,47
Вакцина клещевого энцефалита*	суспензия для в/м введения 1 доза 0.5 мл	5246	0	600	5846	16,914	98880,0005	24720	24720	24720	24720
Вакцина коклюшно-дифтерийно-столбнячная цельноклеточная*	суспензия для в/м введения 2 дозы 1 мл	31066	0	0	31066	6,423	199548,9157	49887,23	49887,23	49887,23	49887,23
Вакцина коревая культуральная живая*	пор-к для инъекций п/к, лиофилизированный, в к-те с р-лем 1 доза	1250	0	0	1250	1,789	2236,2025	559,05	559,05	559,05	559,05
Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная*	суспензия для инъекций в/м 1 доз 0,5 мл	195061	0	0	195061	67,812	13227434,79	3306858,7	3306858,7	3306858,7	3306858,7
Вакцина против ветряной оспы*	пор-к для инъекций п/к, лиоф., в к-те с р-лем 1 доза, лиофилизат для пригот. р-ра для п/к введения 0,5 мл (1 доза)	0	234	6000	6234	124,562	776521,9156	194130,48	194130,48	194130,48	194130,48
Вакцина против вируса папилломы человека рекомбинантная*	суспензия для инъекций в/м 1 доз 0,5 мл	61609	0	300	61909	195,858	12125347,23	3031336,81	3031336,81	3031336,81	3031336,81
Вакцина против гепатита А*	суспензия для в/м введения 1 доза 0.5 мл (для детей)	0	30182	0	30182	34,085	1028747,108	257186,78	257186,78	257186,78	257186,78
Вакцина против гепатита А*	суспензия для в/м введения 1 доза 1 мл (для взрослых)	0	125	0	125	55,863	6982,8588	1745,71	1745,71	1745,71	1745,71

	Вакцина против гепатита В*	суспензия для в/м введения 1 доза 0.5 мл (для детей)	51321	0	0	51321	8,364	429261,2226	107315,31	107315,31	107315,31	107315,31
	Вакцина против гепатита В*	суспензия для в/м введения 1 доза 1 мл (для взрослых)	18203	0	0	18203	5,958	108445,8469	27111,46	27111,46	27111,46	27111,46
	Вакцина туберкулезная для щадящей первичной иммунизации*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для внутрикожного введения в к-те с р-лем 0,025 мг/доза 20 доз	15527	0	0	15527	4,351	67556,2783	16889,07	16889,07	16889,07	16889,07
	Вакцина туляреминая*	лиофилизат для приготовления суспензии для внутрикожного введения и накожного скарификационного нанесения 15-50 доз в ампуле (ДОЗ)	320	0	0	320	5,988	1916,1471	479,04	479,04	479,04	479,04
<b>L</b>	<b>Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы</b>											
<b>L01</b>	<b>Противоопухолевые препараты</b>											
	Азациитидин	пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для п/к введения 100 мг	6510	0	0	6510	181,62	1182347,162	295586,79	295586,79	295586,79	295586,79
	Акалабрутиниб	капсулы 100 мг	0	9408	0	9408	330,401	3108412,881	777103,22	777103,22	777103,22	777103,22
	Акситиниб	таблетки п/о 1 мг	40016	0	0	40016	32,124	1285461,251	321365,31	321365,31	321365,31	321365,31
	Акситиниб	таблетки п/о 5 мг	93704	0	0	93704	160,622	15050903,69	3762725,92	3762725,92	3762725,92	3762725,92
	Алектиниб (Бригатиноиб)*	капсулы 150 мг (таблетки 180 мг +таблетки 30 мг)	234048	0	0	234048	27,341	6399045,516	1599761,38	1599761,38	1599761,38	1599761,38
	Аспарагиназа	пор-к для инъекций лиоф. 10000 ме	750	0	0	750	2095,516	1571636,871	392909,22	392909,22	392909,22	392909,22
	Атезолизумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1200 мг /20 мл	2365	0	0	2365	14279,113	33770102,87	8442525,72	8442525,72	8442525,72	8442525,72
	Бевацизумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 100 мг 4 мл	9800	0	0	9800	149,118	1461360,528	365340,13	365340,13	365340,13	365340,13
	Бевацизумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 400 мг 16 мл	26200	0	0	26200	319,947	8382622,278	2095655,57	2095655,57	2095655,57	2095655,57
	Бендамустин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра (пор-к) для инфузий, (пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий) 100 мг	8490	0	0	8490	94,937	806010,8884	201502,72	201502,72	201502,72	201502,72
	Бендамустин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра (пор-к) для инфузий, (пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий) 25 мг	8980	0	0	8980	70,85	636229,8211	159057,46	159057,46	159057,46	159057,46
	Блеомицин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инъекций или инфузий 15 ЕД	2640	0	0	2640	62,718	165576,3315	41394,08	41394,08	41394,08	41394,08
	Блинатумомаб	лиофилизированный пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 38,5 мкг	610	0	0	610	11322,327	6906619,468	1726654,87	1726654,87	1726654,87	1726654,87
	Бозутиниб	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	0	12620	0	12620	109,454	1381310,689	345327,67	345327,67	345327,67	345327,67
	Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиоф. (лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в и п/к введения) 3,5 мг	5884	0	0	5884	52,224	307287,1269	76821,78	76821,78	76821,78	76821,78
	Бортезомиб	пор-к для инъекций в/в, лиоф. (лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для в/в и п/к введения) 2 мг	4007	0	0	4007	244,848	981106,4994	245276,62	245276,62	245276,62	245276,62
	Брентуксимаб	лиофилизированный пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	2065	0	0	2065	11888,125	24548978,22	6137244,55	6137244,55	6137244,55	6137244,55
	Бусульфан	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 2 мг	13535	0	0	13535	3,399	46005,8413	11501,46	11501,46	11501,46	11501,46

Вемурафениб (Дабрафениб)*	таблетки п/о 240 мг (таблетки 75 мг)	442689	0	0	442689	39,614	17536546,76	4384136,69	4384136,69	4384136,69	4384136,69
Венетоклакс	таблетки п/о 10 мг	0	350	0	350	23,23	8130,326	2032,58	2032,58	2032,58	2032,58
Венетоклакс	таблетки п/о 100 мг	0	61782	0	61782	247,312	15279441,27	3819860,32	3819860,32	3819860,32	3819860,32
Венетоклакс	таблетки п/о 50 мг	0	245	0	245	116,333	28501,6244	7125,41	7125,41	7125,41	7125,41
Винбластин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 5 мг	3990	651	50	4691	23,273	109175,4397	27293,86	27293,86	27293,86	27293,86
Винкристин	р-р для в/в введения 0.5 мг/мл 2 мл	12260	0	100	12360	4,952	61203,1578	15300,79	15300,79	15300,79	15300,79
Винорельбин	капсулы 20 мг	0	6400	0	6400	224,339	1435770,945	358942,74	358942,74	358942,74	358942,74
Винорельбин	капсулы 30 мг	0	5800	0	5800	332,021	1925723,082	481430,77	481430,77	481430,77	481430,77
Винорельбин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 1 мл	38400	0	0	38400	24,067	924157,5168	231039,38	231039,38	231039,38	231039,38
Гемцитабин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг	24240	0	0	24240	50,699	1228931,834	307232,96	307232,96	307232,96	307232,96
Гемцитабин	лиофилизированный пор-к для пригот. р-ра для инфузий 200 мг	34510	0	0	34510	15,112	521503,5868	130375,9	130375,9	130375,9	130375,9
Гидроксикарбамид	капсулы 250 мг	1613700	0	30000	1643700	0,149	244118,3791	61029,59	61029,59	61029,59	61029,59
Гидроксикарбамид	капсулы 500 мг	1071000	0	0	1071000	0,24	256668,7914	64167,2	64167,2	64167,2	64167,2
Дакарбазин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 100 мг	1330	0	0	1330	8,192	10895,4874	2723,87	2723,87	2723,87	2723,87
Дакарбазин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 200 мг	3950	0	0	3950	12,317	48651,4967	12162,87	12162,87	12162,87	12162,87
Дактиномицин	пор-к для инъекций лиоф. 0.5 мг	0	674	0	674	406,898	274249,0627	68562,27	68562,27	68562,27	68562,27
Даунорубин	пор-к лиоф. (раствор) для инъекций в/в 20 мг	4050	0	0	4050	8,256	33437,725	8359,43	8359,43	8359,43	8359,43
Децитабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. (концентрата для пригот. р-ра ) р-ра для инфузий 50 мг	2250	0	0	2250	1356,853	3052920,191	763230,05	763230,05	763230,05	763230,05
Доксорубин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) (концентрат) для пригот. р-ра для в/в введения 10 мг	175480	0	400	175880	5,634	990827,4725	247706,87	247706,87	247706,87	247706,87
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 1 мл	16900	0	0	16900	33,882	572610,2819	143152,57	143152,57	143152,57	143152,57
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 2 мл	10350	0	0	10350	55,559	575036,5194	143759,13	143759,13	143759,13	143759,13
Доцетаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 4 мл	20200	0	0	20200	106,784	2157039,919	539259,98	539259,98	539259,98	539259,98
Идарубин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения (р-р для инъекций) 5 мг	1770	0	0	1770	288,914	511377,7581	127844,44	127844,44	127844,44	127844,44
Иксазомиб	капсулы 3 мг	0	12	0	12	5289,043	63468,5103	15867,13	15867,13	15867,13	15867,13
Иксазомиб	капсулы 4 мг	2188	0	0	2188	5289,043	11572425,05	2893106,26	2893106,26	2893106,26	2893106,26
Иматиниб	капсулы 100 мг	501810	0	0	501810	2,214	1111139,015	277784,75	277784,75	277784,75	277784,75
Инотузумаб озогомицин	лиофилизат для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 1 мг	0	54	0	54	58362,04	3151550,149	787887,54	787887,54	787887,54	787887,54
Иринотекан	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 2 мл	19550	0	0	19550	17,252	337270,1368	84317,53	84317,53	84317,53	84317,53
Иринотекан	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 20 мг/мл 5 мл	26100	0	0	26100	24,262	633247,9927	158312	158312	158312	158312
Ифосфамид	пор-к для инъекций в к-те с р-лем 500 мг	900	0	0	900	39,425	35482,2048	8870,55	8870,55	8870,55	8870,55
Ифосфамид	пор-к для пригот. р-ра для в/в введения (для инфузий) 1000 мг	11920	0	0	11920	20,04	238873,8176	59718,45	59718,45	59718,45	59718,45
Кабазитаксел	концентрат для пригот. р-ра для (внутривенных) инфузий в к-те с р-лем 40 мг/мл 1,5 мл	0	582	0	582	7101,082	4132829,803	1033207,45	1033207,45	1033207,45	1033207,45

Капецитабин	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой, 500 мг	2269000	0	15000	2284000	0,726	1657523,924	414380,98	414380,98	414380,98	414380,98
Карбоплатин	концентрат для инфузий (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 10 мг/мл 5 мл	9280	0	0	9280	15,432	143212,0113	35803	35803	35803	35803
Карбоплатин	р-р для инъекций (концентрат для пригот. раствора для инфузий) 10 мг/мл 15 мл	14500	0	0	14500	57,358	831693,4969	207923,37	207923,37	207923,37	207923,37
Карбоплатин	р-р для инъекций (концентрат для пригот. раствора для инфузий) 10 мг/мл 45 мл	25200	0	0	25200	88,652	2234017,941	558504,49	558504,49	558504,49	558504,49
Кармустин	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра для инфузий в к-те с р-лем 100 мг	951	0	0	951	1320,618	1255908,193	313977,05	313977,05	313977,05	313977,05
Карфилзомиб	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий 30 мг	0	100	0	100	2345,846	234584,5618	58646,14	58646,14	58646,14	58646,14
Карфилзомиб	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 60 мг	0	336	0	336	7041,635	2365989,222	591497,31	591497,31	591497,31	591497,31
Кладрибин	р-р (концентрат) для инъекций (р-р для в/в введения (для инфузий)) 1 мг/мл 10 мл	350	0	0	350	39,34	13769,1004	3442,28	3442,28	3442,28	3442,28
Кладрибин	р-р (концентрат) для инъекций (р-р для в/в введения (для инъекций)(для инфузий)) 1 мг/мл 5 мл	90	0	0	90	42,084	3787,6038	946,9	946,9	946,9	946,9
Клофарабин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл 20 мл	0	10	0	10	1855,251	18552,5148	4638,13	4638,13	4638,13	4638,13
Кобиметиниб (Траметиниб)*	таблетки п/о 20 мг (таблетки 2 мг)*	116738	0	0	116738	120,083	14018276,15	3504569,04	3504569,04	3504569,04	3504569,04
Кризотиниб	капсулы 250 мг	0	11840	0	11840	298,071	3529165,942	882291,49	882291,49	882291,49	882291,49
Лапатиниб	таблетки п/о 250 мг	0	49410	0	49410	86,846	4291044,387	1072761,1	1072761,1	1072761,1	1072761,1
Ломустин	капсулы 40 мг	2730	0	0	2730	71,72	195796,9628	48949,24	48949,24	48949,24	48949,24
Лорлатиниб	таблетки п/о (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) 100 мг	7560	0	0	7560	524,173	3962744,983	990686,25	990686,25	990686,25	990686,25
Мелфалан	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 50 мг	1560	0	0	1560	532,864	831268,264	207817,07	207817,07	207817,07	207817,07
Мелфалан	таблетки, покрытые (пленочной) оболочкой 2 мг	37000	50	0	37050	8,715	322901,2277	80725,31	80725,31	80725,31	80725,31
Меркаптопурин	таблетки 50 мг	73700	0	27500	101200	0,125	12638,8478	3159,71	3159,71	3159,71	3159,71
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 1000 мг	4245	0	0	4245	32,522	138055,8009	34513,95	34513,95	34513,95	34513,95
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 10 мг	3730	0	100	3830	7,335	28092,0703	7023,02	7023,02	7023,02	7023,02
Метотрексат	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 50 мг	3650	0	0	3650	8,827	32217,3492	8054,34	8054,34	8054,34	8054,34
Метотрексат*	р-р для инъекций 10 мг	710	0	0	710	6,768	4805,0507	1201,26	1201,26	1201,26	1201,26
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг/мл 0.75 мл (р-р для подкожного введения 7,5 мг)	0	4622	11546	16168	14,507	234556,762	58639,19	58639,19	58639,19	58639,19
Метотрексат*	р-р для инъекций 10 мг/мл 1 мл ( р-р для подкожного введения 10 мг)	0	18075	98790	116865	16,739	1956157,494	489039,37	489039,37	489039,37	489039,37
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг/мл 1.5 мл (р-р для подкожного введения 15 мг)	0	21133	133742	154875	19,068	2953099,909	738274,98	738274,98	738274,98	738274,98
Метотрексат	р-р для инъекций 10 мг/мл 2 мл (р-р для подкожного введения 20 мг)	0	7155	47606	54761	24,63	1348779,519	337194,88	337194,88	337194,88	337194,88
Метотрексат	р-р для инъекций 50 мг	1260	0	0	1260	7,882	9930,7643	2482,69	2482,69	2482,69	2482,69

Метотрексат	таблетки (таблетки п/о) 2,5 мг	0	216920	940720	1157640	0,3	347767,327	86941,83	86941,83	86941,83	86941,83
Метотрексат*	таблетки (таблетки п/о) 5 мг	0	64504	370466	434970	0,459	199674,8924	49918,72	49918,72	49918,72	49918,72
Мидостаурин	капсулы 25 мг	0	3192	0	3192	322,746	1030204,025	257551,01	257551,01	257551,01	257551,01
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 10 мл	970	50	0	1020	100,121	102123,5371	25530,88	25530,88	25530,88	25530,88
Митоксантрон	р-р для инъекций 2 мг/мл 5 мл	240	0	0	240	364,773	87545,4545	21886,36	21886,36	21886,36	21886,36
Нилотиниб	капсулы 150 мг	13700	0	0	13700	35,935	492302,7651	123075,69	123075,69	123075,69	123075,69
Нилотиниб	капсулы 200 мг	145160	0	0	145160	31,266	4538620,492	1134655,12	1134655,12	1134655,12	1134655,12
Обинутузумаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 1000 мг/40 мл	648	40	0	688	10454,799	7192901,413	1798225,35	1798225,35	1798225,35	1798225,35
Оксалиплатин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	34831	0	0	34831	63,09	2197473,906	549368,48	549368,48	549368,48	549368,48
Оксалиплатин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий 50 мг	19000	0	0	19000	34,797	661142,9734	165285,74	165285,74	165285,74	165285,74
Осимергиниб	таблетки п/о 80 мг	17580	0	0	17580	979,504	17219679,45	4304919,86	4304919,86	4304919,86	4304919,86
Пазопаниб (Сунитиниб)*	таблетки п/о 400 мг (капсулы 50 мг)	325610	0	0	325610	43,684	14224086,21	3556021,55	3556021,55	3556021,55	3556021,55
Паклитаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 6 мг/мл 16.7 мл	64150	0	0	64150	20,58	1320195,055	330048,76	330048,76	330048,76	330048,76
Паклитаксел	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 6 мг/мл 5 мл	38200	0	0	38200	13,005	496806,8988	124201,72	124201,72	124201,72	124201,72
Палбоциклиб (Рибоциклиб)*	капсулы (таблетки) 125 мг (таблетки п/о 200 мг)	132178	0	0	132178	383,341	50669220,61	12667305,15	12667305,15	12667305,15	12667305,15
Панитумумаб (Цетуксимаб)*	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (р-р для инъекций) 100 мг (р-р для инфузий 5 мг/мл 20 мл)	14000	638	0	14638	1409,759	20636058,65	5159014,66	5159014,66	5159014,66	5159014,66
Пегаспаргаза	р-р для в/в и в/м введения 750 МЕ/мл 5 мл	210	0	0	210	5007,5	1051575,086	262893,77	262893,77	262893,77	262893,77
Пеметрексед	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 500 мг	2090	0	0	2090	609,02	1272851,897	318212,97	318212,97	318212,97	318212,97
Пертузумаб+Трастузумаб	р-р для инъекций п/к 1200 мг 600 мг 15 мл	325	0	0	325	20329,71	6607155,803	1651788,95	1651788,95	1651788,95	1651788,95
Пертузумаб+Трастузумаб	р-р для подкожного введения 600 мг 600 мг	5861	0	0	5861	11952,872	70055782,61	17513945,65	17513945,65	17513945,65	17513945,65
Прокарбазин	капсулы 50 мг	12500	0	0	12500	20,303	253787,8875	63446,97	63446,97	63446,97	63446,97
Пролголимаб	концентрат для приготовления р-ра для инфузий 20 мг/мл 5 мл	2666	0	0	2666	7638,007	20362926,7	5090731,67	5090731,67	5090731,67	5090731,67
Регорафениб	таблетки п/о 40 мг	0	39648	0	39648	92,115	3652162,278	913040,57	913040,57	913040,57	913040,57
Ритуксимаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 10 мл	12277	0	0	12277	98,248	1206187,845	301546,96	301546,96	301546,96	301546,96
Ритуксимаб	концентрат для пригот. р-ра для инфузий 10 мг/мл 50 мл	9469	185	100	9754	466,406	4549324,331	1137331,08	1137331,08	1137331,08	1137331,08
Руксолитиниб	таблетки 15 мг	0	6638	2744	9382	270,849	2541103,881	635275,97	635275,97	635275,97	635275,97
Руксолитиниб	таблетки 20 мг	0	4380	0	4380	225,818	989081,2431	247270,31	247270,31	247270,31	247270,31
Руксолитиниб	таблетки 5 мг	0	8070	0	8070	129,416	1044388,826	261097,21	261097,21	261097,21	261097,21
Сорафениб	таблетки п/о 200 мг	122712	0	0	122712	28,367	3480954,321	870238,58	870238,58	870238,58	870238,58
Тегафур	капсулы 400 мг	152000	0	0	152000	2,849	433023,3152	108255,83	108255,83	108255,83	108255,83
Темозоломид	капсулы 100 мг	23060	0	0	23060	123,104	2838783,161	709695,79	709695,79	709695,79	709695,79
Темозоломид	капсулы 20 мг	12812	0	0	12812	27,277	349467,894	87366,97	87366,97	87366,97	87366,97
Темозоломид	капсулы 250 мг	4020	0	0	4020	291,236	1170769,777	292692,44	292692,44	292692,44	292692,44
Темозоломид	пор-к для пригот. геля для местного прим. 100 мг	30	0	0	30	1291,631	38748,9169	9687,23	9687,23	9687,23	9687,23
Темсиролимуc	концентрат для пригот. р-ра для инфузий в к-те с р-лем 25 мг/мл 1,2 мл	0	1256	0	1256	3676,378	4617530,35	1154382,59	1154382,59	1154382,59	1154382,59
Типирацил+Трифлуридин (Регорафениб)*	таблетки п/о 6,14 мг 15 мг (таблетки п/о 40 мг)	11724	0	0	11724	124,917	1464524,601	366131,15	366131,15	366131,15	366131,15

	Типирацил+Трифлуридин (Регорафениб)*	таблетки п/о 8,19 мг 20 мг (таблетки п/о 40 мг)	44920	0	0	44920	166,556	7481683,733	1870420,93	1870420,93	1870420,93	1870420,93
	Трастузумаб	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 440 мг	10630	0	0	10630	631,014	6707680,446	1676920,11	1676920,11	1676920,11	1676920,11
	Трастузумаб эмтанзин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 100 мг	2219	0	0	2219	6575,806	14591712,99	3647928,25	3647928,25	3647928,25	3647928,25
	Трастузумаб эмтанзин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для инфузий 160 мг	1659	0	0	1659	10379,085	17218901,96	4304725,49	4304725,49	4304725,49	4304725,49
	Треосульфат*	лиофилизат для пригот. р-ра для инфузий, Г	5460	60	0	5520	487,968	2693583,782	673395,95	673395,95	673395,95	673395,95
	Третинин	капсулы 10 мг	26800	0	0	26800	11,524	308832,8981	77208,22	77208,22	77208,22	77208,22
	Флударабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций (в/в введения) 50 мг	3590	0	0	3590	28,343	101752,2093	25438,05	25438,05	25438,05	25438,05
	Флударабин	таблетки п/о 10 мг	400	0	0	400	17,41	6964,1253	1741,03	1741,03	1741,03	1741,03
	Флуороурацил	р-р для инъекций (концентрат для пригот. р-ра для инфузий) 50 мг/мл 5 мл	291000	0	0	291000	2,241	652208,2896	163052,07	163052,07	163052,07	163052,07
	Фотолон	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 100 мг	1060	0	0	1060	294,115	311762,4077	77940,6	77940,6	77940,6	77940,6
	Фотолон	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 25 мг	0	200	0	200	70,613	14122,6736	3530,67	3530,67	3530,67	3530,67
	Фотолон	пор-к для инъекций в/в, лиоф. 50 мг	0	200	0	200	141,223	28244,6721	7061,17	7061,17	7061,17	7061,17
	Хлорамбуцил	таблетки покрытые (пленочной) оболочкой 2 мг	137775	0	14600	152375	6,95	1058998,418	264749,6	264749,6	264749,6	264749,6
	Цетуксимаб*	р-р для инфузий 5 мг/мл 20 мл	10850	0	0	10850	852,825	9253153,296	2313288,32	2313288,32	2313288,32	2313288,32
	Циклофосфамид*	пор-к для инъекций 500 мг	2200	0	0	2200	54,094	119007,1529	29751,79	29751,79	29751,79	29751,79
	Циклофосфамид	пор-к для пригот. р-ра для внутривенного введения (для инъекций) 200 мг	182820	760	1000	184580	1,35	249212,5328	62303,13	62303,13	62303,13	62303,13
	Цисплатин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 0.5 мг/мл 100 мл	22050	0	0	22050	20,772	458027,2658	114506,82	114506,82	114506,82	114506,82
	Цисплатин	концентрат для пригот. р-ра для инфузий (для инъекций) 0.5 мг/мл 20 мл	22200	0	0	22200	6,69	148518,9502	37129,74	37129,74	37129,74	37129,74
	Цитарабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 100 мг	11194	0	0	11194	6,126	68578,3731	17144,59	17144,59	17144,59	17144,59
	Цитарабин	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 1000 мг	7024	0	0	7024	13,978	98178,1806	24544,55	24544,55	24544,55	24544,55
	Цитарабин	р-р для инъекций в/в, п/к 20 мг/мл 5 мл	8800	0	0	8800	6,126	53911,8888	13477,97	13477,97	13477,97	13477,97
	Эпирубицин	концентрат для пригот. раствора для инъекций 2 мг/мл 25 мл	4240	0	0	4240	79,005	334979,5566	83744,89	83744,89	83744,89	83744,89
	Эпирубицин	концентрат для пригот. раствора для инъекций 2 мг/мл 5 мл	5100	0	0	5100	24,367	124271,7643	31067,94	31067,94	31067,94	31067,94
	Эрлотиниб	таблетки п/о 150 мг	24200	0	0	24200	5,05	122200,2813	30550,07	30550,07	30550,07	30550,07
	Эстрамустин	капсулы 140 мг	0	18000	0	18000	5,812	104623,8984	26155,97	26155,97	26155,97	26155,97
	Этопозид	р-р для инъекций (концентрат для приготовления раствора для инфузий) 20 мг/мл 5 мл	31290	0	0	31290	17,107	535263,2361	133815,81	133815,81	133815,81	133815,81
<b>L02</b>	<b>Противоопухолевые гормональные препараты</b>											
	Абиратерон	таблетки 250 мг	559360	0	0	559360	3,669	2052325,29	513081,32	513081,32	513081,32	513081,32
	Анастрозол	таблетки п/о 1 мг	2682140	0	186000	2868140	0,206	590548,3051	147637,08	147637,08	147637,08	147637,08
	Дегарелик	лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения в к-те с р-лем 120 мг	0	50	0	50	363,497	18174,8413	4543,71	4543,71	4543,71	4543,71
	Дегарелик	лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения в к-те с р-лем 80 мг	0	50	0	50	401,943	20097,1316	5024,28	5024,28	5024,28	5024,28

	Лейпрорелин*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для подкожного введения в к-те с р-лем 22,5 мг	0	456	200	656	668,241	438366,3844	109591,6	109591,6	109591,6	109591,6
	Лейпрорелин*	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для подкожного введения в к-те с р-лем 45 мг	0	3100	300	3400	914,912	3110701,807	777675,45	777675,45	777675,45	777675,45
	Лейпрорелин*	пор-к лиофилизированный для пригот. суспензии для внутримышечного (подкожного) введения в к-те с р-лем 3,75 мг	0	5232	700	5932	274,859	1630462,532	407615,63	407615,63	407615,63	407615,63
	Летрозол	таблетки п/о 2.5 мг	344060	0	57900	401960	0,348	139747,9058	34936,98	34936,98	34936,98	34936,98
	Медроксипрогестерон	таблетки 500 мг	107580	0	4050	111630	4,503	502645,7333	125661,43	125661,43	125661,43	125661,43
	Тамоксифен	таблетки 10 мг	4134760	0	260000	4394760	0,074	326349,6039	81587,4	81587,4	81587,4	81587,4
	Трипторелин*	пор-к (лиофилизат) для пригот. суспензии для внутримышечного (подкожного) введения с пролонгированным высвобождением (действием) 3,75 мг	0	709	600	1309	274,936	359891,8212	89972,96	89972,96	89972,96	89972,96
	Трипторелин*	пор-к для пригот. р-ра для инъекций в комплексе с р-рителем 0,1 мг (р-р для инъекций)/(р-р для подкожного введения 0,1 мг/мл 1 мл)	4200	42	700	4942	16,094	79536,0894	19884,02	19884,02	19884,02	19884,02
	Трипторелин*	пор-к лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций 3,75 мг	2418	1500	0	3918	243,43	953760,5916	238440,15	238440,15	238440,15	238440,15
	Эксеместан	таблетки п/о 25 мг	0	12600	32220	44820	4,783	214371,4515	53592,86	53592,86	53592,86	53592,86
	Энзалутамид (Даролутамид)*	капсулы 40 мг (таблетки п/о 300 мг)	61040	0	0	61040	73,209	4468680,449	1117170,11	1117170,11	1117170,11	1117170,11
<b>L03</b>	<b>Иммуностимуляторы</b>											
	Вакцина БЦЖ для внутрипузырного введения	пор-к для приг. сусп. лиоф. для внутрипузырного введения, МГ	213220	0	0	213220	1,114	237501,92	59375,48	59375,48	59375,48	59375,48
	Глатирамера ацетат*	р-р для подкожного введения 20 мг/мл 1 мл	189739	0	0	189739	14,805	2808991,86	702247,97	702247,97	702247,97	702247,97
	Интерлейкин-2 человека рекомбинантный	р-р для инфузий и п/к введения 1000000 ме 1 мл	14350	0	300	14650	80,686	1182043,477	295510,87	295510,87	295510,87	295510,87
	Интерлейкин-2 человека рекомбинантный	р-р для инфузий и п/к введения 500000 ме 1 мл	0	25	120	145	47,431	6877,5125	1719,38	1719,38	1719,38	1719,38
	Интерферон альфа 2б	р-р для инъекций (лиофилизат) 3 млн МЕ/мл	0	10180	36605	46785	7,2	336839,2838	84209,82	84209,82	84209,82	84209,82
	Интерферон бета-1а*	р-р для для подкожного введения 44 мкг (12 млн.МЕ)	24444	0	0	24444	237,767	5811965,582	1452991,4	1452991,4	1452991,4	1452991,4
	Интерферон бета-1б*	р-р для инъекций п/к 8 млн МЕ/0,5 мл	185330	0	0	185330	65,027	12051468,92	3012867,23	3012867,23	3012867,23	3012867,23
	Ленограстим	пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем 33,6 млн МЕ	0	700	0	700	481,585	337109,6365	84277,41	84277,41	84277,41	84277,41
	Пегфилграстим	р-р для подкожного введения 6 мг 0,6 мл	2135	0	0	2135	312,623	667449,672	166862,42	166862,42	166862,42	166862,42
	Филграстим	р-р для инъекций в/в, п/к 300 мкг/мл 1 мл	42240	170	50	42460	41,683	1769852,308	442463,08	442463,08	442463,08	442463,08
<b>L04</b>	<b>Иммунодепрессанты</b>											
	Адалимумаб*	р-р для для подкожного введения 100 мг/мл 0,2 мл	0	756	0	756	914,811	691597,1419	172899,29	172899,29	172899,29	172899,29
	Адалимумаб*	р-р для для подкожного введения 100 мг/мл 0,4 мл	0	464	0	464	1094,315	507762,0701	126940,52	126940,52	126940,52	126940,52
	Адалимумаб*	р-р для инъекций (р-р для подкожного введения) 40 мг/0,8 мл в шприцах	0	5698	98	5796	451,105	2614606,51	653651,63	653651,63	653651,63	653651,63
	Азатиоприн	таблетки 50 мг	0	35158	1082692	1117850	0,26	290535,6985	72633,92	72633,92	72633,92	72633,92

Базеликсимаб	пор-к для инъекций лиоф. (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций/инфузий) в к-те с р-лем 20 мг	700	0	0	700	5250,445	3675311,378	918827,84	918827,84	918827,84	918827,84
Ведолизумаб	концентрат (пор-к для пригот. концентрата для пригот. р-ра) для инфузий 300 мг	553	0	0	553	4249,72	2350095,014	587523,75	587523,75	587523,75	587523,75
Иммуноглобулин антигитомоцитарный	концентрат (для пригот. р-ра ) для инфузий 20 мг/мл 5 мл	1085	10	0	1095	1247,821	1366364,266	341591,07	341591,07	341591,07	341591,07
Иммуноглобулин антигитомоцитарный	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 25 мг	550	0	0	550	966,944	531819,248	132954,81	132954,81	132954,81	132954,81
Инфликсимаб	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. концентрата для пригот. р-ра для в/в введения 100 мг	0	4909	344	5253	687,137	3609530,287	902382,57	902382,57	902382,57	902382,57
Кладрибин*	таблетки 10 мг	1008	0	0	1008	10810,802	10897288,42	2724322,1	2724322,1	2724322,1	2724322,1
Левелимаб	р-р для инъекций п/к 180 мг/мл 0,9 мл	0	10384	0	10384	1222,762	12697163,49	3174290,87	3174290,87	3174290,87	3174290,87
Леналидомид	капсулы 10 мг	38686	0	0	38686	8,739	338073,4955	84518,37	84518,37	84518,37	84518,37
Леналидомид	капсулы 15 мг	25996	0	0	25996	11,149	289828,0054	72457	72457	72457	72457
Леналидомид	капсулы 25 мг	42200	0	0	42200	13,735	579596,0097	144899	144899	144899	144899
Леналидомид	капсулы 5 мг	9894	0	0	9894	5,151	50962,6128	12740,65	12740,65	12740,65	12740,65
Лефлуномид	таблетки п/о 20 мг	0	70280	129770	200050	1,104	220806,3478	55201,59	55201,59	55201,59	55201,59
Микофеноловая кислота*	капсулы 250 мг	79300	250	9500	89050	0,56	49896,1754	12474,04	12474,04	12474,04	12474,04
Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 180 мг	10500	0	0	10500	5,411	56813,0451	14203,26	14203,26	14203,26	14203,26
Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 360 мг	547350	0	0	547350	10,899	5965658,839	1491414,71	1491414,71	1491414,71	1491414,71
Микофеноловая кислота*	таблетки п/о 500 мг	1624350	7850	122000	1754200	1,124	1971735,184	492933,8	492933,8	492933,8	492933,8
Нетакимаб	р-р для подкожного введения 60 мг/мл 1 мл	0	974	100	1074	394,814	424030,0075	106007,5	106007,5	106007,5	106007,5
Окрелизумаб*	концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг / 10 мл	384	0	0	384	16791,396	6447896,249	1611974,06	1611974,06	1611974,06	1611974,06
Офатумумаб	р-р для подкожного введения 20 мг 0,4 мл	942	0	0	942	3355,067	3160472,728	790118,18	790118,18	790118,18	790118,18
Секукинумаб	лиофилизат для приготовления р-ра для подкожного введения 150 мг	0	1171	15	1186	1537,849	1823889,053	455972,26	455972,26	455972,26	455972,26
Сипонимод	таблетки п/о 0,25 мг	382	0	0	382	30,774	11755,4853	2938,87	2938,87	2938,87	2938,87
Сипонимод	таблетки п/о 2 мг	26854	0	0	26854	128,977	3463559,352	865889,84	865889,84	865889,84	865889,84
Такролимус*	капсулы 0,5 мг	82800	2000	1200	86000	1,148	98696,696	24674,17	24674,17	24674,17	24674,17
Такролимус*	капсулы 1 мг	354500	2000	3000	359500	2,299	826363,7403	206590,94	206590,94	206590,94	206590,94
Такролимус*	капсулы 5 мг	8000	0	0	8000	11,429	91432,8352	22858,21	22858,21	22858,21	22858,21
Такролимус*	капсулы пролонг. 0,5 мг	271250	0	6000	277250	1,664	461364,0174	115341	115341	115341	115341
Такролимус*	капсулы пролонг. 1 мг	2192000	250	21000	2213250	3,416	7560251,299	1890062,82	1890062,82	1890062,82	1890062,82
Такролимус*	капсулы пролонг. 5 мг	157500	100	0	157600	16,972	2674710,165	668677,54	668677,54	668677,54	668677,54
Такролимус*	концентрат для пригот. р-ра для в/в введения 5 мг/мл 1 мл	1130	0	0	1130	128,471	145172,3423	36293,09	36293,09	36293,09	36293,09
Тоцилизумаб	концентрат для инфузий 20 мг/мл 10 мл	0	1300	0	1300	1118,618	1454202,992	363550,75	363550,75	363550,75	363550,75
Тоцилизумаб	концентрат для инфузий 20 мг/мл 20 мл	0	2320	0	2320	2237,232	5190378,233	1297594,56	1297594,56	1297594,56	1297594,56
Тоцилизумаб	концентрат для инфузий 20 мг/мл 4 мл	0	856	0	856	447,446	383014,1179	95753,53	95753,53	95753,53	95753,53
Тоцилизумаб	р-р для п/к введения 162 мг 0,9 мл	0	743	0	743	718,295	533693,3679	133423,34	133423,34	133423,34	133423,34
Финголимод*	капсулы 0,5 мг	324776	0	0	324776	5,178	1681645,829	420411,46	420411,46	420411,46	420411,46
Циклоспорин	капсулы 100 мг	0	4300	69550	73850	2,38	175737,6694	43934,42	43934,42	43934,42	43934,42
Циклоспорин	капсулы 25 мг	0	6650	90400	97050	0,618	59947,6103	14986,9	14986,9	14986,9	14986,9
Циклоспорин	капсулы 50 мг	0	8700	75200	83900	1,181	99118,621	24779,66	24779,66	24779,66	24779,66
Циклоспорин	концентрат для р-ра для инфузий 50 мг/мл 1 мл	3000	70	0	3070	17,697	54330,4722	13582,62	13582,62	13582,62	13582,62
Циклоспорин	р-р для внутреннего применения 100 мг/мл 50 мл	411	32	0	443	518,303	229608,1387	57402,03	57402,03	57402,03	57402,03
Эверолимус	таблетки 0,25 мг	3000	0	0	3000	8,962	26885,061	6721,27	6721,27	6721,27	6721,27

	Эверолимус	таблетки 0,75 мг	151020	0	0	151020	25,4	3835890,633	958972,66	958972,66	958972,66	958972,66
	Эверолимус*	таблетки 10 мг	38860	0	0	38860	79,497	3089269,772	772317,44	772317,44	772317,44	772317,44
	Эверолимус*	таблетки 5 мг	4985	0	0	4985	223,04	1111852,811	277963,2	277963,2	277963,2	277963,2
<b>M</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы</b>											
<b>M01</b>	<b>Противовоспалительные и противоревматические препараты</b>											
	Декскетопрофен	раствор для в/в и в/м введения (концентрат для приготовления р-ра для инфузий (инфузионного р-ра)) 25 мг/мл 2 мл	0	524195	58730	582925	1,094	637504,0346	159376,01	159376,01	159376,01	159376,01
	Лорноксикам	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в и в/м введения 8 мг	0	27140	8590	35730	8,648	308984,9936	77246,25	77246,25	77246,25	77246,25
	Теноксикам	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций (в/в и в/м введения) в к-те с р-лем 20 мг	0	32735	9330	42065	4,584	192817,261	48204,32	48204,32	48204,32	48204,32
<b>M03</b>	<b>Миорелаксанты</b>											
	Атракурия бесилат	р-р для в/в введения 10 мг/мл 2,5 мл	0	36465	1150	37615	1,995	75036,7116	18759,18	18759,18	18759,18	18759,18
	Атракурия бесилат	р-р для в/в введения 10 мг/мл 5 мл	0	179470	1200	180670	3,2	578122,1751	144530,54	144530,54	144530,54	144530,54
	Ботулотоксин А	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инъекций 500 ЕД	0	2327	410	2737	1081,687	2960578,509	740144,63	740144,63	740144,63	740144,63
	Пипекуроний	Пор-к для инъекций лиоф., в к-те с р-лем (лиофилизированный пор-к для инъекций) 4 мг	0	34930	0	34930	4,911	171548,4605	42887,12	42887,12	42887,12	42887,12
	Рокуроний	р-р для в/в введения 10 мг/мл 5 мл	0	43750	0	43750	9,168	401081,905	100270,48	100270,48	100270,48	100270,48
	Цисатракурий	р-р для в/в введения 2 мг/мл 2,5 мл	0	760	0	760	11,362	8634,8133	2158,7	2158,7	2158,7	2158,7
	Цисатракурий	р-р для в/в введения 2 мг/мл 5 мл	0	9240	0	9240	18,416	170165,5254	42541,38	42541,38	42541,38	42541,38
<b>M04</b>	<b>Противоподагрические препараты</b>											
	Колхицин	таблетки п/о 0,5 мг	0	22010	500950	522960	0,506	264779,8776	66194,97	66194,97	66194,97	66194,97
<b>M05</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний костей</b>											
	Золедроновая кислота	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) (концентрат) для пригот. р-ра для инфузий 4 мг	22508	173	399	23080	35,837	827109,2311	206777,31	206777,31	206777,31	206777,31
	Золедроновая кислота	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для инфузий (р-р для инфузий ) 5 мг	1150	220	130	1500	225,413	338118,8811	84529,72	84529,72	84529,72	84529,72
	Ибандроновая кислота	р-р для в/в введения 3 мг 3 мл	0	32	1100	1132	210,861	238694,9214	59673,73	59673,73	59673,73	59673,73
	Памидроновая кислота	р-р для инфузий 3 мг/мл 10 мл	0	300	0	300	245,57	73671,1429	18417,79	18417,79	18417,79	18417,79
<b>N</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний нервной системы</b>											
<b>N01</b>	<b>Анестетики</b>											
	Азота закись	газ сжатый 6,2 кг 10 л	0	17970	0	17970	60,069	1079433,073	269858,27	269858,27	269858,27	269858,27
	Бупивакаин	р-р для инъекций 5 мг/мл 5 мл	0	53262	0	53262	2,663	141846,8577	35461,71	35461,71	35461,71	35461,71
	Бупивакаин	р-р для инъекций для интратекального введения 5 мг/мл 4 мл	0	80870	0	80870	3,011	243487,9894	60872	60872	60872	60872
	Бупивакаин	р-р изобарический для инъекций 5 мг/мл 4 мл	0	40855	0	40855	5,478	223814,8924	55953,72	55953,72	55953,72	55953,72
	Изофлуран	жидкость для ингаляцион. анестезии 100 мл	0	8456	320	8776	75,93	666358,3714	166589,59	166589,59	166589,59	166589,59
	Кетамин	р-р для инъекций 50 мг/мл, МЛ	0	72826	0	72826	0,668	48671,7423	12167,94	12167,94	12167,94	12167,94
	Левобупивакаин	р-р для инъекций/концентрат для инфузий 5 мг/мл 10 мл	0	5630	0	5630	9,252	52088,599	13022,15	13022,15	13022,15	13022,15
	Натрия оксibuтират	р-р для инъекций 200 мг/мл, МЛ	0	40915	0	40915	0,199	8148,165	2037,04	2037,04	2037,04	2037,04
	Пропофол	эмульсия для в/в введения (инфузий) 10 мг/мл 50 мл	0	227921	3660	231581	11,868	2748381,632	687095,41	687095,41	687095,41	687095,41
	Пропофол	эмульсия для в/в введения (инъекций, инфузий) 10 мг/мл 20 мл	0	281045	5875	286920	4,658	1336488,28	334122,07	334122,07	334122,07	334122,07

	Ропивакаин	р-р для инъекций (инфузий) 2 мг/мл 20 мл	0	21335	0	21335	20,846	444759,446	111189,86	111189,86	111189,86	111189,86
	Ропивакаин	р-р для инъекций 10 мг/мл 10 мл	0	16355	0	16355	27,557	450690,9014	112672,73	112672,73	112672,73	112672,73
	Ропивакаин	р-р для инъекций 7,5 мг/мл 10 мл	0	21190	0	21190	22,082	467914,7575	116978,69	116978,69	116978,69	116978,69
	Севофлуран*	жидкость для ингаляционного наркоза 250 мл	0	15006	194	15200	789,26	11996746,77	2999186,69	2999186,69	2999186,69	2999186,69
	Суфентанил цитрат	р-р для инъекций 50 мкг/мл 1 мл	0	25553	0	25553	13,039	333189,9161	83297,48	83297,48	83297,48	83297,48
	Тиопентал	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 1000 мг	0	60935	400	61335	4,796	294189,8559	73547,46	73547,46	73547,46	73547,46
	Тиопентал	лиофилизированный пор-к (лиофилизат) для пригот. р-ра для в/в введения 500 мг	0	49610	0	49610	2,69	133460,5144	33365,13	33365,13	33365,13	33365,13
<b>N02</b>	<b>Аналгетики</b>											
	Бупренорфин	р-р для инъекций 0,3 мг/мл 1 мл	0	1000	0	1000	1,485	1485,176	371,29	371,29	371,29	371,29
	Гидроморфон	таблетки пролонг. действия (капсулы с пролонг. высвобождением) 16 мг	0	74890	0	74890	14,291	1070286,211	267571,55	267571,55	267571,55	267571,55
	Гидроморфон	таблетки пролонг. действия (капсулы с пролонг. высвобождением) 4 мг	0	38730	0	38730	4,942	191387,6103	47846,9	47846,9	47846,9	47846,9
	Гидроморфон	таблетки пролонг. действия (капсулы с пролонг. высвобождением) 8 мг	0	66038	0	66038	8,58	566623,6589	141655,91	141655,91	141655,91	141655,91
	Морфин	р-р (капли) для приема внутрь 2 мг/мл 5 мл	0	8410	0	8410	1,181	9935,4899	2483,87	2483,87	2483,87	2483,87
	Морфин	р-р (капли) для приема внутрь 20 мг/мл 5 мл	0	7342	0	7342	1,354	9937,6569	2484,41	2484,41	2484,41	2484,41
	Морфин	р-р (капли) для приема внутрь 6 мг/мл 5 мл	0	13180	0	13180	1,181	15570,7202	3892,68	3892,68	3892,68	3892,68
	Морфин	р-р для инъекций 10 мг/мл 1 мл	0	279761	0	279761	0,54	151088,8447	37772,21	37772,21	37772,21	37772,21
	Морфин	р-р для инъекций для интратекального и эпидурального введения 1 мг/мл 1 мл	0	34459	100	34559	0,965	33362,0283	8340,51	8340,51	8340,51	8340,51
	Морфин	таблетки п/о 10 мг	0	34120	0	34120	0,824	28101,1501	7025,29	7025,29	7025,29	7025,29
	Морфин	таблетки п/о 5 мг	0	43640	0	43640	0,479	20916,9488	5229,24	5229,24	5229,24	5229,24
	Морфин	таблетки пролонг., п/о 10 мг	0	50617	0	50617	0,851	43054,8607	10763,72	10763,72	10763,72	10763,72
	Морфин	таблетки пролонг., п/о 100 мг	0	13210	0	13210	2,876	37989,857	9497,46	9497,46	9497,46	9497,46
	Морфин	таблетки пролонг., п/о 30 мг	0	75698	0	75698	1,448	109614,2315	27403,56	27403,56	27403,56	27403,56
	Морфин	таблетки пролонг., п/о 60 мг	0	54530	0	54530	2,086	113749,4273	28437,36	28437,36	28437,36	28437,36
	Тримеперидин	р-р для в/м и п/к введения 20 мг/мл 1 мл	0	494243	16190	510433	1,529	780480,7433	195120,19	195120,19	195120,19	195120,19
	Фентанил	р-р для в/в, в/м введения 0,05 мг/мл 2 мл	0	880677	8760	889437	0,385	342251,4441	85562,86	85562,86	85562,86	85562,86
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 100 мкг/ч	0	15740	0	15740	31,749	499729,4552	124932,36	124932,36	124932,36	124932,36
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 25 мкг/ч	0	23250	0	23250	15,321	356211,869	89052,97	89052,97	89052,97	89052,97
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 50 мкг/ч	0	30060	0	30060	19,864	597118,7237	149279,68	149279,68	149279,68	149279,68
	Фентанил	трансдермальная терапевтическая система (пластырь трансдермальный) 75 мкг/ч	0	24330	0	24330	22,595	549734,5885	137433,65	137433,65	137433,65	137433,65
<b>N03</b>	<b>Противоэпилептические препараты</b>											
	Бензобарбитал	таблетки 100 мг	0	118450	429250	547700	0,192	105376,2751	26344,07	26344,07	26344,07	26344,07
	Вальпроовая кислота	гранулы пролонг. 100 мг	0	337970	1343510	1681480	1,428	2400807,391	600201,85	600201,85	600201,85	600201,85
	Вальпроовая кислота	гранулы пролонг. 250 мг	0	250430	1157700	1408130	1,593	2243416,945	560854,24	560854,24	560854,24	560854,24
	Вальпроовая кислота	гранулы пролонг. 500 мг	0	291600	985990	1277590	1,63	2082878,229	520719,56	520719,56	520719,56	520719,56
	Вальпроовая кислота	таблетки п/о 200 мг	0	72930	66650	139580	0,203	28268,2999	7067,07	7067,07	7067,07	7067,07
	Вальпроовая кислота	таблетки п/о 300 мг	0	161250	194850	356100	0,297	105774,2347	26443,56	26443,56	26443,56	26443,56
	Габапентин	капсулы 100 мг	0	18470	158170	176640	0,351	62007,9882	15502	15502	15502	15502

	Габапентин	капсулы 300 мг	0	741670	3042290	3783960	0,324	1226148,344	306537,09	306537,09	306537,09	306537,09
	Габапентин	капсулы 400 мг	0	31340	155160	186500	0,614	114571,2022	28642,8	28642,8	28642,8	28642,8
	Карбамазепин	таблетки ретард, п/о 200 мг	0	549560	1009050	1558610	0,196	305134,0673	76283,52	76283,52	76283,52	76283,52
	Карбамазепин	таблетки ретард, п/о 400 мг	0	118840	742240	861080	0,577	497009,6929	124252,42	124252,42	124252,42	124252,42
	Клоназепам	таблетки 0,5 мг	0	130980	231930	362910	0,213	77172,8841	19293,22	19293,22	19293,22	19293,22
	Клоназепам	таблетки 2 мг	0	188810	1022820	1211630	0,338	408973,5902	102243,4	102243,4	102243,4	102243,4
	Леветирацетам	таблетки п/о 1000 мг	0	33180	203920	237100	0,83	196875,6056	49218,9	49218,9	49218,9	49218,9
	Леветирацетам	таблетки п/о 250 мг	0	48230	533400	581630	0,3	174727,8173	43681,95	43681,95	43681,95	43681,95
	Леветирацетам	таблетки п/о 500 мг	0	75080	530770	605850	0,523	316972,844	79243,21	79243,21	79243,21	79243,21
	Леветирацетам	таблетки п/о 750 мг	0	8140	48700	56840	1,138	64656,057	16164,01	16164,01	16164,01	16164,01
	Окскарбазепин	таблетки п/о 150 мг	0	124205	715825	840030	0,422	354429,6578	88607,41	88607,41	88607,41	88607,41
	Окскарбазепин	таблетки п/о 300 мг	0	258865	1206065	1464930	0,83	1216402,282	304100,57	304100,57	304100,57	304100,57
	Окскарбазепин	таблетки п/о 600 мг	0	24395	344755	369150	1,249	461030,6967	115257,67	115257,67	115257,67	115257,67
	Фенитоин	таблетки 117 мг	0	590	80400	80990	0,098	7927,8357	1981,96	1981,96	1981,96	1981,96
<b>N04</b>	<b>Противоопухольные препараты</b>											
	Амантадин	р-р для инфузий 0,4 мг/мл 500 мл	0	6032	348	6380	47,786	304871,7312	76217,93	76217,93	76217,93	76217,93
	Леводопа+Бенсеразид	капсулы (таблетки) 100 мг 25 мг	0	362570	2125930	2488500	0,415	1033160,997	258290,25	258290,25	258290,25	258290,25
	Леводопа+Бенсеразид	капсулы (таблетки) 200 мг 50 мг	0	1090335	4458165	5548500	0,682	3783138,194	945784,55	945784,55	945784,55	945784,55
	Леводопа+Бенсеразид	капсулы (таблетки) с модифицированным (пролонгированным) высвобождением 100 мг 25 мг	0	151790	361210	513000	0,55	282247,5726	70561,89	70561,89	70561,89	70561,89
	Леводопа+Карбидопа	таблетки 250 мг 25 мг	0	291980	1168970	1460950	0,3	438884,8661	109721,22	109721,22	109721,22	109721,22
	Леводопа+Карбидопа+Энтакапон	таблетки п/о 150 мг 37,5 мг 200 мг	0	600	16100	16700	2,538	42389,6234	10597,41	10597,41	10597,41	10597,41
	Прамипексол	таблетки пролонг. 0,375 мг	0	168250	876980	1045230	0,53	553906,8867	138476,72	138476,72	138476,72	138476,72
	Прамипексол	таблетки пролонг. 0,75 мг	0	180956	837604	1018560	1,05	1069232,749	267308,19	267308,19	267308,19	267308,19
	Прамипексол	таблетки пролонг. 1,5 мг	0	138752	644838	783590	1,586	1243116,952	310779,24	310779,24	310779,24	310779,24
	Тригексифенидил	таблетки 2 мг	0	428630	1118020	1546650	0,044	67867,3113	16966,83	16966,83	16966,83	16966,83
<b>N05</b>	<b>Психолептики</b>											
	Буспирон	таблетки 10 мг	0	605	94390	94995	0,712	67656,332	16914,08	16914,08	16914,08	16914,08
	Буспирон	таблетки 5 мг	0	1600	38200	39800	0,341	13568,4329	3392,11	3392,11	3392,11	3392,11
	Галоперидол	р-р для в/м введения масляный 50 мг/мл 1 мл	0	29950	8580	38530	4,476	172451,8188	43112,95	43112,95	43112,95	43112,95
	Галоперидол	таблетки 1,5 мг	0	366410	1050530	1416940	0,017	23913,6964	5978,42	5978,42	5978,42	5978,42
	Галоперидол	таблетки 5 мг	0	271080	568420	839500	0,027	22669,1864	5667,3	5667,3	5667,3	5667,3
	Диазепам	р-р ректальный (суппозитории ректальные) 10 мг	0	609	220	829	20,323	16848,0019	4212	4212	4212	4212
	Диазепам	р-р ректальный (суппозитории ректальные) 5 мг	0	4583	180	4763	12,212	58166,6953	14541,67	14541,67	14541,67	14541,67
	Зуклопентиксол	р-р для в/м введения масляный 200 мг/мл 1 мл	0	16099	23333	39432	22,2	875390,6287	218847,66	218847,66	218847,66	218847,66
	Зуклопентиксол	р-р для в/м введения масляный 50 мг/мл 1 мл	0	3605	415	4020	20,347	81794,583	20448,65	20448,65	20448,65	20448,65
	Зуклопентиксол	таблетки п/о 10 мг	0	119750	200750	320500	0,638	204463,1673	51115,79	51115,79	51115,79	51115,79
	Зуклопентиксол	таблетки п/о 2 мг	0	311650	732900	1044550	0,419	437195,9847	109299	109299	109299	109299
	Кветиапин	таблетки п/о 200 мг	0	81880	357290	439170	0,662	290545,3859	72636,35	72636,35	72636,35	72636,35
	Кветиапин	таблетки п/о 25 мг	0	474950	900050	1375000	0,29	399141,05	99785,26	99785,26	99785,26	99785,26
	Мидазолам	р-р для в/в, в/м, ректальн. введения 5 мг/мл 3 мл	0	76877	1110	77987	1,897	147939,3737	36984,84	36984,84	36984,84	36984,84
	Мидазолам	р-р для в/в, в/м, ректальн. введения 5 мг/мл 1 мл	0	64471	2220	66691	0,952	63480,682	15870,17	15870,17	15870,17	15870,17
	Нитразепам	таблетки 5 мг	0	4920	6500	11420	0,165	1888,8063	472,2	472,2	472,2	472,2
	Перициазин	капсулы (таблетка) 10 мг	0	16800	21400	38200	0,321	12249,3266	3062,33	3062,33	3062,33	3062,33
	Перициазин	р-р для приема внутрь 40 мг/мл, МЛ	0	46128	167200	213328	0,766	163455,2842	40863,82	40863,82	40863,82	40863,82

	Рисперидон	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения пролонг. действия в к-те с р-лем в шприце, иглами 25 мг	0	820	590	1410	406,736	573497,337	143374,33	143374,33	143374,33	143374,33
	Рисперидон	пор-к для пригот. суспензии для в/м введения пролонг. действия в к-те с р-лем в шприце, иглами 37,5 мг	0	531	714	1245	578,756	720551,4817	180137,87	180137,87	180137,87	180137,87
	Рисперидон	р-р для приема внутрь 1 мг/мл 30 мл	0	10010	18848	28858	6,555	189164,9634	47291,24	47291,24	47291,24	47291,24
	Сульпирид	р-р для инъекций 50 мг/мл 2 мл	0	4500	0	4500	1,9	8551,5759	2137,89	2137,89	2137,89	2137,89
	Тофизопам	таблетки (капсулы) 50 мг	0	648090	429210	1077300	0,908	978169,655	244542,41	244542,41	244542,41	244542,41
	Трифлуоперазин	р-р для инъекций 2 мг/мл 1 мл	0	54420	2500	56920	0,351	19981,2879	4995,32	4995,32	4995,32	4995,32
	Трифлуоперазин	таблетки п/о 5 мг	0	98790	169700	268490	0,084	22656,5286	5664,13	5664,13	5664,13	5664,13
	Флулентиксол	р-р для в/м введения масляный 20 мг/мл 1 мл	0	6950	6760	13710	15,52	212780,4229	53195,11	53195,11	53195,11	53195,11
	Флулентиксол	таблетки п/о 0,5 мг	0	264851	1722300	1987151	0,331	657328,0896	164332,02	164332,02	164332,02	164332,02
	Флуфеназин	р-р для инъекций 25 мг/мл 1 мл	0	23875	37575	61450	5,775	354892,7626	88723,19	88723,19	88723,19	88723,19
	Хлорпромазин	р-р для в/в и в/м введения (для инъекций) 25 мг/мл 2 мл	0	33130	6120	39250	0,776	30471,4235	7617,86	7617,86	7617,86	7617,86
	Хлорпромазин	таблетки п/о (драже) 100 мг	0	21220	77280	98500	0,135	13299,076	3324,77	3324,77	3324,77	3324,77
	Хлорпромазин	таблетки п/о (драже) 25 мг	0	41880	128050	169930	0,165	28105,5044	7026,38	7026,38	7026,38	7026,38
	Хлорпромазин	таблетки п/о (драже) 50 мг	0	38190	279850	318040	0,159	50455,0742	12613,77	12613,77	12613,77	12613,77
<b>N06</b>	<b>Психоаналептики</b>											
	Амитриптилин	р-р для в/в и в/м введения 10 мг/мл 2 мл	0	7090	1370	8460	0,429	3626,5973	906,65	906,65	906,65	906,65
	Венлафаксин	капсулы с модиф. высвобождением 150 мг	0	23862	268760	292622	1,151	336811,2579	84202,81	84202,81	84202,81	84202,81
	Венлафаксин	капсулы с модиф. высвобождением 75 мг	0	49868	367844	417712	0,736	307368,0285	76842,01	76842,01	76842,01	76842,01
	Венлафаксин	таблетки 75 мг	0	6210	192950	199160	0,587	116970,5715	29242,64	29242,64	29242,64	29242,64
	Кломипрамин	таблетки п/о 25 мг	0	35100	594400	629500	0,483	303848,4449	75962,11	75962,11	75962,11	75962,11
	Кофеин	р-р для инфузий и приема внутрь 20 мг/мл 1 мл	0	10130	0	10130	63,947	647782,6339	161945,66	161945,66	161945,66	161945,66
	Миртазапин	таблетки п/о 30 мг	0	11230	387600	398830	0,584	232894,4653	58223,62	58223,62	58223,62	58223,62
	Миртазапин	таблетки п/о 45 мг	0	2790	59500	62290	0,854	53194,1775	13298,54	13298,54	13298,54	13298,54
	Сертралин	таблетки покрытые (пленочной) оболочкой 25 мг	0	62390	166140	228530	0,891	203644,3628	50911,09	50911,09	50911,09	50911,09
	Флувоксамин	таблетки покрытые (пленочной) оболочкой 100 мг	0	20270	169100	189370	1,914	362426,1154	90606,53	90606,53	90606,53	90606,53
	Флувоксамин	таблетки покрытые (пленочной) оболочкой 50 мг	0	56201	330670	386871	1,016	393059,1564	98264,79	98264,79	98264,79	98264,79
	Флуоксетин	капсулы 20 мг	0	47850	750240	798090	0,402	320570,8853	80142,72	80142,72	80142,72	80142,72
<b>N07</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы</b>											
	Бупренорфин	таблетки для сублингвального приема 2 мг	35001	0	0	35001	2,808	98294,4563	24573,61	24573,61	24573,61	24573,61
	Бупренорфин	таблетки для сублингвального приема 8 мг	23498	0	0	23498	7,76	182345,528	45586,38	45586,38	45586,38	45586,38
	Дисульфирам	таблетки 150 мг	0	21200	124000	145200	0,223	32347,1333	8086,78	8086,78	8086,78	8086,78
	Дисульфирам	таблетки для имплантации 100 мг	0	3450	2300	5750	17,012	97819,092	24454,77	24454,77	24454,77	24454,77
	Мегадон	р-р для приема внутрь 5 мг/мл 1000 мл	2761	0	0	2761	410,773	1134143,365	283535,84	283535,84	283535,84	283535,84
	Неостигмин	р-р для инъекций 0,5 мг/мл 1 мл	0	123680	49820	173500	0,28	48607,4477	12151,86	12151,86	12151,86	12151,86
	Пиридостигмина бромид	таблетки п/о 60 мг	0	227980	706770	934750	0,527	492204,2034	123051,05	123051,05	123051,05	123051,05
<b>R</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний респираторной системы</b>											
<b>R03</b>	<b>Препараты для лечения бронхиальной астмы</b>											
	Беклометазон+Формотерол	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 6 мкг/доз 120 доз	0	15847	78813	94660	139,056	13163074,45	3290768,61	3290768,61	3290768,61	3290768,61
	Будесонид	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 200 доз	0	1149	557	1706	30,338	51756,7904	12939,2	12939,2	12939,2	12939,2
	Будесонид	аэрозоль для ингаляций 200 мкг/доз 200 доз	0	4242	13742	17984	35,263	634166,2635	158541,57	158541,57	158541,57	158541,57

	Будесонид	суспензия для ингаляций 0,25 мг/мл 2 мл	0	55273	531327	586600	1,735	1017724,955	254431,24	254431,24	254431,24	254431,24
	Будесонид	суспензия для ингаляций 0,5 мг/мл 2 мл	0	20800	82720	103520	2,626	271849,8554	67962,46	67962,46	67962,46	67962,46
	Ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций 20 мкг/доз 200 доз	0	6912	16924	23836	16,972	404532,941	101133,24	101133,24	101133,24	101133,24
	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 400 доз	0	19270	88830	108100	6,072	656420,4513	164105,11	164105,11	164105,11	164105,11
	Сальбутамол+Беклометазон	аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доз 50 мкг/доз 200 доз	0	3442	6015	9457	22,224	210168,903	52542,23	52542,23	52542,23	52542,23
	Сальметерол+Флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозирован. 25 мкг/доз 125 мкг/доз 120 доз	0	8528	20230	28758	33,16	953613,2554	238403,31	238403,31	238403,31	238403,31
	Сальметерол+Флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозирован. 25 мкг/доз 250 мкг/доз 120 доз	0	14279	35540	49819	49,743	2478159,958	619539,99	619539,99	619539,99	619539,99
	Сальметерол+Флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозирован. 25 мкг/доз 50 мкг/доз 120 доз	0	1018	2160	3178	44,562	141618,1339	35404,53	35404,53	35404,53	35404,53
	Сальметерол+Флутиказон	пор-к для ингаляций дозирован. 50 мкг/доз 100 мкг/доз 60 доз	0	3994	8690	12684	25,906	328594,1774	82148,54	82148,54	82148,54	82148,54
	Сальметерол+Флутиказон	пор-к для ингаляций дозирован. 50 мкг/доз 250 мкг/доз 60 доз	0	12087	73270	85357	29,015	2476628,097	619157,02	619157,02	619157,02	619157,02
	Сальметерол+Флутиказон	пор-к для ингаляций дозирован. 50 мкг/доз 500 мкг/доз 60 доз	0	8957	42031	50988	34,51	1759600,449	439900,11	439900,11	439900,11	439900,11
	Теофиллин	капсулы с модиф. высвобождением 100 мг	0	8938	184762	193700	0,132	25498,7842	6374,7	6374,7	6374,7	6374,7
	Теофиллин	капсулы с модиф. высвобождением 200 мг	0	40934	865186	906120	0,169	152925,8724	38231,47	38231,47	38231,47	38231,47
	Теофиллин	капсулы с модиф. высвобождением 300 мг	0	20710	607710	628420	0,246	154845,3274	38711,33	38711,33	38711,33	38711,33
	Тиотропия бромид	р-р для ингаляций 2,5 мкг/доз 4.5 мл	0	10704	48991	59695	161,567	9644735,881	2411183,97	2411183,97	2411183,97	2411183,97
	Формотерол	пор-к для ингаляций 12 мкг	0	62990	586030	649020	0,594	385563,571	96390,89	96390,89	96390,89	96390,89
<b>R05</b>	<b>Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях</b>											
	Ацетилцистеин	р-р для инъекций и ингаляций 100 мг/мл 3 мл	0	75015	26070	101085	2,727	275691,4657	68922,87	68922,87	68922,87	68922,87
	Дорназа альфа*	р-р для ингаляций 2,5 мг 2,5 мл	48272	0	0	48272	50,395	2432654,02	608163,51	608163,51	608163,51	608163,51
<b>R07</b>	<b>Другие препараты для лечения заболеваний органов дыхания</b>											
	Сурфактант*	пор-к для приг. эмульсии лиоф., для эндотрахеального, эндобронхиального, ингаляционного введения 75 мг	0	140	0	140	412,531	57754,3767	14438,59	14438,59	14438,59	14438,59
	Сурфактант*	суспензия для интратрахеального введения 25 мг/мл 4 мл	773	0	0	773	1341,165	1036720,204	259180,05	259180,05	259180,05	259180,05
	Сурфактант*	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл 1.5 мл	1876	6	0	1882	1832,569	3448894,468	862223,62	862223,62	862223,62	862223,62
<b>S</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний органов чувств</b>											
<b>S01</b>	<b>Препараты для лечения заболеваний глаз</b>											
	Азапентацен	глазные капли 0,015 % 15 мл	0	9658	113627	123285	14,194	1749852,675	437463,17	437463,17	437463,17	437463,17
	Атропин	глазные капли 10 мг/мл 5 мл	0	1399	17031	18430	1,678	30917,6851	7729,42	7729,42	7729,42	7729,42
	Бринзоламид	глазные капли 10 мг/мл 5 мл	0	66311	307831	374142	11,929	4463014,057	1115753,51	1115753,51	1115753,51	1115753,51
	Дорзоламид	глазные капли 20 мг/мл 5 мл	0	26160	33590	59750	12,189	728267,0216	182066,76	182066,76	182066,76	182066,76
	Кромоглициевая кислота	глазные капли 20 мг/мл 10 мл	0	210	12073	12283	7,645	93906,9865	23476,75	23476,75	23476,75	23476,75
	Кромоглициевая кислота	глазные капли 40 мг/мл 5 мл	0	158	21955	22113	13,005	287588,7684	71897,19	71897,19	71897,19	71897,19
	Латанопрост	глазные капли 50 мкг/мл 2,5 мл	0	43647	217138	260785	4,189	1092394,828	273098,71	273098,71	273098,71	273098,71
	Ранибизумаб	р-р для инъекций 10 мг/мл 0,23 мл	0	79	0	79	1180,445	93255,1462	23313,79	23313,79	23313,79	23313,79
	Ретиналамин	пор-к для инъекций лиоф., для в/м и парабюльбарного введения 5 мг	0	7575	11750	19325	21,781	420926,6411	105231,66	105231,66	105231,66	105231,66
	Тафлупрост	глазные капли 15 мкг/мл 0,3 мл	0	21067	1327063	1348130	1,991	2684782,021	671195,51	671195,51	671195,51	671195,51
	Тафлупрост	глазные капли 15 мкг/мл 2,5 мл	0	25362	144828	170190	26,011	4426783,566	1106695,89	1106695,89	1106695,89	1106695,89
	Тетракаин	глазные капли 1 % 10 мл	0	11789	6311	18100	10,582	191532,0099	47883	47883	47883	47883
	Травопрост	глазные капли 0,04 мг/мл 2.5 мл	0	34953	153402	188355	12,533	2360626,883	590156,72	590156,72	590156,72	590156,72

<b>V Прочие лекарственные препараты</b>											
<b>V01</b>	<b>Аллергены</b>										
	Аллерген туберкулезный рекомбинантный*	р-р для внутрикожного введения 30 доз 3 мл	8431	0	0	8431	85,698	722520,096	180630,02	180630,02	180630,02
<b>V03</b>	<b>Прочие разные препараты</b>										
	Деферазирокс	таблетки диспергир. 250 мг	0	1780	0	1780	41,696	74219,4428	18554,86	18554,86	18554,86
	Деферазирокс	таблетки диспергир. 500 мг	0	7132	1456	8588	84,621	726727,5355	181681,88	181681,88	181681,88
	Кальция фолинат	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра (раствор) для в/в и в/м введения 100 мг	62680	10	0	62690	5,475	343221,4058	85805,35	85805,35	85805,35
	Кальция фолинат	пор-к лиофилизированный для пригот. р-ра (раствор) для в/в и в/м введения 50 мг	16410	0	0	16410	2,808	46084,7412	11521,19	11521,19	11521,19
	Месна	р-р для инъекций и инфузий 100 мг/мл 4 мл	39980	0	0	39980	6,977	278938,533	69734,63	69734,63	69734,63
	Налоксон	р-р для инъекций в/в и в/м введения 0,4 мг/мл 1 мл	0	6546	12000	18546	0,925	17152,4461	4288,11	4288,11	4288,11
	Протамин	р-р для в/в введения, ЕД	0	146084340	0	146084340	0,003	493093,0812	123273,27	123273,27	123273,27
	Сугаммадекс	р-р для инъекций в/в 100 мг/мл 2 мл	0	1987	0	1987	34,419	68390,4612	17097,62	17097,62	17097,62
	Унитиол	р-р для инъекций в/м и п/к 50 мг/мл 5 мл	0	5930	6030	11960	1,792	21436,3553	5359,09	5359,09	5359,09
<b>V04</b>	<b>Диагностические препараты</b>										
	Туберкулин*	р-р для внутрикожного введения 10 доз 1 мл	12521	0	0	12521	21,133	264611,0435	66152,76	66152,76	66152,76
<b>V06</b>	<b>Препараты для питания</b>										
	Кетостерил	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	0	60000	52000	112000	2,829	316801,5424	79200,39	79200,39	79200,39
<b>V08</b>	<b>Контрастные вещества</b>										
	Гадобутрол*	р-р для в/в введения 1 ммоль/мл 15 мл	0	7135	0	7135	378,352	2699541,245	674885,31	674885,31	674885,31
	Гадобутрол*	р-р для в/в введения 1 ммоль/мл 7,5 мл	0	10220	0	10220	189,178	1933395,771	483348,94	483348,94	483348,94
	Гадодиамид*	р-р для в/в введения 0,5 ммоль/мл 10 мл	0	5740	500	6240	86,613	540463,6474	135115,91	135115,91	135115,91
	Гадодиамид*	р-р для в/в введения 0,5 ммоль/мл 15 мл	0	9200	400	9600	118,969	1142105,745	285526,44	285526,44	285526,44
	Гадодиамид*	р-р для в/в введения 0,5 ммоль/мл 20 мл	0	22387	750	23137	141,139	3265532,479	816383,12	816383,12	816383,12
	Йогексол*	р-р для инъекций 300 мг/мл 100 мл	0	7350	380	7730	40,333	311771,4201	77942,86	77942,86	77942,86
	Йогексол*	р-р для инъекций 300 мг/мл 50 мл	0	11045	815	11860	28,438	337271,6557	84317,91	84317,91	84317,91
	Йогексол*	р-р для инъекций 350 мг/мл 100 мл	0	97537	335	97872	45,234	4427116,151	1106779,04	1106779,04	1106779,04
	Йогексол*	р-р для инъекций 350 мг/мл 200 мл	0	32270	0	32270	128,984	4162318,85	1040579,71	1040579,71	1040579,71
	Йогексол*	р-р для инъекций 350 мг/мл 50 мл	0	36396	1950	38346	22,619	867331,1254	216832,78	216832,78	216832,78
	Йогексол*	р-р для инъекций 350 мг/мл 500 мл	0	13990	0	13990	315,745	4417273,14	1104318,29	1104318,29	1104318,29
	Йодиксанол*	р-р для инъекций 320 мг/мл 100 мл	0	11700	20	11720	142,405	1668983,677	417245,92	417245,92	417245,92
	Йодиксанол*	р-р для инъекций 320 мг/мл 200 мл	0	7460	30	7490	279,942	2096766,886	524191,72	524191,72	524191,72
	Йодиксанол*	р-р для инъекций 320 мг/мл 50 мл	0	5990	0	5990	89,168	534115,9714	133528,99	133528,99	133528,99
	Йодиксанол*	р-р для инъекций 320 мг/мл 500 мл	0	5460	0	5460	647,719	3536545,782	884136,45	884136,45	884136,45
	Йопромид	р-р для инъекций 370 мг/мл 100 мл	0	7250	0	7250	477,261	3460144,48	865036,12	865036,12	865036,12
	Йопромид	р-р для инъекций 370 мг/мл 50 мл	0	20	0	20	101,508	2030,1681	507,54	507,54	507,54
<b>V09</b>	<b>Радиофармацевтические средства диагностические</b>										
	Натрия йодгиппурат (131 I)*	р-р для инъекций в/в 37 мбк/мл 10 мл	153	0	0	153	1326,623	202973,3704	50743,34	50743,34	50743,34
	Натрия йодгиппурат (131 I)*	р-р для инъекций в/в 74 мбк/мл 10 мл	93	0	0	93	1511,929	140609,4361	35152,36	35152,36	35152,36
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 3.7 мбк	27	0	0	27	51,802	1398,6611	349,67	349,67	349,67
	Технеция (99mTc) гиник-октреотид*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 20 мкг	36	0	0	36	884,794	31852,5697	7963,14	7963,14	7963,14
	Технеция (99mTc) макросалб*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 2 мг	254	0	0	254	337,277	85668,2866	21417,07	21417,07	21417,07

	Технеция (99mTc) меброфенин*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 20 мг	52	0	0	52	167,896	8730,5801	2182,65	2182,65	2182,65	2182,65
	Технеция (99mTc) метилendisфосфоновая кислота*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 5 мг	3342	0	0	3342	44,576	148971,4293	37242,86	37242,86	37242,86	37242,86
	Технеция (99mTc) миллимикросферы*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 1 мг	252	0	0	252	573,551	144534,9385	36133,73	36133,73	36133,73	36133,73
	Технеция (99mTc) нанокolloид*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 1 мг	112	0	0	112	3693,366	413656,9982	103414,25	103414,25	103414,25	103414,25
	Технеция (99mTc) оловянный коллоид*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 0,17 мг	113	0	0	113	86,92	9821,9516	2455,49	2455,49	2455,49	2455,49
	Технеция (99mTc) пентакусная кислота*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 13,25 мг	811	0	0	811	87,663	71094,2984	17773,57	17773,57	17773,57	17773,57
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 10 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99mTc	395	0	0	395	2338,372	923657,1306	230914,28	230914,28	230914,28	230914,28
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 15 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99mTc	155	0	0	155	2838,306	439937,4846	109984,37	109984,37	109984,37	109984,37
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 5 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99mTc	212	0	0	212	1920,609	407169,1824	101792,3	101792,3	101792,3	101792,3
	Технеция (99mTc) пертехнетат*	генератор радионуклидов 7,5-8 ГБк для получения элюата пертехнетата натрия-99mTc	267	0	0	267	2075,243	554089,9279	138522,48	138522,48	138522,48	138522,48
	Технеция (99mTc) сестамиби*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 1 мг	962	0	0	962	96,577	92907,0209	23226,76	23226,76	23226,76	23226,76
	Технеция (99mTc) сукцимер*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 1 мг	95	0	0	95	57,945	5504,8217	1376,21	1376,21	1376,21	1376,21
	Технеция (99mTc) эксаметазим*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения р-ра для инъекций 0,5 мг	3	0	0	3	710,954	2132,8613	533,22	533,22	533,22	533,22
	Технеция (99mTc) этилендицистеин*	лиофилизированный порошок (лиофилизат) для получения раствора для инъекций 2 мг	534	0	0	534	579,462	309432,5311	77358,13	77358,13	77358,13	77358,13
<b>V10</b>	<b>Радиотерапевтические средства</b>											
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 1110 мбк	2075	0	0	2075	383,246	795236,0547	198809,01	198809,01	198809,01	198809,01
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 2040 мбк	2400	0	0	2400	484,323	1162374,347	290593,59	290593,59	290593,59	290593,59
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 222 мбк	47	0	0	47	299,017	14053,7783	3513,44	3513,44	3513,44	3513,44
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 407 мбк	1195	0	0	1195	315,863	377456,5015	94364,13	94364,13	94364,13	94364,13
	Натрия йодид (131 йод)*	капсулы 555 мбк	137	0	0	137	345,344	47312,1177	11828,03	11828,03	11828,03	11828,03
	Стронция хлорид-89*	р-р для инъекций 150 мбк 4 мл	32	0	0	32	3162,838	101210,8019	25302,7	25302,7	25302,7	25302,7

\* Необходимы требования заявки на закупку

## ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных средств и лечебного питания для осуществления централизованных государственных закупок организациями, подчиненными Министерству здравоохранения Республики Беларусь

Товары, входящие в секцию С части 1 Общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 декабря 2012 г. № 83 «Об утверждении, внесении изменений и отмене общегосударственного классификатора Республики Беларусь»:

10.86.10. Продукты гомогенизированные и диетические\*;

10.89.19. Продукты пищевые, не включенные в другие группировки\*;

20.11.12. Диоксид углерода и прочие неорганические кислородные соединения неметаллов;

20.13.13. Элементы радиоактивные, изотопы и их соединения; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), смеси, содержащие эти элементы, изотопы и соединения;

20.59.54. Уголь активированный;

21.20.11. Средства лекарственные, содержащие пенициллин или прочие антибиотики;

21.20.12. Средства лекарственные, содержащие гормоны, но не содержащие антибиотики;

21.20.13. Средства лекарственные, содержащие алкалоиды или их производные, витамины, средства лекарственные прочие, содержащие смешанные или несмешанные продукты, но не содержащие гормоны или антибиотики;

21.20.21. Сыворотки и вакцины иммунные;

21.20.22. Препараты химические контрацептивные (противозачаточные), основанные на гормонах или спермицидах;

21.20.23. Реагенты диагностические и фармацевтические препараты прочие.

---

\* По перечню заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием.