

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 декабря 2010 г. N 1297

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
КОНКУРСНЫХ (ИНЫХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР) ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ НА 2011 ГОД**

На основании [Указа](#) Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. N 618 "О государственных закупках в Республике Беларусь", распоряжения Президента Республики Беларусь от 25 июня 2009 г. N 174рп "О некоторых вопросах осуществления государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения и лекарственных средств" и [постановления](#) Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 февраля 2009 г. N 20 "Об осуществлении централизованных государственных закупок медицинской техники, изделий медицинского назначения и лекарственных средств" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

годовой план централизованных конкурсных (иных видов процедур) закупок лекарственных средств на 2011 год (далее - годовой план на 2011 год) согласно [приложению 1](#) к настоящему приказу;

перечень лекарственных средств для осуществления централизованных закупок для организаций, подчиненных Министерству здравоохранения Республики Беларусь (далее - подчиненные организации), согласно [приложению 2](#) к настоящему приказу.

2. Руководителям подчиненных организаций:

утвердить годовые планы на 2011 год в соответствии с [приложением 2](#) к настоящему приказу;

осуществлять контроль за исполнением годовых планов на 2011 год.

3. Определить торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "БЕЛФАРМАЦИЯ", Брестское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "Фармация", Витебское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "Фармация", Гомельское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "Фармация", Гродненское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "Фармация", Могилевское торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "Фармация", торгово-производственное республиканское унитарное предприятие "Минская Фармация" (далее - предприятия "Фармация") организатором и (или) уполномоченной организацией для осуществления централизованных государственных закупок для подчиненных организаций в соответствии с заключенными договорами.

4. Торгово-производственному республиканскому унитарному предприятию "БЕЛФАРМАЦИЯ":

в срок до 15 декабря 2010 г. представить в Министерство здравоохранения Республики Беларусь графики проведения централизованных конкурсов (иных видов процедур) по закупкам лекарственных средств, указанных в [приложении 1](#) к настоящему приказу;

разместить в сети Интернет на сайте информационного республиканского унитарного предприятия "Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен" и в информационно-аналитическом бюллетене "Конкурсные торги в Беларуси и за рубежом":

годовой план на 2011 год согласно [приложению 1](#) к настоящему приказу;

приглашения к участию в процедурах закупок;

сведения о результатах таких процедур;

реестр договоров на государственные закупки.

5. Директору государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения" Сачек М.М., генеральному директору торгово-производственного республиканского унитарного предприятия "БЕЛФАРМАЦИЯ" Ковальчуку И.Е. в 2011 году разработать программное обеспечение для автоматизированной информационной системы по формированию годового плана централизованных закупок и контролю за его исполнением.

6. Генеральным директорам предприятий "Фармация", начальникам управлений здравоохранения областных исполнительных комитетов, председателю комитета по здравоохранению Минского городского исполнительного комитета, руководителям подчиненных организаций:

завершить до 1 июля 2012 г. приобретение лекарственных средств согласно годовому плану на 2011 год в соответствии с представленными заявками;

осуществлять контроль за своевременным финансированием закупок лекарственных средств, включенных в годовой план на 2011 год;

закупки лекарственных средств, включенных в годовой план на 2011 год, осуществлять равными партиями поквартально;

своевременно вносить изменения в годовые планы закупок лекарственных средств на 2011 год.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Шевчука В.Е.

Министр

В.И.Жарко

ГОДОВОЙ ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ КОНКУРСНЫХ (ИНЫХ ВИДОВ ПРОЦЕДУР) ЗАКУПОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА 2011 ГОД

	Международное непатентованное наименование	Дозировка, форма выпуска	Ориентировочная цена за ед. (таб., амп., фл., тыс. доз и т.д.) в USD	Заявлено 2011 г. (таб., амп., фл.)	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
А	1. Пищеварительный тракт и обмен веществ:							
А02	1.1. Средства для лечения состояний, связанных с нарушением кислотности:							
	ОМЕПРАЗОЛ	д/инъекций 40 мг	4,010	88196,0	22049,0	22049,0	22049,0	22049,0
	РАНИТИДИН	таблетки (капсулы) 150 мг	0,022	3562200,0	890550,0	890550,0	890550,0	890550,0
	РАНИТИДИН	таблетки (капсулы) 300 мг	0,052	596000,0	149000,0	149000,0	149000,0	149000,0
	ФАМОТИДИН	д/инъекций 20 мг	1,459	194970,0	48742,5	48742,5	48742,5	48742,5
А04	1.2. Противорвотные средства и средства для устранения тошноты:							
	1.2.1. Антагонисты серотониновых 5HT3-рецепторов:							
	ОНДАНСЕТРОН	таблетки 8 мг	0,233	212020,0	53005,0	53005,0	53005,0	53005,0
	ГРАНИСЕТРОН	таблетки п/о 1 мг	11,148	1800,0	450,0	450,0	450,0	450,0
	ГРАНИСЕТРОН	для инф. 1 мг / 1 мл в ампулах 3 мл	29,078	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0

A05	1.3. Средства для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей:							
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инфузий 500 мг/мл 10 мл	7,884	16820,0	4205,0	4205,0	4205,0	4205,0
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	д/инъекций 100 мг/мл 5 мл	1,349	170540,0	42635,0	42635,0	42635,0	42635,0
	ОРНИТИНА АСПАРТАТ	гранулы для приготовления р-ра для приема внутрь в пакетиках 5 г	0,894	41630,0	10407,5	10407,5	10407,5	10407,5
	УРСОДЕОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА	капсулы 250 мг	0,230	1091560,0	272890,0	272890,0	272890,0	272890,0
	УРСОДЕОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА	капсулы 300 мг	0,457	453020,0	113255,0	113255,0	113255,0	113255,0
	ЦИНАРА (Хофитол)	д/инъекций 5 мл	2,120	16090,0	4022,5	4022,5	4022,5	4022,5
	ЦИНАРА (Хофитол)	р-р для приема внутри 120 мл	8,466	8164,0	2041,0	2041,0	2041,0	2041,0
	ЦИНАРА (Хофитол)	таблетки	0,085	2633292,0	658323,0	658323,0	658323,0	658323,0
	ЭССЕНЦИАЛЬНЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ	д/инъекций 5 мл	1,147	82160,0	20540,0	20540,0	20540,0	20540,0
A06	1.4. Слабительные средства:							
	ЛАКТУЛОЗА	сироп 500 мг/мл 150 мл	3,616	36136,0	9034,0	9034,0	9034,0	9034,0
	ЛАКТУЛОЗА	сироп 660 - 670 мг/мл 200 мл	2,623	22087,0	5521,8	5521,8	5521,8	5521,8
	ЛАКТУЛОЗА	сироп 667 мг/мл 15 мл	0,719	67100,0	16775,0	16775,0	16775,0	16775,0
A07	1.5. Противодиарейные средства, противовоспалительные, антиинфекционные средства для кишечника:							
	НИФУРОКСАЗИД	суспензия д/приема внутрь 220 мг / 5 мл 90 мл	3,930	50102,0	12525,5	12525,5	12525,5	12525,5

	НИФУРОКСАЗИД	таблетки 100 мг	0,094	1995948,0	498987,0	498987,0	498987,0	498987,0
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 250 мг	0,429	102000,0	25500,0	25500,0	25500,0	25500,0
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 400 мг	0,242	720500,0	180125,0	180125,0	180125,0	180125,0
	МЕСАЛАЗИН	таблетки 500 мг	0,739	112700,0	28175,0	28175,0	28175,0	28175,0
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 250 мг	0,610	21600,0	5400,0	5400,0	5400,0	5400,0
	МЕСАЛАЗИН	суппозитории ректальные 500 мг	0,768	33580,0	8395,0	8395,0	8395,0	8395,0
	СУЛЬФАСАЛАЗИН	таблетки 500 мг	0,170	1454300,0	363575,0	363575,0	363575,0	363575,0
A09	1.6. Средства, нормализующие пищеварение, в т.ч. ферментные средства:							
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения муковисцидоза)	капсулы (липаза 10000 ЕД + амилаза 8000 ЕД + протеаза 600 ЕД)	0,296	1008670,0	252167,5	252167,5	252167,5	252167,5
	МУЛЬТИЭНЗИМ (для лечения муковисцидоза)	капсулы (липаза 25000 ЕД + амилаза 18000 ЕД + протеаза 1000 ЕД)	0,610	370340,0	92585,0	92585,0	92585,0	92585,0
A10	1.7. Средства для лечения сахарного диабета:							
	ГЛИКВИДОН	таблетки 30 мг	0,144	820780,0	205195,0	205195,0	205195,0	205195,0
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 80 мг	0,021	3359580,0	839895,0	839895,0	839895,0	839895,0
	ГЛИКЛАЗИД	таблетки 30 мг с модиф. высвобод.	0,155	17458600,0	4364650,0	4364650,0	4364650,0	4364650,0
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 2 мг	0,027	39780,0	9945,0	9945,0	9945,0	9945,0
	ГЛИМЕПИРИД	таблетки 4 мг	0,030	54110,0	13527,5	13527,5	13527,5	13527,5
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого действия) во флаконах <*>	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10 мл	8,515	371157,0	92789,3	92789,3	92789,3	92789,3
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (короткого	раствор д/ин	3,390	29940,0	7485,0	7485,0	7485,0	7485,0

	действия) в картриджах	100 МЕ/мл 3 мл						
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) во флаконах <*>	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10 мл	8,515	413937,0	103484,3	103484,3	103484,3	103484,3
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (пролонгированного действия) в картрид.	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3 мл	3,390	32630,0	8157,5	8157,5	8157,5	8157,5
	ИНСУЛИН АСПАРТ	д/инъекций 100 ЕД/мл 3 мл	9,000	11035,0	2758,8	2758,8	2758,8	2758,8
	ИНСУЛИН ГЛАРГИН	д/инъекций 100 ЕД/мл 3 мл	16,959	47355,0	11838,8	11838,8	11838,8	11838,8
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10 мл	7,950	22507,0	5626,8	5626,8	5626,8	5626,8
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10 мл	7,950	25317,0	6329,3	6329,3	6329,3	6329,3
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Актрапид)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3 мл	4,970	105000,0	26250,0	26250,0	26250,0	26250,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Протафан)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3 мл	3,990	91000,0	22750,0	22750,0	22750,0	22750,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10 мл	8,800	2350,0	587,5	587,5	587,5	587,5
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10 мл	8,800	2380,0	595,0	595,0	595,0	595,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3 мл	3,992	35000,0	8750,0	8750,0	8750,0	8750,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Генсулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3 мл	3,992	35000,0	8750,0	8750,0	8750,0	8750,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 5 мл	6,447	30451,0	7612,8	7612,8	7612,8	7612,8
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Инсуман)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 5 мл	6,447	32351,0	8087,8	8087,8	8087,8	8087,8

	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 10 мл	7,950	16400,0	4100,0	4100,0	4100,0	4100,0
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 10 мл	7,950	14245,0	3561,3	3561,3	3561,3	3561,3
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	раствор д/ин 100 МЕ/мл 3 мл	3,990	26025,0	6506,3	6506,3	6506,3	6506,3
	ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕКА (Хумулин)	суспензия д/ин 100 МЕ/мл 3 мл	3,990	25165,0	6291,3	6291,3	6291,3	6291,3
	ПИОГЛИТАЗОН	таблетки 30 мг	0,294	23750,0	5937,5	5937,5	5937,5	5937,5
	РОЗИГЛИТАЗОН	таблетки 4 мг	0,621	14950,0	3737,5	3737,5	3737,5	3737,5
	РОЗИГЛИТАЗОН	таблетки 8 мг	1,142	750,0	187,5	187,5	187,5	187,5
A11	1.8. Витамины:							
	ДИГИДРОТАХИСТЕРОЛ	раствор д/приема внутри 1 мг/мл 15 мл	8,750	11509,0	2877,3	2877,3	2877,3	2877,3
	КАЛЬЦИТРИОЛ	капсулы 0,25 мкг	0,526	166300,0	41575,0	41575,0	41575,0	41575,0
	КАЛЬЦИТРИОЛ	капсулы 0,5 мкг	1,052	12300,0	3075,0	3075,0	3075,0	3075,0
	ЭРГОКАЛЬЦИФЕРОЛ (ВИТАМИН Д2)	масляный раствор 0,125% во флаконах 10 мл	0,770	20720,0	5180,0	5180,0	5180,0	5180,0
A12	1.9. Минеральные добавки:							
	КАЛИЯ ХЛОРИД	д/инъекций 40 мг/мл 10 мл	0,428	827510,0	206877,5	206877,5	206877,5	206877,5
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100 мг/мл 5 мл	0,114	507300,0	126825,0	126825,0	126825,0	126825,0
	КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТ	д/инъекций 100 мг/мл 10 мл	0,198	491580,0	122895,0	122895,0	122895,0	122895,0
	ЦИНКА СУЛЬФАТ	таблетки,	0,048	817500,0	204375,0	204375,0	204375,0	204375,0

		п/о 124 мг						
A16	1.11. Другие средства для лечения заболеваний пищеварительного тракта и нарушений обмена веществ:							
	АДЕМЕТИОНИН	д/инъекций 400 мг	8,818	58330,0	14582,5	14582,5	14582,5	14582,5
	АДЕМЕТИОНИН	таблетки 400 мг	1,834	159400,0	39850,0	39850,0	39850,0	39850,0
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	раствор для внутривенного введения 25 мг/мл в ампулах 24 мл	5,104	31065,0	7766,3	7766,3	7766,3	7766,3
	ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 600 мг	0,460	241460,0	60365,0	60365,0	60365,0	60365,0
В	2. Кровь и кроветворные органы:							
B01A	2.1. Анти тромботические средства:							
	АЛТЕПЛАЗА	д/инфузий 50 мг	660,440	559,0	139,8	139,8	139,8	139,8
	АНТИТРОМБИН III	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 МЕ	364,050	310,0	77,5	77,5	77,5	77,5
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 2500 МЕ анти-FXA в шприцах 0,2 мл	2,620	12800,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0
	БЕМИПАРИН	раствор для инъекций 3500 МЕ анти-FXA в шприцах 0,2 мл	5,100	17200,0	4300,0	4300,0	4300,0	4300,0
	ВАРФАРИН	таблетки 2,5 мг	0,063	4120650,0	1030162,5	1030162,5	1030162,5	1030162,5
	ВАРФАРИН	таблетки 3 мг	0,050	131800,0	32950,0	32950,0	32950,0	32950,0
	ВАРФАРИН	таблетки 5 мг	0,059	102200,0	25550,0	25550,0	25550,0	25550,0
	ДАЛТЕПАРИН	д/инъекций 2500 МЕ / 0,2 мл	2,470	241260,0	60315,0	60315,0	60315,0	60315,0

	ДАЛЬТЕПАРИН	д/инъекций 5000 МЕ / 0,2 мл	4,250	233780,0	58445,0	58445,0	58445,0	58445,0
	ДАЛЬТЕПАРИН	д/инъекций 10000 МЕЛ / 1 мл	5,590	22250,0	5562,5	5562,5	5562,5	5562,5
	ДИПИРИДАМОЛ	д/инъекций 5 мг/мл 2 мл	1,004	7055,0	1763,8	1763,8	1763,8	1763,8
	ДИПИРИДАМОЛ	таблетки (драже) 25 мг	0,011	5486000,0	1371500,0	1371500,0	1371500,0	1371500,0
	ДИПИРИДАМОЛ	таблетки 75 мг	0,040	693000,0	173250,0	173250,0	173250,0	173250,0
	КЛОПИДОГРЕЛ	таблетки 75 мг	0,184	480140,0	120035,0	120035,0	120035,0	120035,0
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 2850 МЕ / 0,3 мл	4,276	182150,0	45537,5	45537,5	45537,5	45537,5
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 3800 МЕ / 0,4 мл	5,751	64940,0	16235,0	16235,0	16235,0	16235,0
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 5700 МЕ / 0,6 мл	8,552	42050,0	10512,5	10512,5	10512,5	10512,5
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 7600 МЕ / 0,8 мл	11,502	18700,0	4675,0	4675,0	4675,0	4675,0
	НАДРОПАРИН	д/инъекций 11400 МЕ / 0,6 мл	17,105	3640,0	910,0	910,0	910,0	910,0
	ТИКЛОПИДИН	таблетки 250 мг	0,386	13600,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0
	ФЕНИНДИОН	таблетки 30 мг	0,039	936540,0	234135,0	234135,0	234135,0	234135,0
	ФОНДАПАРИНУКС	раствор для подкожного введения 2,5 мг / 0,5 мл в шприцах	12,788	43142,0	10785,5	10785,5	10785,5	10785,5
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 2000 МЕ / 0,2 мл	3,870	17230,0	4307,5	4307,5	4307,5	4307,5
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций	6,308	124920,0	31230,0	31230,0	31230,0	31230,0

		4000 МЕ / 0,4 мл						
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 6000 МЕ / 0,6 мл	9,315	13760,0	3440,0	3440,0	3440,0	3440,0
	ЭНОКСАПАРИН	д/инъекций 8000 МЕ / 0,8 мл	10,670	25110,0	6277,5	6277,5	6277,5	6277,5
В02	2.2. Гемостатические средства:							
	АПРОТИНИН	д/инъекций 100000 КИЕ / 10 мл	5,133	72250,0	18062,5	18062,5	18062,5	18062,5
	АПРОТИНИН	д/инъекций 10000 АТре	2,079	48580,0	12145,0	12145,0	12145,0	12145,0
	АПРОТИНИН	д/инфузий 500000 КИЕ / 50 мл	43,700	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX	д/инъекций 1000 МЕ	577,260	1974,0	493,5	493,5	493,5	493,5
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР VIII	д/инъекций 1000 МЕ	325,500	17750,0	4437,5	4437,5	4437,5	4437,5
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР IX, II, VII и X в комбинации с протеином С и протеином S	лиофилизированный порошок для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем	389,200	659,0	164,8	164,8	164,8	164,8
	КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА с коагуляционным фактором VIII	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения (МЕ)	0,400	319000,0	79750,0	79750,0	79750,0	79750,0
	ПРЕПАРАТ С ШУНТИРУЮЩИМ МЕХАНИЗМОМ АКТИВАЦИИ ФАКТОРА VIII	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 ЕД	600,000	556,0	139,0	139,0	139,0	139,0
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный	лиофилизат для приготовления	1296,000	119,0	29,8	29,8	29,8	29,8

	коагуляционный фактор VIIa)	раствора для внутривенного введения 60 КЕД (1,2 мг)						
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 120 КЕД (2,4 мг)	2592,000	261,0	65,3	65,3	65,3	65,3
	ЭПТАКОГ АЛЬФА (активированный коагуляционный фактор VIIa)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 240 КЕД (4,8 мг)	5184,000	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 2,5 x 3,0 x 0,5 см (5,5 мг + 2,0 МЕ) / кв.см в бумажно-полимерном контейнере	76,780	1002,0	250,5	250,5	250,5	250,5
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 4,8 x 4,8 x 0,5 см (5,5 мг + 2,0 МЕ) / кв.см в бумажно-полимерном контейнере	173,100	3459,0	864,8	864,8	864,8	864,8
	ФИБРИНОГЕН в комбинации	губка размером 9,5 x 4,8 x 0,5 см (5,5 мг + 2,0 МЕ) / кв.см в бумажно-полимерном контейнере	326,900	879,0	219,8	219,8	219,8	219,8
	ЭТАМЗИЛАТ	д/инъекций 125 мг/мл 2 мл	0,079	1443900,0	360975,0	360975,0	360975,0	360975,0
	ЭТАМЗИЛАТ	таблетки 250 мг	0,036	3256650,0	814162,5	814162,5	814162,5	814162,5

В03	2.3. Противоанемические средства:							
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 2000 МЕ/мл	4,130	203822,0	50955,5	50955,5	50955,5	50955,5
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 4000 МЕ/мл	7,160	34950,0	8737,5	8737,5	8737,5	8737,5
	ЭРИТРОПОЭТИН	д/инъекций 40000 МЕ/мл	496,077	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
В05	2.4. Плазмозамещающие и перфузионные растворы:							
	ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ	д/инфузий 6% 250 мл (200 мл)	9,032	1967,0	491,8	491,8	491,8	491,8
	ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ	д/инфузий 6% 500 мл (400 мл)	6,250	23246,0	5811,5	5811,5	5811,5	5811,5
	ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ	д/инфузий 10% 250 мл (200 мл)	9,940	2670,0	667,5	667,5	667,5	667,5
	ГИДРОКСИЭТИЛКРАХМАЛ	д/инфузий 10% 500 мл (400 мл)	10,140	18240,0	4560,0	4560,0	4560,0	4560,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (детский)	д/инъекций 10 мл	8,720	1730,0	432,5	432,5	432,5	432,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ (взрослый)	д/инъекций 10 мл	8,720	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 100 мл	8,930	1890,0	472,5	472,5	472,5	472,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 10% 500 мл	11,540	13370,0	3342,5	3342,5	3342,5	3342,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 100 мл	9,590	2232,0	558,0	558,0	558,0	558,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 20% 500 мл	12,240	13370,0	3342,5	3342,5	3342,5	3342,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1440 мл	52,500	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1920 мл	58,656	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0

	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2400 мл	67,270	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1026 мл	46,555	1170,0	292,5	292,5	292,5	292,5
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 1540 мл	52,500	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2053 мл	58,656	2864,0	716,0	716,0	716,0	716,0
	ЖИРОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ	д/инфузий 2566 мл	67,270	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Нефро)	д/инфузий 6% 250 мл	10,010	3300,0	825,0	825,0	825,0	825,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ (Гепат)	д/инфузий 8% 500 мл	9,780	7650,0	1912,5	1912,5	1912,5	1912,5
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 100 мл	5,560	1685,0	421,3	421,3	421,3	421,3
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 5 (6%) 500 мл	6,950	5975,0	1493,8	1493,8	1493,8	1493,8
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 10% 100 мл	9,720	2115,0	528,8	528,8	528,8	528,8
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 8 (10%) 500 мл	8,340	16400,0	4100,0	4100,0	4100,0	4100,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ без электролитов	д/инфузий 14 (15%) 500 мл	10,670	14904,0	3726,0	3726,0	3726,0	3726,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 5 (6%) 500 мл	5,290	21912,0	5478,0	5478,0	5478,0	5478,0
	НАБОР АМИНОКИСЛОТ с электролитами	д/инфузий 8 (10%) 500 мл	6,250	15235,0	3808,8	3808,8	3808,8	3808,8
	НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ	д/инфузий 8,4% 20 мл	0,780	22270,0	5567,5	5567,5	5567,5	5567,5
	НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ	д/инфузий 8,4% 100 мл	1,790	9305,0	2326,3	2326,3	2326,3	2326,3
1	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального	5,000	105710,0	26427,5	26427,5	26427,5	26427,5

		диализа 1,5% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0 л						
2	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5 л	5,000	4800,0	1200,0	1200,0	1200,0	1200,0
2а	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5 л	13,400	9100,0	2275,0	2275,0	2275,0	2275,0
3	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0 л	5,000	52425,0	13106,3	13106,3	13106,3	13106,3
4	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л	5,000	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0

		лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5 л						
4а	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5 л	13,400	6620,0	1655,0	1655,0	1655,0	1655,0
5	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0 л	5,000	6380,0	1595,0	1595,0	1595,0	1595,0
6	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,5 л	5,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 5 л	13,400	800,0	200,0	200,0	200,0	200,0
7	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального	5,000	29000,0	7250,0	7250,0	7250,0	7250,0

		диализа 1,5% глюкозы/ ++ 1,25 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0 л						
8	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ ++ 1,25 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0 л	5,000	17000,0	4250,0	4250,0	4250,0	4250,0
9	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ ++ 1,25 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 5,5 - 2,0 л	5,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,0 л	12,270	113900,0	28475,0	28475,0	28475,0	28475,0
11	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л	12,270	22000,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0

		лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,5 л						
12	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,0 л	12,270	83950,0	20987,5	20987,5	20987,5	20987,5
13	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,5 л	12,270	6200,0	1550,0	1550,0	1550,0	1550,0
14	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 35 ммоль/л лактата/ Рн ≈ 7,0 - 2,0 л	12,270	11800,0	2950,0	2950,0	2950,0	2950,0
15	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 1,5% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 34 ммоль/л HCO ₃ ⁻ / Рн ≈ 7,4 - 2,0 л	12,270	12800,0	3200,0	3200,0	3200,0	3200,0
16	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального	21,900	16820,0	4205,0	4205,0	4205,0	4205,0

		диализа 1,5% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 34 ммоль/л HCO_3^- / Рн ≈ 7,4 - 3 л						
17	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 34 ммоль/л HCO_3^- / Рн ≈ 7,4 - 2,0 л	12,270	10800,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0
18	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 2,3% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 34 ммоль/л HCO_3^- / Рн ≈ 7,4 - 3 л	21,900	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
19	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / 34 ммоль/л HCO_3^- / Рн ≈ 7,4 - 2,0 л	12,270	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0
20	ЭЛЕКТРОЛИТЫ	р-р д/перитонеального диализа 4,25% глюкозы/ ++ 1,75 ммоль/л Са / —	21,900	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0

		34 ммоль/л HCO ₃ / Рн ≈ 7,4 - 3 л						
С	3. Сердечно-сосудистая система:							
С01	3.1. Средства для лечения заболеваний сердца:							
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инфузий 10 мг/мл 2 мл	0,500	118950,0	29737,5	29737,5	29737,5	29737,5
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инфузий 1 мг/мл 10 мл	1,460	14250,0	3562,5	3562,5	3562,5	3562,5
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	для инъекций 5 мг/мл 5 мл	2,600	22520,0	5630,0	5630,0	5630,0	5630,0
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 2,9 мг	0,031	286000,0	71500,0	71500,0	71500,0	71500,0
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки 5,2 мг	0,043	1026000,0	256500,0	256500,0	256500,0	256500,0
	ГЛИЦЕРИЛ ТРИНИТРАТ	таблетки (капсулы) 6,4 (6,5) мг	0,059	1102600,0	275650,0	275650,0	275650,0	275650,0
	ДИГОКСИН	для инъекций 0,25 мг/мл 1 мл	0,134	20520,0	5130,0	5130,0	5130,0	5130,0
	ДОВУТАМИН	для инъекций 250 мг	4,750	13983,0	3495,8	3495,8	3495,8	3495,8
	ДОПАМИН	для инфузий 5 мг/мл 5 мл	0,220	200470,0	50117,5	50117,5	50117,5	50117,5
	ДОПАМИН	для инфузий 40 мг/мл 5 мл	1,280	172850,0	43212,5	43212,5	43212,5	43212,5
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	для инфузий 1 мг/мл 10 мл	1,410	86140,0	21535,0	21535,0	21535,0	21535,0
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 20 мг	0,068	4118150,0	1029537,5	1029537,5	1029537,5	1029537,5
	ИЗОСОРБИД ДИНИТРАТ	таблетки	0,091	3634550,0	908637,5	908637,5	908637,5	908637,5

		(капсулы) пролонгир. действия 40 мг						
	ИЗОСОРВИД ДИНИТРАТ	таблетки (капсулы) пролонгир. действия 60 мг	0,120	556550,0	139137,5	139137,5	139137,5	139137,5
	ИЗОСОРВИД ДИНИТРАТ	таблетки 10 мг	0,011	988000,0	247000,0	247000,0	247000,0	247000,0
	КОНВАЛЛАТОКСИН	для инъекций 0,6 мг/мл 1 мл	0,055	341000,0	85250,0	85250,0	85250,0	85250,0
	МОЛСИДОМИН	таблетки 2 мг	0,031	4321760,0	1080440,0	1080440,0	1080440,0	1080440,0
	МОЛСИДОМИН	таблетки 4 мг	0,064	5673170,0	1418292,5	1418292,5	1418292,5	1418292,5
	НОРЭПИНЕФРИН	для инъекций в/в 1 мг/мл 1 мл		28717,0	7179,3	7179,3	7179,3	7179,3
	НОРЭПИНЕФРИН	для инъекций 1 мг/мл 4 мл		13244,0	3311,0	3311,0	3311,0	3311,0
	ПРОПАФЕНОН	таблетки 150 мг	0,186	626600,0	156650,0	156650,0	156650,0	156650,0
	СТРОФАНТИН	для инъекций 0,25 мг/мл 1 мл	0,034	438210,0	109552,5	109552,5	109552,5	109552,5
	ФЕНИЛЭФРИН	для инъекций 10 мг/мл 1 мл	0,120	220860,0	55215,0	55215,0	55215,0	55215,0
	ФОСФОКРЕАТИН	лиофил. пор. для инфузий 1,0 с р-лем	24,170	4243,0	1060,8	1060,8	1060,8	1060,8
	ЭПИНЕФРИН	для инъекций 1,8 мг/мл 1 мл	0,123	396650,0	99162,5	99162,5	99162,5	99162,5
	ЭТАЦИЗИН	таблетки 50 мг	0,196	1854500,0	463625,0	463625,0	463625,0	463625,0
C02	3.2. Антигипертензивные средства:							
	ГЕКСАМЕТОНИЙ БЕНЗОСУЛЬФОНАТ	для инъекций 25 мг/мл 1 мл	0,375	64040,0	16010,0	16010,0	16010,0	16010,0

	МОКСОНИДИН	таблетки 0,2 мг	0,457	553316,0	138329,0	138329,0	138329,0	138329,0
	МОКСОНИДИН	таблетки 0,4 мг	0,711	734416,0	183604,0	183604,0	183604,0	183604,0
	НИТРОПРУССИД	лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 30 мг	4,097	1417,0	354,3	354,3	354,3	354,3
C03	3.3. Мочегонные средства:							
	СПИРОНОЛАКТОН	таблетки 25 мг	0,084	3372420,0	843105,0	843105,0	843105,0	843105,0
	СПИРОНОЛАКТОН	капсулы 50 мг	0,144	2462370,0	615592,5	615592,5	615592,5	615592,5
	СПИРОНОЛАКТОН	капсулы 100 мг	0,197	784300,0	196075,0	196075,0	196075,0	196075,0
C07	3.4. Бета-адреноблокаторы:							
	БИСОПРОЛОЛ	таблетки 2,5 мг	0,190	1895850,0	473962,5	473962,5	473962,5	473962,5
	БИСОПРОЛОЛ	таблетки 5 мг	0,038	6758740,0	1689685,0	1689685,0	1689685,0	1689685,0
	БИСОПРОЛОЛ	таблетки 10 мг	0,042	3862500,0	965625,0	965625,0	965625,0	965625,0
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки 25 мг	0,013	7509010,0	1877252,5	1877252,5	1877252,5	1877252,5
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки 50 мг	0,019	6998840,0	1749710,0	1749710,0	1749710,0	1749710,0
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки 100 мг	0,033	1408340,0	352085,0	352085,0	352085,0	352085,0
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 25 мг	0,230	281150,0	70287,5	70287,5	70287,5	70287,5
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 50 мг	0,166	3670680,0	917670,0	917670,0	917670,0	917670,0
	МЕТОПРОЛОЛ	таблетки пролонгир. действия 100 мг	0,221	1464610,0	366152,5	366152,5	366152,5	366152,5
	НЕБИВОЛОЛ	таблетки 5 мг	0,281	164998,0	41249,5	41249,5	41249,5	41249,5

	СОТАЛОЛ	таблетки 160 мг	0,292	425460,0	106365,0	106365,0	106365,0	106365,0
	СОТАЛОЛ	таблетки 80 мг	0,136	98950,0	24737,5	24737,5	24737,5	24737,5
C08	3.5. Блокаторы кальциевых каналов:							
	ДИЛТИАЗЕМ	капсулы (таблетки) пролонгир. действия 180 мг	0,252	1657360,0	414340,0	414340,0	414340,0	414340,0
	НИМОДИПИН	таблетки 30 мг	0,356	144100,0	36025,0	36025,0	36025,0	36025,0
	НИМОДИПИН	для инфузий 10 мг / 50 мл	28,830	1835,0	458,8	458,8	458,8	458,8
	НИФЕДИПИН	для инфузий 0,1 мг/мл 50 мл	32,460	1391,0	347,8	347,8	347,8	347,8
C09	3.6. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему:							
	ПЕРИНДОПРИЛ	таблетки 4 (5) мг	0,167	507170,0	126792,5	126792,5	126792,5	126792,5
	ПЕРИНДОПРИЛ	таблетки 8 (10) мг	0,464	507160,0	126790,0	126790,0	126790,0	126790,0
	РАМИПРИЛ	таблетки 2,5 мг	0,154	150850,0	37712,5	37712,5	37712,5	37712,5
	РАМИПРИЛ	таблетки 5 мг	0,099	598556,0	149639,0	149639,0	149639,0	149639,0
	РАМИПРИЛ	таблетки 10 мг	0,124	620072,0	155018,0	155018,0	155018,0	155018,0
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 10 мг	0,370	546660,0	136665,0	136665,0	136665,0	136665,0
	ФОЗИНОПРИЛ	таблетки 20 мг	0,502	590220,0	147555,0	147555,0	147555,0	147555,0
	ЭНАЛАПРИЛ	для инъекций 1,25 мг/мл 1 мл	1,860	57225,0	14306,3	14306,3	14306,3	14306,3
D	4. Дерматологические средства:							
D03	4.1. Средства для лечения язв и ран:							
	Депротеинизированный гемодериват из телячьей	для инъекций 40 мг/мл 2 мл	1,100	571475,0	142868,8	142868,8	142868,8	142868,8

	крови							
	Депротеинизированный гемодериват из телячьей крови	для инъекций 40 мг/мл 5 мл	2,440	399285,0	99821,3	99821,3	99821,3	99821,3
	Депротеинизированный гемодериват из телячьей крови	для инъекций 40 мг/мл 10 мл	5,500	105120,0	26280,0	26280,0	26280,0	26280,0
	Депротеинизированный гемодериват из телячьей крови	для инфузий (в растворе декстрозы) 4 мг/мл 250 мл	21,700	5220,0	1305,0	1305,0	1305,0	1305,0
	Депротеинизированный гемодериват из телячьей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 4 мг/мл 250 мл	20,830	27010,0	6752,5	6752,5	6752,5	6752,5
	Депротеинизированный гемодериват из телячьей крови	для инфузий (в растворе натрия хлорида 0,9%) 8 мг/мл 250 мл	24,310	6400,0	1600,0	1600,0	1600,0	1600,0
	Депротеинизированный гемодиализат из телячьей крови	для инъекций 2 мл	1,356	103425,0	25856,3	25856,3	25856,3	25856,3
	Депротеинизированный гемодиализат из телячьей крови	для инъекций 5 мл	2,994	65500,0	16375,0	16375,0	16375,0	16375,0
G	5. Мочеполовая система и половые гормоны:							
G02	5.1. Другие средства для лечения гинекологических заболеваний:							
	БРОМОКРИПТИН	таблетки 2,5 мг	0,163	507670,0	126917,5	126917,5	126917,5	126917,5
	ДИНОПРОСТ	для инъекций 5 мг/мл 1 мл	4,162	4180,0	1045,0	1045,0	1045,0	1045,0
	ДИНОПРОСТОН	гель интрацервикальный 0,5 мг / 3 г	27,530	2427,0	606,8	606,8	606,8	606,8

	ДИНОПРОСТОН	гель вагинальный 1 мг / 3 г	29,570	4494,0	1123,5	1123,5	1123,5	1123,5
	ДИНОПРОСТОН	для инъекций 1 мг/мл 0,75 мл	21,820	12585,0	3146,3	3146,3	3146,3	3146,3
	МЕТИЛЭРГОМЕТРИН	для инъекций 0,2 мг/мл 1 мл	0,139	81450,0	20362,5	20362,5	20362,5	20362,5
G03	5.2. Половые гормоны и модуляторы половой системы:							
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 1500 ЕД	17,320	2784,0	696,0	696,0	696,0	696,0
	ГОНАДОТРОПИН ХОРИОНИЧЕСКИЙ	для инъекций 5000 ЕД	33,160	720,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	ДАНАЗОЛ	капсулы 100 мг	1,037	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
	ДАНАЗОЛ	капсулы 200 мг	1,678	6000,0	1500,0	1500,0	1500,0	1500,0
	ДИДРОГЕСТЕРОН	таблетки 10 мг	0,635	1010100,0	252525,0	252525,0	252525,0	252525,0
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 150 мг / 1 мл	3,320	5800,0	1450,0	1450,0	1450,0	1450,0
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	для инъекций 500 мг / 3,3 мл	6,240	5850,0	1462,5	1462,5	1462,5	1462,5
	МЕДРОКСИПРОГЕСТЕРОН	таблетки 500 мг	1,870	43200,0	10800,0	10800,0	10800,0	10800,0
	ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 100 мг	0,428	147540,0	36885,0	36885,0	36885,0	36885,0
	ПРОГЕСТЕРОН	капсулы 200 мг	0,917	43580,0	10895,0	10895,0	10895,0	10895,0
	ТЕСТОСТЕРОН	для инъекций 250 мг/мл 1 мл	1,667	7540,0	1885,0	1885,0	1885,0	1885,0
	ТЕСТОСТЕРОН	капсулы 40 мг	1,069	8220,0	2055,0	2055,0	2055,0	2055,0
	ЦИПРОТЕРОН	для инъекций 100 мг/мл 3 мл	16,818	34090,0	8522,5	8522,5	8522,5	8522,5
	ЦИПРОТЕРОН	таблетки 10 мг	1,154	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	ЭСТРАДИОЛ	таблетки (драже) 2 мг	0,319	80290,0	20072,5	20072,5	20072,5	20072,5
G04	5.3. Средства для лечения урологических заболеваний:							
	ТАМСУЛОЗИН	таблетки (капсулы) 0,4 мг	0,210	1635780,0	408945,0	408945,0	408945,0	408945,0
	ФИНАСТЕРИД	таблетки 5 мг	0,343	489200,0	122300,0	122300,0	122300,0	122300,0
H	6. Гормональные средства для системного применения, исключая половые гормоны и инсулины:							
H01	6.1. Гормоны гипофиза, гипоталамуса и их аналоги:							
	ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,1 мг	1,104	87600,0	21900,0	21900,0	21900,0	21900,0
	ДЕСМОПРЕССИН	таблетки 0,2 мг	2,019	209200,0	52300,0	52300,0	52300,0	52300,0
	ДЕСМОПРЕССИН	раствор (спрей назальный) доз	0,450	294460,0	73615,0	73615,0	73615,0	73615,0
	ОКСИТОЦИН	для инъекций 5 МЕ/мл 1 мл	0,080	737700,0	184425,0	184425,0	184425,0	184425,0
	ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,05 мг/мл 1 мл	8,164	8370,0	2092,5	2092,5	2092,5	2092,5
	ОКТРЕОТИД	для инъекций 0,1 мг/мл 1 мл	14,244	68600,0	17150,0	17150,0	17150,0	17150,0
	СОМАТРОПИН <*>	для инъекций МЕ	1,920	522432,0	130608,0	130608,0	130608,0	130608,0
H02	6.2. Кортикостероиды для системного применения:							
	БЕТАМЕТАЗОН	для инъекций (2 мг + 5 мг) / мл 1 мл	5,932	86905,0	21726,3	21726,3	21726,3	21726,3
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 25 мг/мл 2 мл	0,135	55390,0	13847,5	13847,5	13847,5	13847,5
	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций 100 мг	3,480	7830,0	1957,5	1957,5	1957,5	1957,5

	ГИДРОКОРТИЗОН	для инъекций (25 мг + 5 мг) /мл 5 мл	2,035	11110,0	2777,5	2777,5	2777,5	2777,5
	ДЕКСАМЕТАЗОН	таблетки 0,5 мг	0,012	648550,0	162137,5	162137,5	162137,5	162137,5
	КОРТИЗОН	таблетки 25 мг	0,102	69900,0	17475,0	17475,0	17475,0	17475,0
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40 мг/мл 1 мл суспензия	2,800	3350,0	837,5	837,5	837,5	837,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40 мг/мл 2 мл суспензия	4,200	4110,0	1027,5	1027,5	1027,5	1027,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 40 мг / 1 мл лиофилизат	2,600	8640,0	2160,0	2160,0	2160,0	2160,0
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 125 мг / 2 мл лиофилизат	6,610	9290,0	2322,5	2322,5	2322,5	2322,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 250 мг / 4 мл лиофилизат	10,570	10099,0	2524,8	2524,8	2524,8	2524,8
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 500 мг лиофилизат	16,920	8311,0	2077,8	2077,8	2077,8	2077,8
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 1000 мг лиофилизат	28,760	4451,0	1112,8	1112,8	1112,8	1112,8
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 4 мг	0,103	873930,0	218482,5	218482,5	218482,5	218482,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 16 мг	0,535	200850,0	50212,5	50212,5	50212,5	50212,5
	МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН	таблетки 32 мг	1,242	44680,0	11170,0	11170,0	11170,0	11170,0
	ПРЕДНИЗОЛОН	для инъекций 25 (30) мг/мл 1 мл	0,263	1571154,0	392788,5	392788,5	392788,5	392788,5

	ТРИАМЦИНОЛОН	таблетки 4 мг	0,086	515500,0	128875,0	128875,0	128875,0	128875,0
	ФЛУДРОКОРТИЗОН	таблетки 0,1 мг	0,161	84040,0	21010,0	21010,0	21010,0	21010,0
Н03	6.3. Средства для лечения заболеваний щитовидной железы:							
	ТИАМАЗОЛ	таблетки 5 мг	0,017	1806200,0	451550,0	451550,0	451550,0	451550,0
	ТИАМАЗОЛ	таблетки 10 мг	0,241	379450,0	94862,5	94862,5	94862,5	94862,5
Н04	6.4. Гормоны поджелудочной железы:							
	ГЛЮКАГОН	для инъекций 1 мг	34,000	181,0	45,3	45,3	45,3	45,3
Н05	6.5. Средства, регулирующие обмен кальция:							
	КАЛЬЦИТОНИН	для инъекций 100 МЕ/мл 1 мл	8,060	5425,0	1356,3	1356,3	1356,3	1356,3
	КАЛЬЦИТОНИН	спрей назальный 200 МЕ/доза 14 доз	56,810	2660,0	665,0	665,0	665,0	665,0
Ј	7. Антиинфекционные средства для системного применения:							
Ј01	7.1. Антибактериальные средства для системного применения:							
	АЗИТРОМИЦИН	для инфузий 500 мг	11,466	30405,0	7601,3	7601,3	7601,3	7601,3
	АМИКАЦИН	для инъекций 500 мг	0,461	763770,0	190942,5	190942,5	190942,5	190942,5
	АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 500 мг / 100 мг	1,800	24525,0	6131,3	6131,3	6131,3	6131,3
	АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 1000 мг / 200 мг	2,900	99710,0	24927,5	24927,5	24927,5	24927,5
	АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутри (125 мг + 31,25 мг) / 5 мл 100 мл	2,310	11232,0	2808,0	2808,0	2808,0	2808,0

	АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (200 мг + 28,5 мг) / 5 мл 70 мл	4,410	34190,0	8547,5	8547,5	8547,5	8547,5
	АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (250 мг + 62,5 мг) / 5 мл 100 мл	5,159	8375,0	2093,8	2093,8	2093,8	2093,8
	АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	порошок для приг. сусп. для приема внутрь (400 мг + 57 мг) / 5 мл 70 мл	7,440	55420,0	13855,0	13855,0	13855,0	13855,0
	АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 125 мг + 31,25 мг	0,185	30800,0	7700,0	7700,0	7700,0	7700,0
	АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 250 мг / 125 мг	0,179	160780,0	40195,0	40195,0	40195,0	40195,0
	АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 500 мг / 125 мг	0,285	305365,0	76341,3	76341,3	76341,3	76341,3
	АМОКСИЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 875 мг / 125 мг	0,400	601200,0	150300,0	150300,0	150300,0	150300,0
	АМПИЦИЛЛИН + СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления р-ра для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг + 250 мг	0,767	24240,0	6060,0	6060,0	6060,0	6060,0
	АМПИЦИЛЛИН + СУЛЬБАКТАМ НАТРИЯ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг + 500 мг	1,045	168460,0	42115,0	42115,0	42115,0	42115,0

	БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (ВИЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 600000 ЕД	0,130	108000,0	27000,0	27000,0	27000,0	27000,0
	БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (ВИЦИЛЛИН-3)	порошок для инъекций 1200000 ЕД	0,240	30000,0	7500,0	7500,0	7500,0	7500,0
	БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН в комбинации (ВИЦИЛЛИН-5)	порошок для инъекций 1500000 ЕД	0,350	132000,0	33000,0	33000,0	33000,0	33000,0
	ВАНКОМИЦИН	для инъекций (инфузий) 500 мг	4,060	42760,0	10690,0	10690,0	10690,0	10690,0
	ВАНКОМИЦИН	для инъекций (инфузий) 1000 мг	6,726	82500,0	20625,0	20625,0	20625,0	20625,0
	ДЖОЗАМИЦИН	таблетки 500 мг	1,740	99640,0	24910,0	24910,0	24910,0	24910,0
	ДОРИПЕНЕМ	порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	26,500	26650,0	6662,5	6662,5	6662,5	6662,5
	ЛИНЕЗОЛИД	для инфузий 2 мг/мл 300 мл	64,000	20550,0	5137,5	5137,5	5137,5	5137,5
	ТИКАРЦИЛЛИН + КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 3 г / 200 мг	11,077	33615,0	8403,8	8403,8	8403,8	8403,8
	КАНАМИЦИН	для инъекций 1000 мг	0,208	256730,0	64182,5	64182,5	64182,5	64182,5
	КЛАРИТРОМИЦИН	для инъекций 500 мг	17,940	20640,0	5160,0	5160,0	5160,0	5160,0
	КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 250 мг	0,220	245400,0	61350,0	61350,0	61350,0	61350,0
	КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 500 мг	0,350	482018,0	120504,5	120504,5	120504,5	120504,5
	КЛАРИТРОМИЦИН	таблетки 500 мг пролонгир. действия	1,305	33595,0	8398,8	8398,8	8398,8	8398,8

	КО-ТРИМОКСАЗОЛ	раствор для инфузий (80 мг + 16 мг) /мл в ампулах 5 мл	0,929	2390,0	597,5	597,5	597,5	597,5
	МИДЕКАМИЦИН	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг	0,279	1457440,0	364360,0	364360,0	364360,0	364360,0
	МИДЕКАМИЦИН	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 175 мг / 5 мл во флаконах для получения 115 мл	5,000	17500,0	4375,0	4375,0	4375,0	4375,0
	МОКСИФЛОКСАЦИН	для инфузий 1,6 мг/мл 250 мл	73,159	9358,0	2339,5	2339,5	2339,5	2339,5
	МОКСИФЛОКСАЦИН	таблетки 400 мг	6,665	9922,0	2480,5	2480,5	2480,5	2480,5
	НИТРОКСОЛИН	таблетки 50 мг	0,011	10961560,0	2740390,0	2740390,0	2740390,0	2740390,0
	ОФЛОКСАЦИН	для инфузий 2 мг/мл 100 мл	0,806	115080,0	28770,0	28770,0	28770,0	28770,0
	ОФЛОКСАЦИН	капли глазные 3 мг/мл 5 мл	4,098	3360,0	840,0	840,0	840,0	840,0
	ОФЛОКСАЦИН	мазь глазная 0,3% 3 г	4,098	3360,0	840,0	840,0	840,0	840,0
	СТРЕПТОМИЦИН	для инъекций 1 г	0,168	337230,0	84307,5	84307,5	84307,5	84307,5
	ФУРАЗИДИН	таблетки 50 мг	0,043	449940,0	112485,0	112485,0	112485,0	112485,0
	ФУРАЗИДИН калиевая соль	капсулы 25 мг	0,148	499000,0	124750,0	124750,0	124750,0	124750,0
	ФУРАЗИДИН калиевая соль	капсулы 50 мг	0,188	2191800,0	547950,0	547950,0	547950,0	547950,0
	ЦЕФОПЕРАЗОН/СУЛЬБАКТАМ	порошок для приготовления раствора для	14,400	72810,0	18202,5	18202,5	18202,5	18202,5

		инъекций 1000 мг / 1000 мг						
	ХЛОРАМФЕНИКОЛ	для инъекций 1000 мг	0,448	16150,0	4037,5	4037,5	4037,5	4037,5
	ЭРИТРОМИЦИН	для инъекций 100 мг	0,331	387800,0	96950,0	96950,0	96950,0	96950,0
	ЭРТАПЕНЕМ	лиофилизат для приг. р-ра для инъекций (для в/в и в/м введения) 1 г	61,180	12200,0	3050,0	3050,0	3050,0	3050,0
J02	7.2. Противогрибковые средства для системного применения:							
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инфузий 50000 ЕД	0,891	3116,0	779,0	779,0	779,0	779,0
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5 мг/мл 2 мл	69,000	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5 мг/мл 10 мл	200,000	1180,0	295,0	295,0	295,0	295,0
	АМФОТЕРИЦИН Б	для инъекций (липидный комплекс) 5 мг/мл 20 мл	323,500	310,0	77,5	77,5	77,5	77,5
	БОРИКОНАЗОЛ	для инфузий 200 мг	175,550	3475,0	868,8	868,8	868,8	868,8
	БОРИКОНАЗОЛ	таблетки 50 мг	12,603	34316,0	8579,0	8579,0	8579,0	8579,0
	ИТРАКОНАЗОЛ	р-р д/приема внутри 10 мг/мл 150 мл	72,450	1283,0	320,8	320,8	320,8	320,8
	КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ	для инфузий 50 мг	621,000	1395,0	348,8	348,8	348,8	348,8

	КАСПОФУНГИНА АЦЕТАТ	для инфузий 70 мг	810,000	151,0	37,8	37,8	37,8	37,8
J04	7.3. Средства, активные в отношении микобактерий:							
	КАПРЕОМИЦИН	для инъекций (инфузий) 1 г	14,190	150960,0	37740,0	37740,0	37740,0	37740,0
	НАТРИЯ ПАРААМИНОСАЛИЦИЛАТ <*>	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 5,52 г	0,091	5666114,0	1416528,5	1416528,5	1416528,5	1416528,5
	НАТРИЯ ПАРААМИНОСАЛИЦИЛАТ <*>	порошок для инфузий 3 г	13,180	65500,0	16375,0	16375,0	16375,0	16375,0
	ПРОТИОНАМИД	таблетки 250 мг	0,121	2269720,0	567430,0	567430,0	567430,0	567430,0
	ПИРАЗИНАМИД	таблетки 500 мг	0,020	4623800,0	1155950,0	1155950,0	1155950,0	1155950,0
	РИФАБУТИН	капсулы 150 мг	1,400	109600,0	27400,0	27400,0	27400,0	27400,0
	РИФАМПИЦИН <*>	капсулы 150 мг	0,020	4428740,0	1107185,0	1107185,0	1107185,0	1107185,0
	РИФАМПИЦИН <*>	порошок для инъекций 150 мг	0,100	156200,0	39050,0	39050,0	39050,0	39050,0
	ФТИВАЗИД	таблетки 500 мг	0,039	31000,0	7750,0	7750,0	7750,0	7750,0
	ЦИКЛОСЕРИН <*>	капсулы 250 мг	0,605	976800,0	244200,0	244200,0	244200,0	244200,0
	ЭТАМБУТОЛ	таблетки 400 мг	0,029	3320300,0	830075,0	830075,0	830075,0	830075,0
J05	7.4. Антивирусные средства для системного применения:							
	ВАЛАЦИКЛОВИР	таблетки п/о 500 мг	2,200	38970,0	9742,5	9742,5	9742,5	9742,5
	ВАЛГАНЦИКЛОВИР	таблетки 450 мг	26,950	42984,0	10746,0	10746,0	10746,0	10746,0
	ГАНЦИКЛОВИР	для инфузий 500 мг	39,501	4895,0	1223,8	1223,8	1223,8	1223,8
	РИБАВИРИН	капсулы	0,351	129320,0	32330,0	32330,0	32330,0	32330,0

		(таблетки) 200 мг						
У06	7.5. Иммунные сыворотки и иммуноглобулины:							
	ИММУНОГЛОБУЛИН антитимоцитарный кроличий	для инфузий 20 мг/мл 5 мл	324,227	860,0	215,000	215,000	215,000	215,000
	ИММУНОГЛОБУЛИН антитимоцитарный лошадиный	для инфузий 50 мг/мл 5 мл	388,800	50,0	12,500	12,500	12,500	12,500
	ИММУНОГЛОБУЛИН антирабический из сыворотки крови лошади	для инъекций 5 (10) мл	4360,000	30,780	7,695	7,695	7,695	7,695
	ИММУНОГЛОБУЛИН чел. норм.	порошок для в/в введ. (г)	102,504	37711,0	9427,750	9427,750	9427,750	9427,750
	ИММУНОГЛОБУЛИН чел. норм.	раствор д/и 1,5 мл амп. в/м	2,448	9780,0	2445,000	2445,000	2445,000	2445,000
	ИММУНОГЛОБУЛИН для лечения и профилактики клещевого энцефалита	для инъекций 1 мл	17920,95	2,386	0,597	0,597	0,597	0,597
	ИММУНОГЛОБУЛИН человека противостолбнячный	для инъекций 250 МЕ (1 доза) 1 мл	40387,71	2,910	0,728	0,728	0,728	0,728
	СЫВОРОТКА против яда гадюки обыкновенной	для инъекций 150 АЕ (1 доза)	10490,31	0,245	0,061	0,061	0,061	0,061
	СЫВОРОТКА противогангренозная поливалентная лошадиная очищенная концентрированная жидкая	для инъекций 30000 МЕ 1 мл	174663,81	0,742	0,186	0,186	0,186	0,186
	СЫВОРОТКА противодифтерийная	для инъекций 10000 МЕ	387,040	5,630	1,408	1,408	1,408	1,408
	СЫВОРОТКА противостолбнячная лошадиная очищенная жидкая	для инъекций 3000 МЕ (1 доза) 1 мл	4196,13	22,356	5,589	5,589	5,589	5,589
	СЫВОРОТКА	для инъекций	2848,10	0,490	0,123	0,123	0,123	0,123

	противоботулиническая тип А	10000 МЕ (1 доза) 1 мл						
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип В	для инъекций 5000 МЕ (1 доза) 1 мл	4196,13	0,487	0,122	0,122	0,122	0,122
	СЫВОРОТКА противоботулиническая тип Е	для инъекций 10000 МЕ (1 доза) 1 мл	4982,90	0,503	0,126	0,126	0,126	0,126
	7.6. Анатоксины и вакцины:							
	АНАТОКСИН АД-М	для инъекций 1 мл (2 дозы)	166,580	142,500	35,625	35,625	35,625	35,625
7.6.1	АНАТОКСИН дифтерийно- столбнячный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигена (АДС-М)	для инъекций 1 мл (2 дозы)	98,660	424,198	106,050	106,050	106,050	106,050
7.6.2	АНАТОКСИН дифтерийно- столбнячный адсорбированный (АДС)	для инъекций 1 мл (2 дозы)	241,590	119,554	29,889	29,889	29,889	29,889
7.6.3	АНАТОКСИН столбнячный адсорбированный очищенный (АС)	для инъекций 1 мл (2 дозы)	135,157	189,562	47,391	47,391	47,391	47,391
7.6.4	ВАКЦИНА полиомиелитная живая пероральная типов 1, 2, 3	раствор д/приема внутрь 2 мл (10 доз)	396,140	349,890	87,473	87,473	87,473	87,473
7.6.5	ВАКЦИНА адсорбированная (ацеллюлярная) коклюшно- дифтерийно-столбнячная	для инъекций 0,5 мл (1 доза)	18124,210	0,500	0,125	0,125	0,125	0,125
7.6.6	ВАКЦИНА адсорбированная (цельноклеточная) коклюшно- дифтерийно-столбнячная	для инъекций 1 мл (2 дозы)	290,080	447,856	111,964	111,964	111,964	111,964
7.6.7	ВАКЦИНА антирабическая культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая	для инъекций 2,5 МЕ 1 мл	5206,230	45,426	11,357	11,357	11,357	11,357

7.6.8	ВАКЦИНА бруцеллезная живая сухая	для инъекций (10 доз)	133,810	0,110	0,028	0,028	0,028	0,028
7.6.10	ВАКЦИНА БЦЖ для внутрикожного введения сухая	для инъекций 0,5 мг (10 доз)	234,500	143,010	35,753	35,753	35,753	35,753
7.6.11	ВАКЦИНА БЦЖ-М сухая	для инъекций 0,5 мг (20 доз)	112,520	456,100	114,025	114,025	114,025	114,025
7.6.14	ВАКЦИНА для профилактики ХИБ-инфекции	для инъекций 0,5 мл (1 доза)	6330,020	0,100	0,025	0,025	0,025	0,025
7.6.15	ВАКЦИНА желтой лихорадки живая сухая	для инъекций (2 дозы)	11959,330	0,700	0,175	0,175	0,175	0,175
7.6.16	ВАКЦИНА клещевого энцефалита культуральная концентрированная очищенная инактивированная сухая	для инъекций 0,5 мл (1 доза)	3566,710	6,673	1,668	1,668	1,668	1,668
7.6.18	ВАКЦИНА полиомиелитная инактивированная	для инъекций 0,5 мл (1 доза)	5839,450	293,358	73,340	73,340	73,340	73,340
7.6.12	ВАКЦИНА для профилактики гепатита А для детей	для инъекций 0,5 мл (1 доза)	11430,000	95,849	23,962	23,962	23,962	23,962
7.6.19	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для взрослых	для инъекций (1 доза)	1470,000	13,884	3,471	3,471	3,471	3,471
7.6.20	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для детей	для инъекций (1 доза)	1155,000	360,688	90,172	90,172	90,172	90,172
7.6.20	ВАКЦИНА против гепатита В рекомбинантная для детей	для инъекций (10 доз)	777,000	287,850	71,963	71,963	71,963	71,963
7.6.21	ВАКЦИНА сибиреязвенная СТИ живая сухая для накожного и подкожного применения	10 накожных доз	5433,300	0,450	0,113	0,113	0,113	0,113
7.6.22	ВАКЦИНА туляремиальная живая сухая	порошок д/ин	109,480	11,050	2,763	2,763	2,763	2,763
7.6.23	ВАКЦИНА чумная живая сухая	порошок д/ин	66,900	0,828	0,207	0,207	0,207	0,207

		(138 доз)						
7.6.24	ВАКЦИНА гриппозная (интраназальн., лиофилизир.)	1 доза 0,5 мл	2892,970	149,332	37,333	37,333	37,333	37,333
7.6.25	ВАКЦИНА гриппозная инактивированная	раствор для инъекций 1 доза 0,5 мл	4220,000	1733,388	433,347	433,347	433,347	433,347
7.6.25a	ВАКЦИНА гриппозная инактивированная (сплит)	раствор для инъекций 10 доз 5 мл	3484,230	173,091	43,273	43,273	43,273	43,273
7.6.25б	ВАКЦИНА гриппозная инактивированная	раствор для инъекций 1 доза 0,25 мл	5340,000	27,891	6,973	6,973	6,973	6,973
7.6.29	ВАКЦИНА для профилактики кори, краснухи, паротита	для инъекций 0,5 мл (1 доза)	3223,000	201,760	50,440	50,440	50,440	50,440
	7.7. Аллергены инфекционные:							
7.7.1	Аллерген туберкулезный (туберкулин) очищенный жидкий	для инъекций 3 мл (30 доз)	16,000	3825,720	956,430	956,430	956,430	956,430
L	8. Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства:							
L01	8.1. Противоопухолевые средства:							
	АСПАРАГИНАЗА	для инъекций 10000 МЕ	87,760	1170,0	292,5	292,5	292,5	292,5
	АЛЕМТУЗУМАБ	для инфузий 30 мг	822,807	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	БЕВАЦИЗУМАБ	для инфузий 100 мг / 4 мл	526,200	1110,0	277,5	277,5	277,5	277,5
	БЕВАЦИЗУМАБ	для инфузий 400 мг / 16 мл	1918,000	1080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	БЛЕОМИЦИН	порошок д/ин 15 мг	11,222	3705,0	926,3	926,3	926,3	926,3

	БОРТЕЗОМИБ	лиофилизат для раствора для в/в введения 3,5 мг	2266,000	644,0	161,0	161,0	161,0	161,0
	БУСУЛЬФАН	таблетки 2 мг	1,591	23100,0	5775,0	5775,0	5775,0	5775,0
	ВИНБЛАСТИН	для инъекций 5 мг	3,780	7430,0	1857,5	1857,5	1857,5	1857,5
	ВИНКРИСТИН	для инъекций 1 мг	3,300	20530,0	5132,5	5132,5	5132,5	5132,5
	ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 20 мг	91,172	2200,0	550,0	550,0	550,0	550,0
	ВИНОРЕЛЬБИН	капсулы 30 мг	134,355	2190,0	547,5	547,5	547,5	547,5
	ВИНОРЕЛЬБИН	для инъекций 10 мг/мл 1 мл	9,600	28900,0	7225,0	7225,0	7225,0	7225,0
	ГЕМЦИТАВИН	для инъекций (инфузий) 200 мг	12,760	14280,0	3570,0	3570,0	3570,0	3570,0
	ГЕМЦИТАВИН	для инъекций (инфузий) 1000 мг	40,700	4260,0	1065,0	1065,0	1065,0	1065,0
	ДАКАРБАЗИН	для инъекций 100 мг	3,600	4180,0	1045,0	1045,0	1045,0	1045,0
	ДАКАРБАЗИН	для инъекций 200 мг	5,640	17360,0	4340,0	4340,0	4340,0	4340,0
	ДОКСОРУБИЦИН <*>	порошок д/ин 10 мг	1,750	155550,0	38887,5	38887,5	38887,5	38887,5
	ДОЦЕТАКСЕЛ	для инъекций (инфузий) 20 мг / 0,5 мл	29,318	9270,0	2317,5	2317,5	2317,5	2317,5
	ДОЦЕТАКСЕЛ	для инъекций (инфузий) 80 мг / 2 мл	113,537	4590,0	1147,5	1147,5	1147,5	1147,5
	ИДАРУБИЦИН	для инъекций 5 мг	50,000	2630,0	657,5	657,5	657,5	657,5
	ИМАТИНИБ	таблетки (капсулы) 100 мг	7,059	368520,0	92130,0	92130,0	92130,0	92130,0

	ИРИНОТЕКАН	для инфузий 20 мг/мл 2 мл	9,600	4930,0	1232,5	1232,5	1232,5	1232,5
	ИРИНОТЕКАН	для инфузий 20 мг/мл 5 мл	17,530	7080,0	1770,0	1770,0	1770,0	1770,0
	ИФОСФАМИД	для инъекций 500 мг	23,050	1720,0	430,0	430,0	430,0	430,0
	ИФОСФАМИД	для инъекций 1 г	18,840	6300,0	1575,0	1575,0	1575,0	1575,0
	КАПЕЦИТАБИН	таблетки 150 мг	1,104	106000,0	26500,0	26500,0	26500,0	26500,0
	КАПЕЦИТАБИН	таблетки 500 мг	3,107	705400,0	176350,0	176350,0	176350,0	176350,0
	КАРБОПЛАТИН	для инфузий 50 мг	11,569	5470,0	1367,5	1367,5	1367,5	1367,5
	КАРБОПЛАТИН	для инфузий 150 мг	10,908	6060,0	1515,0	1515,0	1515,0	1515,0
	КАРБОПЛАТИН	для инфузий 450 мг	26,442	12130,0	3032,5	3032,5	3032,5	3032,5
	КАРМУСТИН	для инфузий 100 мг	65,340	1480,0	370,0	370,0	370,0	370,0
	ЛОМУСТИН	капсулы 40 мг	19,071	2120,0	530,0	530,0	530,0	530,0
	МЕЛФАЛАН	для инъекций 50 мг	45,340	610,0	152,5	152,5	152,5	152,5
	МЕЛФАЛАН	таблетки 2 мг	1,205	87000,0	21750,0	21750,0	21750,0	21750,0
	МЕТОТРЕКСАТ	д/ин 10 мг	0,692	14530,0	3632,5	3632,5	3632,5	3632,5
	МЕТОТРЕКСАТ	д/ин 50 мг	1,031	7590,0	1897,5	1897,5	1897,5	1897,5
	МЕТОТРЕКСАТ	для инъекций (инфузий) 1000 мг	15,972	1241,0	310,3	310,3	310,3	310,3
	МЕТОТРЕКСАТ	таблетки 10 мг	0,559	4400,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0
	МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2 мг/мл 5 мл	10,000	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0

	МИТОКСАНТРОН	для инъекций 2 мг/мл 10 мл	17,000	950,0	237,5	237,5	237,5	237,5
	ОКСАЛИПЛАТИН <*>	для инфузий 50 мг	14,874	5070,0	1267,5	1267,5	1267,5	1267,5
	ОКСАЛИПЛАТИН <*>	для инфузий 100 мг	29,748	4670,0	1167,5	1167,5	1167,5	1167,5
	ПАКЛИТАКСЕЛ <*>	для инфузий 100 мг (6 мг/мл 16,7)	15,510	23000,0	5750,0	5750,0	5750,0	5750,0
	ПАКЛИТАКСЕЛ	для инфузий 30 мг (6 мг/мл 5 мл) <*>	6,429	22350,0	5587,5	5587,5	5587,5	5587,5
	ПЕГАСПАРГАЗА	для инъекций 750 МЕ/мл 5 мл	2571,512	1230,0	307,5	307,5	307,5	307,5
	ПРОКАРБАЗИН	капсулы 50 мг	4,232	25910,0	6477,5	6477,5	6477,5	6477,5
	РИТУКСИМАБ	для инфузий 100 мг / 10 мл	360,13	2735,0	683,8	683,8	683,8	683,8
	РИТУКСИМАБ	для инфузий 500 мг / 50 мл	1743,753	1855,0	463,8	463,8	463,8	463,8
	СУНИТИНИБ МАЛАТ	капсулы 50 мг	257,384	5260,0	1315,0	1315,0	1315,0	1315,0
	ТЕГАФУР	капсулы 400 мг	1,259	220000,0	55000,0	55000,0	55000,0	55000,0
	ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 20 мг	35,960	11425,0	2856,3	2856,3	2856,3	2856,3
	ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 100 мг	168,560	7625,0	1906,3	1906,3	1906,3	1906,3
	ТЕМОЗОЛОМИД	капсулы 250 мг	404,554	1860,0	465,0	465,0	465,0	465,0
	ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 150 мг	806,300	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	ТРАСТУЗУМАБ	для инфузий 440 мг	2222,561	2986,0	746,5	746,5	746,5	746,5
	ТРОПИСЕТРОН <*>	капсулы 5 мг	0,850	100400,0	25100,0	25100,0	25100,0	25100,0

	ТРОПИСЕТРОН <*>	для инъекций 1 мг/мл 5 мл	2,150	57350,0	14337,5	14337,5	14337,5	14337,5
	ТРЕТИНОИН	капсулы 10 мг	3,252	13860,0	3465,0	3465,0	3465,0	3465,0
	ФЛУДАРАВИНА ФОСФАТ <*>	порошок для инъекций 50 мг	100,000	3240,0	810,0	810,0	810,0	810,0
	ФЛУОРОУРАЦИЛ	для инфузий 250 мг	0,500	216920,0	54230,0	54230,0	54230,0	54230,0
	ФОТОЛОН <*>	порошок для инъекций 100 мг	74,600	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	ХЛОРАМБУЦИЛ	таблетки 2 мг	0,657	172750,0	43187,5	43187,5	43187,5	43187,5
	ЦЕТУКСИМАБ	для инфузий 100 мг / 50 мл	574,706	940,0	235,0	235,0	235,0	235,0
	ЦИКЛОФОСФАМИД	таблетки 50 мг	0,474	39500,0	9875,0	9875,0	9875,0	9875,0
	ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 10 мг	1,239	41600,0	10400,0	10400,0	10400,0	10400,0
	ЦИСПЛАТИН	для инфузий (инъекций) 50 мг	4,366	26916,0	6729,0	6729,0	6729,0	6729,0
	ЦИТАРАВИН <*>	порошок для инъекций 100 мг	0,380	44800,0	11200,0	11200,0	11200,0	11200,0
	ЦИТАРАВИН <*>	для инъекций 2% - 5 мл	0,500	10170,0	2542,5	2542,5	2542,5	2542,5
	ЭПИРУБИЦИН	для инфузий (инъекций) 10 мг	6,389	9080,0	2270,0	2270,0	2270,0	2270,0
	ЭПИРУБИЦИН	для инфузий (инъекций) 50 мг	24,840	4050,0	1012,5	1012,5	1012,5	1012,5
	ЭСТРАМУСТИН	капсулы 140 мг	1,692	40200,0	10050,0	10050,0	10050,0	10050,0
	ЭСТРАМУСТИН	лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения 300 мг	25,000	4120,0	1030,0	1030,0	1030,0	1030,0

	ЭТОПОЗИД	для инъекций 100 мг	2,413	28730,0	7182,5	7182,5	7182,5	7182,5
	ЭТОПОЗИД (нет регистрации)	капсулы 50 мг	6,050	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
L02	8.2. Противоопухолевые гормональные средства:							
	ИНГИБИТОРЫ ФЕРМЕНТОВ (анастрозол 1 мг, летрозол 2,5 мг, экземестан 25 мг) <*>	таблетки	1,520	739100,0	184775,0	184775,0	184775,0	184775,0
	СОРАФЕНИБ	таблетки п/о 200 мг	46,720	21204,0	5301,0	5301,0	5301,0	5301,0
	ТАМОКСИФЕН	таблетки 10 мг	0,036	3382600,0	845650,0	845650,0	845650,0	845650,0
	ТРИПТОРЕЛИН	для инъекций 0,1 мг	10,090	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	ТРИПТОРЕЛИН	для инъекций 3,75 мг	176,14	1207,0	301,8	301,8	301,8	301,8
	ФЛУТАМИД	таблетки 250 мг	0,223	669200,0	167300,0	167300,0	167300,0	167300,0
L03	8.3. Иммуностимуляторы:							
	ВАКЦИНА БЦЖ	лиофилизат для внутрипузырного введения 25 мг (30 мг)	6,034	1810,0	452,5	452,5	452,5	452,5
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	для инъекций 500000 МЕ	30,582	3225,0	806,3	806,3	806,3	806,3
	ИНТЕРЛЕЙКИН-2	для инъекций 1000000 МЕ	56,100	29350,0	7337,5	7337,5	7337,5	7337,5
	ИНТЕРФЕРОН-альфа 2а (нет регистрации)	для инъекций 3000000 МЕ	35,387	750,0	187,5	187,5	187,5	187,5
	ИНТЕРФЕРОН-альфа 2б	для инъекций 3000000 МЕ	3,100	49900,0	12475,0	12475,0	12475,0	12475,0

	ЛЕНОГРАСТИМ	для инъекций 33,6 млн. МЕ	174,622	2020,0	505,0	505,0	505,0	505,0
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	для инъекций 135 мкг / 0,5 мл	257,250	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2а	для инъекций 180 мкг / 0,5 мл	302,020	829,0	207,3	207,3	207,3	207,3
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций 50 мкг / 0,5 мл	285,000	606,0	151,5	151,5	151,5	151,5
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций 80 мкг / 0,5 мл	321,040	247,0	61,8	61,8	61,8	61,8
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций 100 мкг / 0,5 мл	352,870	54,0	13,5	13,5	13,5	13,5
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций 120 мкг / 0,5 мл	387,290	331,0	82,8	82,8	82,8	82,8
	ПЕГИНТЕРФЕРОН альфа-2б	для инъекций 150 мкг / 0,5 мл шприц-ручка (редипен)	411,070	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	ПЕГФИЛГРАСТИМ	раствор для подкожного введения 6 мг / 0,6 мл в шприц-тюбике	1093,90	155,0	38,8	38,8	38,8	38,8
	ФИЛГРАСТИМ	для инъекций 300 мкг (30 млн. ЕД)	28,415	18425,0	4606,3	4606,3	4606,3	4606,3
L04	8.4. Иммунодепрессанты:							
	АЗАТИОПРИН (нет регистрации)	таблетки 50 мг	0,124	144100,0	36025,0	36025,0	36025,0	36025,0
	БАЗИЛИКСИМАБ	порошок для инъекций 20 мг	2333,200	430,0	107,5	107,5	107,5	107,5
	ИНФЛИКСИМАБ	для инфузий	1033,230	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0

		100 мг						
	ЛЕФЛУНОМИД	таблетки п/о 20 мг	1,929	31020,0	7755,0	7755,0	7755,0	7755,0
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА <*>	капсулы 250 мг	1,526	7850,0	1962,5	1962,5	1962,5	1962,5
	МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА <*>	таблетки 360 мг	2,220	339000,0	84750,0	84750,0	84750,0	84750,0
	ТАКРОЛИМУС	для инъекций 5 мг/мл 1 мл	187,360	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	ТАКРОЛИМУС	капсулы 0,5 мг	3,750	49500,0	12375,0	12375,0	12375,0	12375,0
	ТАКРОЛИМУС	капсулы 1 мг	7,500	291375,0	72843,8	72843,8	72843,8	72843,8
	ТАКРОЛИМУС	капсулы 5 мг	37,856	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 25 мг	0,771	115400,0	28850,0	28850,0	28850,0	28850,0
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 50 мг	1,432	270325,0	67581,3	67581,3	67581,3	67581,3
	ЦИКЛОСПОРИН	капсулы 100 мг	2,754	156350,0	39087,5	39087,5	39087,5	39087,5
	ЦИКЛОСПОРИН	для инфузий 50 мг/мл 1 мл	5,610	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
	ЦИКЛОСПОРИН	раствор оральный 100 мг/мл 50 мл	274,500	65,0	16,3	16,3	16,3	16,3
М	9. Костно-мышечная система:							
М01	9.1. Противовоспалительные и противоревматические средства:							
	МЕЛОКСИКАМ	таблетки 7,5 мг	0,031	1433400,0	358350,0	358350,0	358350,0	358350,0
	МЕЛОКСИКАМ	таблетки 15 мг	0,047	1493600,0	373400,0	373400,0	373400,0	373400,0
	МЕЛОКСИКАМ	для инъекций 10 мг/мл 1,5 мл	1,640	65460,0	16365,0	16365,0	16365,0	16365,0
	МЕЛОКСИКАМ	суппозитории 15 мг	0,882	44698,0	11174,5	11174,5	11174,5	11174,5
	ПЕНИЦИЛЛАМИН	таблетки,	0,250	199500,0	49875,0	49875,0	49875,0	49875,0

		п/о 250 мг						
М03	9.2. Миорелаксанты:							
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	для инъекций 10 мг/мл 2,5 мл	2,224	25515,0	6378,8	6378,8	6378,8	6378,8
	АТРАКУРИУМ БЕЗИЛАТ	для инъекций 10 мг/мл 5 мл	3,932	39820,0	9955,0	9955,0	9955,0	9955,0
	БАКЛОФЕН	таблетки 10 мг	0,053	274820,0	68705,0	68705,0	68705,0	68705,0
	БАКЛОФЕН	таблетки 25 мг	0,092	321100,0	80275,0	80275,0	80275,0	80275,0
	БОТУЛОТОКСИН А	для инъекций 500 ЕД	434,780	549,0	137,3	137,3	137,3	137,3
	ПИПЕКУРОНИЙ	для инъекций 4 мг	0,974	126730,0	31682,5	31682,5	31682,5	31682,5
	ТОЛПЕРИЗОН	для инъекций (100 мг + 2,5 мг) / 1 мл	0,774	289260,0	72315,0	72315,0	72315,0	72315,0
	ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 50 мг	0,128	1640100,0	410025,0	410025,0	410025,0	410025,0
	ТОЛПЕРИЗОН	таблетки 150 мг	0,140	3326900,0	831725,0	831725,0	831725,0	831725,0
М04	9.3. Противоподагрические средства:							
	АЛЛОПУРИНОЛ	таблетки 100 мг	0,032	2518850,0	629712,5	629712,5	629712,5	629712,5
М05	9.4. Средства для лечения заболеваний костей:							
	АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 10 мг	0,348	56500,0	14125,0	14125,0	14125,0	14125,0
	АЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 70 мг	1,980	79840,0	19960,0	19960,0	19960,0	19960,0
	ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА <*>	порошок лиофилизированный для приготовления р-ра для инфузий 4 мг	179,727	5200,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
	ИБАНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 50 мг	12,760	7280,0	1820,0	1820,0	1820,0	1820,0

	ИБАНДРОНОВАЯ КИСЛОТА	таблетки 150 мг	40,000	4345,0	1086,3	1086,3	1086,3	1086,3
	КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 60 мг/мл 5 мл	20,920	1220,0	305,0	305,0	305,0	305,0
	КЛОДРОНОВАЯ КИСЛОТА	капсулы 400 мг	2,080	196000,0	49000,0	49000,0	49000,0	49000,0
	ПАМИДРОНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 3 мг/мл 10 мл	54,450	86,0	21,5	21,5	21,5	21,5
	ПАМИДРОНОВАЯ КИСЛОТА	для инфузий 6 мг/мл 10 мл	148,520	630,0	157,5	157,5	157,5	157,5
N	10. Нервная система:							
N01	10.1. Анестезирующие средства:							
	АЗОТА ЗАКИСЬ газ	газ (кг)	3,196	262607,2	65651,8	65651,8	65651,8	65651,8
	АРТИКАИН + ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40 мг + 0,005 мг (0,006 мг))/мл 1,7 мл картридж	0,449	73750,0	18437,5	18437,5	18437,5	18437,5
	АРТИКАИН + ЭПИНЕФРИН	для инъекций (40 мг + 0,01 мг (0,012 мг))/мл 1,7 мл картридж	0,455	31350,0	7837,5	7837,5	7837,5	7837,5
	БУПИВАКАИН	для инъекций 5 мг/мл 5 мл	0,495	56495,0	14123,8	14123,8	14123,8	14123,8
	БУПИВАКАИН	для инъекций 5 мг/мл 4 мл	2,919	30920,0	7730,0	7730,0	7730,0	7730,0
	ГАЛОТАН	жидкость для ингаляций 250 мл	64,900	2255,0	563,8	563,8	563,8	563,8
	ИЗОФЛУРАН	жидкость для ингаляций 100 мл	50,050	3238,0	809,5	809,5	809,5	809,5
	КЕТАМИН	для инъекций 50 мг/мл 10 мл	1,890	27612,0	6903,0	6903,0	6903,0	6903,0
	НАТРИЯ ОКСИБУТИРАТ	для инъекций	0,474	36051,0	9012,8	9012,8	9012,8	9012,8

		200 мг/мл 10 мл						
	ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10 мг/мл 20 мл	2,190	91245,0	22811,3	22811,3	22811,3	22811,3
	ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10 мг/мл 50 мл	13,354	11680,0	2920,0	2920,0	2920,0	2920,0
	ПРОПОФОЛ	для инъекций (инфузий) 10 мг/мл 50 мл (шприц стекл. с полипроп. плунжером и коннект.)	29,670	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	РОПИВАКАИН	для инъекций 2 мг/мл 20 мл	7,528	7685,0	1921,3	1921,3	1921,3	1921,3
	РОПИВАКАИН	для инъекций 2 мг/мл 100 мл	99,861	418,0	104,5	104,5	104,5	104,5
	РОПИВАКАИН	для инъекций 7,5 мг/мл 10 мл	6,689	5780,0	1445,0	1445,0	1445,0	1445,0
	РОПИВАКАИН	для инъекций 10 мг/мл 10 мл	9,039	4690,0	1172,5	1172,5	1172,5	1172,5
	СЕВОФЛУРАН	фл. 250 мл	258,500	4984,0	1246,0	1246,0	1246,0	1246,0
	ТИОПЕНТАЛ	для инъекций 0,5 г	0,672	110340,0	27585,0	27585,0	27585,0	27585,0
	ТИОПЕНТАЛ	для инъекций 1,0 г	0,973	174230,0	43557,5	43557,5	43557,5	43557,5
N02	10.2. Анальгетики:							
	БУПРЕНОРФИН	для инъекций 0,3 мг/мл 1 мл	0,170	1250,0	312,5	312,5	312,5	312,5
	ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ.	3,700	14476,0	3619,0	3619,0	3619,0	3619,0

		8 мг						
	ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 16 мг	6,050	20048,0	5012,0	5012,0	5012,0	5012,0
	ГИДРОМОРФОН	таблетки пролонгир. действ. 32 мг	11,193	14224,0	3556,0	3556,0	3556,0	3556,0
	МОРФИН	таблетки 10 мг	0,735	5200,0	1300,0	1300,0	1300,0	1300,0
	МОРФИН	таблетки 30 мг	1,330	10720,0	2680,0	2680,0	2680,0	2680,0
	МОРФИН	таблетки 60 мг	2,496	11340,0	2835,0	2835,0	2835,0	2835,0
	МОРФИН	таблетки 100 мг	3,826	7320,0	1830,0	1830,0	1830,0	1830,0
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 12,5 мкг/ч	7,133	385,0	96,3	96,3	96,3	96,3
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 25 мкг/ч	10,767	11065,0	2766,3	2766,3	2766,3	2766,3
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 50 мкг/ч	16,241	19585,0	4896,3	4896,3	4896,3	4896,3
	ФЕНТАНИЛ	трансдермальная система 75 мкг/ч	19,345	15455,0	3863,8	3863,8	3863,8	3863,8
N03	10.3. Противозепитические средства:							
	БЕНЗОБАРВИТАЛ	таблетки 100 мг	0,054	1015300,0	253825,0	253825,0	253825,0	253825,0
	ГАВАПЕНТИН	капсулы 300 мг	0,334	160000,0	40000,0	40000,0	40000,0	40000,0
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки 200 мг	0,053	8149600,0	2037400,0	2037400,0	2037400,0	2037400,0
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард п/о 200 мг	0,178	315450,0	78862,5	78862,5	78862,5	78862,5
	КАРБАМАЗЕПИН	таблетки ретард п/о 400 мг	0,264	169880,0	42470,0	42470,0	42470,0	42470,0

	КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 0,5 мг	0,079	316820,0	79205,0	79205,0	79205,0	79205,0
	КЛОНАЗЕПАМ	таблетки 2 мг	0,129	1243920,0	310980,0	310980,0	310980,0	310980,0
	ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 25 мг	0,146	92180,0	23045,0	23045,0	23045,0	23045,0
	ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 50 мг	0,195	95660,0	23915,0	23915,0	23915,0	23915,0
	ЛАМОТРИДЖИН	таблетки 100 мг	0,377	57550,0	14387,5	14387,5	14387,5	14387,5
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	сироп 57 мг/мл 150 мл	6,428	7576,0	1894,0	1894,0	1894,0	1894,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	сироп 60 мг/мл 250 мл	11,081	831,0	207,8	207,8	207,8	207,8
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки 150 мг	0,083	310500,0	77625,0	77625,0	77625,0	77625,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки 200 мг	0,048	167400,0	41850,0	41850,0	41850,0	41850,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки 300 мг	0,073	472150,0	118037,5	118037,5	118037,5	118037,5
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки 600 мг	0,281	231450,0	57862,5	57862,5	57862,5	57862,5
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки ретард 200 мг	0,071	126450,0	31612,5	31612,5	31612,5	31612,5
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки ретард 300 мг	0,077	317820,0	79455,0	79455,0	79455,0	79455,0
	Препараты ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ	таблетки ретард 500 мг	0,308	347330,0	86832,5	86832,5	86832,5	86832,5
	ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 25 мг	0,154	208714,0	52178,5	52178,5	52178,5	52178,5
	ТОПИРАМАТ	таблетки (капсулы) 50 мг	0,318	188240,0	47060,0	47060,0	47060,0	47060,0
	ТОПИРАМАТ	таблетки 100 мг	0,425	156022,0	39005,5	39005,5	39005,5	39005,5

	ФЕНИТОИН	таблетки 117 мг	0,110	555850,0	138962,5	138962,5	138962,5	138962,5
N04	10.4. Противопаркинсонические средства:							
	АМАНТАДИН	для инфузий 200 мг / 500 мл	23,930	940,0	235,0	235,0	235,0	235,0
	КАВЕРГОЛИН	таблетки 0,5 мг	7,490	25404,0	6351,0	6351,0	6351,0	6351,0
	ЛЕВОДОПА + БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 100 мг / 25 мг	0,190	830000,0	207500,0	207500,0	207500,0	207500,0
	ЛЕВОДОПА + БЕНСЕРАЗИД	таблетки (капсулы) 200 мг / 50 мг	0,362	2093500,0	523375,0	523375,0	523375,0	523375,0
	ЛЕВОДОПА + КАРБИДОПА	таблетки 250 мг / 25 мг	0,090	780700,0	195175,0	195175,0	195175,0	195175,0
	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки 0,375 мг	0,650	279860,0	69965,0	69965,0	69965,0	69965,0
	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки 0,75 мг	1,270	88880,0	22220,0	22220,0	22220,0	22220,0
	ПРАМИПЕКСОЛ	таблетки 1,5 мг	2,500	84400,0	21100,0	21100,0	21100,0	21100,0
	ТРИГЕКСИФЕНИДИЛ	таблетки 2 мг	0,012	3650550,0	912637,5	912637,5	912637,5	912637,5
N05	10.5. Психолептические средства:							
	ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 5 мг/мл 1 мл	0,176	290900,0	72725,0	72725,0	72725,0	72725,0
	ГАЛОПЕРИДОЛ	для инъекций 50 мг / 1 мл масляный р-р	1,155	41850,0	10462,5	10462,5	10462,5	10462,5
	ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 1,5 мг	0,009	1300650,0	325162,5	325162,5	325162,5	325162,5
	ГАЛОПЕРИДОЛ	таблетки 5 мг	0,012	1119850,0	279962,5	279962,5	279962,5	279962,5
	ДИАЗЕПАМ	для инъекций 5 мг/мл 2 мл	0,176	1161890,0	290472,5	290472,5	290472,5	290472,5
	ДИАЗЕПАМ	таблетки 2 мг	0,017	53420,0	13355,0	13355,0	13355,0	13355,0

	ДИАЗЕПАМ	таблетки 5 мг	0,018	2758260,0	689565,0	689565,0	689565,0	689565,0
	ДИАЗЕПАМ	таблетки 10 мг	0,024	396200,0	99050,0	99050,0	99050,0	99050,0
	ЗОПИКЛОН	таблетки 7,5 мг	0,108	4061140,0	1015285,0	1015285,0	1015285,0	1015285,0
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 50 мг/мл 1 мл	11,222	10045,0	2511,3	2511,3	2511,3	2511,3
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	для инъекций 200 мг/мл 1 мл	8,445	20880,0	5220,0	5220,0	5220,0	5220,0
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 2 мг	0,110	461200,0	115300,0	115300,0	115300,0	115300,0
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 10 мг	0,207	265950,0	66487,5	66487,5	66487,5	66487,5
	ЗУКЛОПЕНТИКСОЛ	таблетки 25 мг	0,414	63500,0	15875,0	15875,0	15875,0	15875,0
	КЛОЗАПИН	таблетки 25 мг	0,016	2034200,0	508550,0	508550,0	508550,0	508550,0
	КЛОЗАПИН	таблетки 100 мг	0,039	2526200,0	631550,0	631550,0	631550,0	631550,0
	МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5 мг/мл 1 мл	1,171	32570,0	8142,5	8142,5	8142,5	8142,5
	МИДАЗОЛАМ	для инъекций 5 мг/мл 3 мл	2,376	25630,0	6407,5	6407,5	6407,5	6407,5
	НИТРАЗЕПАМ	таблетки 5 мг	0,049	316500,0	79125,0	79125,0	79125,0	79125,0
	ОЛАНЗАПИН	таблетки 5 мг	3,036	18996,0	4749,0	4749,0	4749,0	4749,0
	ОЛАНЗАПИН	таблетки 10 мг	6,072	30560,0	7640,0	7640,0	7640,0	7640,0
	ПЕРИЦИАЗИН	капсулы 10 мг	0,135	208500,0	52125,0	52125,0	52125,0	52125,0
	ПЕРИЦИАЗИН	раствор д/приема внутри 4% 125 мл	37,465	698,0	174,5	174,5	174,5	174,5
	РИСПЕРИДОН	для инъекций 25 мг	165,000	2149,0	537,3	537,3	537,3	537,3
	РИСПЕРИДОН	для инъекций 37,5 мг	238,700	455,0	113,8	113,8	113,8	113,8

	РИСПЕРИДОН	раствор д/приема внутрь 1 мг/мл 30 мл	48,640	2850,0	712,5	712,5	712,5	712,5
	РИСПЕРИДОН	таблетки 1 мг	0,044	50960,0	12740,0	12740,0	12740,0	12740,0
	РИСПЕРИДОН	таблетки 2 мг	0,083	461600,0	115400,0	115400,0	115400,0	115400,0
	РИСПЕРИДОН	таблетки 3 мг	0,110	25200,0	6300,0	6300,0	6300,0	6300,0
	РИСПЕРИДОН	таблетки 4 мг	0,141	41920,0	10480,0	10480,0	10480,0	10480,0
	СУЛЬПИРИД	для инъекций 50 мг/мл 2 мл	1,099	26580,0	6645,0	6645,0	6645,0	6645,0
	СУЛЬПИРИД	капсулы (таблетки) 50 мг	0,142	396430,0	99107,5	99107,5	99107,5	99107,5
	СУЛЬПИРИД	капсулы (таблетки) 100 мг	0,188	566460,0	141615,0	141615,0	141615,0	141615,0
	СУЛЬПИРИД	таблетки 200 мг	0,232	97050,0	24262,5	24262,5	24262,5	24262,5
	ТОФИЗОПАМ	таблетки 50 мг	0,222	2086300,0	521575,0	521575,0	521575,0	521575,0
	ТРИФЛУОПЕРАЗИН	для инъекций 2 мг/мл 1 мл	0,285	161100,0	40275,0	40275,0	40275,0	40275,0
	ТРИФЛУОПЕРАЗИН	таблетки 5 мг	0,023	1394000,0	348500,0	348500,0	348500,0	348500,0
	ФЛУПЕНТИКСОЛ	для инъекций 20 мг/мл 1 мл	5,168	5620,0	1405,0	1405,0	1405,0	1405,0
	ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки 0,5 мг	0,148	238300,0	59575,0	59575,0	59575,0	59575,0
	ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки 1 мг	0,207	258650,0	64662,5	64662,5	64662,5	64662,5
	ФЛУПЕНТИКСОЛ	таблетки 5 мг	0,274	91500,0	22875,0	22875,0	22875,0	22875,0
	ФЛУФЕНАЗИН	для инъекций 25 мг/мл 1 мл	2,240	44700,0	11175,0	11175,0	11175,0	11175,0
	ХЛОРПРОМАЗИН	для инъекций 25 мг/мл 2 мл	0,100	179270,0	44817,5	44817,5	44817,5	44817,5

	ХЛОРПРОМАЗИН	драже 25 мг	0,272	225500,0	56375,0	56375,0	56375,0	56375,0
	ХЛОРПРОМАЗИН	драже 50 мг	0,323	531500,0	132875,0	132875,0	132875,0	132875,0
	ХЛОРПРОМАЗИН	драже 100 мг	0,347	555000,0	138750,0	138750,0	138750,0	138750,0
	ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 15 мг	0,066	2178880,0	544720,0	544720,0	544720,0	544720,0
	ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 25 мг	0,075	1900600,0	475150,0	475150,0	475150,0	475150,0
	ХЛОРПРОТИКСЕН	таблетки 50 мг	0,067	1795320,0	448830,0	448830,0	448830,0	448830,0
N06	10.6. Психоаналептические средства:							
	АМИТРИПТИЛИН	таблетки (драже) 25 мг	0,012	3358550,0	839637,5	839637,5	839637,5	839637,5
	АМИТРИПТИЛИН	капсулы 50 мг пролонгиров. д-вия	0,296	227850,0	56962,5	56962,5	56962,5	56962,5
	МАПРОТИЛИН	для инъекций (инфузий) 12,5 мг/мл 2 мл	1,103	37650,0	9412,5	9412,5	9412,5	9412,5
	МАПРОТИЛИН	таблетки 25 мг	0,215	2544520,0	636130,0	636130,0	636130,0	636130,0
	ПАРОКСЕТИН	таблетки 20 мг	0,373	267570,0	66892,5	66892,5	66892,5	66892,5
	ПИРИТИНОЛ	суспензия д/приема внутрь 80,5 мг / 5 мл 200 мл	18,750	7315,0	1828,8	1828,8	1828,8	1828,8
	ПИРИТИНОЛ	таблетки 100 мг	0,375	567700,0	141925,0	141925,0	141925,0	141925,0
	ТИАНЕПТИН	таблетки 12,5 мг	0,350	359660,0	89915,0	89915,0	89915,0	89915,0
	ФЛУОКСЕТИН	капсулы 20 мг	0,088	277340,0	69335,0	69335,0	69335,0	69335,0
	ЭСЦИТАЛОПРАМ	таблетки 10 мг	1,230	52996,0	13249,0	13249,0	13249,0	13249,0
N07	10.7. Другие средства для лечения заболеваний нервной системы:							

	БЕТАГИСТИН	таблетки 8 мг	0,027	403300,0	100825,0	100825,0	100825,0	100825,0
	БЕТАГИСТИН	таблетки 16 мг	0,078	586690,0	146672,5	146672,5	146672,5	146672,5
	БЕТАГИСТИН	таблетки 24 мг	0,213	159020,0	39755,0	39755,0	39755,0	39755,0
	ИПИДАКРИН	для инъекций 5 мг/мл 1 мл	1,314	90380,0	22595,0	22595,0	22595,0	22595,0
	ИПИДАКРИН	для инъекций 15 мг/мл 1 мл	1,949	177830,0	44457,5	44457,5	44457,5	44457,5
	ИПИДАКРИН	таблетки 20 мг	0,252	1316550,0	329137,5	329137,5	329137,5	329137,5
	НЕОСТИГМИН	для инъекций 0,5 мг/мл 1 мл	0,038	411290,0	102822,5	102822,5	102822,5	102822,5
	ПИРИДОСТИГМИН	таблетки 60 мг	0,380	866300,0	216575,0	216575,0	216575,0	216575,0
	ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ	капсулы 400 мг	1,120	71920,0	17980,0	17980,0	17980,0	17980,0
	ХОЛИНА АЛЬФОСЦЕРАТ	раствор для в/в и в/м введения 250 мг/мл в ампулах 4 мл	4,130	25450,0	6362,5	6362,5	6362,5	6362,5
P	11. Противопаразитарные средства:							
P01	11.1. Противопротоzoйные средства:							
	ГИДРОКСИХЛОРОХИН	таблетки 200 мг	0,405	435400,0	108850,0	108850,0	108850,0	108850,0
	ХИНИН	таблетки 300 мг		500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	ХИНИН	для инъекций 300 мг/мл 2 мл	2,937	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
R	12. Дыхательная система:							
R03	12.1. Средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей:							
	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50 мкг/доза (доз)	0,023	1030000,0	257500,0	257500,0	257500,0	257500,0

	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 100 мкг/доза (доз)	0,020	1680000,0	420000,0	420000,0	420000,0	420000,0
	БЕКЛОМЕТАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250 мкг/доза (доз)	0,026	5604450,0	1401112,5	1401112,5	1401112,5	1401112,5
	БУДЕСНИД	аэрозоль д/ингаляций 100 мкг/доза (доз)	0,041	3436000,0	859000,0	859000,0	859000,0	859000,0
	БУДЕСНИД	аэрозоль д/ингаляций 200 мкг/доза (доз)	0,047	5215880,0	1303970,0	1303970,0	1303970,0	1303970,0
	ГЕКСОПРЕНАЛИН	для инъекций 5 мкг/мл 2 мл	1,488	25375,0	6343,8	6343,8	6343,8	6343,8
	ГЕКСОПРЕНАЛИН	таблетки 0,5 мг	0,232	327000,0	81750,0	81750,0	81750,0	81750,0
	ИПРАТРОПИУМ	аэрозоль д/ингаляций 20 мкг/доза 200 доз	7,910	32547,0	8136,8	8136,8	8136,8	8136,8
	ИПРАТРОПИУМ	аэрозоль д/ингаляций 40 мкг/доза 200 доз	6,690	5715,0	1428,8	1428,8	1428,8	1428,8
	ИПРАТРОПИУМ	раствор д/ингаляций 0,025% 20 мл	5,620	6575,0	1643,8	1643,8	1643,8	1643,8
	КРОМОГЛИКАТ НАТРИЙ	аэрозоль д/ингаляций 5 мг/доза 112 доз	21,388	13130,0	3282,5	3282,5	3282,5	3282,5
	КРОМОГЛИКАТ НАТРИЙ	глазные капли 20 мг/мл 10 мл	1,070	4100,0	1025,0	1025,0	1025,0	1025,0

	САЛЬБУТАМОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100 мкг/доза (доз)	0,011	21858682,0	5464670,5	5464670,5	5464670,5	5464670,5
	САЛЬБУТАМОЛ	таблетки 7,23 мг	0,184	18300,0	4575,0	4575,0	4575,0	4575,0
	САЛЬМETERОЛ	аэрозоль д/ингаляций 25 мкг/доза 12 г / 120 доз	37,674	2454,0	613,5	613,5	613,5	613,5
	ТЕОФИЛЛИН	капсулы 200 мг	0,067	475900,0	118975,0	118975,0	118975,0	118975,0
	ТЕОФИЛЛИН	капсулы 300 мг (350 мг)	0,076	381600,0	95400,0	95400,0	95400,0	95400,0
	ФЕНОТЕРОЛ	аэрозоль д/ингаляций 100 мкг/доза 200 доз	6,020	215122,0	53780,5	53780,5	53780,5	53780,5
	ФЕНОТЕРОЛ	раствор д/ингаляций 0,1% 20 мл	4,930	11285,0	2821,3	2821,3	2821,3	2821,3
	ФЕНОТЕРОЛ + ИПРАТРОПИУМ	аэрозоль д/ингаляций (0,02 мг + 0,05 мг)/доза 10 мл (200 доз)	11,180	33206,0	8301,5	8301,5	8301,5	8301,5
	ФЕНОТЕРОЛ + ИПРАТРОПИУМ	раствор д/ингаляций (0,5 мг + 0,25 мг) / 1 мл 20 мл	5,440	18060,0	4515,0	4515,0	4515,0	4515,0
	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 50 мкг/доза (доз)	0,084	725400,0	181350,0	181350,0	181350,0	181350,0
	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 125 мкг/доза	0,177	570200,0	142550,0	142550,0	142550,0	142550,0

		(доз)						
	ФЛУТИКАЗОН	аэрозоль д/ингаляций 250 мкг/доза (доз)	0,372	404640,0	101160,0	101160,0	101160,0	101160,0
	ФЛУТИКАЗОН	спрей назальный 50 мкг/доза (доз)	0,106	2694800,0	673700,0	673700,0	673700,0	673700,0
R05	12.2. Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях:							
	АМБРОКСОЛ	раствор д/инъекций 15 мг / 2 мл		32910,0	8227,5	8227,5	8227,5	8227,5
	АМБРОКСОЛ	раствор д/ингаляций 7,5 мг/мл 50 мл	4,820	9368,0	2342,0	2342,0	2342,0	2342,0
	АЦЕТИЛЦИСТЕИН	для инъекций (ингаляций) 100 мг/мл 3 мл	1,148	26275,0	6568,8	6568,8	6568,8	6568,8
R06	12.3. Антигистаминные средства для системного применения:							
	ХЛОРОПИРАМИН	таблетки 25 мг	0,051	655920,0	163980,0	163980,0	163980,0	163980,0
R07	12.4. Другие средства для лечения заболеваний дыхательной системы:							
	СУРФАКТАНТ	лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального введения 75 мг	343,200	154,0	38,5	38,5	38,5	38,5
	СУРФАКТАНТ	суспензия для эндотрахеального введения 120 мг / 1,5 мл	907,730	3354,0	838,5	838,5	838,5	838,5
S	13. Средства для лечения заболеваний органов чувств:							
S01	13.1. Средства, применяемые в офтальмологии:							

	АЗАПЕНТАЦЕН	глазные капли 0,15 мг/мл 15 мл	3,425	182756,0	45689,0	45689,0	45689,0	45689,0
	АЦЕТАЗОЛАМИД	таблетки 250 мг	0,137	316064,0	79016,0	79016,0	79016,0	79016,0
	БРИНЗОЛАМИД	глазные капли 10 мг/мл 5 мл	12,240	89160,0	22290,0	22290,0	22290,0	22290,0
	ЛАТАНОПРОСТ	глазные капли 0,05 мг/мл 2,5 мл	17,070	13167,0	3291,8	3291,8	3291,8	3291,8
	ТОБРАМИЦИН	глазные капли 3 мг/мл 5 мл	1,831	30783,0	7695,8	7695,8	7695,8	7695,8
	ТРАВАПРОСТ	глазные капли 0,04 мг/мл 2,5 мл	17,120	76542,0	19135,5	19135,5	19135,5	19135,5
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 10 мг/мл 5 мл	0,752	16811,0	4202,8	4202,8	4202,8	4202,8
	ТРОПИКАМИД	глазные капли 5 мг/мл 5 мл	0,558	9641,0	2410,3	2410,3	2410,3	2410,3
	ТРОПИКАМИД	5 мг / 1 мл 10 мл	1,128	11872,0	2968,0	2968,0	2968,0	2968,0
	ТРОПИКАМИД	10 мг/мл 10 мл	1,520	16712,0	4178,0	4178,0	4178,0	4178,0
	ЦИТОХРОМ С + АДЕНОЗИН + НИКОТИНАМИД	глазные капли 10 мл	2,662	112276,0	28069,0	28069,0	28069,0	28069,0
V	14. Различные средства:							
V03	14.1. Прочие разные средства:							
	ДЕФЕРОКСАМИН	для инъекций 500 мг	6,172	1030,0	257,5	257,5	257,5	257,5
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 50 мг	1,050	5475,0	1368,8	1368,8	1368,8	1368,8
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	для инъекций (инфузий) 10 мг/мл	0,210	796850,0	199212,5	199212,5	199212,5	199212,5
	КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ	капсулы 15 мг	1,810	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0

	МЕСНА	для инфузий 100 мг/мл 4 мл	3,370	26080,0	6520,0	6520,0	6520,0	6520,0
	НАЛОКСОН	для инъекций 0,4 мг/мл 1 мл	0,218	9958,0	2489,5	2489,5	2489,5	2489,5
	ТИОСУЛЬФАТ НАТРИЯ	для инъекций 300 мг/мл 10 мл	0,174	128157,0	32039,3	32039,3	32039,3	32039,3
V08	14.2. Контрастные вещества:							
	АМИДОТРИЗОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 60% 20 мл	2,150	12110,0	3027,5	3027,5	3027,5	3027,5
	АМИДОТРИЗОВАЯ КИСЛОТА	для инъекций 76% 20 мл	2,470	35885,0	8971,3	8971,3	8971,3	8971,3
	ГАДОВУТРОЛ	раствор для в/в введения 1 ммоль/мл в шприцах 7,5 мл	48,461	590,0	147,5	147,5	147,5	147,5
	ГАДОВУТРОЛ	раствор для в/в введения 1 ммоль/мл во флаконах 15 мл	96,321	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 10 мл	51,229	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 15 мл	66,702	1030,0	257,5	257,5	257,5	257,5
	ГАДОДИАМИД	для инъекций 0,5 ммоль/мл 20 мл	82,095	3590,0	897,5	897,5	897,5	897,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 240 мг/мл 100 мл	48,327	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300 мг/мл 20 мл	11,019	210,0	52,5	52,5	52,5	52,5

	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300 мг/мл 50 мл	25,610	4720,0	1180,0	1180,0	1180,0	1180,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300 мг/мл 100 мл	58,062	850,0	212,5	212,5	212,5	212,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300 мг/мл в шприцах для ручного введения 30 мл	25,315	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300 мг/мл в шприцах для ручного введения 50 мл	30,824	920,0	230,0	230,0	230,0	230,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 300 мг/мл в шприцах для автом. инжектора с адаптером "Луер Лок" 50 мл	39,113	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350 мг/мл 50 мл	30,080	10020,0	2505,0	2505,0	2505,0	2505,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350 мг/мл 100 мл	57,479	8600,0	2150,0	2150,0	2150,0	2150,0
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350 мг/мл 200 мл	108,705	930,0	232,5	232,5	232,5	232,5
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350 мг/мл в шприцах для ручного введения 50 мл	33,505	2553,0	638,3	638,3	638,3	638,3
	ЙОВЕРСОЛ	для инфузий 350 мг/мл в шприцах для автом. инжектора	65,521	310,0	77,5	77,5	77,5	77,5

		с адаптером "Луер Лок" 100 мл						
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 240 мг йода/мл 20 мл	9,202	1825,0	456,3	456,3	456,3	456,3
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 240 мг йода/мл 50 мл	21,910	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300 мг йода/мл 20 мл	10,954	7150,0	1787,5	1787,5	1787,5	1787,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300 мг йода/мл 50 мл	26,753	2740,0	685,0	685,0	685,0	685,0
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 300 мг йода/мл 100 мл	48,865	1210,0	302,5	302,5	302,5	302,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350 мг йода/мл 20 мл	13,847	4475,0	1118,8	1118,8	1118,8	1118,8
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350 мг йода/мл 50 мл	33,081	13018,0	3254,5	3254,5	3254,5	3254,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350 мг йода/мл 100 мл	59,938	4830,0	1207,5	1207,5	1207,5	1207,5
	ЙОГЕКСОЛ	для инъекций 350 мг йода/мл 200 мл	115,080	550,0	137,5	137,5	137,5	137,5
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 270 мг йода/мл 50 мл	48,900	545,0	136,3	136,3	136,3	136,3
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320 мг йода/мл	24,460	1740,0	435,0	435,0	435,0	435,0

		20 мл						
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320 мг йода/мл 50 мл	46,212	7780,0	1945,0	1945,0	1945,0	1945,0
	ЙОДИКСАНОЛ	для инъекций 320 мг йода/мл 100 мл	80,241	3796,0	949,0	949,0	949,0	949,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300 мг/мл 20 мл	10,670	2920,0	730,0	730,0	730,0	730,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300 мг/мл 50 мл	25,290	2300,0	575,0	575,0	575,0	575,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 300 мг/мл 100 мл	65,611	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370 мг/мл 30 мл	20,920	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370 мг/мл 50 мл	33,060	1520,0	380,0	380,0	380,0	380,0
	ЙОПРОМИД	для инъекций 370 мг/мл 100 мл	63,164	1030,0	257,5	257,5	257,5	257,5
14.3. Диагностические радиофармацевтические средства:								
1	Галлия цитрат-67	370 МБК	340,170	162,0	40,5	40,5	40,5	40,5
2	Генератор технеция-99М	5 ГБК	661,460	139,0	34,8	34,8	34,8	34,8
3	Генератор технеция-99М	7,5 ГБК	790,880	263,0	65,8	65,8	65,8	65,8
4	Генератор технеция-99М	10 ГБК	905,920	75,0	18,8	18,8	18,8	18,8
5	Генератор технеция-99М	15 ГБК	1186,320	182,0	45,5	45,5	45,5	45,5
6	Диагностические капсулы йода-131	3,7 МБК	106,960	810,0	202,5	202,5	202,5	202,5
7	Диагностические капсулы йода-131	1,0 МБК	106,960	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0

8	Терапевтические капсулы йода-131	222 МБк	56,800	276,0	69,0	69,0	69,0	69,0
9	Терапевтические капсулы йода-131	407 МБк	58,960	750,0	187,5	187,5	187,5	187,5
10	Терапевтические капсулы йода-131	555 МБк	61,830	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
11	Терапевтические капсулы йода-131	2,04 ГБк	100,660	455,0	113,8	113,8	113,8	113,8
12	Терапевтические капсулы йода-131	1,11 ГБк	71,900	770,0	192,5	192,5	192,5	192,5
13	Йодогиппурат натрия [131 I]	37 МБк	211,380	310,0	77,5	77,5	77,5	77,5
14	Йодогиппурат натрия [131 I]	74 МБк	238,700	379,0	94,8	94,8	94,8	94,8
15	Стронция хлорид-89	150 МБк	808,130	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
16	Фосфат натрия-32Р	185 МБк	330,730	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
17	Набор для получения препарата макроагрегатов альбумина (МАО), меченных технецием-99м		115,800	510,0	127,5	127,5	127,5	127,5
18	Набор для получения препарата диэтилентриаминпентоацетата (ДТПА), меченного технецием-99м		143,110	1680,0	420,0	420,0	420,0	420,0
19	Набор для получения препарата коллоидного олова, меченного технецием-99м		112,980	1224,0	306,0	306,0	306,0	306,0
20	Набор для получения препарата метилendifосфоновой (МДФ) кислоты, меченной технецием-99м		67,790	3630,0	907,5	907,5	907,5	907,5

21	Набор для получения тетрафосмина, меченного технецием-99М		213,910	912,0	228,0	228,0	228,0	228,0
22	Набор для приготовления эксаметазима, меченного технецием-99М		132,860	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
23	Набор для получения препарата димеркаптоянтарной кислоты (ДМСА), меченной технецием-99М		114,490	198,0	49,5	49,5	49,5	49,5
24	Набор для получения препарата иминодиуксусной кислоты, меченной технецием-99М		222,950	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0
25	Набор для получения препарата нанокolloидов альбумина, меченных технецием-99М		273,900	222,0	55,5	55,5	55,5	55,5

<*> Закупка осуществляется у отечественных производителей.

Приложение 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
01.12.2010 N 1297

ПЕРЕЧЕНЬ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

1. Лекарственные средства в соответствии с анатомо-терапевтической классификационной системой:

- 1.1. пищеварительный тракт и обмен веществ;
 - 1.2. кровь и кроветворные органы;
 - 1.3. сердечно-сосудистая система;
 - 1.4. дерматологические средства;
 - 1.5. мочеполовая система и половые гормоны;
 - 1.6. общие гормональные препараты, исключая половые гормоны и инсулины;
 - 1.7. антиинфекционные средства для общего применения;
 - 1.8. противоопухолевые и иммуномодулирующие средства;
 - 1.9. костно-мышечная система;
 - 1.10. нервная система;
 - 1.11. противопаразитарные средства, инсектициды и репелленты;
 - 1.12. дыхательная система;
 - 1.13. средства для лечения заболеваний органов чувств;
 - 1.14. различные средства (антидоты, медицинские газы, контрастные вещества, радиофармпрепараты, прочие лекарственные средства).
2. Спирт этиловый.
 3. Лечебное питание для детей, больных фенилкетонурией.
 4. Фармацевтические субстанции.
-